



Produkt daten
Floorify® Gluedown Planks & Tiles

Ausführung: 1/12/2024

DE

		Lange planken	Fischgrat	Fischgrat XL	Fliesen XL
Abmessungen (mm)	ISO24342	1524x225	750x125	914.4x152.4	900x600
Stärke der Nutzschicht (mm)	ISO24340	0.55	0.55	0.55	0.55
Gesamtstärke (mm)	ISO24346	2.5	2.5	2.5	2.5
Anzahl Planken pro Verpackung -		10	24	24	8
m² pro Verpackung	-	3.43	2.25	3.34	4.32
Gewicht pro Verpackung (kg)	EN ISO23997	14.5	9.5	14	18
Verlegemethode	-	verklebt	verklebt	verklebt	verklebt
Technische Spezifikationen					
Classificatie	ISO10582	Klasse 33			
Brandklasse	EN13501-1	Bfl-S1			
Ruthschemmung	EN 13893	R10			
Maßstabilität	EN ISO 23999	<0,15%			
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0,02 m² K/W			
Inhaltsstoffe Stoffe					
CE	EN14041	DOP FFY002			
Emissionen	-	A+			
TVOC 28 Tage	-	<10µg/m³			
Formaldehyd-Emissionen	-	E1			
REACH	-	Floorify®-Böden und Zubehör erfüllen die REACH-Bestimmungen			

