

Instruktion för registrering i



INNEHÅLL

Skapa en ny patient	2
Patientuppgifter	2
Basregistrering	3
Operationsdata	3
6 veckor	4
Årskontroller	4
Bra att veta	5
Utgått ur registret	5
Avliden.....	5
Förflytta till annan klinik.....	6
Revisions operation	6

SKAPA EN NY PATIENT

För att registrera en ny patient börjar du på klinikens startsida.

Skapa ny registrering	
Typ av personnummer	Svenskt * ▼
Personnr eller motsv	* []
Skapa	

Symbolen * vid värdena betyder att de är obligatoriska.

Välj typ av personnummer (finns Svenskt eller Annat), fyll i personnummer eller motsvarande, tryck på knappen **Skapa**.

PATIENTUPPGIFTER

Med ett Svenskt personnummer fylls uppgifterna i automatiskt från befolkningsregistret. Kolla att uppgifterna stämmer, fyll i det som eventuellt saknas, bocka i **Klarmarkera** och tryck på **Spara**.

Sammanfattad patientinformation										
198505016661, (206747) - Basregistrering										
Vårdenhet	Operationsdatum	Importerad	Op.kod	Op	6 v.	1 år	2 år	5 år	10 år	15 år
Testsjukhus Sverige	Ej angivet	Nej	(216723)	-	-	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

Patientuppgifter	
Typ av personnummer	Annat * Kryssa för i att uppdatera patientinfo. <input type="checkbox"/>
Personnr eller motsv	198505016661 *
Efternamn	Visningsson *
Förnamn	Flisa *
Kön	Kvinna *
Födelsedatum	1985-05-01 *
Utgång ur registret	
Har patienten utgått ur registret	Nej *
Klarmarkera	<input checked="" type="checkbox"/>
Skapa revop	Läs upp Ta bort Spara

När du sparat blir det första blåa strecket, det innan Basregistrering, ett grönt OK

Om du någon gång behöver uppdatera personuppgifterna för att patienten till exempel har bytt namn, låser du upp personuppgifter och om det är ett svenskt personnummer kan du bocka i **Uppdatera patientinfo**, och sedan klarmarkera och spara. Då uppdaterar SÖREG från befolkningsregistret.

BASREGISTRERING

Här lägger du in uppgifterna som ligger till grund för åtgärden, det vill säga alla värden innan operationen.

Förklaring för de olika datumen i registreringen:

Remissdatum: När remissen till Obesitasenheten skrevs.

Besöksdatum: När uppgifter till BAS-registreringen hämtades från patienten. Så nära operationen som möjligt men innan den preoperativa bantningen påbörjats.

Operationsbeslutsdatum: När beslutet om operation togs.

Glöm inte att bocka i klarmarkera och sedan trycka på spara när du är klar.

Basregistrering	
Remissdatum	<input type="text" value="2014-01-01"/>
Besöksdatum	<input type="text" value="2014-05-15"/> *
Operationsbeslutsdatum	<input type="text" value="2014-03-28"/> *
Hur finansieras patientens operation?	<input type="text" value="Offentliga medel"/> *
Antropometri	
Längd	<input type="text" value="166"/> * cm
Vikt	<input type="text" value="130"/> * kg
BMI	47.2
Bukomfång	<input type="text" value="128"/> cm
Blodtryck	
Systoliskt	<input type="text"/>
Diastoliskt	<input type="text"/>
Comorbiditet	
Pågående behandling	<input type="text" value="Ja"/> *
Sömnapné	<input type="text" value="Ja"/> *
Hypertoni	<input type="text" value="Nej"/> *
Diabetes	<input type="text" value="Nej"/> *
Dyslipidemi	<input type="text" value="Nej"/> *
Dyspepsi	<input type="text" value="Nej"/> *

OPERATIONSDATA

Här matas data in som handlar om operationen. Datum, om de har gjort någon preoperativ bantning, vikt, tidigare kirurgi, operationsmetod, magasin som används, operationstid, blödningsmängd och en hel del mer. Fylls ofta i av operatören eller av operationspersonal, rutinerna ser olika ut på klinikerna.

6 VECKOR

6 veckor efter operationen samlas information om vad som hänt patienten sedan operationen. Vid ifyllnad av utskrivningsdatum räknar systemet själv ut vårdtiden genom att jämföra utskrivningsdatum med operationsdatum.

Återinläggning, substitution, profylax, vikt, och komplikationer. Vissa kliniks specifika frågor kan också förekomma.


ÅRSKONTROLLER

Alla årskontroller ser likadana ut. Här är man intresserad av långtidseffekterna av operationen. Data inkluderar substitution, eventuella operationer, komplikationer, behandling, vikt, och blodprover. Vid varje kontroll vill man veta vad som hänt sedan senaste kontrollen (undantag frakturfrågan på 5 år som frågar efter frakturer sedan operation).

Sammanfattad patientinformation										
198505016661, Visningsson, Flisa (206747) ok - Basregistrering +										
Vårdenhet	Operationsdatum	Importerad	Op.kod	Op	6 v.	1 år	2 år	5 år	10 år	15 år
Testsjukhus Sverige	2014-06-01	Nej	GBP (216723)	ok	ok	+	✗	✗	✗	✗
Uppföljning ett år										
Har patienten utgått ur registret	Nej <input type="text"/> *									
Har patienten vårdats inläggande på egen eller annan klinik mellan dag 31 och denna kontroll?	Nej <input type="text"/> *									
Substitution										
Substitution som patienten tagit regelbundet sista året	Ja <input type="text"/>									
Multivitamin med eller utan järn	Ja <input type="text"/>									
B12	Ja <input type="text"/>									
Folsyra	Ja <input type="text"/>									
D-vit+ Ca	Ja <input type="text"/>									
Oralt järn	Nej <input type="text"/>									
Parenteralt järn	Nej <input type="text"/>									
Profylax										
Ordinerad profylax av PPI	<input type="text"/>									
Typ av uppföljning										
Uppföljning	Besök <input type="text"/> *									
Besöksdatum	2015-06-01 <input type="text"/> *									
Operationer										

BRA ATT VETA

När du skapat en patient skapas registreringar fram till och med 6 veckor. De markeras då med blå streck som betyder "skapad". Om du trycker på Spara under en av kontrollerna får den ett gult plus tecken vid sig, det betyder "Sparad". En grön OK symbol betyder att den är "klarmarkerad" (låst).



Sammanfattad patientinformation				198505016661, Visningsson, Flisa		Klarmarkerad		Sparad		Skapad	
Vårdenhet	Operationsdatum	Importerad	Op.kod	Op	6 m	1 år	2 år	5 år	10 år	15 år	
Testsjukhus Sverige	2014-06-01	Nej	GBP (216723)	OK	+	OK	-	+	+	+	

Om du behöver ändra något i en låst kontroll kan du trycka på **Lås upp** knappen längst ned på den kontrollen.

Observera att om en kontroll är skapad kan den inte tas tillbaka till spärrad (röd cirkel med kryss på).

UTGÅTT UR REGISTRET

"Övriga orsaker" används om patienten till exempel har flyttat utomlands, har svår psykiska sjukdom eller orsaker där uppföljning helt enkelt inte är möjligt. Det gäller inte om patienten flyttat till ett annat län, då ska patienten flyttas. Det gäller heller inte om kliniken inte planerar någon fortsatt uppföljning eller om patienten inte svarar på brev eller telefon.

"Avböjer fortsatt medverkan" gäller från det datum patienten säger att de inte längre vill vara med/följas upp.

Om en patient själv begär att få sin identitet och data helt raderade från SOReg kontaktas registerhållaren.

AVLIDEN

Om en patient har avlidit fylls det i på kontrollen som skulle ha kommit näst. Så om patienten varit på en 2-årskontroll, dog innan 5 år eller precis vid 5 år, registrera det i så fall på 5-årskontrollen.

Skriv datumet om du vet det, eller så nära som möjligt om du inte vet. På dödsorsak kan du välja "okänd orsak" om du inte vet. Dödsorsaker korrigeras ungefär en gång per år av kansliet.

Om ni upptäcker att till exempel dödsdatumet blev fel på en klarmarkerad kontroll och vill ändra är det bättre att göra det inne på personuppgiftsdel. Annars kan det dyka upp frågor att fylla i på kontrollen som är obligatoriska och som inte hör dit. Skulle du ändå råkat göra så kan du välja "Nej" på *Är patienten avliden?* och ändra tillbaka till "Ja" igen.

FÖRFLYTТА TILL ANNAN KLINIK

Om någon har flyttat till ett annat län kan du föra över patienten till en annan klinik för uppföljning. Det måste vara minst två månader kvar till nästa uppföljning när det görs.

Du kan hitta vilken klinik som tar emot genom att gå in på SORegs hemsida och hitta dokumentet **"Kliniker att remittera till för fortsatt uppföljning"**. När du hittat vilken klinik personen ska till fyller du i en SOReg-remiss som också finns på hemsidan **"SOReg Patient som flyttat till annat landsting"**.

På den senaste kontrollen kan du låsa upp om nästa kontroll ligger tillräckligt långt in i framtiden, eller när du fyller i er egen och nästa ska vara på annan ort. Längst ned på kontrollen finns frågan **"Vart ska patienten följas upp?"**. Tryck på svarsrutan och välj **"Annan enhet"**, då dyker en ny ruta upp där du kan välja klinik. Skicka sedan SOReg-remissen enligt era rutiner till den nya kliniken.

REVISIONSOPERATION

När en patient ska göra en revisionsoperation, det vill säga ändra konstruktionen på ett betydande vis, lägger man först in de aktuella data man har innan operationen på närmsta följande kontroll för den gamla operationen/raden. Den utgör grunden för **BAS** den nya operationen/raden.

En revisionsoperation kan vara en konvertering i metod, exempelvis från gastric sleeve till gastric bypass, eller från någon metod till en återställning av anatomin. Det kan även vara att man opererar en för stor ficka eller ändrar längderna på det bilära benet (detta kommer att ändras hösten 2024 och kallas **"modifiering"** eller **"korrigerig"**, nya alternativ för detta kommer införas). Det handlar alltså inte om Ileus, eller andra komplikations operationer.

Glöm inte att fylla i eventuella komplikationer som bidragit till beslutet.

Är en revisionsoperation gjord eller planerad?	Ja	▼ *
Opererad för läckage, perforation eller abscess?	Nej	▼ *
Opererad för ileus?	Nej	▼ *
Opererad för annan komplikation eller för misstanke om komplikation?	Nej	▼ *
Annan operation sedan föregående registrering	Nej	▼ *
Har slitsarna åtgärdats vid någon av ovanstående operationer?	Nej	▼ *
Komplikation		
Komplikationer sedan föregående registrering	Ja	▼ *
Perforation/läckage/abscess	Nej	▼ *
Ileus	Nej	▼ *
Bandrelaterad komplikation	Nej	▼ *
Ärrbräck	Nej	▼ *
Striktur	Nej	▼ *
Stomala ulcus	Nej	▼ *
Interventionskrävande malnutrition	Ja	▼ *
Behandlingskrävande anemi	Ja	▼ *
Annan komplikation	Nej	▼ *
Komplikationens/ernas svårighetsgrad	Grad III-b: Signifikant intervention i narkos	▼ *

När man har klarmarkerat kontrollen ser sammanfattningsbaren ut som nedan. Efterföljande kontroller är spärrade och en liten **"Stop"**-ikon har dykt upp på kontrollen vi just fyllde i.

Sammanfattad patientinformation

 198505016661, Visningsson, Flisa (206747) **ok** - Basregistrering **ok**

Vårdenhet	Operasjonsdatum	Importerad	Op.kod	Op	6 v.	1 år	2 år	5 år	10 år	15 år
Testsjukhus Sverige	2014-06-01	Nej	GBP (216723)	ok	+	ok	ok	⊗	⊗	⊗

Nu går vi till patientuppgifterna (den första ikonen innan Basregistrering).

Patientuppgifter	
Typ av personnummer	Annat <input type="text"/> * Kryssa för i att uppdatera patientinfo. <input type="checkbox"/>
Personnr eller motsv	198505016661 *
Efternamn	Visningsson *
Förnamn	Flisa *
Kön	Kvinna <input type="text"/> *
Födelsedatum	1985-05-01 <input type="text"/> *
Utgång ur registret	
Har patienten utgått ur registret	Nej <input type="text"/> *
Klarmärkat	Data är klarmärkat/låst
Skapa revop	Läs upp Ta bort Spara

För att skapa en ny operation/rad tryck på knappen **Skapa revop**.

Då har baren fått två rader. En för den gamla operationen och en för den nya. Den tidigare operationen är rödmarkerad. Den aktiva operationen har de vanliga färgerna.

Vårdenhet	Operasjonsdatum	Importerad	Op.kod	Op	6 v.	1 år	2 år	5 år	10 år	15 år
Testsjukhus Sverige	2014-06-01	Nej	GBP (216723)	ok	+	ok	ok	⊗	⊗	⊗
Testsjukhus Sverige	Ej angivet	Nej	(216903)	-	-	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

Tryck på det blå strecket för nya Op för att kunna registrera där. Här inne finns en gulmarkerad sektion som har tagit med den information som fanns på kontrollen där vi fyllde i att patienten skulle göra en revisionsoperation. Fyll i det som saknas samt fyll i operationen som vanligt. Hädanefter följs patienten enligt den nya operationen.

Basregistrering Revop	
Besöksdatum	2016-03-01 <input type="text"/>
Hur finansieras patientens operation?	<input type="text"/>
Antropometri	
Längd	166 <input type="text"/> * cm
Vikt	60 <input type="text"/> * kg
BMI	21.8
Bukomfång	<input type="text"/> cm
Blodtryck	
Systoliskt	<input type="text"/>
Diastoliskt	<input type="text"/>
Comorbiditet	
Pågående behandling	Nej <input type="text"/> *
Kroniska buksmärter	
Har patienten kroniska buksmärter?	<input type="text"/> *
Riskbedömning	
Tidigare DVT eller PE	<input type="text"/> *
OS-MRS	0
Övrigt	
Rökning	<input type="text"/> *
Labprover	
Hb	99 <input type="text"/> g/L
fP-Glukos	5.0 <input type="text"/> mmol/L
Bilirubin	99.0 <input type="text"/> mmol/mol

Observera att en revisionsoperation även skapas när den första är en avbruten operation.

Tack för att ni registrerar i SOReg!