106 mm

۵

250 ML

HAUT DU COL / ZONE DE DISTORTION



CRÉER LES GRAPHIQUES	
Graphiques UNIQUEMENT en CMJN	C
Vectoriser le texte et incorporer les images	C
Resolution de l'image: 300 à 800 ppp	
Pour un affichage bord à bord, étendre le visuel au-delà du plan de travail	
CRÉER LES FINIS D'IMPRESSION	
LUSTRÉ : Aucune action requise	
MAT: Aucune action requise	
LUSTRÉ SÉLECTIF : <u>Copier</u> les éléments lustrés sur un nouveau calque ou une nouvelle page. Utiliser le swatch REF	C
ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES: <u>Copier</u> les éléments métalliques sur un nouveau calque ou une nouvelle page. Utiliser le swatch METAL 🗔	C
SAUVEGARDER EN PDF	
Sauvegarder un PDF Impression haute qualité (préréglages par défaut)	C
Sauvegarder sans traits de coupe ni fond perdu	C
Un UGS par soumission PDF / Un design par PDF	

OUVDID DANC ADODE II I HETDATOD

BESOIN D'AIDE AVEC VOTRE VISUEL?

CONTACTER NOTRE ÉQUIPE DE DESIGN