

Press-System Système à sertir

Stainless Steel Pressfittings

1.4404



Bestellung / commande no:

Firma / entreprise:

Unterschrift / signature:

Name / nom:

Objekt / objet:

Lieferanschrift /

adr. de livraison:

Lieferdatum / date de livraison:

Edelstahlrohr, Länge 6 m
Tube en acier inoxydable, longueur 6 m



AD × Wand DE × paroi mm	1.4301 / V2A m	1.4521 m	1.4404 / V4A m
15 × 1			
18 × 1			
22 × 1,2			
28 × 1,2			
35 × 1,5			
42 × 1,5			
54 × 1,5			
76,1 × 2			
88,9 × 2			
108 × 2			
139,7 × 2			
168,3 × 2			

P-702Bogen 90°
Coude 90°Rohr-AD
*tube-DE*Stk
pce

15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108
139,7
168,3

P-706Bogen 15°
Coude 15°Rohr-AD
*tube-DE*Stk
pce

15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108

P-703Bogen 90° mit Einsteckende
Coude 90° embout à sertir mâleRohr-AD
*tube-DE*Stk
pce

15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108
139,7
168,3

P-707Bogen 15° mit Einsteckende
Coude 15° embout à sertir mâleRohr-AD
*tube-DE*Stk
pce

15
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108

P-704Bogen 45°
Coude 45°Rohr-AD
*tube-DE*Stk
pce

15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108
139,7
168,3

P-708Bogen 30°
Coude 30°Rohr-AD
*tube-DE*Stk
pce

15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108

P-705Bogen 45° mit Einsteckende
Coude 45° embout à sertir mâleRohr-AD
*tube-DE*Stk
pce

15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108
139,7
168,3

P-709Bogen 30° mit Einsteckende
Coude 30° embout à sertir mâleRohr-AD
*tube-DE*Stk
pce

15
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108

P-756Bogen 60°
Coude 60°Rohr-AD
tube-DEStk
pce

15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108

P-714Passbogen 60°
Tuyau cintré 60°

- Ø 54 mm



Ø 76,1-108 mm

Rohr-AD
tube-DEStk
pce

15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108

P-757Bogen 60° mit Einsteckende
Coude 60° avec embout à
sertir mâleRohr-AD
tube-DEStk
pce

15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108

P-716Passbogen 45°
Tuyau cintré 45°Rohr-AD
tube-DEStk
pce

15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108

P-711Passbogen 90°
Tuyau cintré 90°Rohr-AD
tube-DEStk
pce


15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108

P-713Passbogen 30°
Tuyau cintré 30°Rohr-AD
tube-DEStk
pce

15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108

P-717Passbogen 75°
Tuyau cintré 75°Rohr-AD
tube-DEStk
pce

15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108

P-712Passbogen 15°
Tuyau cintré 15°Rohr-AD
tube-DEStk
pce

15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108

P-710Überspringbogen
Coude d'évitementRohr-AD
*tube-DE*Stk
pce

15
18
22
28

P-745Übergangswinkel 90° mit Einsteckende und Innengewinde /
Equerre 90° avec embout à sertir mâle et filetage femelleRohr-AD
*tube-DE*Stk
pce

15 x 1/2"

P-715Überbogen
Coude d'évitementRohr-AD
*tube-DE*Stk
pce

15
18
22
28

P-744Bogen 90° mit Anschlussverschraubung inkl. EPDM Dichtung
Coude 90° avec écrou libre, joint EPDM inclusRohr-AD
*tube-DE*Stk
pce

42 x 1 3/4"

54 x 2 3/8"

P-718Sprungbogen 180°
Coude d'évitement 180°Rohr-AD
*tube-DE*Stk
pce

15
18
22
28

P-730Übergangswinkel 90° mit Aus-sengewinde, konisch
Equerre 90° avec filetage mâleRohr-AD
*tube-DE*Stk
pce

15 x 1/2"
x 3/4"
18 x 1/2"
x 3/4"
22 x 1/2"
x 3/4"
28 x 3/4"
x 1"
35 x 1 1/4"
42 x 1 1/2"
54 x 2"

P-739Übergangsbogen 90° mit Aus-sengewinde, konisch
Coude 90° avec filetage mâleRohr-AD
*tube-DE*Stk
pce

15 x 1/2"
18 x 1/2"
22 x 3/4"
28 x 1"
35 x 1"
x 1 1/4"
42 x 1 1/4"
x 1 1/2"
54 x 2"

P-731Übergangswinkel 90° mit Innengewinde
Equerre 90° avec filetage femelleRohr-AD
*tube-DE*Stk
pce

15 x 1/2"
x 3/4"
18 x 1/2"
x 3/4"
22 x 1/2"
x 3/4"
x 1"
28 x 1/2"
x 1"
35 x 1 1/4"
42 x 1 1/2"
54 x 2"

P-746Übergangsbogen 90° mit Innengewinde / Coude 90° avec
filetage femelleRohr-AD
*tube-DE*Stk
pce

15 x 1/2"
x 3/4"
18 x 1/2"
x 3/4"
22 x 3/4"
x 1"
28 x 1"
x 1 1/4"
35 x 1 1/4"

P-747

Übergangsbogen 45° mit Aus-
sengewinde, konisch
Coude 45° avec filetage mâle



Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

15 × 1/2"

18 × 1/2"

22 × 3/4"

P-767

T-Stück reduziert mit Einste-
ckende / *Té réduit avec embout
à sertir mâle*



Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

28 × 22 × 28

35 × 22 × 35

× 28 × 35

42 × 28 × 42

54 × 28 × 54

P-761

T-Stück reduziert
Té réduit

Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

18 × 15 × 18

22 × 15 × 22

× 18 × 22

28 × 15 × 28

× 18 × 28

× 22 × 28

35 × 15 × 35

× 18 × 35

× 22 × 35

× 28 × 35

42 × 15 × 42

× 18 × 42

× 22 × 42

× 28 × 42

× 35 × 42

54 × 15 × 54

× 18 × 54

× 22 × 54

× 28 × 54

× 35 × 54

× 42 × 54

76.1 × 22 × 76.1

× 28 × 76.1

× 35 × 76.1

× 42 × 76.1

× 54 × 76.1

88.9 × 22 × 88.9

× 28 × 88.9

× 35 × 88.9

× 42 × 88.9

× 54 × 88.9

× 76.1 × 88.9

108 × 22 × 108

× 28 × 108

× 35 × 108

× 42 × 108

× 54 × 108

× 76.1 × 108

× 88.9 × 108

139.7 × 76.1 × 139.7

× 88.9 × 139.7

× 108 × 139.7

168.3 × 76.1 × 168.3


× 88.9 × 168.3

× 108 × 168.3

× 139.7 × 168.3

P-768

Flamco T-plus Messing für
Edelstahl-Rohre / *Flamco T-plus
laiton pour tubes en acier inox.*



Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

14 × 1/2"

15 × 1/2"

16 × 1/2"

18 × 1/2"

22 × 1/2"

28 × 3/4"

35 × 3/4"

42 × 3/4"

P-760

T-Stück egal
Té égal



Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

15

18

22

28

35

42

54


76,1

88,9

108

139,7

168,3

P-763T-Stück mit Innengewinde
Té avec filetage femelleRohr-AD
*tube-DE*Stk
pce

15	×	1/2"	×	15	
18	×	1/2"	×	18	
	×	3/4"	×	18	
22	×	1/2"	×	22	
	×	3/4"	×	22	
28	×	1/2"	×	28	
	×	3/4"	×	28	
	×	1"	×	28	
35	×	1/2"	×	35	
	×	3/4"	×	35	
	×	1"	×	35	
	×	1 1/4"	×	35	
42	×	1/2"	×	42	
	×	3/4"	×	42	
	×	1"	×	42	
	×	1 1/2"	×	42	
54	×	1/2"	×	54	
	×	3/4"	×	54	
	×	2"	×	54	
76.1	×	3/4"	×	76.1	
	×	1"	×	76.1	
	×	2"	×	76.1	
88.9	×	3/4"	×	88.9	
	×	2"	×	88.9	
108	×	3/4"	×	108	
	×	2"	×	108	

P-7620T-Stück mit reduziertem Durchgang/Abgang
Té avec sortie réduiteRohr-AD
*tube-DE*Stk
pce


18	×	15	×	15	
22	×	15	×	15	
22	×	18	×	18	
22	×	22	×	15	
28	×	22	×	22	

P-7625T-Stück mit Verschraubung, flachdichtend, Messingmutter /
Té avec raccord, surface d'étanchéité plane, écrou en laitonRohr-AD
*tube-DE*Stk
pce


15	×	3/4"	×	15	
18	×	3/4"	×	18	
22	×	1"	×	22	
28	×	1 1/4"	×	28	

P-7613T-Stück mit Einsteckende und Aussengewinde /
Té avec embout à sertir mâle et filetage mâleRohr-AD
*tube-DE*Stk
pce

28	×	1/2"			
35	×	1/2"			
42	×	1/2"			
54	×	1/2"			

P-765T-Stück mit Aussengewinde, konisch /
Té avec filetage mâle, coniqueRohr-AD
*tube-DE*Stk
pce

15	×	1/2"	×	15	
18	×	1/2"	×	18	
	×	3/4"	×	18	
22	×	3/4"	×	22	
28	×	3/4"	×	28	
	×	1"	×	28	
35	×	3/4"	×	35	
	×	1 1/4"	×	35	
42	×	3/4"	×	42	
54	×	3/4"	×	54	
	×	1"	×	54	
	×	1 1/4"	×	54	

P-7615T-Stück mit Einsteckende und Innengewinde /
Té avec embout à sertir mâle et filetage femelleRohr-AD
*tube-DE*Stk
pce

28	×	1/2"			
35	×	1/2"			
42	×	1/2"			
54	×	1/2"			
76,1	×	1/2"			
88,9	×	1/2"			
108	×	1/2"			

P-766T-Stück mit vergrössertem Abgang /
Té avec sortie élargieRohr-AD
*tube-DE*Stk
pce

15	×	18	×	15	
	×	22	×	15	
18	×	22	×	18	
22	×	28	×	22	

P-769T-Stück mit Abgang All
Té mixte avec filetage MFFRohr-AD
*tube-DE*Stk
pce

22	×	1/2"	×	22	
28	×	3/4"	×	28	

P-7630

Kreuz-T-Stück
Croix égale



Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

28
35
42
54

P-724

Reduktion
Réduction

Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

18 × 15
22 × 15
× 18
28 × 15
× 18
× 22
35 × 15
× 18
× 22
× 28
42 × 15
× 18
× 22
× 28
× 35
54 × 15
× 18
× 22
× 28
× 35
× 42
76,1 × 42
× 54
88,9 × 54
× 76,1
108 × 54
× 76,1
× 88,9
139,7 × 88,9
x108
168,3 × 88,9
x108
x139,7

P-720

Muffe
Manchon



Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108
139,7
168,3

**P-721**

Schiebemuffe
Manchon de transformation



Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce


15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108

P-733

Übergang mit Aussengewinde,
konisch / Pièce intermédiaire
avec filetage mâle



Ø 15 – 54 mm



Ø 76,1 – 108 mm

Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce


15 × 3/8"
× 1/2"
× 3/4"
18 × 1/2"
× 3/4"
22 × 1/2"
× 3/4"
× 1"
28 × 1/2"
× 3/4"
× 1"
× 1 1/4"
35 × 1"
× 1 1/4"
× 1 1/2"
42 × 1 1/4"
× 1 1/2"
54 × 1 1/2"
× 2"
76,1 × 2"
× 2 1/2"
88,9 × 3"
108 × 4"

P-734

Übergang mit Innengewinde
Pièce intermédiaire avec filetage
femelle



Ø 15 – 54 mm



Ø 76,1 mm

Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

15 × 1/2"

× 3/4"

18 × 1/2"

× 3/4"

22 × 1/2"

× 3/4"

× 1"

28 × 1/2"

× 3/4"

× 1"

× 1 1/4"

35 × 1"

× 1 1/4"

× 1 1/2"

42 × 1 1/4"

× 1 1/2"


54 × 1 1/2"

× 2"

76,1 × 2"

P-728

Verschraubung **flach** dichtend,
mit Aussengewinde, EPDM / Vis
de rappel avec filetage mâle



Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

15 × 1/2"

× 3/4"

18 × 1/2"

× 3/4"

22 × 1/2"

× 3/4"

× 1"

28 × 1"

35 × 1 1/4"

42 × 1 1/2"

54 × 2"

P-735

Übergang mit Einsteckende und
Aussengewinde, konisch / Pièce
intermédiaire avec embout à sertir
mâle et filetage mâle



Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

15 × 1/2"

18 × 1/2"

× 3/4"

22 × 1/2"

× 3/4"

28 × 3/4"

× 1"


35 × 1 1/4"

42 × 1 1/2"

54 × 2"

P-729

Verschraubung **flach** dichtend,
mit Innengewinde, EPDM / Vis
de rappel avec filetage femelle



Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

15 × 1/2"

× 3/4"

18 × 1/2"

× 3/4"

22 × 3/4"

× 1"

28 × 1"


35 × 1 1/4"

42 × 1 1/2"

54 × 2"

P-736

Übergang mit Einsteckende und
Innengewinde / Pièce intermédiaire
avec embout à sertir mâle et
filetage femelle



Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

15 × 1/2"

18 × 1/2"

× 3/4"

22 × 1/2"

× 3/4"

28 × 3/4"

× 1"

35 × 1 1/4"

42 × 1 1/2"

54 × 2"

P-726

Verschraubung **flach** dichtend,
EPDM / Vis de rappel, EPDM



Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

15

18

22

28

35

42

54

P-722

Anschlussverschraubung **flach**
dichtend, EPDM / *Raccord à*
écrou mobile avec manchon à
sertir, EPDM



Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

15 x 1/2"

x 3/4"

x 1 1/4"

18 x 1/2"

x 3/4"

22 x 3/4"

x 1"

28 x 1"

x 1 1/4"

x 1 1/2"

35 x 1 1/4"

x 1 1/2"

42 x 1 1/2"

x 1 3/4"

x 2"


54 x 2"

x 2 3/8"

x 2 1/2"

R-194

Gewindeflansche oval, 2-Loch
Brides à visser ovales, 2 trous



Zoll
pouce

Stk
pce

1 1/4"

1 1/2"

2"

P-7430

Pressübergangslosflansch
PN10 *Bride de raccordement*
mobile PN10



Rohr-AD
tube-DE


Stk
pce

139,7

168,3

P-7235

Verschraubung **konisch** dichternd / *Vis de rappel conique*



Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

15

18

22

28

35

42

54

P-7420

Übergangsflansch PN 6
Bride de raccordement PN 6



Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

15/ 15

18

20/ 22

25/ 28

32/ 35

40/ 42

50/ 54

65/ 76.1

80/ 88.9

100/108

P-7410

Übergangsflansch mit Einsteckende PN 16 / *Bride avec embout à sertir mâle PN16*



Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

65/ 76.1

80/ 88.9

100/108

P-740

Übergangsflansch PN 16
Bride de raccordement PN 16



Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

15/ 15

18

20/ 22

25/ 28

32/ 35

40/ 42

50/ 54


65/ 76.1

80/ 88.9

100/108

P-654

Pressübergangsbördel passend zu Losflansch mit Einsteckende / Colerette à sertir pour bride mobile



Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

28

35

42

54

76,1

88,9

108

P-7210

Verschlusskappe mit Innengewinde, exzentrisch / Cape de fermeture avec filetage femelle excentré



Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

28 × 1/2"

35 × 1/2"

42 × 1/2"

54 × 1/2"

76,1 × 1/2"

88,9 × 1/2"

108 × 1/2"

P-723

Verschlusskappe
Cape de fermeture



Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

15

18

22

28

35

42

54

76,1

88,9

108

139,7

168,3

P-748

Deckenwinkel mit T-Stück
Equerre avec té



Rohr-AD
tube-DE


Stk
pce

15 × 1/2"

18 × 1/2"

P-725

Verschlussstopfen
Bouchon d'obturation



Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

15

18

22

28

35

42

54

76,1

88,9

108

P-7325

Deckenwinkel mit Laschen, Einsteckende + Innengewinde / Equerre de fixation à sertir avec filetage femelle



Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

15 × 1/2"

18 × 1/2"

22 × 3/4"

P-7495

3-Weg-Deckenwinkel mit Innengewinde / Equerre de fixation à 3 voies avec filetage femelle



Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

15 × 1/2"

18 × 1/2"

22 × 1/2"

P-7324

Deckenwinkel mit Aussengewinde / Equerre de fixation avec filetage mâle



Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

18 × 3/4"

P-7215

Verschlussstopfen mit Innengewinde, exzentrisch / *Bouchon d'obturation avec filetage femelle excentré*



Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

28 × 1/2"


35 × 1/2"

42 × 1/2"

54 × 1/2"

P-751

Kombirohr einseitig zum Schweißen und Pressen PN 16 / *Adaptateur avec extrémité à souder et à sertir PN 16*



Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

18 × 21,3

22 × 26,9

28 × 33,7

35 × 42,4

42 × 48,3

54 × 60,3

108 × 114,3

P-799

Muffe zum Anschweißen, ohne Dichtung / *Manchon à souder, sans joint torique*



Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

15

18

22

28

35

42

54

76,1

88,9

108

P-737

Deckenwinkel mit Laschen + Wandabstand / *Equerre de fixation à sertir avec filetage femelle + distance du mur*



Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

15 × 1/2"

18 × 1/2"

22 × 3/4"

P-7110

Luftflasche mit Einsteckende und 1/2"-Muffe / *Bouteille d'air avec filet mâle et manchon 1/2"*



Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

28

35

42

54

76,1

88,9

108

P-7375

Deckenwinkel mit Laschen, Einsteckende + IG + Wandabstand / *Equerre de fixation à sertir avec filetage femelle + distance du mur*



Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

15 × 1/2"

18 × 1/2"

22 × 3/4"

P-741

Wellenkomparator PN 10
Compensateur d'expansion PN 10



Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

15

18

22

28

35

42

54

P-732

Deckenwinkel mit Laschen
Equerre de fixation à sertir avec filetage femelle



Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

15 × 1/2"

18 × 1/2"

22 × 3/4"

P-790

Dichtring EPDM schw.,
Temp. -20° / +120 °C
Joint torique EPDM noir

P-791

Dichtring FKM grün,
Temp. -20° / +220 °C
Joint torique FKM vert

Rohr-AD
tube-DE

P-790
Stk
pce

P-791
Stk
pce

**15****18****22****28****35****42****54****76.1****88.9****108****139.7****168.3****R-968**

Dichtungen zu Flansche oval,
EPDM / Joints pour des brides
ovales, EPDM

Zoll
pouce

Stk
pce

**1 1/4 – 1 1/2****2****P-7150**

Flexibler Panzerschlauch mit
Pressmuffe / Tuyau renforcé fle-
xible avec manchon

Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

**15****18****22****28****35****42****54****P-7160**

Panzerschlauch mit Pressmuffe
Tuyau renforcé avec manchon


Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

**15****18****22****28****35****42****54**

R-666-PE-PG


Press o. Schweiss
A sertir ou à souder



Rohr-AD <i>tube-DE</i>	Mutter <i>écrou.</i>	Rohr-AD <i>tube-DE</i>	Stk <i>pce</i>
15x1	1/2	15 x1	
15x1	1/2	18 x1	
18x1	3/4	18 x1	
18x1	3/4	15 x1	
22x1,2	1	22 x1,2	
22x1,2	1	18 x1	
22x1,2	1	15 x1	
28x1,2	1 1/4	28 x1,2	
28x1,2	1 1/4	22 x1,2	
28x1,2	1 1/4	18 x1	
28x1,2	1 1/4	15 x1	
35x1,5	1 1/2	35 x1,5	
35x1,5	1 1/2	28 x1,2	
42x1,5	2	42 x1,5	
42x1,5	2	35 x1,5	
54x2	2 1/2	54 x2	
54x2	2 1/2	42 x1,5	

R-666-PE-G


Press o. Schweiss / Innen
A sertir ou à souder / filet. fem.



Rohr-AD <i>tube-DE</i>	Mutter <i>écrou.</i>	Zoll <i>pouce</i>	Stk <i>pce</i>
15 x1	1/2	1/8	
18 x1	3/4	3/8	
18 x1	3/4	1/8	
18 x1	3/4	1/4	
15 x1	1	1/2	
15 x1	1	3/8	
18 x1	1	3/8	
18 x1	1	1/2	
22 x1,2	1	1/2	
22 x1,2	1	3/8	
22 x1,2	1 1/4	3/4	
22 x1,2	1 1/4	1/2	
28 x1,2	1 1/4	3/4	
28 x1,2	1 1/4	1/2	
28 x1,2	1 1/2	1	
28 x1,2	1 1/2	3/4	
35 x1,5	1 1/2	1	
35 x1,5	1 1/2	3/4	
35 x1,5	2	1	
35 x1,5	2	1 1/4	
42 x1,5	2	1 1/4	
42 x1,5	2	1	
42 x1,5	2 1/2	1 1/2	
54 x2	2 1/2	1 1/2	
54 x2	3	2	

R-666-PE-UG


Press oder Schweiss/Aussen
A sertir ou à souder/filet. mâle



Rohr-AD <i>tube-DE</i>	Mutter <i>écrou.</i>	Zoll <i>pouce</i>	Stk <i>pce</i>
15 x1	1/2	1/8	
18 x1	3/4	3/8	
18 x1	3/4	1/4	
18 x1	3/4	1/8	
15 x1	1	1/2	
15 x1	1	3/8	
18 x1	1	1/2	
18 x1	1	3/8	
22 x1,2	1	1/2	
22 x1,2	1	3/8	
22 x1,2	1 1/4	1/2	
22 x1,2	1 1/4	3/4	
28 x1,2	1 1/4	3/4	
28 x1,2	1 1/4	1/2	
28 x1,2	1 1/2	3/4	
28 x1,2	1 1/2	1	
35 x1,5	1 1/2	1	
35 x1,5	1 1/2	3/4	
35 x1,5	2	1	
35 x1,5	2	1 1/4	
42 x1,5	2	1 1/4	
42 x1,5	2	1	
42 x1,5	2 1/2	1 1/2	
54 x2	2 1/2	1 1/2	
54 x2	3	2	

R-666-PE-SG


Press o. Schweiss
A sertir ou à souder / à souder



Rohr-AD <i>tube-DE</i>	Mutter <i>écrou.</i>	Rohr-AD <i>tube-DE</i>	Stk <i>pce</i>
15 x1	1/2	21,3 x2	
15 x1	1/2	17,2 x1,6	
15 x1	1/2	15 x1,5	
15 x1	1/2	13,5 x1,6	
15 x1	1/2	12 x1,5	
18 x1	3/4	26,9 x2	
18 x1	3/4	21,3 x2	
18 x1	3/4	17,2 x1,6	
18 x1	3/4	15 x1,5	
18 x1	3/4	13,5 x1,6	
15 x1	1	26,9 x2	
22 x1,2	1	26,9 x2	
22 x1,2	1	21,3 x2	
22 x1,2	1	17,2 x1,6	
28 x1,2	1 1/4	33,7 x2	
28 x1,2	1 1/4	26,9 x2	
28 x1,2	1 1/2	42,4 x2	
35 x1,5	1 1/2	42,4 x2	
35 x1,5	1 1/2	33,7 x2	
35 x1,5	2	48,3 x2	
42 x1,5	2	48,3 x2	
42 x1,5	2	42,4 x2	
42 x1,5	2 1/2	60,3 x2,6	
54 x2	2 1/2	60,3 x2,6	
54 x2	2 1/2	48,3 x2	
54 x2	3	76,1 x2,6	

R-666-PME-PG


Press / Press
A sertir / à sertir



Rohr-AD tube-DE	Mutter écrou.	Rohr-AD tube-DE	Stk pce
15 × 1	1	15 × 1	
15 × 1	1	18 × 1	
18 × 1	1	18 × 1	
18 × 1	1	15 × 1	
22 × 1,2	1 1/4	22 × 1,2	
28 × 1,2	1 1/2	28 × 1,2	
35 × 1,5	2	35 × 1,5	

R-666-PME-G


Press / Innen
A sertir / filetage femelle



Rohr-AD tube-DE	Mutter écrou.	Zoll pouce	Stk pce
15 × 1	1	1/2	
15 × 1	1	3/8	
18 × 1	1	1/2	
18 × 1	1	3/8	
22 × 1,2	1 1/4	3/4	
22 × 1,2	1 1/4	1/2	
28 × 1,2	1 1/2	1	
28 × 1,2	1 1/2	3/4	
35 × 1,5	2	1 1/4	
35 × 1,5	2	1	

R-666-PME-UG


Press / Aussen
A sertir / filetage mâle



Rohr-AD tube-DE	Mutter écrou.	Zoll pouce	Stk pce
15 × 1	1	1/2	
15 × 1	1	3/8	
18 × 1	1	1/2	
18 × 1	1	3/8	
22 × 1,2	1 1/4	3/4	
22 × 1,2	1 1/4	1/2	
28 × 1,2	1 1/2	1	
28 × 1,2	1 1/2	3/4	
35 × 1,5	2	1 1/4	
35 × 1,5	2	1	

R-666-PME-SG

Press / Schweiss
A sertir / à souder



Rohr-AD tube-DE	Mutter écrou.	Rohr-AD tube-DE	Stk pce
15 × 1	1	26,9	
15 × 1	1	21,3	
15 × 1	1	17,2	
18 × 1	1	26,9	
18 × 1	1	21,3	
18 × 1	1	17,2	
22 × 1,2	1 1/4	33,7	
22 × 1,2	1 1/4	26,9	
28 × 1,2	1 1/2	42,4	
28 × 1,2	1 1/2	33,7	
35 × 1,5	2	48,3	
35 × 1,5	2	42,4	

P-621

Kugelhahn 2-teilig, voller Durchlass, mit Pressmuffe / Vanne à bille en 2 parties, avec passage intégral, à sertir




Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

15
18
22
28
35

P-641

Kugelhahn 3-teilig, voller Durchlass, mit Pressmuffe / Vanne à bille en 3 parties, + passage intégral, à sertir



Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

R-987
zusätzlicher
Dichtungssatz
jeu de joints
supplémentaire

15
18
22
28
35
42
54

P-621-SP

Kugelhahn 2-teilig, **voller** Durchlass, m. Pressmuffe u. Spindelverl. / Vanne à bille en 2 parties, à passage **inté-
gral**, à sertir, avec rallonge



Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

15
18
22
28
35

P-641-SP

Kugelhahn, 3-t., **voller** Durchlass, mit Pressmuffe, Spindelverläng. / Vanne à bille en 3 parties, à passage **inté-
gral**, à sertir, rallonge



Rohr-AD
tube-DE


Stk
pce

R-987
Stk
pce

18
22
28
35

R-628-U

Entleerungs-Kugelhahn mit Verschlusskappe, Anschluss IG / Vanne à purger avec bouchon de fermeture, filetage femelle



Zoll
pouce

Stk
pce

1/2" - 3/4"

R-628-2U

Entleerungs-Kugelhahn mit Verschlusskappe, Anschluss AG / Vanne à purger avec bouchon de fermeture, filetage mâle



Zoll
pouce

Stk
pce

1/2" - 3/4"

R-626

Kappe mit Kette inkl. NBR-Dichtung 1 mm / Bonnet avec chaîne, joint NBR épaisseur 1 mm inclus




Zoll
pouce

Stk
pce

3/8"
1/2"
3/4"

P-770

Schrägsitzventil, komplett Edelstahl, **ohne** Entleerung / Robinet à passage direct, inox, **sans** vidange



Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

15
22
28
35
42
54

P-770-G

Schrägsitzventil, kompl. Edelstahl, **ohne** Entleerung, beidseitig AG
Robinet à passage direct, inox, **sans** vidange, avec filet mâle



Rohr-AD
tube-DE

G

Stk
pce

15/15 3/4"
/18 3/4"
20/22 1"
25/28 1 1/4"
32/35 1 1/2"
40/42 1 3/4"
50/54 2 3/8"

P-772

Schrägsitzventil, komplett Edelstahl, **mit** Entleerung / Robinet à passage direct, inox, **avec** vidange



Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

15
22
28
35
42
54

P-772-G

Schrägsitzventil, kompl. Edelstahl, **mit** Entleerung, beidseitig mit AG
Robinet à passage direct, inox, **avec** vidange, avec filet mâle



Rohr-AD
tube-DE

G

Stk
pce

15/15 3/4"
/18 3/4"
20/22 1"
25/28 1 1/4"
32/35 1 1/2"
40/42 1 3/4"
50/54 2 3/8"

P-776

Schrägsitzventil, mit Rückflussverhinderer, mit Entleerung / Robinet à passage direct, avec clapet de retenue verrouillable, **avec** vidange



Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

15
22
28
35
42
54

P-776-G

Schrägsitzventil, mit Rückflussverhinderer, Entleerung, beids. mit AG Robinet à passage direct, clapet de retenue verrouillable, **avec** vidange, mâle



Rohr-AD
tube-DE

G

Stk
pce

15/15 3/4"
/18 3/4"
20/22 1"
25/28 1 1/4"
32/35 1 1/2"
40/42 1 3/4"
50/54 2 3/8"

P-782-G

Strangregulier-Schrägsitzventil, ohne Entleerung, mit Voreinstellung
Robinet à vanne de regulation, sans vidange, + réglage préalable



Rohr-AD
tube-DE

G

Stk
pce

15/15 3/4"
/18 3/4"
20/22 1"
25/28 1 1/4"
32/35 1 1/2"

P-784-G

Strangregulier-Schrägsitzventil, mit Entleerung, mit Voreinstellung
Robinet à vanne de regulation, avec vidange, avec réglage préalable



Rohr-AD
tube-DE

G

Stk
pce

15/15 3/4"
/18 3/4"
20/22 1"
25/28 1 1/4"
32/35 1 1/2"