

Press-System Système à sertir

steelPRES C-STAHl

Bestellung / commande no:

Firma / entreprise:

Unterschrift / signature:

Name / nom:

Objekt / objet:

Lieferanschrift /

adr. de livraison:

Lieferdatum / date de livraison:

Stahlrohr aussen verzinkt, Länge 6 m Tube zingué à l'extérieur, longueur 6 m	AD x Wand DE x paroi mm	verzinkt m	verzinkt mit PP-Ummantelung m
	15 x 1		*
	18 x 1		*
	22 x 1,2		*
	28 x 1,2		*
Stahlrohr aussen verzinkt und mit *PP-Ummantelung Tube zingué à l'extérieur avec revêtement *PP	35 x 1,5		*
	42 x 1,5		*
	54 x 1,5		*
	76,1 x 2		*
	88,9 x 2		*
	108 x 2		*
	139,7 x 2		*
	168,3 x 2		*

*Werkslager

PS-702

Bogen 90°
Coude 90°




Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108

PS-712

Passbogen 15°
Tuyau cintré 15°



Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108

PS-703

Bogen 90° mit Einsteckende
Coude 90° avec embout à sertir mâle



Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108

PS-713

Passbogen 30°
Tuyau cintré 30°



Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108

PS-704

Bogen 45°
Coude 45°



Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108

PS-716

Passbogen 45°
Tuyau cintré 45°



Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108

PS-705

Bogen 45° mit Einsteckende
Coude 45° avec embout à sertir mâle



Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108

PS-714

Passbogen 60°
Tuyau cintré 60°

– Ø 54 mm



Ø 76,1–
108 mm

Rohr-AD
tube-DE


Stk
pce

15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108

PS-711 Passbogen 90° <i>Tuyau cintré 90°</i>	Rohr-AD <i>tube-DE</i>	Stk <i>pce</i>
	15	
	18	
	22	
	28	
	35	
	42	
	54	
	76,1	
	88,9	
	108	

PS-746 Übergangsbogen 90° mit Innengewinde <i>Coude 90° avec filetage femelle</i>	Rohr-AD <i>tube-DE</i>	Stk <i>pce</i>
	15 × 3/8"	
	× 1/2"	
	18 × 1/2"	
	22 × 3/4"	
	28 × 1/2"	

PS-710 Überspringbogen <i>Coude d'évitement</i>	Rohr-AD <i>tube-DE</i>	Stk <i>pce</i>
	15	
	18	
	22	
	28	

PS-730 Übergangswinkel 90° mit Aus- sengewinde <i>Equerre 90° avec filetage mâle</i>	Rohr-AD <i>tube-DE</i>	Stk <i>pce</i>
	15 × 3/8"	
	× 1/2"	
	18 × 1/2"	
	× 3/4"	
	22 × 3/4"	

PS-715 Überbogen <i>Coude d'évitement</i>	Rohr-AD <i>tube-DE</i>	Stk <i>pce</i>
	15	
	18	
	22	
	28	

PS-739 Übergangsbogen 90° mit Aus- sengewinde <i>Coude 90° avec filetage mâle</i>	Rohr-AD <i>tube-DE</i>	Stk <i>pce</i>
	15 × 3/8"	
	× 1/2"	
	18 × 1/2"	
	22 × 3/4"	
	28 × 1"	
	35 × 1 1/4"	
	42 × 1 1/2"	
	54 × 2"	

PS-731 Übergangswinkel 90° mit Innengewinde <i>Equerre 90° avec filetage femelle</i>	Rohr-AD <i>tube-DE</i>	Stk <i>pce</i>
	15 × 1/2"	
	18 × 1/2"	
	22 × 1/2"	
	× 3/4"	
	28 × 1/2"	
	× 3/4"	

PS-760

T-Stück egal
Té égal



Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

*15

*18

*22

*28

*35

*42

*54


76,1

88,9

108

PS-763

T-Stück mit Innengewinde
Té avec filetage femelle



Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

15 × 1/2" × 15

18 × 1/2" × 18

22 × 1/2" × 22

× 3/4" × 22

28 × 1/2" × 28

× 3/4" × 28

× 1" × 28

35 × 1/2" × 35

× 3/4" × 35

× 1" × 35

42 × 1/2" × 42

× 3/4" × 42

54 × 1/2" × 54

× 3/4" × 54

76,1 × 1/2" × 76,1

× 3/4" × 76,1

88,9 × 1/2" × 88,9

× 3/4" × 88,9

108 × 1/2" × 108

× 3/4" × 108

PS-761

T-Stück reduziert
Té réduit



Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

18 × 15 × 18

22 × 15 × 22

× 18 × 22

28 × 15 × 28

× 18 × 28

× 22 × 28

35 × 15 × 35

× 18 × 35

× 22 × 35

× 28 × 35

42 × 15 × 42

× 18 × 42

× 22 × 42

× 28 × 42

× 35 × 42

54 × 15 × 54

× 18 × 54

× 22 × 54

× 28 × 54

× 35 × 54

× 42 × 54

76,1 × 22 × 76,1

× 28 × 76,1

× 35 × 76,1

× 42 × 76,1

× 54 × 76,1

88,9 × 22 × 88,9

× 28 × 88,9

× 35 × 88,9

× 42 × 88,9

× 54 × 88,9

× 76,1 × 88,9

108 × 22 × 108

× 28 × 108

× 35 × 108

× 42 × 108

× 54 × 108

× 76,1 × 108

× 88,9 × 108

PS-766

T-Stück mit vergrößertem
Abgang
Té avec sortie élargie



Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

15 × 18 × 15


× 22 × 15

18 × 22 × 18

22 × 28 × 22

PS-743

Kreuzstück 90°
Croix 90°



Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

15 × 15

18 × 15

22 × 15

× 18

28 × 15

× 18

× 22


35 × 22


42 × 22

54 × 22

PS-720 Muffe <i>Manchon</i>	Rohr-AD <i>tube-DE</i>	Stk <i>pce</i>
	15	
	18	
	22	
	28	
	35	
	42	
	54	
	76,1	
	88,9	
	108	

PS-721 Schiebemuffe <i>Manchon de transformation</i>	Rohr-AD <i>tube-DE</i>	Stk <i>pce</i>
	15	
	18	
	22	
	28	
	35	
	42	
	54	
	76,1	
	88,9	
	108	

PS-768 Kreuzungs-T-Stück doppelt <i>Té de croisement, double</i>	Rohr-AD <i>tube-DE</i>	Stk <i>pce</i>
	15 x 15	
	18 x 15	
	22 x 15	
	28 x 15	
	35 x 15	

PS-767 Kreuzungs-T-Stück einfach <i>Té de croisement, simple</i>	Rohr-AD <i>tube-DE</i>	Stk <i>pce</i>
	15 x 15	
	18 x 15	
	22 x 15	
	28 x 15	


PS-780 Schutzband für steelPRES®-Fit- tinge / <i>Bande de protection pour</i> <i>raccords steelPRES®</i>	Lg x L <i>cm</i>	Stk <i>pce</i>
	5 x 9,15	

PS-724 Reduktion <i>Réduction</i>	Rohr-AD <i>tube-DE</i>	Stk <i>pce</i>
	18 x 15	
	22 x 15	
	x 18	
	28 x 15	
	x 18	
	x 22	
	35 x 15	
	x 18	
	x 22	
	x 28	
	42 x 18	
	x 22	
	x 28	
	x 35	
	54 x 18	
	x 22	
	x 28	
	x 35	
	x 42	
	76,1 x 42	
	x 54	
	88,9 x 54	
	x 76,1	
	108 x 54	
	x 76,1	
	x 88,9	


PS-621-SP Kugelhahn 2-teilig, mit Press- muffe und Spindelverlängerung / <i>Vanne à bille en 2 parties, à sertir,</i> <i>avec rallonge</i>	Rohr-AD <i>tube-DE</i>	Stk <i>pce</i>
	15	
	18	
	22	
	28	
	35	
	42	
	54	

PS-733

Übergang mit Aussengewinde, konisch / *Pièce intermédiaire avec filetage mâle*



Ø 15–54 mm



Ø 76,1–108 mm

Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

15 × 3/8"

× 1/2"

× 3/4"

18 × 1/2"

× 3/4"

22 × 1/2"

× 3/4"

× 1"

28 × 3/4"

× 1"

× 1 1/4"

35 × 1"

× 1 1/4"

× 1 1/2"

42 × 1 1/2"

54 × 2"

76.1 × 2"


× 2 1/2"

88.9 × 3"

108 × 4"

PS-736

Übergang mit Einsteckende und Innengewinde / *Pièce intermédiaire avec embout à sertir mâle et filetage femelle*



Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

15 × 3/8"

× 1/2"

18 × 1/2"

× 3/4"

22 × 1/2"

× 3/4"

PS-750

Übergang steelPRES®/Kupp-
lung (z. B. Victaulic®)
Raccord de passage steelPRES®



Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce


60 – 42

60 – 54

76 – 54

PS-734

Übergang mit Innengewinde
Pièce intermédiaire avec filetage femelle



Rohr-AD
tube-DE

15 × 3/8"

× 1/2"

× 3/4"

18 × 1/2"

× 3/4"

22 × 1/2"

× 3/4"

× 1"

28 × 1/2"

× 3/4"

× 1"

35 × 1"

× 1 1/4"

42 × 1 1/2"

54 × 2"

76.1 × 2"

PS-722

Anschlussverschraubung,
EPDM / *Raccord à écrou mobile
avec manchon à sertir, EPDM*



Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

15 × 3/4"

18 × 3/4"

22 × 3/4"

× 1"

× 1 1/2"

28 × 1"

× 1 1/4"

× 1 1/2"

35 × 1 1/4"

× 1 1/2"

42 × 1 1/2"

× 1 3/4"

× 2"

54 × 2"

× 2 3/8"

× 2 1/2"

PS-735

Übergang mit Einsteckende +
AD, konisch / *Pièce intermédiaire
avec embout à sertir mâle et file-
tage mâle*



Rohr-AD
tube-DE

Stk
pce

15 × 1/2"

18 × 1/2"

× 3/4"


22 × 1/2"

× 3/4"

28 × 1"

PS-728

Verschraubung **flach** dichtend,
mit Aussengewinde, EPDM / *Vis
de rappel avec filetage mâle, EPDM*



Rohr-AD
tube-DE

15 × 1/2"

× 3/4"

18 × 1/2"

× 3/4"

22 × 1/2"

× 3/4"

× 1"

28 × 1"


35 × 1 1/4"

42 × 1 1/2"

54 × 2"

PS-729

Verschraubung **flach** dichtend,
mit Innengewinde, EPDM
*Vis de rappel avec filetage femelle,
EPDM*



Rohr-AD <i>tube-DE</i>	Stk <i>pce</i>
15 x 1/2"	
x 3/4"	
18 x 1/2"	
x 3/4"	
22 x 3/4"	
x 1"	
28 x 1"	
35 x 1 1/4"	
42 x 1 1/2"	
54 x 2"	

PS-723

Verschlusskappe
Cape de fermeture



Rohr-AD <i>tube-DE</i>	Stk <i>pce</i>
15	
18	
22	
28	
35	
42	
54	
76,1	
88,9	
108	

PS-7420


Übergangsflansch PN 6
Bride de raccordement PN 6



Rohr-AD <i>tube-DE</i>	Stk <i>pce</i>
22	
28	
35	
42	
54	
76,1	
88,9	
108	

PS-725

Verschlussstopfen
Bouchon d'obturation



Rohr-AD <i>tube-DE</i>	Stk <i>pce</i>
15	
18	
22	
28	
35	
42	
54	
76,1	
88,9	
108	

PS-740

Übergangsflansch PN 16
Bride de raccordement PN 16



Rohr-AD <i>tube-DE</i>	Stk <i>pce</i>
15	
18	
22	
28	
35	
42	
54	
76,1	
88,9	
108	

PS-751

Kombirohr mit Anschweissende
(nicht verzinkt) / *Adaptateur avec
extrémité à souder (non zingué)*



Rohr-AD <i>tube-DE</i>	Stk <i>pce</i>
15 x 17.2	
18 x 21.3	
22 x 26.9	
28 x 33.7	
35 x 42.4	
42 x 48.3	
54 x 60.3	
76.1 x 76.1	
88.9 x 88.9	
108 x 114.3	

PS-7410

Übergangsflansch PN 16
*Bride avec embout à sertir mâle
PN16*



Rohr-AD <i>tube-DE</i>	Stk <i>pce</i>
22	
28	
35	
42	
54	
76,1	
88,9	
108	

PS-799

Kombimuffe mit Anschweissende,
ohne Dichtung
*Adaptateur avec extrémité à
souder, sans joint torique*



Rohr-AD <i>tube-DE</i>	Stk <i>pce</i>
15	
18	
22	
28	
35	
42	
54	
76,1	
88,9	
108	