


# HÄNDLER-KATALOG





# Für jedes System. Für jedes Bike. Für jeden Zweck.



KMC-Ketten gibt es für alle gängigen Schaltungssysteme und wir haben Lösungen für alle großen Hersteller. Der Produktname verdeutlicht die Kompatibilität: Die Ketten der X11-Serie zum Beispiel passen für 11-fach-Systeme und sind für alle Radsportdisziplinen geeignet.



Nahezu alle KMC-Ketten werden mit einem Kettenschloss geliefert. Die Montage ist ganz einfach und eine sichere Verbindung stets gewährleistet. Mit einem handelsüblichen Kettennietdrücker lässt sich jede Kette auf die richtige Länge kürzen. Für das Verschließen und Öffnen des MissingLink empfehlen wir unsere Kettenzangen.



In vielen Praxistests haben wir belegt, dass KMC-Ketten länger halten als vergleichbare Produkte anderer Marken. Diese Aussage untermauern wir durch unsere einzigartige Zufriedenheitsgarantie "Durability Warranty" und der damit verbundenen Rückgabeoption.

# E-Bike-Lösungen

S. 10 - 13	e-Serie für Kettenschaltungen
S. 15 - 19	e-Serie für Nabenschaltungen
S. 20 - 27	Kettenblätter und Ritzel
S. 28 - 31	Kompabilitätslisten

# Bike-Lösungen

S. 36 - 55	Für Kettenschaltungen
S. 56 - 60	Für Nabenschaltungen
S. 62 - 63	Kassetten

# Werkstatt-Lösungen

S, 64 - 69	Professionelle Ausstattung, Werkzeuge
3.04-09	und Werbematerialien



# KMC-Produkteigenschaften



#### **ZUFRIEDENHEITSGARANTIE**

Mit diesem Gütesiegel garantieren wir, dass KMC-Ketten länger halten als vergleichbare Ketten anderer Marken. Diese Garantie erstreckt sich auf die Serien DLC, XSL, XEL, X101 und E-Bike-Ketten. Sollten Sie einmal nicht zufrieden sein, regeln wir Reklamationen unkompliziert über: www.kmcchain.de/service/garantie.



#### **E-BIKE**

Unsere E-Bike-Ketten wurden speziell für die Anforderungen von starken Mittelmotoren entwickelt. Ein optimiertes Nietendesign sorgt für die unübertroffene Langlebigkeit als wichtigstes Merkmal dieser Ketten.



#### 10.000 KM+

Für E-Bikes mit Mittelmotor und Nabenschaltung haben wir die Antriebselemente perfekt aufeinander abgestimmt. Die Kombination unserer Ketten e101 EPT/eCargo 1 mit einem 3 mm breiten Ritzel und Kettenblatt von KMC ermöglicht Laufleistungen von über 10.000 Kilometern. Garantiert!



#### 3.500 KM+

Die Kette e1 EPT in Verbindung mit unseren schmalen KMC-Kettenblättern und Ritzeln ermöglicht bei E-Bikes und Bikes mit Nabenschaltung eine Lebensdauer von mindesten 3.500 km.



#### **KMC GO WAX**

Unser lang wirkendes Trockenwachs reduziert die Reibung, verbessert die Schaltvorgänge und erhöht die Lebensdauer des Antriebsstrangs. Im Vergleich zu ölbasierten Schmiermitteln sind gewachste Ketten weniger anfällig für Schmutzanhaftungen, die die Hauptursache für schlechte Laufeigenschaften und hohen Verschleiß im Antriebsstrang sind. KMC GO WAX ist biologisch abbaubar, PFASund lösungsmittelfrei.



#### **DOUBLE X-BRIDGE**

Präzise gefaste Außenlaschen mit genau definierten Winkeln ermöglichen schnelle und exakte Schaltvorgänge.



#### **EPT**

KMC setzt Maßstäbe im Rostschutz. Die EcoProTeQ-Technologie schützt die Kette im Vergleich zu herkömmlichem Rostschutz zweimal so lange vor Rost. Die sehr glatte Oberfläche wirkt sich positiv auf die Laufeigenschaften aus und verleiht der Kette eine sehr hochwertige Optik.





Die vierfache Oberflächenbehandlung und präzise gehärtete Nieten und Innenlaschen verleihen der DLC-Serie eine unübertroffene Haltbarkeit. Die oberste diamantähnliche Beschichtung DLC erzeugt eine äußerst glatte Oberfläche mit hervorragender Schaltperformance und langer Haltbarkeit der außergewöhnlichen Optik.

# Ti-N

#### TI-N

Die KMC-Titan-Nitrid-Beschichtung sieht nicht nur fantastisch aus – die extrem glatte und harte Oberfläche verringert die Reibung und sorgt für geschmeidige Schaltvorgänge.



#### **SUPER-LEICHT**

Durchbrochene Innen- und Außenlaschen und Hohlnieten sind unser Weg, aus unseren Premium-Ketten das letzte Gramm herauszuholen. Die KMC X11SL bringt bei 110 Gliedern gerade mal 225 Gramm auf die Waage. Damit ist sie die derzeit leichteste 11-fach-Kette.



0-0

#### **EXTRA-LEICHT**

Durchbrochene Innen- und Außenlaschen sparen Gewicht ohne die Laufeigenschaften und die Langlebigkeit der Ketten der X-Serie EL zu beinträchtigen.



#### **NON DIRECTIONAL**

Unsere Ketten haben keine vorgegebene Laufrichtung und sind mit allen gängigen Schaltsystemen kompatibel.

4 /////

# Willkommen in der Wachs-Äral

KMC GO WAX wurde mit dem Ziel entwickelt, die Reibung zu reduzieren und die Schaltleistung zu verbessern. Gleichzeitig verlängert KMC GO WAX die Lebensdauer des Antriebsstrangs - es bildet einen wasserabweisenden Mikrofilm auf der Kette, der dauerhaft starke Schmutzanhaftungen verhindert und die damit verbundene beschleunigte Abnutzung minimiert.

**LANGE WIRKSAM:** Nach dem Auftragen trocknet das Wachs und bildet eine Schutzbarriere, welche die Wirkung ölbasierter Produkte übertrifft.

**SAUBERE LÖSUNG:** Unseren gewachsten Ketten haftet weniger Schmutz an und die Verschleißursache Nummer

**WARTUNG LEICHT GEMACHT:** Durch die geringere Schmutzanhaftung muss ein Antriebsstrang auch weniger

NEW!

**UMWELTFREUNDLICH:** KMC GO WAX ist biologisch abbaubar und frei

X/XSLFLAT



products and use:

kmcgowax.com




DLC 12/11 WAXED

X 12/11 WAXED XSL 11 WAXED

XEL 11 WAXED











1/12 St. im Karton 80 ml Art. Nr.: BWAX0800

150 ml

500 ml

1/12 St. im Karton Art. Nr.: BWAX1500

1/6 St. im Karton Art. Nr.: BWAX5000







# E-Bike-Lösungen

KMC war der erste Hersteller, der spezielle Ketten für E-Bikes mit Mittelmotoren entwickelte. Unsere Analyse der Kraftübertragung bei diesen Bikes zeigte, dass herkömmliche Ketten den extremen Kräften nicht gewachsen sind. Das kritische Bauteil ist der Bolzen, denn er ist beim Schalten den extremsten Kräften ausgesetzt. Unsere innovative Niettechnik setzt Maßstäbe – die Ketten der KMC e-Serie sind extrem belastbar und bieten für Ketten- und Nabenschaltungen eine unübertroffene Lebensdauer.

Neben unserer e-Serie, die speziell für den Einsatz am E-Bike entwickelt wurde, haben wir auch unsere klassischen Premiumketten für den Einsatz am E-Bike überarbeitet. Informationen zur Kompatibilität finden Sie auf Seite 14.

S. 10 – 13 e-Serie für Kettenschaltungen


S. 15 – 19 e-Serie für Nabenschaltungen

S. 20 - 27 Kettenblätter und Ritzel

S. 28 - 31 Kompatibilitätslisten



# Maximale Leistung: 12-fach-Kette für E-Bikes



#### **KETTENSCHALTUNG**

# e-Serie



- > Für E-Bikes mit Mittelmotor
- > Höchste Zuverlässigkeit
- > Hohe Verwindungssteifigkeit
- > Maximale Langlebigkeit
- > Inklusive Verschlussglied MissingLink
- ➤ Langlebigkeit ••••

MISSING

MISSING

LINK





> Kompatibel mit allen 12-fach-Systemen\* e12





12NR

12NR

Ti-N Gold

12NR DLC

**EPT Silber** 

130 Glieder - 1/30 Box

4 715575 0000 4 715575 883427

Black Tech

Art. Nr.: BE12TBB30 130 Glieder - 1/30 Box

Art. Nr.: BE12TEP30

130 Glieder - 1/30 Box

Art. Nr.: BE12TTI30















Art. Nr.: WPE12TEP30



Art. Nr.: C12GNR000 2er Set auf Karte, 50er Karton

Art. Nr.: C12DLCNR0

Art. Nr.: C12EPTNRO

2er Set auf Karte, 50er Karton



715575 900667

\*Außer SRAM-Systeme mit Flat-Top-Ketten

e11 > Kompatibel mit allen 11-fach-Systemen












Silber (Nickel beschichtet)

EPT

11NR **EPT Silber**  122 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BE11TNP22







2er Set auf Karte, 50er Karton






715575

4 715575 890005

4 715575 900000







Art. Nr.: C11EPTNRO



## e-Serie

E-BIKE TECH

- > Für E-Bikes mit Mittelmotor
- > Höchste Zuverlässigkeit
- > Hohe Verwindungssteifigkeit
- > Maximale Langlebigkeit
- > Inklusive Verschlussglied MissingLink
- ➤ Langlebigkeit ••••





#### > Kompatibel mit allen 10-fach-Systemen e10



Silber (Nickel beschichtet)

EPT

**EPT Silber** 


ANTI-RUST

















Art. Nr.: WRE10TEPT



2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: C10EPTNR0 10NR

> Box, 40 Sets Art. Nr.: WC10EPTNR



MISSING

LINK





Silber (Nickel beschichtet)







Art. Nr.: BE09TEP36 136 Glieder - 5 St./Box + 5 CL Art. Nr.: WP5E9TEP36

122 Glieder - 1/30 Box

136 Glieder - 1/30 Box

Art. Nr.: BE09TNP22



50 m Rolle + 40 CL Art. Nr.: WRE09TEPT

Art. Nr.: WC09EEPNR

Box, 40 Sets



MISSING LINK



9NR **EPT Silber**  2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: CO9EPTNRO



> Kompatibel mit allen 8-fach-Systemen

**e8** 

MISSING

LINK





e1/e8NR **EPT Silber**  122 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BE08SEP22



122 Glieder - 5 St./Box + 5 CL Art. Nr.: WP5E8TEP22





50 m Rolle + 40 CL Art. Nr.: WRE08SEPT





2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: CO1EPTNRO



Box, 40 Sets Art. Nr.: WC01EPTNR



SHIMANO LINKGLIDE **KOMPATIBEL** 

Die eGlide ist eine Premium-E-Bike-Kette und kompatibel mit der SHIMANO LINKGLIDE-Technik, die einen neuen Standard für sanfte und zuverlässige Schaltvorgänge setzt. Wir haben eine Kette entwickelt, die diese Eigenschaften voll unterstützt und gleichzeitig die hohen Anforderungen für den Einsatz an modernen E-Bikes erfüllt. Die patentierte Shield Tech-Nietung und groß dimensionierte, verstärkte Nieten sorgen für eine überragende Festigkeit, die auch hohen seitlichen Scherkräften standhält.



- > SHIMANO LINKGLIDE, kompatibel mit 9-/10-/11-fach CUES
- > Höchste Torsionsfestigkeit
- > Hohe Zugfestigkeit
- > Wirksamer Rostschutz EPT
- > Shield Tech-Nietung





eGlide

MISSING

LINK

Art. Nr.: BEGLIEP18



118 Glieder - 1/30 Box



132 Glieder - 5 St./Box + 5 CL Art. Nr.: WP5EGLIEP32 50 m Rolle + 40 CL







Art. Nr.: WREGLIEPO

Art. Nr.: WC11EPTNR







EPT

**EPT Silber** 

2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: C11EPTNRO Box, 40 Sets





# KMC-Ketten für E-Bikes

- > e-Serie: speziell entwickelt für die hohen Anforderungen von E-Bikes
- > Konventionelle Serie: zugelassen für den Einsatz an E-Bikes

#### KETTENSCHALTUNG

MODELL		ERFÜLLT ALLE STANDARDS	SICHERHEITS- RESERVE	HALTBARKEIT
e-Series	000000	✓	••••	••••
DLC12		✓	••••	••••
XSL & XEL-Series	0-0-0-0-0	✓	•••	••••
X-Series		✓	•••	•••
Z-Series	0-0-0-0-0-0	✓	• •	•
eGlide	99999	✓	••••	••••
NADENCCHA	LTUNG BREIT			

#### NABENSCHALTUNG BREIT

e101	✓	••••	••••
eCargo1	✓	••••	••••
Z1eHX	✓	•••	• • •

#### NABENSCHALTUNG SCHMAL

e1	0.0000	✓	••••	••••
Z1eHX	© SECURIO CHECATRA (S)	✓	•••	•••



eCargo1 - die Schwerlastkette für höchste Ansprüche. Mit einer Zugfestigkeit von 13.500 N liegt die eCargo1 bei 150 % des geforderten Standards. So trotzt die Kette den enormen Kräften, die durch hohe Motorendrehmomente und schwere Lasten am Antriebsstrang eines Cargobikes wirken. Kombiniert mit den konstruktiv abgestimmten KMC-Ritzeln und -Kettenblättern die perfekte Lösung für den harten Alltagseinsatz - auch an unmotorisierten Lastenrädern.

eCargo1
1/2" x 1/8", breit



MISSING LINK



EPT



50 m ROLL

4 715575 884868

Box, 40 Sets Art. Nr.: WCECGEPNR

50 m Rolle + 40 CL

Art. Nr.: WRECGOEPT

4 715575 884875

#### NABENSCHALTUNG

## e-Serie

- > Für E-Bikes mit Mittelmotor
- > Höchste Zuverlässigkeit
- > Hohe Verwindungssteifigkeit
- > Maximale Langlebigkeit
- > Inklusive Verschlussglied MissingLink







#### **NABENSCHALTUNG**

# **Z-Serie**



- > Hohe Zuverlässigkeit
- > Hohe Lebensdauer
- > Inklusive Verschlussglied MissingLink





**BOSCH** e-BIKE SYSTEMS

#### e1 EPT

Schmal 1/2" x 3/32"





#### 3,500km+


Diese Fahrleistung kann mit der Kette e1 EPT KMC-Ritzel und -Kettenblatt erzielt werden.






MISSING LINK





110 Glieder - 1/30 Box











50 m Rolle + 40 CL

Art. Nr.: WRE01EPT0





112 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BE101EP12

Art. Nr.: WP5E101EP30

50 m Rolle + 40 CL Art. Nr.: WRE101EPT

130 Glieder - 5 St./ Box + 5 CL









Breit 1/2" x 1/8"

















Z1eHX Breit NR EPT Silber 2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: CZ1EWNREP













Diese Fahrleistung kann mit den Ketten e101 EPT/eCargo1 in Kombination mit einem 3 mm breiten KMC-Ritzel und -Kettenblatt erzielt werden.

#### MISSING LINK



101NR EPT Silber 2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: C101EPTNR







Z1eHX

Schmal 1/2" x 3/32"

LANGLEBIGKEIT • • • • •





112 Glieder - 1/60 Box Art. Nr.: BZ1ENEP12 128 Glieder - 1/60 Box



50 m Rolle + 40 CL Art. Nr.: WRZ1ENEPT

Art. Nr.: BZ1ENEP28























# Hält. Und hält. Und hält.

Der Antrieb 10.000 KM + ist die Lösung für alle Vielfahrer. Die Kombination aus einer Kette e101 EPT /eCargo1 und unserem 3 mm breiten Ritzel und Kettenblatt ermöglicht die von uns garantierte Laufleistung von 10.000 Kilometern und mehr.

KMC-Kette e101 EPT oder eCargo1

KMC-Kettenblatt breit KMC-Ritzel breit

Für schmale Antriebe (1/2" x 3/32") bieten wir mit der e1 EPT und unseren schmalen Kettenblättern und Nabenschaltungsritzeln eine Kombination mit einer Lebensdauer von mindestens 3.500 Kilometern.



# 10,000km+

KETTEN FÜR NABENSCHALTUNGEN	<b>e101 EPT,</b> breit 1/2" x 1/8" <b>eCargo1,</b> breit 1/2" x 1/8"				
				Shimano Nexus Inter-5E	
RITZEL	<b>SHIMANO,</b> 1/8"	16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 2	22	27 / 30 ZÄHNE	
	ENVIOLO, 1/8"	17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 ZÄ	HNE		
	ROHLOFF, 1/8"	15/16/17/18/19/20/2	1 / 22 ZÄHN	NE	
KETTENBLÄTTER	<b>BOSCH GEN 2,</b> 1/8", C	rMo-Stahl, schwarz	18 / 19 / 2	20 / 21 ZÄHNE	
	BCD 104 MM, 1/8", Al	uminium 7075, schwarz	38 / 42 Z	ÄHNE	

# 3,500km+

KETTEN FÜR

RITZEL

NABENSCHALTUNGEN

KETTENBLÄTTER

e1 EPT, schmal 1/2"	x 3/32" 	
		Shimano Nexus Inter-5E
<b>SHIMANO,</b> 3/32"	16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22	27/30 ZÄHNE
<b>ENVIOLO,</b> 3/32"	16/17/18/19/20/21/222	ÄHNE
<b>BOSCH GEN 4,</b> 11/12	8", CrMo-Stahl, schwarz	34 / 38 / 40 ZÄHNE
<b>BOSCH GEN 3,</b> 11/12	8", CrMo-Stahl, schwarz	38 / 44 ZÄHNE
<b>BOSCH GEN 2,</b> 11/12	8", CrMo-Stahl, schwarz	15 / 18 / 19 / 20 / 21 ZÄHNE
BCD 104 MM, 11/128	3", Aluminium 7075, schwarz	38 ZÄHNE

# BOSCH Kettenblätter

- > Perfekt abgestimmt auf KMC-Ketten
- > CrMo Stahl, schwarz
- > Maximale Effizienz, spart Batterie
- > Maximale Langlebigkeit
- > Einfache Umrüstung







# Bosch Gen 3



Kettenlinie 47,5 oder 50,0 mm Verpackung: 1 St. in Hülle/10 per Karton

> Werkstattbox mit 25 St. Art. Nr.: WFCB20138

Art. Nr.: BFCB20138



Kettenlinie 47,5 oder 50,0 mm Verpackung: 1 St. in Hülle/10 per Karton Art. Nr.: BFCB20144



#### Bosch Gen 4

Super narrow 11/128" Direct Mount



Nicht geeignet für 12-fach Flattop-Ketten

#### Kettenlinie 52,0 mm

Verpackung: 1 St. in Hülle/ 5 per Karton Art. Nr.: BFCB45234



Werkstattbox mit 25 St. Art. Nr.: WFCB45234





#### Für KMC-Kettenblätter ohne Spacer, direct mount

Kettenlinie 47,5 mm Verpackung: 1 St. in Hülle/ 5 per Karton Art. Nr.: BFCB144738	8 720828 042182
Werkstattbox mit 25 St. Art. Nr.: WFCB144738	8 720828 042199
Kettenlinie 50,0 mm Verpackung: 1 St. in Hülle/ 5 per Karton Art. Nr.: BCRB4RL15038S3	8 720828 042366
Werkstattbox mit 25 St. Art. Nr.: WCRB4RL15038S3	8 720828 042380
Kettenlinie 52,0 mm Verpackung: 1 St. in Hülle/ 5 per Karton Art. Nr.: BCRB4RL15238S3	8 720828 042274
Werkstattbox mit 25 St. Art. Nr.: WCRB4RL15238S3	8 720828 042298
Kettenlinie 52,0 mm Verpackung: 1 St. in Hülle/ 5 per Karton Art. Nr.: BCRB4RL15240S3	8 720828 042304
Werkstattbox mit 25 St. Art. Nr.: WCRB4RL15240S3	8 720828 042328



Verpackung: 1 St. in Hülle Art. Nr.: BSCGB4038



Werkstattbox mit 10 St. Art. Nr.: WSCGB4038





#### Für das KMC-Kettenblatt Bosch Gen 4

38Z, Kettenlinie 47,5 mm (BFCB44738 | SFCB44738) 38Z, Kettenlinie 50,0 mm (BFCB45038 | SFCB45038) 38Z, Kettenlinie 52,0 mm (BFCB45238 | SFCB45238)

#### und KMC-Kettenblatt Bosch Gen 3

38Z, offset (BFCB20138 | SFCB20138)

Verpackung: 1 St. in Hülle Art. Nr.: BCGB43840

**CG02** 

für Kettenblätter

ohne Spacer



Werkstattbox mit 10 St. Art. Nr.: WCGB43840





#### Für das KMC-Kettenblatt Bosch Gen 4, Version ohne Spacer

38Z, Kettenlinie 47,5 mm (BFCB144738 | SFCB144738)

38Z, Kettenlinie 50,0 mm (BCRB4RL15038S3 | SCRB4RL15038S3)

38Z, Kettenlinie 52,0 mm (BCRB4RL15238S3 | SCRB4RL15238S3)

40Z, Kettenlinie 52,0 mm (BCRB4RL15240S3 | SCRB4RL15240S3)

# BOSCH Kettenblätter

- > Perfekt abgestimmt auf KMC-Ketten
- > CrMo Stahl, schwarz
- > Maximale Effizienz, spart Batterie
- > Maximale Langlebigkeit







# Kettenblatt

- > Für alle Kurbeln und Spiders mit Lochkreis BCD 104 mm
- > Perfekt abgestimmt auf KMC-Ketten
- > Maximale Effizienz, spart Batterie
- > Maximale Langlebigkeit



#### Bosch Gen 2 Super Narrow 11/128"



Nicht geeignet für 12-fach Flattop-Ketten



15Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSFB5015	8 719189 051018
	Werkstattbox mit 25 St. Art. Nr.: WSFB5015	8 719325 812824
18Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSFB5018	8 719189 051087
	Werkstattbox mit 25 St. Art. Nr. : WSFB5018	8 719325 812831
19Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSFB5019	8 719189 051094
	Werkstattbox mit 25 St. Art. Nr.: WSFB5019	8 719325 812916
20Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSFB5020	8 719189 051025
	Werkstattbox mit 25 St. Art. Nr. : WSFB5020	8 719325 812923
21Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSFB5021	8 719189 051100
18Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSFB5818	8 719189 051117
19Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSFB5819	8 719189 051124
20Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSFB5820	8 719189 051131
21Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSFB5821	8 719189 051148




**BCD 104 MM** Schmal-Breit 11/128"

AL7075

38Z Verpackung: 1 St. in Hülle/10 per Karton Art. Nr.: BFCR21938



Verpackung: 1 St. in Hülle/10 per Karton Art. Nr.: BFCR00338













2 St. (L+R, Schrauben) im Umschlag BNI 170 mm

ISIS

170 mm

Art. Nr.: BRFCBN170

2 St. (L+R, Schrauben) im Umschlag Art. Nr.: BRFCIS170

ISIS 2 St. (L+R, Schrauben) im Umschlag 175 mm Art. Nr.: BRFCIS175



# Ritzel

- > Perfekt abgestimmt auf KMC-Ketten
- > CrMo-Stahl, schwarz
- > Maximale Effizienz, spart Batterie
- Maximale Langlebigkeit



#### Shimano

3/32", schmal



15Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSFB5015	8 719189 051988
	Werkstattbox mit 25 St. Art. Nr.: WSFB5015	8 719325 812848
18Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSFB5018	8 719189 051049
	Werkstattbox mit 25 St. Art. Nr.: WSFB5018	8 719325 812855
19Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSFB5019	8 719189 051056
	Werkstattbox mit 25 St. Art. Nr.: WSFB5019	8 719325 812862
19Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSFB5020	8 719189 051063
	Werkstattbox mit 25 St. Art. Nr.: WSFB5020	8 719325 812879
20Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSFB5021	8 719189 051070
	Werkstattbox mit 25 St. Art. Nr.: WSRS5020	8 719325 812886
21Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSRS5021	8 719189 051995
	Werkstattbox mit 25 St. Art. Nr.: WSRS5021	8 719325 812893
22Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSRS5022	8 719325 812008

#### Nexus inter 5-E

**27Z** Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSRS5027



**30Z** Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSRS5030



Shimano Breit 1/8"






16Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSRS5816	8 719325 812039
17Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSRS5817	8 719325 812046
18Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSRS5818	8 719189 051162
	Werkstattbox mit 25 St. Art. Nr.: WSRS5818	8 719325 812909
19Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSRS5819	8 719189 051179
20Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSRS5820	8 719189 051186
21Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSRS5821	8 719325 812053
22Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSRS5822	8 719325 812060

#### Nexus inter 5-E

27Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSRS5827	8 719325 812077
30Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton	





# Ritzel

- > Perfekt abgestimmt auf KMC-Ketten
- CrMo-Stahl, schwarz
- > Maximale Effizienz, spart Batterie
- Maximale Langlebigkeit





16Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSRN5016	8 719325 812091
17Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSRN5017	8 719325 812107
18Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSRN5018	8 719325 812114
19Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSRN5019	8 719325 812121
20Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSRN5020	8 719189 051032
21Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSRN5021	8 719325 812138
22Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSRN5022	8 719325 812145







#### Rohloff

Breit 1/8", AL7075 T6, CNC-gefräst




15Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSRROA315	8 719325 812954
16Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSRR0A316	8 719325 812961
17Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSRROA317	8 719325 812978
18Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSRROA318	8 719325 812985
19Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSRR0A319	8 719325 812992
20Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSRR0A320	8 720828 042007
21Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSRROA321	8 720828 042014

Enviolo Breit 1/8"



17Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSRN5817	8 719325 812206
18Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSRN5818	8 719325 812152
19Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSRN5819	8 719325 812169
20Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSRN5820	8 719189 051155
21Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSRN5821	8 719325 812176
22Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSRN5822	8 719325 812183



# Welche Kette passt zu welchem Ritzel?

## Shimano Nabenschaltung

RITZEL				SCHMALE KETTI	EN	BREITE KETTEN		
	ART.NR.:	ZÄHNE:		e1 EPT	Z1eHX	e101 EPT	Z1eHX	eCargo1
SHIMANO	BSRS5016	16		•				
3/32"	BSRS5017	17		•	•			
	BSRS5018	18		•	•			
	BSRS5019	19		nOkm+	•			
	BSRS5020	20	3,51	OOkm+	•			
	BSRS5021	21		•				
	BSRS5022	22		•	•			
Shimar		27		•	•			
Nexus Nat	BSRS5030	30		•			-	0,000km+
SHIMANO	BSRS5816	16				•	•	U,UUUKII
1/8"	BSRS5817	17				•		
	BSRS5818	18			10.00	00km+ •		
	BSRS5819	19			- 10,0	•		
	BSRS5820	20				•		
	BSRS5821	21				•		•
	BSRS5822	22				•		
Shimar		27				•		
Nexus Nat	BSRS5830	30				•		

## Enviolo Nabenschaltung

RITZEL			SCHMALE KETTER	N	BREITE KETTEN		
		ZÄHNE:	e1 EPT	Z1eHX	e101 EPT	Z1eHX	eCargo1
ENVIOLO	BSRN5016	16	•				
3/32"	BSRN5017	17 - 3,500l	/m+				
	BSRN5018	18	•				
	BSRN5019	19	•				
	BSRN5020	20	•				
	BSRN5021	21	•				
	BSRN5022	22	•				
ENVIOLO	BSRN5817				•		
1/8"	BSRN5818	18			•		
	BSRN5819	19		000	n/m+		
	BSRN5820	20		10,000	JKIII'		
	BSRN5821	21			•		
	BSRN5822	22			•		

# Rohloff Nabenschaltung

RITZEL			SCHMALE KETTEN		BREITE KETTEN		
		ZÄHNE:	e1 EPT	Z1eHX	e101 EPT	Z1eHX	eCargo1
ROHLOFF	BSRR0A315	15			•		10,000km
1/8"	BSRR0A316	16			•		• 10,000 km
	BSRR0A317				•		•
	BSRR0A318	18		10,000	Jkm+		•
	BSRR0A319	19			•		•
	BSRR0A320	20			•		•
	BSRR0A321	21			•		•

28 /

# Welche Kette passt zu welchem Kettenblatt/Antriebsritzel?

## Kettenschaltung

#### KETTENBLATT / ANTRIEBSRITZEL SCHMALE KETTEN

	ART.NR.:	ZÄHNE:	KETTENLINIE:	e12	e11	e10	e9	e8	eGlide
BOSCH GEN 4 11/128"	BFCB45234	34	52,0 mm						
	BFCB144738	38	47,5 mm	•					•
Versionen	BCRB4RL15038S3	38	50,0 mm						•
ohne Spacer	BCRB4RL15238S3	38	52,0 mm	•					•
	BCRB4RL15240S3	40	52,0 mm						•
BOSCH GEN 3	BFCB20138	38	47,5 oder 50,0 mm						•
11/128"	BFCB20144	44	47,5 oder 50,0 mm						•
BOSCH GEN 2	BSFB5015	15							
11/128"	BSFB5018	18		•					•
	BSFB5019	19		•					•
	BSFB5020	20		•					•
	BSFB5021	21		•					•
BCD 104 MM Schmal-Breit	BFCR21938	38							

# Nabenschaltung

KETTENBLATT/AN	ITRIEBSRITZEL			SCHMALE KE	TTEN I	BREITE KETTEI	N	
	ART.NR.:	ZÄHNE:	KETTENLINIE:	e1 EPT	Z1eHX	e101 EPT	Z1eHX	eCargo1
<b>BOSCH GEN 4</b> 11/128"	BFCB45234	34	52,0 mm					
	BFCB144738	38	47,5 mm	•	•			
Versionen ohne Spacer	BCRB4RL15038S3	3 38	50,0 mm	•	•			
offite Spacer	BCRB4RL15238S3	38	52,0 mm	•	•			
	BCRB4RL15240S3	3 40	52,0 mm	•				
BOSCH GEN 3	BFCB20138	38	47,5 oder 50,0 mm	•	•			
11/128	BFCB20144	44	47,5 oder 50,0 mm	•				
BOSCH GEN 2	BSFB5015	15						
11/128"	BSFB5018	18	3,500km	+	•			
	BSFB5019	19		•	•			
	BSFB5020	20		•				N. co. h
	BSFB5021	21		•			10,000	JKIIIT
BOSCH GEN 2	BSFB5818	18				•		
1/8"	BSFB5819	19			10,000km+	•		
	BSFB5820	20			10,0	•		
	BSFB5821	21				•		
BCD 104 MM	BFCR00338	38				•		
1/8"	BFCR00342	42	3,500km	+		•		
BCD 104 MM Schmal-Breit	BFCR21938	38	2,200000	٠				

# Kompatibilität der E-Bike-Ketten

				Mittelmotor	Nabenotor	12-fach	11-fach	10-fach	9-fach	8-fach	Nabe schmal	Nabe breit	Chainguard	EPT Anti-Rost	Durability
e12	Black Tech	130	BE12TBB30												
	Ti-N Gold	130	BE12TTI30												
	EPT	130	BE12TEP30												
e11	Silber	122	BE11TNP22												
	EPT	136	BE11TEP36												
e10	Silber	122	BE10TNP22												
	EPT	136	BE10TEP36												
e9	Silber	122	BE09TNP22												
	EPT	136	BE09TEP36												
e8	EPT	122	BE08SEP22												
e1	EPT	110	BE1EPT110						- FC	nokm+	1				
	EPT	130	BE1EPT130						3,54	Okm+	•				
e101 EPT	EPT	112	BE101EP12							<b>10 0</b>	00km	+ •			
Z1eHX	EPT	112	BZ1ENEP12							10,0	•				
schmal	EPT	128	BZ1ENEP28												
Z1eHX breit	EPT	112	BZ1EWEP12									•			
eCargo1	EPT	Rolle	WRECGOEPT	•	•					10,00	ookm <sup>4</sup>	]•		•	٠
DLC12	Schwarz	126	BD12B0126												
	Schwarz/Blau	126	BD12BB126												
	Schwarz/Orange	126	BD12B0126												
	Schwarz/Rot	126	BD12BR126												
	Schwarz/Pink	126	BD12BP126												
	Schwarz/Grün	126	BD12GG126												
	Schwarz/Celeste	126	BD12BG126												
	Schwarz/Gelb	126	BD12BY126												
eGlide	Grau	118	BXGLIGG18												
	Grau	126	BXGLIGG26												
	EPT	118	BXGLIEP18												
	EPT	126	BXGLIEP26												

## E-Bike-Technologie

Unsere E-Bike-Ketten sind speziell für den Einsatz mit starken Mittelmotoren konzipiert. Um die hohen Standards für eine Zulassung an modernen E-Bikes zu erreichen, haben wir großen Aufwand in die Entwicklung dieser Ketten gesteckt. Damit haben wir Sicherheitsreserven erlangt, die die gesetzlichen Anforderungen deutlich übertreffen. Unsere E-Bike-spezifischen Konstruktionsmerkmale machen dies möglich.

Shield Tech by KMC - unsere patentierte Niettechnik mit einer herausragenden Haltekraft der Nieten, die den extremen seitlichen Belastungen zuverlässig standhält.





- > kalt geschmiedete Nieten
- > stärker: 450 kg Haltekraft
- glattere und härtere Oberfläche





standard





# EPT: Rostschutz neu definiert.

- ungiftig, umweltfreundlich
- > 100 %-Beschichtung: jede Komponente eines Glieds wird separat behandelt
- erste Rostspuren erst nach 650 h Salzsprühtest (doppelt so lang wie bei konventionellem Rostschutz)
- » glatte Oberfläche = hervorragende Laufeigenschaften
- ∍ minimierte Schmutzablagerung = erleichterte Wartung, geringerer Verschleiß







ohne Rostschutz

EPT

Standard-Rostschutz

# DLC-Technologie: extrem haltbar, extrem präzise.

Unsere Ketten der DLC-Serie mit Titan-Kohlenstoff-Nitrid-Beschichtung haben eine extrem harte Oberfläche und daher eine reduzierte Reibung. Das Ergebnis: ruhiger Lauf, optimales Schaltverhalten und aufgrund der extremen Härte der Nieten eine überdurchschnittlich hohe Lebensdauer des gesamten Antriebs.



Hohlnieten (außer DLC12),

extrem gehärtet

durch 4-fach-Oberflächenbehandlung




1. Hitze-Behandlung

2. Oberflächenbearbeitung

3. Nickel-Beschichtung

4. DLC -Beschichtung



### Schmal-Breit-Kettenblatt

Die KMC Double X-Bridge:

Präzisionsfasung der Innen- und

Außenlaschen für ein perfektes

Schmal-Breit (narrow-wide) ist ein neuartiges Zahnprofil für Kettenblätter, bei dem sich schmale und breite Zähne abwechseln. Die Idee: eine stabilere Verzahnung von Kette und Kettenblatt.


Ein Blick auf die Details einer Kette verdeutlicht das Problem. Der Abstand zwischen den Innenlaschen ist kleiner als der Abstand zwischen den Außenlaschen. Bei einem herkömmlichen Kettenblatt wird die Breite der Zähne so gewählt, dass die Zähne in den Abstand zwischen den Innenlaschen passen. Dies führt zwangsläufig zu größerem Spiel in den

schmal

breit

schmal

breiteren Außenlaschen. Bei schmal-breit hingegen wird der Zwischenraum zwischen den Laschen perfekt ausgefüllt und der Antriebsstrang ist weniger anfällig für Kettenabwürfe, einem spezifischen Problem bei 1x-Systemen und deren extremen Kettenlinien.






# Bike-Lösungen


Die neuen KMC X Flat/XSL Flat-Ketten für SRAM eröffnen den Händlern neue Möglichkeiten, denn im Flat-Top-Segment bietet KMC nun eine starke Alternative für eine breitere Kundenbasis. Wie viele andere KMC Premium-Serien sind unsere Flat-Top-Ketten ab Werk gewachst und setzen damit Maßstäbe in Sachen Effizienz, Wartungsfreundlichkeit und Nachhaltigkeit. Vom Trekkingrad bis zur Rennmaschine – wir bedienen die ganze Bandbreite, um die Bedürfnisse Ihrer Kunden zu erfüllen.

Unsere Produkte für 1-Fach-Antriebe – von BMX und Dirt bis hin zu Bahnrad und Cargo – überzeugen nicht nur durch ihre Robustheit. Die goldene K1SL etwa beeindruckt mit einer glatten TiN-Beschichtung, die exzellente Laufeigenschaften bietet und zugleich ein echter Blickfang ist. Die Single-Speed-Modelle der X-Serie sind als Hülsenketten konzipiert und ermöglichen eine optimale Kraftübertragung bei minimalem Gewicht.

S. 36 - 55	Für Kettenschaltungen
S. 56 - 60	Für Nabenschaltung/Single Speed
S. 62 - 63	Kassetten
S. 64 - 69	Werkstattausstattung, Werkzeuge, Werbematerialien



# X/XSL FLAT









X FLAT









VERFÜGBAR Q1/2026

Ti-N Gold

Silber (Nickel beschichtet)

Ti-N Gold/Schwarz

Black Tech

Silber/Schwarz (Nickel beschichtet)

EPT

Aurora Grün

Aurora Blau

126 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BXFLATTI26W

Art. Nr.: BXFLATNP26W

126 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BXFLATTB26W

126 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BXFLATBP26W

Art. Nr.: BXFLATNB26W

Art. Nr.: BXFLATEP26W

Art. Nr.: BXFLATAG26W

126 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BXFLATAB26W

126 Glieder - 1/20 Box 126 Glieder - 1/20 Box 126 Glieder - 1/20 Box 126 Glieder - 1/20 Box

**XSL FLAT** 



Q1/2026

VERFÜGBAR

Ti-N Gold

Silber (Nickel beschichtet)

Aurora Grün

Aurora Blau

126 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BXFLATSLTI26W

126 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BXFLATSLN26W

126 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BXFLATSLAG26W

126 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BXFLATSLAB26W

MISSING LINK



VERFÜGBAR Q1/2026

FLATNR GOLD

FLATNR SILBER

FLATNR AURORA BLUE

FLATNR AURORA GREEN 2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: CFLATGNRO

2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: CFLATNPNR

2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: CFLATABNR

2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: CFLATAGNR





# TT CHAINRING

KMC präsentiert eine neue Kettenblatt-Serie für Zeitfahren und Triathlon – erfolgreich getestet von Profi-Teams. Präzise CNC-gefräst in Europa aus hochfestem AL7075-T6-Aluminium bieten diese Kettenblätter maximale Stabilität, Effizienz und Aerodynamik. Das Narrow-Wide-Zahnprofil sorgt für sicheren Kettenhalt und reduzierte Reibung – entscheidend für die Rennperformance.

EMPFOHLENE KETTEN: TT11/12

FSA BCD 110 asymmetrisch Narrow-wide 11/128" AL7075 T6

58T

Schwarz eloxiert Verpackung: 1 St. Box

Verpackung: 1 St. Box Art. Nr. : BCRTT5803



SRAM Quarq Narrow-wide 11/128" AL7075 T6

58

**Schwarz eloxiert** Verpackung: 1 St. Box



NICHT ABGEBILDET

Shimano BCD 110 asymmetrisch Narrow-wide 11/128" AL7075 T6

58T

Schwarz eloxiert Verpackung: 1 St. Box Art. Nr.: BCRTT5802



BCD 110 symmetrisch 4-Loch Narrow-wide 11/128" AL7075 T6

58T

Schwarz eloxiert Verpackung: 1 St. Box Art. Nr. : BCRTT5804







# TT-SERIE



Die TT-Serie vereint die Konstruktionsmerkmale unserer Premiumserien. Dank unbenutzter Werkzeuge und präzisester Bauteilauswahl entsteht eine Kette mit höchster Genauigkeit und maximaler Festigkeit. Vergrößerte Rollen optimieren die Passung von Kette und Kettenblatt - für beste Schalteigenschaften und unübertroffene Kraftübertragung. Die Kette, wenn jedes Watt zählt.

> Kompatibel mit allen 12-fach-Schaltgruppen\*







Neo Chrome

12NR Ti-N Gold

LANGLEBIGKEIT • • • • • 126 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BX12TT126W

2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: C12GNR000

\*Außer SRAM-Systeme mit Flat-Top-Ketten

> Kompatibel mit allen 11-fach-Schaltgruppen








0,0,0,0



11NR Ti-N Gold

#### LANGLEBIGKEIT • • • • •







#### **KETTENSCHALTUNG**

# DLC-Serie | 12-fach



- > DLC Diamond Like Coating
- > Inklusive MissingLink
- > Gewicht pro 110 Glieder: 243 q
- ➤ Langlebigkeit •••••















Schwarz

Schwarz/Blau

Schwarz/Orange

Schwarz/Rot

Schwarz/Pink

Schwarz/Grün

126 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BD12B026W

Art. Nr.: BD12BB26W

Art. Nr.: BD12B026W

126 Glieder - 1/20 Box

126 Glieder - 1/20 Box

126 Glieder - 1/20 Box Schwarz/Celeste

Schwarz/Gelb

126 Glieder - 1/20 Box

126 Glieder - 1/20 Box

Art. Nr.: BD12BR26W

126 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BD12BP26W

Art. Nr.: BD12GG26W

Art. Nr.: BD12BG26W

126 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BD12BY26W

\*Außer SRAM-Systeme mit Flat-Top-Ketten





Schwarz/Blau

Schwarz/Orange

Schwarz/Pink

Schwarz/Grün

Schwarz/Celeste

Schwarz/Gelb

126 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BD12BB126

126 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BD12B0126

126 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BD12BP126

126 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BD12GG126

126 Glieder - 1/20 Box

Art. Nr.: BD12BG126 126 Glieder - 1/20 Box

Art. Nr.: BD12BY126

\*Außer SRAM-Systeme mit Flat-Top-Ketten

MISSING LINK





12NR DLC

2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: C12DLCNR0



1 715575 895789

4 715575 005000



# DLC-Serie | 11-fach

- > Kompatibel mit allen 11-fach-Schaltgruppen
- > DLC Diamond Like Coating
- > Hohlbolzen, gewichtsreduzierte Innen- und Außenlaschen
- > Gewicht pro 110 Glieder: 225 g
- ➤ Langlebigkeit •••••





# DLC-Serie | 10-fach

- > Kompatibel mit allen 10-fach-Schaltgruppen
- > DLC Diamond Like Coating
- > Hohlbolzen, gewichtsreduzierte Innen- und Außenlaschen
- > Gewicht pro 110 Glieder: 235 g
- ➤ Langlebigkeit •••••







4 715575 896021

#### DLC11 **WAXED**





Schwarz	118 Glieder – 1/20 Box Art. Nr.: BD11B0118W	4 715575 887029
Schwarz/Blau	118 Glieder – 1/20 Box Art. Nr.: BD11BB118W	4 715575 887067
Schwarz/Celeste	118 Glieder – 1/20 Box Art. Nr.: BD11BG118W	4 715575 887142
Schwarz/Orange	118 Glieder – 1/20 Box Art. Nr.: BD11B0118W	4 715575 887104
Schwarz/Pink	118 Glieder – 1/20 Box Art. Nr.: BD11BP118W	4 715575 887166
Schwarz/Rot	118 Glieder – 1/20 Box Art. Nr.: BD11BR118W	4 715575 887043
Schwarz/Grün	118 Glieder – 1/20 Box Art. Nr.: BD11GG118W	4 715575 887081
Schwarz/Gelb	118 Glieder – 1/20 Box Art. Nr.: BD11BY118W	4 715575 887128



MISSING

LINK








Schwarz/Grün

10R DLC



Art. Nr.: BD10GG116

116 Glieder - 1/20 Box

116 Glieder - 1/20 Box

Art. Nr.: BD10BB116

Art. Nr.: BD10B0116



2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: C10DLCR00



DLC11



Auch für DLC 11 WAXED

Schwarz	118 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BD11B0118	4 715575 895826
Schwarz/Blau	118 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BD11BB118	4 715575 895840
Schwarz/Celeste	118 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BD11BG118	4 715575 881256
Schwarz/Orange	118 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BD11B0118	4 715575 895864
schwarz/Pink	118 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BD11BP118	4 715575 881263
schwarz/Rot	118 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BD11BR118	4 715575 895833
Schwarz/Grün	118 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BD11GG118	4 715575 895857
schwarz/Gelb	118 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BD11BY118	4 715575 895871

Art. Nr.: C10EPTR00







MISSING

LINK

# X-Series | 12-fach



- > Kompatibel mit allen 12-fach-Schaltgruppen
- > Präzise Schaltvorgänge durch Double X-Bridge
- > Inklusive MissingLink
- ➤ Langlebigkeit ••••



\*Außer SRAM-Systeme mit Flat-Top-Ketten

# X12 WAXED









X12

00000









Aurora Grün

12NR Ti-N Gold

12NR EPT Silber

12NR DLC







126 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BX12AB126

126 Glieder - 1/30 Box

Art. Nr.: BX12TB126 126 Glieder - 1/30 Box

Art. Nr.: BX12TI126 126 Glieder - 1/30 Box

Art. Nr.: BX12BB126

126 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BX12NP126

126 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BX12EP126

50 m Rolle + 40 CL Art. Nr.: WRX12EPT0 126 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BX12NB126



MISSING LINK

Auch für X12 WAXED







NEW!	
NEW!	

Zer Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: C12GNR000	4 715575 894652
Zer Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: C12EPTNR0	4 715575 894676
Zer Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: C12DLCNR0	4 715575 894645

Art. Nr.: C12DLCNR0	4 <sup>11</sup> 71
Zer Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: C12ABNR00	4 7







Unter Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften der Antriebssysteme von Shimano, SRAM oder Campagnolo haben wir eine Serie entwickelt, die höchsten Ansprüchen genügt. Äußerst präzise gefertigt, sorgen dynamisch gefaste Kanten der Laschen für perfektes Schaltverhalten und maximale Laufruhe.

# X-Serie | 11-fach



- > Kompatibel mit allen 11-fach-Schaltgruppen
- > Präzise Schaltvorgänge durch Double X-Bridge
- > Inklusive MissingLink
- ➤ Langlebigkeit ••••



# X-Serie | 10-fach

- > Kompatibel mit allen 10-fach-Schaltgruppen
- > Präzise Schaltvorgänge durch Double X-Bridge
- > Inklusive MissingLink
- ➤ Langlebigkeit ••••



#### X11 **WAXED**

X11



Aurora Blau

EPT

Silber/Schwarz

ANTI-RUST

118 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BX11AB118W

118 Glieder - 1/60 Box

Art. Nr.: BX11EP118

50m Rolle + 40 CL

Art. Nr.: WRX11EPT0

118 Glieder - 1/60 Box

114 Glieder - 1/60 Box

114 Glieder - 25 St./Box + 25 CL

Art. Nr.: BX11NB114

Art. Nr.: WPX11NB18

50m Rolle + 40 CL

Art. Nr.: WRX11NB00

118 Glieder - 1/60 Box

114 Glieder - 1/60 Box

Art. Nr.: BX11GG114 50m Rolle + 40 CL Art. Nr.: WRX11G000 118 Glieder - 1/30 Box

Art. Nr.: BX11AB118

Art. Nr.: BX11GG118

Art. Nr.: BX11NB118



4 715575 890302

4 715575 896571

4 715575 897523

4 715575 897516









































Art. Nr.: WRX10EPT0 122 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BX10NB122







1 715575 890463



























Silber/Schwarz







10R EPT Silber

MISSING LINK



Auch für X11 WAXED

11R EPT Silber

Grau

Aurora Blau



Box, 40 Sets Art. Nr.: WC11EPTRO







# X-Serie | 9-fach

- > Kompatibel mit allen 9-fach-Schaltgruppen
- > Präzise Schaltvorgänge durch Double X-Bridge
- > Inklusive MissingLink
- > Langlebigkeit ••••



- > Kompatibel mit allen 8-, 7- und 6-fach-Schaltgruppen
- > Präzise Schaltvorgänge durch Double X-Bridge
- > Inklusive MissingLink
- > Langlebigkeit ••••



X9









Ti-N Gold

(Nickel beschichtet)

Silber

Ti-N

114 Glieder - 1/30 Box

114 Glieder - 1/60 Box

Art. Nr.: BX09NP114

114 Glieder - 1/60 Box

Art. Nr.: BX09EP114

50 m Rolle + 40 CL

Art. Nr.: WRX09EPT0

122 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BX09NG122

114 Glieder - 1/60 Box

116 Glieder - 25 St./Box + 25 CL

116 Glieder - 25 St./Box + 25 CL

Art. Nr.: BX09NG114

Art. Nr.: WPX9NG116 50 m Rolle + 40 CL Art. Nr.: WR09NG000 114 Glieder - 1/60 Box Art. Nr.: BX09GG114

Art. Nr.: WPX9G0116

50 m Rolle + 40 CL Art. Nr.: WR09G0000

Art. Nr.: BX09TI114



Silber/Grau







4 715575 806822 2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: CO9EPTR00 4 715575 895604 Box, 40 Sets Art. Nr.: WC09EPTR0 4 715575 896830 2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: C09GR0000



MISSING

LINK

4 715575 800524

4 715575 890548

4 715575 883939

4 715575 896618




Silber (Nickel beschichtet)




Silber/Grau

7/8R EPT Silber. 7,3 mm

114 Glieder - 1/60 Box Art. Nr.: BX08NP114









2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: C78EPTR73



Art. Nr.: WC78EPTR0




4 715575 896854

4 715575 890623

4 715575 890647

715575 480138



MISSING LINK



9R EPT Silber

9R Ti-N Gold

# X-Serie SL

Die perfekten Laufeigenschaften der X-Serie sind bei der SL- Variante mit einer Gewichtsoptimierung vereint. Durchbrochene Innen- und Außenlaschen und Hohlnieten sparen das letzte Gramm, ohne die Perfomance zu beeinträchtigten.

- > Präzise Schaltvorgänge durch Double X-Bridge
- > Hohlnieten, gewichtsreduzierte Innen- und Außenlaschen
- > Inklusive MissingLink
- > Langlebigkeit ••••



X-BRIDGE




#### > Kompatibel mit allen 11-fach-Schaltgruppen

#### X11SL **WAXED**







TITANIUM-NITRIDE Silber (Nickel beschichtet)

Ti-N

118 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BD11SLTB8W	4 715575 886626
118 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BX11SLT18W	4 715575 886657
118 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BX11SLN18W	4 715575 886688



#### X10SL





(Nickel beschichtet)

Art. Nr.: BX10SLT14 114 Glieder - 1/30 Box



Art. Nr.: BX10SLN14

114 Glieder - 1/30 Box



#### MISSING LINK









Art. Nr.: WC10EPTR0





10R Ti-N Gold

#### 2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: C10GR0000

#### X11SL



Auch für X11SL WAXED

MISSING LINK






Ti-N Gold/Schwarz

Silber (Nickel beschichtet)

11R EPT Silber

11R Ti-N Gold





Art. Nr.: C11EPTR00 Box, 40 Sets Art. Nr.: WC11EPTR0

118 Glieder - 1/30 Box

118 Glieder - 1/30 Box

Art. Nr.: BX11SLT18

Art. Nr.: BD11SLTB8

2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: C11GR0000

2er Set auf Karte, 50er Karton



> Kompatibel mit allen 9-fach-Schaltgruppen

#### X9SL



Silber (Nickel beschichtet)

Ti-N Ti-N Gold

114 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BX09SLT14 114 Glieder - 1/30 Box

Art. Nr.: BX09SLN14



MISSING LINK



10R EPT Silber

10R Ti-N Gold

2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: CO9EPTR00















## X-Serie EL



- > Präzise Schaltvorgänge durch Double X-Bridge
- > Inklusive MissingLink
- ➤ Langlebigkeit ••••










> Kompatibel mit allen 11-fach-Schaltgruppen



Ti-N Gold	Ti-N TITANIUM- NITRIDE
-----------	------------------------------

Black Tech



Silber (Nickel beschichtet)



X11EL



MISSING LINK







Auch für X11EL WAXED

Ti-N Gold

Black Tech

Silber



11R Ti-N Gold

Ti-N

(Nickel beschichtet)

11R EPT Silber

2er Set auf Karte, 50er Karton

118 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BX11ELT18

118 Glieder - 1/30 Box

Art. Nr.: BX11ELT18W

118 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BX11ELB18

118 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BX11ELN18

2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: C11EPTR00

Box, 40 Sets Art. Nr.: WC11EPTR0

Art. Nr.: C11GR0000

1 715575 890241

Gewicht pro 110 Glieder: 234 g

4 715575 890265

4 715575 890258

4 715575 894706 4 715575 895581

#### X10EL

> Kompatibel mit allen 10-fach-Schaltgruppen



Ti-N Gold Silber (Nickel beschichtet)

114 Glieder -1/30 Box Art. Nr.: BX10ELT14 114 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BX10ELN14

Gewicht pro 110 Glieder: 250 g



MISSING LINK



10R EPT Silber



2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: C10EPTR00



2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: C10GR0000



1 715575 896779

# RIDLEY MTB RACING TEAM

# #LimeHasTheLead

Im Jahr 2025 startete das KMC RIDLEY TEAM die Mission 5, einen Vierjahresplan für Olympia 2028 in Los Angeles. Diese Sommerspiele werden das Mountainbiken zu seinen Wurzeln in Kalifornien zurückbringen. Nach Atlanta 1996, wo Mountainbiken eine olympische Disziplin wurde und Teamleiter Bart Brentjens das erste olympische Gold gewann, werden die Spiele 2028 erstmals wieder in den USA stattfinden.

#RUNWAY2LA2028

**FOLLOW THE TEAM ON** 









# *xGlide*

- > SHIMANO LINKGLIDE, kompatibel mit 9-/10-/11-fach CUES
- > Präzise Schaltvorgänge durch Double X-Bridge
- > Inklusive MissingLink
- ➤ Langlebigkeit ••••

# **Z-Series**

> Inklusive MissingLink


#### xGlide

MISSING

LINK



Grau



118 Glieder - 1/60 Box












126 Glieder - 1/60 Box

Art. Nr.: BXGLIEP26














9/10/11 NR **EPT Silber** 











114 Glieder - 1/60 Box Art. Nr.: BZ08NG114





Silber/Grau

Grau


















**Z7** 

> Kompatibel mit allen 7- und 6-fach-Schaltgruppen



Grau/Braun

114 Glieder - 1/60 Box Art. Nr.: BZ07GB114



**Z6** 

> Kompatibel mit allen 6-fach-Schaltgruppen



Grau

6/7/8 R

114 Glieder - 1/60 Box Art. Nr.: BZ06G0114



MISSING LINK



**EPT Silber** 7,30 mm


2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: C78EPTR73







Für alle Kettenschaltungsketten der Z-Serie



#### **NABENSCHALTUNG**

# **Z-Serie**

- > Für Nabenschaltungen
- > No Drop-Innenlasche








Braun

Snap-On Schmal EPT Silber

Half Link

Schmal EPT















112 Glieder - 1/60 Box

Art. Nr.: BZ1NEPT12












50 m Rolle + 40 CL Art. Nr.: WRZ1NB000













Art. Nr.: CSONEPT00







Art. Nr.: WOLNEPT00



**Z1** Breit 1/2" x 1/8"

MISSING

LINK





Gold

Silber

Braun



(Messing beschichtet)


(Nickel beschichtet)



112 Glieder - 1/60 Box

Art. Nr.: BZ1WEP112










































Art. Nr.: WCSOWEPTO



Half Link Breit EPT





Art. Nr.: WOLWEPT00

MISSING LINK





#### NABENSCHALTUNG / SINGLE SPEED

## **B-Serie**



- > Für Nabenschaltungen und Single Speed
- Hülsenkette
- > Hohe Lebensdauer



# **Kool Chains**

> Single Speed

SINGLE SPEED

- > Ruhiger Lauf
- > Superleicht (SL-Versionen) mit Hohlnieten, durchbrochenen Innen- und Außenlaschen



**B1** Breit 1/2" x 1/8"



Schwarz

112 Glieder - 1/60 Box Art. Nr.: BB1WB0112









100 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BK1SLNT00

100 Glieder - 1/60 Box

100 Glieder - 1/30 Box

Art. Nr.: BK1SLWN00

110 Glieder - 1/60 Box

Art. Nr.: BK1WNB110

Art. Nr.: BK1NNP100



(Nickel beschichtet)

100 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BK1SLNN00



S-Serie

- > Für Nabenschaltungen und Single Speed
- > Ruhiger Lauf



1/2" x 3/32"

**K1** 

Schmal



**K1** 

Breit

HL1

**Breit** 

1/2" x 1/8"





(Nickel beschichtet)

Silber/Schwarz

Silber

(Nickel beschichtet)

Silber

Art. Nr.: BK1SLWT00 100 Glieder - 1/30 Box



4 715575 898117

**S1** 

Breit

1/2" x 1/8"




RB Anti-Rost

Braun








50 m Rolle + 40 CL

Art. Nr.: WRS1WRB00







50 m Rolle + 40 CL




Art. Nr.: WRS1WB000 2er Set auf Karte, 50er Karton

Art. Nr.: CSOWEPT00

10 St./Polybeutel

Art. Nr.: WPS1WB112





Half Link **Breit EPT** 

Snap-On Breit

**EPT Silber** 





- > Optimale Kettenlänge durch halbe Glieder
- > Ruhiger Lauf

1/2" x 1/8"



100 Glieder - 1/60 Box Art. Nr.: BHL1WN100



Bullet Pin

10 St./ Polybeutel Art. Nr.: CLBP7890













#### SINGLE SPEED

# X-Serie

- > Entwickelt für den Bahnsport
- > Optimale Kraftübertragung
- Hülsenkette
- ➤ Langlebigkeit •••••





X101 Breit 1/2" x 1/8"

MISSING

LINK







(Messing beschichtet)
Silber (Nickel beschichtet)



112 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BX101G112









4	7 <sub>1</sub>	557	5 8	394	843	
1						



# Unsere Vertriebspartner in der DACH-Region

Deutschland	BICO Zweirad Marketing GmbH	Verl	+49524692010	bikeundco.de/
	CCM-Sport GmbH	Rheinbach	+492226906513	shop.ccm-sport.de
	E. Wiener Bike Parts GmbH	Sennfeld	+49972165010	winora-group.de
	Hermann Hartje KG	Hoya	+49425181120	hartje.de
	Messingschlager GmbH & Co. KG	Baunach	+499544 94440	messingschlager.com
	RA-CO GmbH	Erfurt	+49 3620361444	ra-co.de
	ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG	Köln	+49221179590	zeg.de
Österreich	KTM Fahrrad GmbH	Mattighofen	+43774240910	ktm-bikes.at
Schweiz	Tekno Parts Ltd	lpsach	+41323328460	teknoparts.ch
	Velok AG	Bassersdorf	+41448386050	velok.ch

# **REACT** HG-Kassetten

- > Kompatibel mit Shimano HG -Freilauf
- > Perfekt auf KMC-Ketten abgestimmt
- > Hochfester Stahl



#### HG 11-fach

11-42Z

11-50Z

11-13-15-17-19-21-24-28-32-36-42Z Verpackung: 1 St. /Karton Art. Nr. : BCS111142

4 715575 885162

11-13-15-18-21-24-28-32-36-42-50Z

Verpackung: 1 St. / Karton Art. Nr. : BCS111150



# HG 9-fach

11-32Z

11-36Z

11-13-15-17-19-21-24-28-32Z Verpackung: 4 St. /Karton Art. Nr. : WCS091132



11-13-15-18-21-24-28-32-36T Verpackung: 4 St. /Karton Art. Nr. : WCS091136





#### HG 10-fach

11-36Z

11-42Z

11-13-15-17-19-21-24-28-32-36Z Verpackung: 1 St. / Karton Art. Nr. : BCS101136

11-13-15-18-21-24-28-32-36-42Z

Verpackung: 1 St. / Karton

Art. Nr. : BCS101142











#### HG8-fach

11-32Z


11-13-15-18-21-24-28-32Z Verpackung: 4 St. /Karton Art. Nr. : WCS081132





#### **AUFSTIEGS-RAMPEN**

Das einzigartige Design der Aufstiegsrampe unterstützt den Weg der Kette auf den Zahnkränzen nach oben.





#### Ersatzteilset für REACT

REACT 10-fach

REACT
11-fach

Kassette 11-36	1 Verschlussring, 1 Ritzel 11Z und 13Z in einer Box Art. Nr. : BCS10S1113	4 715575 886053
Kassette 11-42	1 Verschlussring, 1 Ritzel 11Z und 13Z in einer Box Art. Nr. : BCS10E1113	4 715575 886138
Kassette 11-42	1 Verschlussring, 1 Ritzel 11Z und 13Z in einer Box Art. Nr. : BCS11S1113	4 715575 886084
Kassette 11-50	1 Verschlussring, 1 Ritzel 11Z und 13Z in einer Box Art. Nr. : BCS11E1113	4 715575 886190

# Werkstatt-Lösungen

Spezialausstattung

#### 50-Meter-Rolle für Effizienz in der Werkstatt

Für Händler mit hoher Werkstattauslastung bieten wir viele Kettenmodelle auf Werkstattrollen an. Aufgrund der unterschiedlichen Kettenlängen, vor allem bei E-Bikes, müssen Händler heute mehr Produkte auf Lager halten oder häufiger bestellen. Die 50-Meter-Rollen bieten hier einen Vorteil: Flexibilität, da sie auf die gewünschte Länge gekürzt werden können - das bedeutet geringere Kosten und weniger Abfall. Die wichtigsten Modelle von Single- bis 12-fach sind als 50-Meter-Rollen erhältlich. Die richtigen Verbindungsglieder MissingLinks für eine sichere Montage sind im Lieferumfang enthalten.



# Rollenhalter für die Wand- oder Werkbankmontage

Maße: H 20 x B 15 x T 32 cm

- > Preisgünstig
- > Platzsparend
- > Abrollen, kürzen und werkzeuglos verbinden in einem Arbeitsvorgang
- > Eindeutige Kennzeichnung durch Barcode-fähige Etiketten





Art. Nr.: DISREEL2

Werkbank-

Adapter

Art. Nr.: DISREEL3

# Profi-Werkstattwagen

Maße: H 90 x B 60 x T 40 cm

- > Höhenverstellbar
- > Für bis zu drei Rollen

> Abrollen, kürzen und werkzeuglos verbinden in einem Arbeitsvorgang

> Eindeutige Kennzeichnung durch Barcode-fähige Etiketten



Werkzeughalter



Reel Center Pro

Disreel Werkzeughalter Art. Nr.: DISREEL1

Art. Nr.: DISREEL4





# Werkstatt-Lösungen

# Spezialwerkzeuge

#### MissingLink-Verschlusszange

Speziell geformte Zange zum Verschließen von MissingLinks.







#### MissingLink-Öffner

Speziell geformte Zange zum Öffnen von MissingLinks.

1 St. auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: TOOLOOMLR



## Kombitool MissingLink-Reifenheber

MissingLink-Öffner und -Reifenheber in einem Gerät praktisch vereint.

Box: 1 / 25 / 200 St. Art. Nr.: TOOLOMLTL



#### Kettennietdrücker "Mini Chain Tool"

Nur 25 g schwerer Nietdrücker aus Aluminium. Perfekt für unterwegs.







#### Chain Aid - Montagehilfe

Vereinfacht die Montage von MissingLinks. Zusätzliche Funktionen: Aufbewahrung für Missing Links, Reifenheber und Ventilwerkzeug.

1 St. auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: TOOLOOOCA





#### Digitale Kettenmesslehre

Das professionelle Werkzeug zur präzisen Kontrolle des Kettenverschleißes.



#### Kettenmesslehre

Das perfekte Werkzeug zur einfachen Kontrolle des Kettenverschleißes.

#### Easy Chain Checker

Box: 1/100 St.. Art. Nr.: TOOLO1ECC



#### Chain Checker 10.000km+

Box: 1/25 St.. Art. Nr.: TOOL10KCC





0,0-0,6 ⊗ 0,6-0,8 ⊗ >0,8 ⊗ >1,0

#### Kettennietdrücker Pro

Extrastarkes Werkzeug zum Kürzen der Kette. Universell einsetzbar von 1- bis 13-fach-Ketten, inkl. 1 Ersatzbolzen.

#### Chain Tool Pro De-Riveter

1 pc card/box, 30 pc Art. Nr.: TOOL200CD



#### Ersatz-Pin

1 St./Polybeutel Art. Nr.: TOOL2SPCD







# Marketingmaterial

#### Bandana

Nachhaltig und umweltfreundlich hergestellt aus recycelten Plastikflaschen (RPET), 25 x 49 cm

#### Sc hwarz

Art. Nr.: ROADBANDA

#### Grün

Art. Nr.: MTBBANDA

#### Sticker

Selbstklebend

#### Sticker XS, 22 mm

Art. Nr.: STICKNXS

#### Sticker S, 80 mm

Art. Nr.: STICKENS

Sticker M, 250 mm

Art. Nr.: STICKENM

#### Schlüsselring

Schaum, 57 x 33,5 mm



KMC

KMC

Art. Nr.: KEYRINGS





#### Endverbraucher-Katalog



Deutsch

Art. Nr.: BOOKLETDE

68 ///



Jordi Bago (Spanien) Mountain Bike Pro Rider

Gosse van der Meer (Niederlande) Cyclocross

Fred Astruy (Frankreich)
Slopestyle/Freeride Professional

Fred Funk (Deutschland) Triathlon

#### Rechts von oben nach unten:

Vojtěch Bláha (Tschechien), Enduro

Team Vorarlberg (Österreich) UCI Continental Team

# Kontakt Vertrieb:

KMC CHAIN EUROPE NV
Businesspark Friesland West 57
8447SL Heerenveen
Niederlande
Tel: +31 513 65 06 90
www.kmcchain.de/kontakt

Garantiefälle:

www.kmcchain.de/service/garantie







**VERANTWORTUNG:** Wir konzentrieren uns auf die Herstellung bestmöglicher Produkte, sind uns aber auch unserer Verantwortung für die Umwelt bewusst. Über die Einhaltung Europäischer Umweltstandards hinaus ist KMC der weltweit erste Kettenhersteller, der den Carbon Footprint seiner Produkte misst. Um diesen zu reduzieren werden insbesondere die energieintensiven Produktionsschritte ständig optimiert.







# kmcchain.de

For any system. For any bike. For any purpose.

