



LINK TO PERFECTION

HÄNDLER-KATALOG



2026



E-Bike-Lösungen

S. 10 - 13	e-Serie für Kettenschaltungen
S. 15 - 19	e-Serie für Nabenschaltungen
S. 20 - 27	Kettenblätter und Ritzel
S. 28 - 31	Kompatibilitätslisten

Für jedes System.
Für jedes Bike.
Für jeden Zweck.

Bike-Lösungen

S. 36 - 55	Für Kettenschaltungen
S. 56 - 60	Für Nabenschaltungen
S. 62 - 63	Kassetten

KOMPATIBEL

KMC-Ketten gibt es für alle gängigen Schaltungssysteme und wir haben Lösungen für alle großen Hersteller. Der Produktname verdeutlicht die Kompatibilität: Die Ketten der X11-Serie zum Beispiel passen für 11-fach-Systeme und sind für alle Radsportdisziplinen geeignet.

UNKOMPLIZIERT

Nahezu alle KMC-Ketten werden mit einem Kettenschloss geliefert. Die Montage ist ganz einfach und eine sichere Verbindung stets gewährleistet. Mit einem handelsüblichen Kettennietdrücker lässt sich jede Kette auf die richtige Länge kürzen. Für das Verschließen und Öffnen des MissingLink empfehlen wir unsere Kettenzangen.

HALTBAR

In vielen Praxistests haben wir belegt, dass KMC-Ketten länger halten als vergleichbare Produkte anderer Marken. Diese Aussage untermauern wir durch unsere einzigartige Zufriedenheitsgarantie „Durability Warranty“ und der damit verbundenen Rückgabeoption.

Werkstatt-Lösungen

S. 64 - 69	Professionelle Ausstattung, Werkzeuge und Werbematerialien
------------	--

NEU DABEI!

S. 36-37 X/XSL FLAT-Ketten

S. 39 KMC RINGS TT-Kettenblatt

KMC-Produkteigenschaften

ZUFRIEDENHEITSGARANTIE



Mit diesem Gütesiegel garantieren wir, dass KMC-Ketten länger halten als vergleichbare Ketten anderer Marken. Diese Garantie erstreckt sich auf die Serien DLC, XSL, XEL, X101 und E-Bike-Ketten. Sollten Sie einmal nicht zufrieden sein, regeln wir Reklamationen unkompliziert über: www.kmcchain.de/service/garantie.



E-BIKE

Unsere E-Bike-Ketten wurden speziell für die Anforderungen von starken Mittelmotoren entwickelt. Ein optimiertes Nietendesign sorgt für die unübertroffene Langlebigkeit als wichtigstes Merkmal dieser Ketten.

10,000km+

Für E-Bikes mit Mittelmotor und Nabenschaltung haben wir die Antriebs- elemente perfekt aufeinander abgestimmt. Die Kombination unserer Ketten e101 EPT/eCargo 1 mit einem 3 mm breiten Ritzel und Kettenblatt von KMC ermöglicht Laufleistungen von über 10.000 Kilometern. Garantiert!

3,500km+

Die Kette e1 EPT in Verbindung mit unseren schmalen KMC-Kettenblättern und Ritzeln ermöglicht bei E-Bikes und Bikes mit Nabenschaltung eine Lebensdauer von mindesten 3.500 km.



KMC GO WAX

Unser lang wirkendes Trockenwachs reduziert die Reibung, verbessert die Schaltvorgänge und erhöht die Lebensdauer des Antriebsstrangs. Im Vergleich zu ölbasierten Schmiermitteln sind gewachste Ketten weniger anfällig für Schmutz- anhaftungen, die die Hauptursache für schlechte Laufeigenschaften und hohen Verschleiß im Antriebsstrang sind. KMC GO WAX ist biologisch abbaubar, PFAS- und lösungsmittelfrei.



DOUBLE X-BRIDGE

Präzise gefaste Außenlaschen mit genau definierten Winkeln ermöglichen schnelle und exakte Schaltvorgänge.



EPT

KMC setzt Maßstäbe im Rostschutz. Die EcoProTeQ-Technologie schützt die Kette im Vergleich zu herkömmlichem Rostschutz zweimal so lange vor Rost. Die sehr glatte Oberfläche wirkt sich positiv auf die Laufeigenschaften aus und verleiht der Kette eine sehr hochwertige Optik.



DLC

Die vierfache Oberflächenbehandlung und präzise gehärtete Nieten und Innen- laschen verleihen der DLC-Serie eine unübertragbare Haltbarkeit. Die oberste dia- mantähnliche Beschichtung DLC erzeugt eine äußerst glatte Oberfläche mit hervor- ragender Schaltperformance und langer Haltbarkeit der außergewöhnlichen Optik.



TI-N

Die KMC-Titan-Nitrid-Beschichtung sieht nicht nur fantastisch aus – die extrem glatte und harte Oberfläche verringert die Reibung und sorgt für geschmeidige Schaltvorgänge.



SUPER-LEICHT

Durchbrochene Innen- und Außenlaschen und Hohlnieten sind unser Weg, aus unseren Premium-Ketten das letzte Gramm herauszuholen. Die KMC X11SL bringt bei 110 Gliedern gerade mal 225 Gramm auf die Waage. Damit ist sie die derzeit leichteste 11-fach-Kette.



EXTRA-LEICHT

Durchbrochene Innen- und Außenlaschen sparen Gewicht ohne die Laufeigen- schaften und die Langlebigkeit der Ketten der X-Serie EL zu beeinträchtigen.



NON DIRECTIONAL

Unsere Ketten haben keine vorgegebene Laufrichtung und sind mit allen gängigen Schaltsystemen kompatibel.



Willkommen in der Wachs-Ära!

KMC GO WAX wurde mit dem Ziel entwickelt, die Reibung zu reduzieren und die Schaltleistung zu verbessern. Gleichzeitig verlängert KMC GO WAX die Lebensdauer des Antriebsstrangs - es bildet einen wasserabweisenden Mikrofilm auf der Kette, der dauerhaft starke Schmutzanhäufungen verhindert und die damit verbundene beschleunigte Abnutzung minimiert.

LANGE WIRKSAM: Nach dem Auftragen trocknet das Wachs und bildet eine Schutzbarriere, welche die Wirkung ölbasierter Produkte übertrifft.

SAUBERE LÖSUNG: Unseren gewachsten Ketten haftet weniger Schmutz an und die Verschleißursache Nummer eins wird dadurch minimiert.

WARTUNG LEICHT GEMACHT: Durch die geringere Schmutzanhäufung muss ein Antriebsstrang auch weniger häufig gereinigt werden. Das Auffrischen des Wachses ist ganz einfach - ein Entwachsen ist nicht nötig. Reinigen Sie die Kette mit einer trockenen Bürste oder einem trockenen Tuch, KMC GO WAX auftragen, fertig.

UMWELTFREUNDLICH: KMC GO WAX ist biologisch abbaubar und frei von PFAS und scharfen Lösungsmitteln.



NEW!

X / XSL FLAT



Full info about
products and use:

kmcgowax.com



X 12/11 WAXED

XSL 11 WAXED

XEL 11 WAXED

TT12/11 WAXED



NEW!



80 ml

150 ml

500 ml

1 / 12 St. im Karton
Art. Nr.: BWAX0800

4 715575 900599

1 / 12 St. im Karton
Art. Nr.: BWAX1500

4 715575 886350

1 / 6 St. im Karton
Art. Nr.: BWAX5000

4 715575 886367

E-Bike-Lösungen



KMC war der erste Hersteller, der spezielle Ketten für E-Bikes mit Mittelmotoren entwickelte. Unsere Analyse der Kraftübertragung bei diesen Bikes zeigte, dass herkömmliche Ketten den extremen Kräften nicht gewachsen sind. Das kritische Bauteil ist der Bolzen, denn er ist beim Schalten den extremsten Kräften ausgesetzt. Unsere innovative Niettechnik setzt Maßstäbe - die Ketten der KMC e-Serie sind extrem belastbar und bieten für Ketten- und Nabenschaltungen eine unübertroffene Lebensdauer.

Neben unserer e-Serie, die speziell für den Einsatz am E-Bike entwickelt wurde, haben wir auch unsere klassischen Premiumketten für den Einsatz am E-Bike überarbeitet. Informationen zur Kompatibilität finden Sie auf Seite 14.

S. 10 - 13 e-Serie für Kettenschaltungen


S. 15 - 19 e-Serie für Nabenschaltungen

S. 20 - 27 Kettenblätter und Ritzel

S. 28 - 31 Kompatibilitätslisten



Maximale Leistung: 12-fach-Kette für E-Bikes



KETTENSCHALTUNG

e-Serie

- Für E-Bikes mit Mittelmotor
- Höchste Zuverlässigkeit
- Hohe Verwindungssteifigkeit
- Maximale Langlebigkeit
- Inklusive Verschlussglied MissingLink
- Langlebigkeit



COMPATIBLE WITH
 BOSCH
e-BIKE SYSTEMS

e12

- Kompatibel mit allen 12-fach-Systemen*



Ti-N
TITANIUM-NITRIDE



Black Tech



EPT
ANTI-RUST



MISSING
LINK



12NR
Ti-N Gold



12NR DLC



12NR
EPT Silber

130 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BE12TTI30	
130 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BE12TBB30	
130 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BE12TEP30	
130 Glieder - 5 St./Box + 5 CL Art. Nr.: WP5E12TEP30	
130 Glieder - 25 St./Box + 25 CL Art. Nr.: WPE12TEP30	
50 m Rolle + 40 CL Art. Nr.: WRE12TEPT	
2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: C12GNR000	
2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: C12DLCNRO	
2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: C12EPTNRO	

*Außer SRAM-Systeme mit Flat-Top-Ketten

e11

- Kompatibel mit allen 11-fach-Systemen



Silber
(Nickel beschichtet)



EPT
ANTI-RUST

MISSING
LINK



11NR
EPT Silber

122 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BE11TNP22	
136 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BE11TEP36	
136 Glieder - 5 St./Box + 5 CL Art. Nr.: WP5E11TEP36	
50 m Rolle + 40 CL Art. Nr.: WRE11TEPT	
2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: C11EPTNRO	
Box, 40 Sets Art. Nr.: WC11EPTNR	

KETTENSCHALTUNG

e-Serie

- Für E-Bikes mit Mittelmotor
- Höchste Zuverlässigkeit
- Hohe Verwindungssteifigkeit
- Maximale Langlebigkeit
- Inklusive Verschlussglied MissingLink
- Langlebigkeit ●●●●



e10

- Kompatibel mit allen 10-fach-Systemen



Silber
(Nickel beschichtet)

122 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BE10TNP22

4 715575 890043



EPT
ANTI-RUST

136 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BE10EP36

4 715575 890067

136 Glieder - 5 St./Box + 5 CL
Art. Nr.: WP5E10EP36

5 pcs BOX
4 715575 900643

50 m Rolle + 40 CL
Art. Nr.: WRE10TEPT

50 m ROLL
4 715575 895451

10NR
EPT Silber

2er Set auf Karte, 50er Karton
Art. Nr.: C10EPTNRO

4 715575 894720

Box, 40 Sets
Art. Nr.: WC10EPTNR

4 715575 882314

MISSING
LINK

e9

- Kompatibel mit allen 9-fach-Systemen



Silber
(Nickel beschichtet)

122 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BE09TNP22

4 715575 883991



EPT
ANTI-RUST

136 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BE09TEP36

4 715575 890081

136 Glieder - 5 St./Box + 5 CL
Art. Nr.: WP5E9TEP36

5 pcs BOX
4 715575 900629

50 m Rolle + 40 CL
Art. Nr.: WRE09TEPT

50 m ROLL
4 715575 895468

9NR
EPT Silber

2er Set auf Karte, 50er Karton
Art. Nr.: C09EPTNRO

4 715575 894737

Box, 40 Sets
Art. Nr.: WC09EEPNR

4 715575 882338

MISSING
LINK

COMPATIBLE WITH
BOSCH
e-BIKE SYSTEMS

e8

- Kompatibel mit allen 8-fach-Systemen



EPT
ANTI-RUST

MISSING
LINK

e1/e8NR
EPT Silber

122 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BE08SEP22

4 715575 883748

122 Glieder - 5 St./Box + 5 CL
Art. Nr.: WP5E8TEP22

5 pcs BOX
4 715575 900612

50 m Rolle + 40 CL
Art. Nr.: WRE08SEPT

50 m ROLL
4 715575 883779

2er Set auf Karte, 50er Karton
Art. Nr.: C01EPTNRO

4 715575 896861

Box, 40 Sets
Art. Nr.: WC01EPTNR

4 715575 882352

eGlide

SHIMANO LINKGLIDE
KOMPATIBEL



eGlide

- SHIMANO LINKGLIDE, kompatibel mit 9-/10-/11-fach CUES
- Höchste Torsionsfestigkeit
- Hohe Zugfestigkeit
- Wirksamer Rostschutz EPT
- Shield Tech-Nietung
- Langlebigkeit ●●●●



118 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BEGLIEP18

4 715575 885605

132 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BEGLIEP32

4 715575 885667

132 Glieder - 5 St./Box + 5 CL
Art. Nr.: WP5EGLIEP32

5 pcs BOX
4 715575 900674

50 m Rolle + 40 CL
Art. Nr.: WREGLIEPO

50 m ROLL
4 715575 888392

NEW!

MISSING
LINK

11NR
EPT Silber

2er Set auf Karte, 50er Karton
Art. Nr.: C11EPTNRO

4 715575 896753

Box, 40 Sets
Art. Nr.: WC11EPTNR

4 715575 882291

KMC-Ketten für E-Bikes

- e-Serie: speziell entwickelt für die hohen Anforderungen von E-Bikes
- Konventionelle Serie: zugelassen für den Einsatz an E-Bikes

KETTENSCHALTUNG

MODELL	ERFÜLLT ALLE STANDARDS	SICHERHEITS-RESERVE	HALTBARKEIT
e-Series		✓	● ● ● ●
DLC12		✓	● ● ● ●
XSL & XEL-Series		✓	● ● ●
X-Series		✓	● ● ●
Z-Series		✓	● ●
eGlide		✓	● ● ● ●

NABENSCHALTUNG BREIT

e101		✓	● ● ●	● ● ● ●
eCargo1		✓	● ● ● ●	● ● ● ●
Z1eHX		✓	● ● ●	● ● ●

NABENSCHALTUNG SCHMAL

e1		✓	● ● ●	● ● ●
Z1eHX		✓	● ● ●	● ● ●



NEW! Die eCargo1 ist auf Anfrage jetzt auch als Stückware erhältlich. Geben Sie uns einfach die gewünschte Länge der Kette an und wir beliefern Sie direkt. Die Rechnungstellung erfolgt über Ihren Großhändler.

eCargo1 - die Schwerlastkette für höchste Ansprüche. Mit einer Zugfestigkeit von 13.500 N liegt die **eCargo1** bei 150 % des geforderten Standards. So trotzt die Kette den enormen Kräften, die durch hohe Motorenendrehmomente und schwere Lasten am Antriebsstrang eines Cargobikes wirken. Kombiniert mit den konstruktiv abgestimmten KMC-Ritzeln und -Kettenblättern die perfekte Lösung für den harten Alltagseinsatz - auch an unmotorisierten Lastenrädern.

eCargo1
1/2" x 1/8", breit

10,000km+



MISSING
LINK



EPT
ANTI-RUST

LÄNGE/BIGKEIT ● ● ● ●

50 m Rolle + 40 CL
Art. Nr.: WRECGOEP



4 715575 884868

Box, 40 Sets
Art. Nr.: WCECGEPNR

4 715575 884875

Hält. Und hält. Und hält.

Der Antrieb 10.000 KM + ist die Lösung für alle Vielfahrer. Die Kombination aus einer Kette e101 EPT /eCargo1 und unserem 3 mm breiten Ritzel und Kettenblatt ermöglicht die von uns garantierte Laufleistung von 10.000 Kilometern und mehr.

Für schmale Antriebe (1/2" x 3/32") bieten wir mit der e1 EPT und unseren schmalen Kettenblättern und Nabenschaltungsritzeln eine Kombination mit einer Lebensdauer von mindestens 3.500 Kilometern.

KMC-Kette e101 EPT
oder eCargo1


KMC-Kettenblatt breit

KMC-Ritzel breit

KMC-Chain e1 EPT

KMC-Chainring schmal

KMC-Sprocket schmal



KETTEN FÜR NABENSCHALTUNGEN

e101 EPT, breit 1/2" x 1/8" eCargo1, breit 1/2" x 1/8"

RITZEL

Shimano Nexus Inter-5E

SHIMANO, 1/8"	16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22	27 / 30 ZÄHNE
ENVIOL, 1/8"	17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 ZÄHNE	
ROHLOFF, 1/8"	15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 ZÄHNE	

KETTENBLÄTTER

BOSCH GEN 2, 1/8", CrMo-Stahl, schwarz	18 / 19 / 20 / 21 ZÄHNE
BCD 104 MM, 1/8", Aluminium 7075, schwarz	38 / 42 ZÄHNE

KETTEN FÜR NABENSCHALTUNGEN

e1 EPT, schmal 1/2" x 3/32"

RITZEL

Shimano Nexus Inter-5E

SHIMANO, 3/32"	16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22	27 / 30 ZÄHNE
ENVIOL, 3/32"	16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 ZÄHNE	

KETTENBLÄTTER

BOSCH GEN 4, 11/128", CrMo-Stahl, schwarz	34 / 38 / 40 ZÄHNE
BOSCH GEN 3, 11/128", CrMo-Stahl, schwarz	38 / 44 ZÄHNE
BOSCH GEN 2, 11/128", CrMo-Stahl, schwarz	15 / 18 / 19 / 20 / 21 ZÄHNE
BCD 104 MM, 11/128", Aluminium 7075, schwarz	38 ZÄHNE

BOSCH Kettenblätter

- Perfekt abgestimmt auf KMC-Ketten
- CrMo Stahl, schwarz
- Maximale Effizienz, spart Batterie
- Maximale Langlebigkeit
- Einfache Umrüstung



COMPATIBLE WITH
BOSCH
e-BIKE SYSTEMS

Bosch Gen 4

Super narrow 11/128"

Direct Mount



Nicht geeignet für 12-fach Flattop-Ketten

34Z

Kettenlinie 52,0 mm
Verpackung: 1 St. in Hülle/ 5 per Karton
Art. Nr.: BFCB45234

8 719189 051971



Werkstattbox mit 25 St.
Art. Nr.: WFCB45234

8 719325 812800

Für KMC-Kettenblätter ohne Spacer, direct mount

38Z

Kettenlinie 47,5 mm
Verpackung: 1 St. in Hülle/ 5 per Karton
Art. Nr.: BFCB144738

8 720828 042182



Werkstattbox mit 25 St.
Art. Nr.: WFCB144738

8 720828 042199

38Z

Kettenlinie 50,0 mm
Verpackung: 1 St. in Hülle/ 5 per Karton
Art. Nr.: BCRB4RL15038S3

8 720828 042366



Werkstattbox mit 25 St.
Art. Nr.: WCRB4RL15038S3

8 720828 042380

38Z

Kettenlinie 52,0 mm
Verpackung: 1 St. in Hülle/ 5 per Karton
Art. Nr.: BCRB4RL15238S3

8 720828 042274



Werkstattbox mit 25 St.
Art. Nr.: WCRB4RL15238S3

8 720828 042298

40Z

Kettenlinie 52,0 mm
Verpackung: 1 St. in Hülle/ 5 per Karton
Art. Nr.: BCRB4RL15240S3

8 720828 042304



Werkstattbox mit 25 St.
Art. Nr.: WCRB4RL15240S3

8 720828 042328

Bosch Gen 3

Super Narrow 11/128"

Direct Mount

38Z

Kettenlinie 47,5 oder 50,0 mm
Verpackung: 1 St. in Hülle/ 10 per Karton
Art. Nr.: BFCB20138

8 719325 812527



44Z

Kettenlinie 47,5 oder 50,0 mm
Verpackung: 1 St. in Hülle/ 10 per Karton
Art. Nr.: BFCB20144

8 720828 042090

Nicht geeignet für 12-fach Flattop-Ketten

Ketten-schutzring

CG01



Verpackung: 1 St. in Hülle
Art. Nr.: BSCGB4038

8 719325 812602

Werkstattbox mit 10 St.
Art. Nr.: WSCGB4038

8 719325 812930

Für das KMC-Kettenblatt Bosch Gen 4

38Z, Kettenlinie 47,5 mm (BFCB44738 | SFCB44738)
38Z, Kettenlinie 50,0 mm (BFCB45038 | SFCB45038)
38Z, Kettenlinie 52,0 mm (BFCB45238 | SFCB45238)

und KMC-Kettenblatt Bosch Gen 3

38Z, offset (BFCB20138 | SFCB20138)



CG02
für Kettenblätter
ohne Spacer

Verpackung: 1 St. in Hülle
Art. Nr.: BCGB43840

8 720828 042113

Werkstattbox mit 10 St.
Art. Nr.: WCGB43840

8 720828 042175

Für das KMC-Kettenblatt Bosch Gen 4, Version ohne Spacer

38Z, Kettenlinie 47,5 mm (BFCB144738 | SFCB144738)
38Z, Kettenlinie 50,0 mm (BCRB4RL15038S3 | SCR4RL15038S3)
38Z, Kettenlinie 52,0 mm (BCRB4RL15238S3 | SCR4RL15238S3)
40Z, Kettenlinie 52,0 mm (BCRB4RL15240S3 | SCR4RL15240S3)

BOSCH Kettenblätter

- Perfekt abgestimmt auf KMC-Ketten
- CrMo Stahl, schwarz
- Maximale Effizienz, spart Batterie
- Maximale Langlebigkeit

Bosch Gen 2
Super Narrow 11/128"



3,500km+

Nicht geeignet für 12-fach Flattop-Ketten

Bosch Gen 2
Breit 1/8"



10,000km+

15Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSFB5015	
	Werkstattbox mit 25 St. Art. Nr.: WSFB5015	
18Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSFB5018	
	Werkstattbox mit 25 St. Art. Nr.: WSFB5018	
19Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSFB5019	
	Werkstattbox mit 25 St. Art. Nr.: WSFB5019	
20Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSFB5020	
	Werkstattbox mit 25 St. Art. Nr.: WSFB5020	
21Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSFB5021	
18Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSFB5818	
19Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSFB5819	
20Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSFB5820	
21Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSFB5821	

Kettenblatt

- Für alle Kurbeln und Spiders mit Lochkreis BCD 104 mm
- Perfekt abgestimmt auf KMC-Ketten
- Maximale Effizienz, spart Batterie
- Maximale Langlebigkeit



BCD 104 MM

Breit 1/8"

AL7075




10,000km+

BCD 104 MM

Schmal-Breit 11/128"

AL7075

38Z Verpackung: 1 St. in Hülle/ 10 per Karton
Art. Nr.: BFCR21938

8 720828 042151

38Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 10 per Karton Art. Nr.: BFCR00338	
42Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 10 per Karton Art. Nr.: BFCR00342	



3,500km+

Kurbelarme

AL7075



BNI 170 mm	2 St. (L+R, Schrauben) im Umschlag Art. Nr.: BRFCBN170	
ISIS 170 mm	2 St. (L+R, Schrauben) im Umschlag Art. Nr.: BRF CIS170	
ISIS 175 mm	2 St. (L+R, Schrauben) im Umschlag Art. Nr.: BRF CIS175	

Ritzel

- Perfekt abgestimmt auf KMC-Ketten
- CrMo-Stahl, schwarz
- Maximale Effizienz, spart Batterie
- Maximale Langlebigkeit



Shimano

3/32", schmal

16Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSRS5016	
	Werkstattbox mit 25 St. Art. Nr.: WSRS5016	
17Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSRS5017	
	Werkstattbox mit 25 St. Art. Nr.: WSRS5017	
18Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSRS5018	
	Werkstattbox mit 25 St. Art. Nr.: WSRS5018	
19Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSRS5019	
	Werkstattbox mit 25 St. Art. Nr.: WSRS5019	
20Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSRS5020	
	Werkstattbox mit 25 St. Art. Nr.: WSRS5020	
21Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSRS5021	
	Werkstattbox mit 25 St. Art. Nr.: WSRS5021	
22Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSRS5022	

Nexus inter 5-E

27Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSRS5027	
30Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSRS5030	

Shimano

Breit 1/8"



16Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSRS5816	
17Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSRS5817	
18Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSRS5818	
	Werkstattbox mit 25 St. Art. Nr.: WSRS5818	
19Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSRS5819	
20Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSRS5820	
21Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSRS5821	
22Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSRS5822	

Nexus inter 5-E

27Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSRS5827	
30Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSRS5830	

Ritzel

- Perfekt abgestimmt auf KMC-Ketten
- CrMo-Stahl, schwarz
- Maximale Effizienz, spart Batterie
- Maximale Langlebigkeit
- Einfache Umrüstung

Enviolo

Schmal 3/32"



3,500km+

16Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSRN5016	
17Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSRN5017	
18Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSRN5018	
19Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSRN5019	
20Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSRN5020	
21Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSRN5021	
22Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSRN5022	

Rohloff

Breit 1/8", AL7075 T6, CNC-gefräst



10,000km+

MADE IN EU

15Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSRROA315	
16Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSRROA316	
17Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSRROA317	
18Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSRROA318	
19Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSRROA319	
20Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSRROA320	
21Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSRROA321	

Enviolo

Breit 1/8"



10,000km+

17Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSRN5817	
18Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSRN5818	
19Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSRN5819	
20Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSRN5820	
21Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSRN5821	
22Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSRN5822	



Welche Kette passt zu welchem Ritzel?

Shimano Nabenschaltung

RITZEL	SCHMALLE KETTEN		BREITE KETTEN				
	ART.NR.:	ZÄHNE:	e1 EPT	Z1eHX	e101 EPT	Z1eHX	eCargo1
SHIMANO 3/32"	BSRS5016	16	•	•			
	BSRS5017	17	•	•			
	BSRS5018	18	•	•			
	BSRS5019	19	•	•			
	BSRS5020	20	•	•			
	BSRS5021	21	•	•			
	BSRS5022	22	•	•			
	<i>Shimano Nexus Nabe</i>	27	•	•			
		30	•	•			
SHIMANO 1/8"	BSRS5816	16			•	•	10,000km+
	BSRS5817	17			•	•	
	BSRS5818	18			•	•	
	BSRS5819	19			•	•	
	BSRS5820	20			•	•	
	BSRS5821	21			•	•	
	BSRS5822	22			•	•	
	<i>Shimano Nexus Nabe</i>	27			•	•	
		30			•	•	

Enviolo Nabenschaltung

RITZEL	SCHMALLE KETTEN		BREITE KETTEN				
	ART.NR.:	ZÄHNE:	e1 EPT	Z1eHX	e101 EPT	Z1eHX	eCargo1
ENVILO 3/32"	BSRN5016	16	•	•			
	BSRN5017	17	•	•			
	BSRN5018	18	•	•			
	BSRN5019	19	•	•			
	BSRN5020	20	•	•			
	BSRN5021	21	•	•			
	BSRN5022	22	•	•			
ENVILO 1/8"	BSRN5817	17			•		
	BSRN5818	18			•		
	BSRN5819	19			10,000km+	•	
	BSRN5820	20			10,000km+	•	
	BSRN5821	21			•		
	BSRN5822	22			•		

Rohloff Nabenschaltung

RITZEL	SCHMALLE KETTEN		BREITE KETTEN				
	ART.NR.:	ZÄHNE:	e1 EPT	Z1eHX	e101 EPT	Z1eHX	eCargo1
ROHLOFF 1/8"	BSRROA315	15			•	•	•
	BSRROA316	16			•	•	•
	BSRROA317	17			•	•	•
	BSRROA318	18			10,000km+	•	•
	BSRROA319	19			•	•	•
	BSRROA320	20			•	•	•
	BSRROA321	21			•	•	•

Welche Kette passt zu welchem Kettenblatt/Antriebsritzel?

Kettenschaltung

KETTENBLATT / ANTRIEBSRITZEL

	ART.NR.:	ZÄHNE:	KETTENLINIE:	SCHMALE KETTEN					
				e12	e11	e10	e9	e8	eGlide
BOSCH GEN 4 11/128"	BFCB45234	34	52,0 mm	•	•	•	•	•	•
	BFCB144738	38	47,5 mm	•	•	•	•	•	•
	Versionen ohne Spacer	BCRB4RL15038S3	38	50,0 mm	•	•	•	•	•
	BCRB4RL15238S3	38	52,0 mm	•	•	•	•	•	•
	BCRB4RL15240S3	40	52,0 mm	•	•	•	•	•	•
BOSCH GEN 3 11/128"	BFCB20138	38	47,5 oder 50,0 mm	•	•	•	•	•	•
	BFCB20144	44	47,5 oder 50,0 mm	•	•	•	•	•	•
BOSCH GEN 2 11/128"	BSFB5015	15		•	•	•	•	•	•
	BSFB5018	18		•	•	•	•	•	•
	BSFB5019	19		•	•	•	•	•	•
	BSFB5020	20		•	•	•	•	•	•
	BSFB5021	21		•	•	•	•	•	•
BCD 104 MM Schmal-Breit	BFCR21938	38		•	•	•	•	•	•

Nabenschaltung

KETTENBLATT / ANTRIEBSRITZEL

	ART.NR.:	ZÄHNE:	KETTENLINIE:	SCHMALE KETTEN			BREITE KETTEN		
				e1 EPT	Z1eHX	e101 EPT	Z1eHX	eCargo1	
BOSCH GEN 4 11/128"	BFCB45234	34	52,0 mm	•	•				
	BFCB144738	38	47,5 mm	•	•				
	Versionen ohne Spacer	BCRB4RL15038S3	38	50,0 mm	•	•			
	BCRB4RL15238S3	38	52,0 mm	•	•				
	BCRB4RL15240S3	40	52,0 mm	•	•				
BOSCH GEN 3 11/128	BFCB20138	38	47,5 oder 50,0 mm	•	•				
	BFCB20144	44	47,5 oder 50,0 mm	•	•				
BOSCH GEN 2 11/128"	BSFB5015	15		•	•				
	BSFB5018	18		3,500km+	•				
	BSFB5019	19		•	•				
	BSFB5020	20		•	•				
	BSFB5021	21		•	•		10,000km+		
BOSCH GEN 2 1/8"	BSFB5818	18				•	•	•	
	BSFB5819	19			10,000km+	•	•	•	
	BSFB5820	20				•	•	•	
	BSFB5821	21				•	•	•	
BCD 104 MM 1/8"	BFCR00338	38				•	•	•	
	BFCR00342	42			3,500km+	•	•	•	
BCD 104 MM Schmal-Breit	BFCR21938	38		•	•				

Kompatibilität der E-Bike-Ketten

		Mittelmotor	Nabenmotor	12-fach	11-fach	10-fach	9-fach	8-fach	Nabeschmal	Nabebreit	Chainguard	EPT	Anti-Rost	Durability warranty
e12	Black Tech	130	BE12TBB30	•	•	•								•
	Ti-N Gold	130	BE12TTI30	•	•	•								•
	EPT	130	BE12TEP30	•	•	•								•
e11	Silber	122	BE11TNP22	•	•	•								•
	EPT	136	BE11TEP36	•	•	•								•
e10	Silber	122	BE10TNP22	•	•	•								•
	EPT	136	BE10TEP36	•	•	•								•
e9	Silber	122	BE09TNP22	•	•	•								•
	EPT	136	BE09TEP36	•	•	•								•
e8	EPT	122	BE08SEP22	•	•	•								•
	EPT	130	BE1EPT130	•	•	3,500km+	•	•	•	•	•	•	•	•
e1	EPT	110	BE1EPT110	•	•									•
	EPT	130	BE1EPT130	•	•	10,000km+	•	•	•	•	•	•	•	•
e101 EPT	EPT	112	BE101EP12	•	•									•
	EPT	128	BZ1ENEPE12	•	•									•
Z1eHX schmal	EPT	112	BZ1ENEPE28	•	•									•
	EPT	128	BZ1EWEPE12	•	•									•
eCargo1	EPT	Rolle	WRECGOEPT	•	•									10,000km+ •
	DLC12	Schwarz	BD12B0126	•	•	•								•
eGlide	Schwarz/Blau	126	BD12BB126	•	•	•								•
	Schwarz/Orange	126	BD12B0126	•	•	•								•
	Schwarz/Rot	126	BD12BR126	•	•	•								•
	Schwarz/Pink	126	BD12BP126	•	•	•								•
	Schwarz/Grün	126	BD12GG126	•	•	•								•
	Schwarz/Celeste	126	BD12BG126	•	•	•								•
	Schwarz/Gelb	126	BD12BY126	•	•	•								•


E-Bike-Technologie

Unsere E-Bike-Ketten sind speziell für den Einsatz mit starken Mittelmotoren konzipiert. Um die hohen Standards für eine Zulassung an modernen E-Bikes zu erreichen, haben wir großen Aufwand in die Entwicklung dieser Ketten gesteckt. Damit haben wir Sicherheitsreserven erlangt, die die gesetzlichen Anforderungen deutlich übertreffen. Unsere E-Bike-spezifischen Konstruktionsmerkmale machen dies möglich.

Shield Tech by KMC – unsere patentierte Niettechnik mit einer herausragenden Haltekraft der Nieten, die den extremen seitlichen Belastungen zuverlässig standhält.



- » ungiftig, umweltfreundlich
 - » 100 %-Beschichtung: jede Komponente eines Glieds wird separat behandelt
 - » erste Rostspuren erst nach 650 h Salzsprühtest (doppelt so lang wie bei konventionellem Rostschutz)
 - » glatte Oberfläche = hervorragende Laufeigenschaften
 - » minimierte Schmutzablagerung = erleichterte Wartung, geringerer Verschleiß



ohne Rostschutz.

EP

Standard-Rostschutz


Unsere Ketten der DLC-Serie mit Titan-Kohlenstoff-Nitrid-Beschichtung haben eine extrem harte Oberfläche und daher eine reduzierte Reibung. Das Ergebnis: ruhiger Lauf, optimales Schaltverhalten und aufgrund der extremen Härte der Nieten eine überdurchschnittlich hohe Lebensdauer des gesamten Antriebs.



Schmal-Breit-Kettenblatt

Schmal-Breit (narrow-wide) ist ein neuartiges Zahnprofil für Kettenblätter, bei dem sich schmale und breite Zähne abwechseln. Die Idee: eine stabilere Verzahnung von Kette und Kettenblatt.

Ein Blick auf die Details einer Kette verdeutlicht das Problem. Der Abstand zwischen den Innenlaschen ist kleiner als der Abstand zwischen den Außenlaschen. Bei einem herkömmlichen Kettenblatt wird die Breite der Zähne so gewählt, dass die Zähne in den Abstand zwischen den Innenlaschen passen. Dies führt zwangsläufig zu größerem Spiel in den breiteren Außenlaschen. Bei schmal-breit hingegen wird der Zwischenraum zwischen den Laschen perfekt ausgefüllt und der Antriebsstrang ist weniger anfällig für Kettenabwürfe, einem spezifischen Problem bei 1x-Systemen und deren extremen Kettenlinien.





Bike-Lösungen

Die neuen KMC X Flat/XSL Flat-Ketten für SRAM eröffnen den Händlern neue Möglichkeiten, denn im Flat-Top-Segment bietet KMC nun eine starke Alternative für eine breitere Kundenbasis. Wie viele andere KMC Premium-Serien sind unsere Flat-Top-Ketten ab Werk gewachst und setzen damit Maßstäbe in Sachen Effizienz, Wartungsfreundlichkeit und Nachhaltigkeit. Vom Trekkingrad bis zur Rennmaschine – wir bedienen die ganze Bandbreite, um die Bedürfnisse Ihrer Kunden zu erfüllen.

Unsere Produkte für 1-Fach-Antriebe – von BMX und Dirt bis hin zu Bahnrad und Cargo – überzeugen nicht nur durch ihre Robustheit. Die goldene K1SL etwa beeindruckt mit einer glatten TiN-Beschichtung, die exzellente Laufeigenschaften bietet und zugleich ein echter Blickfang ist. Die Single-Speed-Modelle der X-Serie sind als Hülsenketten konzipiert und ermöglichen eine optimale Kraftübertragung bei minimalem Gewicht.

S. 36 - 55 Für Kettenschaltungen

S. 56 - 60 Für Nabenschaltung/Single Speed

S. 62 - 63 Kassetten

S. 64 - 69 Werkstattausstattung, Werkzeuge, Werbematerialien



FLAT

IS

TOP!

NEW!

KETTENSCHALTUNG

X/XSL FLAT

- Kompatibel mit SRAM 12/13-fach-Systemen T-Type (Transmission) und AXS
- Inklusive MissingLink



X FLAT



LANGLEBIGKEIT
● ● ● ● ●



VERFÜGBAR
Q1/2026

XSL FLAT



LANGLEBIGKEIT
● ● ● ● ●



VERFÜGBAR
Q1/2026

MISSING LINK



VERFÜGBAR
Q1/2026

Ti-N Gold

Silber
(Nickel beschichtet)

Ti-N Gold/Schwarz

Black Tech

Silber/Schwarz
(Nickel beschichtet)

EPT

Aurora Grün

Aurora Blau

126 Glieder - 1/20 Box
Art. Nr.: BXFLATTI26W



126 Glieder - 1/20 Box
Art. Nr.: BXFLATNP26W



126 Glieder - 1/20 Box
Art. Nr.: BXFLATTB26W



126 Glieder - 1/20 Box
Art. Nr.: BXFLATBP26W



126 Glieder - 1/20 Box
Art. Nr.: BXFLATNB26W



126 Glieder - 1/20 Box
Art. Nr.: BXFLATEP26W



126 Glieder - 1/20 Box
Art. Nr.: BXFLATAG26W



126 Glieder - 1/20 Box
Art. Nr.: BXFLATAB26W



126 Glieder - 1/20 Box
Art. Nr.: BXFLATSLTI26W



126 Glieder - 1/20 Box
Art. Nr.: BXFLATSLN26W



126 Glieder - 1/20 Box
Art. Nr.: BXFLATSLAG26W



126 Glieder - 1/20 Box
Art. Nr.: BXFLATSLAB26W



2er Set auf Karte, 50er Karton
Art. Nr.: CFLATGNRO



2er Set auf Karte, 50er Karton
Art. Nr.: CFLATNPNR



2er Set auf Karte, 50er Karton
Art. Nr.: CFLATABNR



2er Set auf Karte, 50er Karton
Art. Nr.: CFLATAGNR



COMING
SOON!



TT CHAINRING

KMC präsentiert eine neue Kettenblatt-Serie für Zeitfahren und Triathlon - erfolgreich getestet von Profi-Teams. Präzise CNC-gefräst in Europa aus hochfestem AL7075-T6-Aluminium bieten diese Kettenblätter maximale Stabilität, Effizienz und Aerodynamik. Das Narrow-Wide-Zahnprofil sorgt für sicheren Kettenhalt und reduzierte Reibung - entscheidend für die Rennperformance.

EMPFOHLENE
KETTEN:
TT11/12
XFLAT



NICHT ABGEBILDET

Shimano BCD 110 asymmetrisch
Narrow-wide 11/128"
AL7075 T6

58T Schwarz eloxiert
Verpackung: 1 St. Box
Art. Nr.: BCRTT5802



BCD 110 symmetrisch 4-Loch
Narrow-wide 11/128"
AL7075 T6

58T Schwarz eloxiert
Verpackung: 1 St. Box
Art. Nr.: BCRTT5804



FSA BCD 110 asymmetrisch
Narrow-wide 11/128"
AL7075 T6

58T Schwarz eloxiert
Verpackung: 1 St. Box
Art. Nr.: BCRTT5803



SRAM Quarq
Narrow-wide 11/128"
AL7075 T6

58T Schwarz eloxiert
Verpackung: 1 St. Box
Art. Nr.: BCRTT5801





TT-SERIE



Die TT-Serie vereint die Konstruktionsmerkmale unserer Premiumserien. Dank unbenutzter Werkzeuge und präzisester Bauteilauswahl entsteht eine Kette mit höchster Genauigkeit und maximaler Festigkeit. Vergrößerte Rollen optimieren die Passung von Kette und Kettenblatt - für beste Schalteigenschaften und unübertroffene Kraftübertragung. Die Kette, wenn jedes Watt zählt.

TT12



- Kompatibel mit allen 12-fach-Schaltgruppen*



MISSING LINK



LÄNGEBIGKEIT ●●●●

Neo Chrome
126 Glieder - 1/20 Box
Art. Nr.: BD12B026W



12NR Ti-N Gold
2er Set auf Karte, 50er Karton
Art. Nr.: C12GNR000



*Außer SRAM-Systeme mit Flat-Top-Ketten

TT11



- Kompatibel mit allen 11-fach-Schaltgruppen



MISSING LINK



LÄNGEBIGKEIT ●●●●

Neo Chrome
118 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BX11TTNC8W



11NR Ti-N Gold
2er Set auf Karte, 50er Karton
Art. Nr.: C11GR0000



KETTENSCHALTUNG

DLC-Serie | 12-fach

- Kompatibel mit allen 12-fach-Schaltgruppen*
- DLC - Diamond Like Coating
- Inklusive MissingLink
- Gewicht pro 110 Glieder: 243 g
- Langlebigkeit ●●●●



DLC12 - E-Bike-Zulassung



DLC12 WAXED



Schwarz

Schwarz/Blau

Schwarz/Orange

Schwarz/Rot

Schwarz/Pink

Schwarz/Grün

Schwarz/Celeste

Schwarz/Gelb

126 Glieder - 1/20 Box
Art. Nr.: BD12B026W126 Glieder - 1/20 Box
Art. Nr.: BD12BB26W126 Glieder - 1/20 Box
Art. Nr.: BD12B026W126 Glieder - 1/20 Box
Art. Nr.: BD12BR26W126 Glieder - 1/20 Box
Art. Nr.: BD12BP26W126 Glieder - 1/20 Box
Art. Nr.: BD12GG26W126 Glieder - 1/20 Box
Art. Nr.: BD12BG26W126 Glieder - 1/20 Box
Art. Nr.: BD12BY26W

*Außer SRAM-Systeme mit Flat-Top-Ketten

DLC12



Schwarz/Blau

Schwarz/Orange

Schwarz/Pink

Schwarz/Grün

Schwarz/Celeste

Schwarz/Gelb

126 Glieder - 1/20 Box
Art. Nr.: BD12BB126126 Glieder - 1/20 Box
Art. Nr.: BD12BO126126 Glieder - 1/20 Box
Art. Nr.: BD12BP126126 Glieder - 1/20 Box
Art. Nr.: BD12GG126126 Glieder - 1/20 Box
Art. Nr.: BD12BG126126 Glieder - 1/20 Box
Art. Nr.: BD12BY126

*Außer SRAM-Systeme mit Flat-Top-Ketten

MISSING LINK

Auch für
DLC12 WAXED

12NR DLC

2er Set auf Karte, 50er Karton
Art. Nr.: C12DLCNRO

KETTENSCHALTUNG

DLC-Serie | 11-fach

- › Kompatibel mit allen 11-fach-Schaltgruppen
- › DLC - Diamond Like Coating
- › Hohlbolzen, gewichtsreduzierte Innen- und Außenlaschen
- › Gewicht pro 110 Glieder: 225 g
- › Langlebigkeit

DLC11
WAXED

Schwarz
Schwarz/Blau
Schwarz/Celeste
Schwarz/Orange
Schwarz/Pink
Schwarz/Rot
Schwarz/Grün
Schwarz/Gelb

118 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BD11B0118W	
118 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BD11BB118W	
118 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BD11BG118W	
118 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BD11BO118W	
118 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BD11BP118W	
118 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BD11BR118W	
118 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BD11GG118W	
118 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BD11BY118W	

DLC11



Schwarz
Schwarz/Blau
Schwarz/Celeste
Schwarz/Orange
Schwarz/Pink
Schwarz/Rot
Schwarz/Grün
Schwarz/Gelb

118 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BD11B0118	
118 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BD11BB118	
118 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BD11BG118	
118 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BD11BO118	
118 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BD11BP118	
118 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BD11BR118	
118 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BD11GG118	
118 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BD11BY118	

MISSING
LINK

11R DLC

Auch für DLC11 WAXED

2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: C10EPTRO0	
---	--

DLC-Serie | 10-fach

- › Kompatibel mit allen 10-fach-Schaltgruppen
- › DLC - Diamond Like Coating
- › Hohlbolzen, gewichtsreduzierte Innen- und Außenlaschen
- › Gewicht pro 110 Glieder: 235 g
- › Langlebigkeit



DLC10



Schwarz
Schwarz/Blau
Schwarz/Rot
Schwarz/Grün
10R DLC

116 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BD10B0116	
116 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BD10BB116	
116 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BD10BR116	
116 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BD10GG116	
2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: C10DLCR00	





X-Serie

Unter Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften der Antriebssysteme von Shimano, SRAM oder Campagnolo haben wir eine Serie entwickelt, die höchsten Ansprüchen genügt. Äußerst präzise gefertigt, sorgen dynamisch gefaste Kanten der Laschen für perfektes Schaltverhalten und maximale Laufruhe.

KETTENSCHALTUNG

X-Series | 12-fach

- Kompatibel mit allen 12-fach-Schaltgruppen
- Präzise Schaltvorgänge durch Double X-Bridge
- Inklusive MissingLink
- Langlebigkeit



*Außer SRAM-Systeme mit Flat-Top-Ketten

X12 WAXED



Ti-N Gold/Schwarz		126 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BX12TB126W	4 715575 886442
Ti-N Gold		126 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BX12TI126W	4 715575 886473
Black Tech		126 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BX12BB126W	4 715575 886534
Silber (Nickel beschichtet)		126 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BX12NP126W	4 715575 886503
Aurora Grün		126 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BX12AG126W	4 715575 886596
Aurora Blau		126 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BX12AB126W	4 715575 886565

X12

Ti-N Gold/Schwarz		126 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BX12TB126	4 715575 890180
Ti-N Gold		126 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BX12TI126	4 715575 890197
Black Tech		126 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BX12BB126	4 715575 882758
Silber (Nickel beschichtet)		126 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BX12NP126	4 715575 890203
EPT ANTI-RUST		126 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BX12EP126	4 715575 890210

MISSING LINK

12NR Ti-N Gold		2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: C12GNR000	4 715575 894652
12NR EPT Silber		2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: C12EPTNRO	4 715575 894676
12NR DLC		2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: C12DLCNRO	4 715575 894645
12NR Aurora Blau NEW!		2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: C12ABN000	4 715575 884356
12NR Aurora Grün NEW!		2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: C12AGN000	4 715575 885292

KETTENSCHALTUNG

X-Serie | 11-fach

- Kompatibel mit allen 11-fach-Schaltgruppen
- Präzise Schaltvorgänge durch Double X-Bridge
- Inklusive MissingLink
- Langlebigkeit ●●●●●

X11
WAXEDKMC
GO
WAXED

Aurora Blau

118 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BX11AB118W

4 715575 886800

X11

EPT
ANTI-RUST

Silber/Schwarz



Grau



Aurora Blau

MISSING
LINK

Auch für X11 WAXED

X-Serie | 10-fach

- Kompatibel mit allen 10-fach-Schaltgruppen
- Präzise Schaltvorgänge durch Double X-Bridge
- Inklusive MissingLink
- Langlebigkeit ●●●●●

X10

EPT
ANTI-RUST

Silber/Schwarz



Grau

MISSING
LINK

10R EPT Silber

114 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BX10EP114

4 715575 890463

50 m Rolle + 40 CL
Art. Nr.: WRX10EPTO

4 715575 884950

122 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BX10NB122

4 715575 883960

114 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BX10NB114

4 715575 890449

116 Glieder - 25 St./Box + 25 CL
Art. Nr.: WPX10NB16

4 715575 882635

50 m Rolle + 40 CL
Art. Nr.: WRX10NB00

4 715575 896588

114 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BX10GG114

4 715575 897547

116 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BX10GG116

4 715575 882789

50 m Rolle + 40 CL
Art. Nr.: WRX10G000


4 715575 896595

2er Set auf Karte, 50er Karton
Art. Nr.: C10EPTR00

4 715575 896779

Box, 40 Sets
Art. Nr.: WC01EPTR0

4 715575 895598



KETTENSCHALTUNG

X-Serie | 9-fach

- Kompatibel mit allen 9-fach-Schaltgruppen
- Präzise Schaltvorgänge durch Double X-Bridge
- Inklusive MissingLink
- Langlebigkeit

Ti-N Gold
TITANIUM-NITRIDESilber
(Nickel beschichtet)EPT
ANTI-RUST

Silber/Grau



Grau

MISSING
LINK

9R EPT Silber



9R Ti-N Gold

114 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BX09TI114
4 715575 890524114 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BX09NP114
4 715575 890548114 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BX09EP114
4 715575 89058650 m Rolle + 40 CL
Art. Nr.: WRX09EPTO
50 m ROLL
4 715575 884943122 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BX09NG122
4 715575 883939114 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BX09NG114
4 715575 890562116 Glieder - 25 St./Box + 25 CL
Art. Nr.: WPX9NG116
4 715575 88264250 m Rolle + 40 CL
Art. Nr.: WR09NG000
50 m ROLL
4 715575 896601114 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BX09GG114
4 715575 881324116 Glieder - 25 St./Box + 25 CL
Art. Nr.: WPX9G0116
25 pcs BOX
4 715575 88392250 m Rolle + 40 CL
Art. Nr.: WR09G0000
50 m ROLL
4 715575 8966182er Set auf Karte, 50er Karton
Art. Nr.: C09EPTR00
4 715575 896823Box, 40 Sets
Art. Nr.: WC09EPTR0
4 715575 8956042er Set auf Karte, 50er Karton
Art. Nr.: C09GR0000
4 715575 896830

X-Serie | 8-fach

- Kompatibel mit allen 8-, 7- und 6-fach-Schaltgruppen
- Präzise Schaltvorgänge durch Double X-Bridge
- Inklusive MissingLink
- Langlebigkeit

X8

Silber
(Nickel beschichtet)

Silber/Grau

MISSING
LINK7/8R
EPT Silber,
7,3 mm114 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BX08NP114
4 715575 890623114 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BX08NG114
4 715575 890647116 Glieder - 25 St./Box + 25 CL
Art. Nr.: WPX8NG116
25 pcs BOX
4 715575 48013850 m Rolle + 40 CL
Art. Nr.: WR08NG000
50 m ROLL
4 715575 8966252er Set auf Karte, 50er Karton
Art. Nr.: C78EPTR73
4 715575 896854Box, 40 Sets
Art. Nr.: WC78EPTR0
4 715575 895611Rens Teunissen van Manen
KMC Ridley MTB Racing Team

KETTENSCHALTUNG

X-Serie SL

Die perfekten Laufeigenschaften der X-Serie sind bei der SL- Variante mit einer Gewichtsoptimierung vereint. Durchbrochene Innen- und Außenlaschen und Hohlnieten sparen das letzte Gramm, ohne die Performance zu beeinträchtigen.



- Präzise Schaltvorgänge durch Double X-Bridge
- Hohlnieten, gewichtsreduzierte Innen- und Außenlaschen
- Inklusive MissingLink
- Langlebigkeit

➤ Kompatibel mit allen 11-fach-Schaltgruppen

X11SL
WAXED

Ti-N Gold/Schwarz

118 Glieder - 1/30 Box

Art. Nr.: BD11SLTB8W



Ti-N Gold



118 Glieder - 1/30 Box

Art. Nr.: BX11SLT18W

Silber
(Nickel beschichtet)

118 Glieder - 1/30 Box

Art. Nr.: BX11SLN18W



X11SL



Ti-N Gold/Schwarz

118 Glieder - 1/30 Box

Art. Nr.: BD11SLTB8



Ti-N Gold



118 Glieder - 1/30 Box

Art. Nr.: BX11SLT18

Silber
(Nickel beschichtet)

118 Glieder - 1/30 Box

Art. Nr.: BX11SLN18

MISSING
LINK

11R EPT Silber

2er Set auf Karte, 50er Karton

Art. Nr.: C11EPTR00



Box, 40 Sets

Art. Nr.: WC11EPTR0



11R Ti-N Gold

2er Set auf Karte, 50er Karton

Art. Nr.: C11GR0000



Auch für X11SL WAXED

➤ Kompatibel mit allen 10-fach-Schaltgruppen

X10SL



Ti-N Gold

Silber
(Nickel beschichtet)MISSING
LINK

10R EPT Silber



10R Ti-N Gold

➤ Kompatibel mit allen 9-fach-Schaltgruppen

X9SL



Ti-N Gold

Silber
(Nickel beschichtet)MISSING
LINK

10R EPT Silber



10R Ti-N Gold

KETTENSCHALTUNG

X-Serie EL

Die Qualität der X-Serie gepaart mit Leichtbauelementen: durchbrochene Innen- und Außenlaschen reduzieren das Gewicht ohne die Laufeigen-schaften zu schmälern.

- Präzise Schaltvorgänge durch Double X-Bridge
- Inklusive MissingLink
- Langlebigkeit ●●●●●

X11EL
WAXED

- Kompatibel mit allen 11-fach-Schaltgruppen



Ti-N Gold	
Black Tech	
Silber (Nickel beschichtet)	

Gewicht pro 110 Glieder: 234 g

118 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BX11ELT18W	
118 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BX11ELB18W	
118 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BX11ELN18W	



KMC

RIDLEY

MTB RACING TEAM

X11EL



Ti-N Gold	
Black Tech	
Silber (Nickel beschichtet)	

118 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BX11ELT18	
118 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BX11ELB18	
118 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BX11ELN18	

MISSING
LINK

Auch für X11EL WAXED

11R EPT Silber	
11R Ti-N Gold	

2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: C11EPTR00	
Box, 40 Sets Art. Nr.: WC11EPTR0	
2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: C11GR0000	



X10EL



- Kompatibel mit allen 10-fach-Schaltgruppen

Ti-N Gold	
Silber (Nickel beschichtet)	

Gewicht pro 110 Glieder: 250 g

114 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BX10ELT14	
114 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BX10ELN14	

MISSING
LINK

10R EPT Silber	
10R Ti-N Gold	

2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: C10EPTR00	
Box, 40 Sets Art. Nr.: WC10EPTR0	
2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: C10GR0000	

#LimeHasTheLead

Im Jahr 2025 startete das KMC RIDLEY TEAM die Mission 5, einen Vierjahresplan für Olympia 2028 in Los Angeles. Diese Sommerspiele werden das Mountainbiken zu seinen Wurzeln in Kalifornien zurückbringen. Nach Atlanta 1996, wo Mountainbiken eine olympische Disziplin wurde und Teamleiter Bart Brentjens das erste olympische Gold gewann, werden die Spiele 2028 erstmals wieder in den USA stattfinden.

#RUNWAY2LA2028

FOLLOW THE TEAM ON



KETTENSCHALTUNG

xGlide

- SHIMANO LINKGLIDE,
kompatibel mit 9-/10-/11-fach CUES
- Präzise Schaltvorgänge durch Double X-Bridge
- Inklusive MissingLink
- Langlebigkeit ●●●●●



xGlide



Grau

NEW!

118 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BXGLIGG18

4 715575 885759

126 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BXGLIGG26

4 715575 885841

50m Rolle + 40 CL
Art. Nr.: WRXGLIGO0

50 m ROLL
4 715575 888422

118 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BXGLIEP18

4 715575 885810

126 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BXGLIEP26

4 715575 885902

50m Rolle + 40 CL
Art. Nr.: WRXGLIEPO

50 m ROLL
4 715575 888439

EPT
ANTI-RUST

NEW!

9/10/11 NR
EPT Silber2er Set auf Karte, 50er Karton
Art. Nr.: CXGLIEPNR

4 715575 885964

MISSING
LINK

Z-Series

- Inklusive MissingLink

Z8.3

- Kompatibel mit allen 8-, 7- und 6-fach-Schaltgruppen

EPT
ANTI-RUST

Silber/Grau



Grau

114 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BZ08EP114

4 715575 890760

114 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BZ08NG114

4 715575 890722

116 Glieder - 25 St./Box + 25 CL
Art. Nr.: WPZ8NG116

25 pcs BOX
4 715575 180526

116 Glieder - 25 St./Box + 25 CL
Art. Nr.: WPZ8G0116

25 pcs BOX
4 715575 180519

50m Rolle + 40 CL
Art. Nr.: WRZ8GY000

50 m ROLL
4 715575 895475

Z7

- Kompatibel mit allen 7- und 6-fach-Schaltgruppen



Grau/Braun

114 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BZ07GB114

4 715575 890869

Z6

- Kompatibel mit allen 6-fach-Schaltgruppen



Grau

114 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BZ06G0114

4 715575 890920

MISSING
LINK6/7/8 R
EPT Silber
7,30 mm

Für alle Ketten schaltungsketten
der Z-Serie

2er Set auf Karte, 50er Karton
Art. Nr.: C78EPTR73

4 715575 896854

Box, 40 Sets
Art. Nr.: WC78EPTR0

4 715575 895611



NABENSCHALTUNG

Z-Serie

- Für Nabenschaltungen
- No Drop-Innenlasche

Z1Schmal
1/2" x 3/32"MISSING
LINK**Z1**Breit
1/2" x 1/8"MISSING
LINKEPT
ANTI-RUST

Braun

Snap-On Schmal
EPT SilberHalf Link
Schmal EPTEPT
ANTI-RUSTGold
(Messing beschichtet)
Silber
(Nickel beschichtet)

Braun

Snap-On Breit
EPT SilberHalf Link
Breit EPT112 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BZ1NEPT12112 Glieder - 25 St./Box + 25 CL
Art. Nr.: WPZ1NEP1250 m Rolle + 40 CL
Art. Nr.: WRZ1NEPT0112 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BZ1NB0112112 Glieder - 25 St./Box + 25 CL
Art. Nr.: WPZ1NB11250 m Rolle + 40 CL
Art. Nr.: WRZ1NB0002er Set auf Karte, 50er Karton
Art. Nr.: CSONEPT00Box, 40 Sets
Art. Nr.: WCSONEPT010 St./Polybeutel
Art. Nr.: WOLNEPT00112 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BZ1WEP112128 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BZ1WEP128112 Glieder - 25 St./Box + 25 CL
Art. Nr.: WPZ1WEP1250 m Rolle + 40 CL
Art. Nr.: WRZ1WEPT0112 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BZ1WG0112112 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BZ1WNP112112 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BZ1WBR112112 Glieder - 25 St./Box + 25 CL
Art. Nr.: WPZ1WB11250 m Rolle + 40 CL
Art. Nr.: WRZ1WB0002er Set auf Karte, 50er Karton
Art. Nr.: CSOWEPT00Box, 40 Sets
Art. Nr.: WCSOWEPT010 St./Polybeutel
Art. Nr.: WOLWEPT00

NABENSCHALTUNG / SINGLE SPEED

B-Serie

B1
Breit
1/2" x 1/8"



Schwarz

112 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BB1WB0112



- Für Nabenschaltungen und Single Speed
- Hülsenkette
- Hohe Lebensdauer

SINGLE SPEED

Kool Chains

- Single Speed
- Ruhiger Lauf
- Superleicht (SL-Versionen) mit Hohlnieten, durchbrochenen Innen- und Außenlaschen



K1 SL

Schmal
1/2" x 3/32"



Ti-N Gold



Silber
(Nickel beschichtet)

100 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BK1SLNT00



100 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BK1SLNN00



K1

Schmal
1/2" x 3/32"




Silber
(Nickel beschichtet)

100 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BK1NNP100



K1 SL

Breit
1/2" x 1/8"



Ti-N Gold



Silber
(Nickel beschichtet)

100 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BK1SLWT00



100 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BK1SLWN00



S1
Breit
1/2" x 1/8"



RB Anti-Rost

112 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BS1WRB112



50 m Rolle + 40 CL
Art. Nr.: WRS1WRB00



112 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BS1WBR112



112 Glieder - 25 St./Box + 25 CL
Art. Nr.: WPS1WB112



50 m Rolle + 40 CL
Art. Nr.: WRS1WB000



2er Set auf Karte, 50er Karton
Art. Nr.: CSOWEPT00



Box, 40 Sets
Art. Nr.: WCSOWEPT00



10 St./Polybeutel
Art. Nr.: WOLWEPT00



MISSING
LINK



Snap-On Breit
EPT Silber

Half Link
Breit EPT

K1

Breit
1/2" x 1/8"



Silber/Schwarz

110 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BK1WNB110

**Halbgliedketten**

- Single Speed
- Optimale Kettenlänge durch halbe Glieder
- Ruhiger Lauf

HL1

Breit
1/2" x 1/8"



Silber
(Nickel beschichtet)

100 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BHL1WN100



Bullet Pin

10 St./Polybeutel
Art. Nr.: CLBP7890

SINGLE SPEED

X-Serie

- Entwickelt für den Bahnsport
- Optimale Kraftübertragung
- Hülsenkette
- Langlebigkeit 



X101

Breit
1/2" x 1/8"MISSING
LINKGold
(Messing beschichtet)112 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BX101G112

4 715575 890098
Silber
(Nickel beschichtet)112 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BX101N112

4 715575 890104
101NR
EPT Silber2er Set auf Karte, 50er Karton
Art. Nr.: C101EPTNR

4 715575 894843
Box, 40 Sets
Art. Nr.: WC101EPNR

4 715575 130064


Unsere Vertriebspartner in der DACH-Region

Deutschland	BICO Zweirad Marketing GmbH	Verl	+49524692010	bikeundco.de/
	CCM-Sport GmbH	Rheinbach	+492226906513	shop.ccm-sport.de
	E. Wiener Bike Parts GmbH	Sennfeld	+49972165010	winora-group.de
	Hermann Hartje KG	Hoya	+49425181120	hartje.de
	Messingschlager GmbH & Co. KG	Baunach	+499544 94440	messingschlager.com
	RA-CO GmbH	Erfurt	+49 3620361444	ra-co.de
	ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG	Köln	+49221179590	zeg.de
Österreich	KTM Fahrrad GmbH	Mattighofen	+43774240910	ktm-bikes.at
Schweiz	Tekno Parts Ltd	Ipsach	+41323328460	teknoparts.ch
	Velok AG	Bassersdorf	+41448386050	velok.ch



REACT HG-Kassetten

- Kompatibel mit Shimano HG -Freilauf
- Perfekt auf KMC-Ketten abgestimmt
- Hochfester Stahl



E-BIKE READY

**HG 11-fach****11-42Z**

11-13-15-17-19-21-24-28-32-36-42Z
Verpackung: 1 St. /Karton
Art. Nr.: BCS111142

**HG 10-fach****11-36Z**



11-13-15-17-19-21-24-28-32-36Z
Verpackung: 1 St. /Karton
Art. Nr.: BCS101136

**11-42Z**

11-13-15-18-21-24-28-32-36-42Z
Verpackung: 1 St. /Karton
Art. Nr.: BCS101142

**AUFSTIEGS-RAMPEN**

Das einzigartige Design der Aufstiegsrampe unterstützt den Weg der Kette auf den Zahnrämen nach oben.



ABSTIEGS-RAMPEN
richten die Kette sicher und schnell aus.

HG 9-fach**11-32Z**

11-13-15-17-19-21-24-28-32Z
Verpackung: 4 St. /Karton
Art. Nr.: WCS091132

**11-36Z**

11-13-15-18-21-24-28-32-36T
Verpackung: 4 St. /Karton
Art. Nr.: WCS091136

**HG 8-fach****11-32Z**

11-13-15-18-21-24-28-32Z
Verpackung: 4 St. /Karton
Art. Nr.: WCS081132


**Ersatzteilset
für REACT**
**REACT
10-fach**

Kassette 11-36 1 Verschlussring, 1 Ritzel 11Z und 13Z in einer Box
Art. Nr.: BCS10S1113


**REACT
11-fach**

Kassette 11-42 1 Verschlussring, 1 Ritzel 11Z und 13Z in einer Box
Art. Nr.: BCS10E1113



Kassette 11-42 1 Verschlussring, 1 Ritzel 11Z und 13Z in einer Box
Art. Nr.: BCS11S1113



Kassette 11-50 1 Verschlussring, 1 Ritzel 11Z und 13Z in einer Box
Art. Nr.: BCS11E1113



Werkstatt-Lösungen

Spezialausstattung

50-Meter-Rolle für Effizienz in der Werkstatt

Für Händler mit hoher Werkstattauslastung bieten wir viele Kettenmodelle auf Werkstattrollen an. Aufgrund der unterschiedlichen Kettenlängen, vor allem bei E-Bikes, müssen Händler heute mehr Produkte auf Lager halten oder häufiger bestellen. Die 50-Meter-Rollen bieten hier einen Vorteil: Flexibilität, da sie auf die gewünschte Länge gekürzt werden können – das bedeutet geringere Kosten und weniger Abfall. Die wichtigsten Modelle von Single- bis 12-fach sind als 50-Meter-Rollen erhältlich. Die richtigen Verbindungs-glieder MissingLinks für eine sichere Montage sind im Lieferumfang enthalten.



Rollenhalter für die Wand- oder Werkbankmontage

Maße: H 20 x B 15 x T 32 cm

- Preisgünstig
- Platzsparend
- Abrollen, kürzen und werkzeuglos verbinden in einem Arbeitsvorgang
- Eindeutige Kennzeichnung durch Barcode-fähige Etiketten



Rollenhalter

Art. Nr.: DISREEL2



4 715575 200200

Werkbank-Adapter

Art. Nr.: DISREEL3



4 715575 200194

Profi-Werkstattwagen

Maße: H 90 x B 60 x T 40 cm

- Höhenverstellbar
- Für bis zu drei Rollen
- Abrollen, kürzen und werkzeuglos verbinden in einem Arbeitsvorgang
- Eindeutige Kennzeichnung durch Barcode-fähige Etiketten



Werkzeughalter



Reel Center Pro

Art. Nr.: DISREEL1



4 715575 200187

Art. Nr.: DISREEL4



8 719325 812565



Werkstatt-Lösungen

Spezialwerkzeuge

MissingLink-Verschlusszange

Speziell geformte Zange zum Verschließen von MissingLinks.

1 St. auf Karte, 50er Karton
Art. Nr.: TOOL00MLC



MissingLink-Öffner

Speziell geformte Zange zum Öffnen von MissingLinks.

1 St. auf Karte, 50er Karton
Art. Nr.: TOOL00MLR



Kombitool MissingLink-Reifenheber

MissingLink-Öffner und -Reifenheber in einem Gerät praktisch vereint.

Box: 1 / 25 / 200 St.
Art. Nr.: TOOL0MLTL



Chain Aid - Montagehilfe

Vereinfacht die Montage von MissingLinks.
Zusätzliche Funktionen: Aufbewahrung für Missing Links, Reifenheber und Ventilwerkzeug.

1 St. auf Karte, 50er Karton
Art. Nr.: TOOL000CA



Kettennietdrücker „Mini Chain Tool“

Nur 25 g schwerer Nietdrücker aus Aluminium. Perfekt für unterwegs.

1 St. auf Karte / Box, 25 St.
Art. Nr.: TOOL00MCT



Digitale Kettenmesslehre

Das professionelle Werkzeug zur präzisen Kontrolle des Kettenverschleißes.

Box: 1 / 10 St.
Art. Nr.: TOOL01DCC



Kettenmesslehre

Das perfekte Werkzeug zur einfachen Kontrolle des Kettenverschleißes.

Easy Chain Checker

Box: 1 / 100 St.
Art. Nr.: TOOL01ECC



Chain Checker 10.000km+

Box: 1 / 25 St.
Art. Nr.: TOOL10KCC



NEW!

JETZT AUCH
FÜR FLAT-TOP-
KETTEN



Kettennietdrücker Pro

Kettennietdrücker Pro

Extrastarkes Werkzeug zum Kürzen der Kette.
Universell einsetzbar von 1- bis 13-fach-Ketten, inkl. 1 Ersatzbolzen.

Chain Tool Pro De-Riveter

1 pc card / box, 30 pc
Art. Nr.: TOOL200CD



Ersatz-Pin

1 St./Polybeutel
Art. Nr.: TOOL2SPCD



Marketingmaterial

Bandana

Nachhaltig und umweltfreundlich
hergestellt aus recycelten
Plastikflaschen (RPET),
25 x 49 cm



Schwarz


Art. Nr.: ROADBANDA

Grün

Art. Nr.: MTBBANDA

Sticker

Selbstklebend



Sticker XS, 22 mm

Art. Nr.: STICKNXS

Sticker S, 80 mm

Art. Nr.: STICKENS

Sticker M, 250 mm

Art. Nr.: STICKENM

Schlüsselring

Schaum, 57 x 33,5 mm



Art. Nr.: KEYRINGS

Sportbeutel

Polyester



Seite 1



Seite 2

Art. Nr.: BAG00001

Endverbraucher-Katalog



Deutsch

Art. Nr.: BOOKLETDE

Kontakt Vertrieb:

KMC CHAIN EUROPE NV
Businesspark Friesland West 57
8447SL Heerenveen
Niederlande
Tel: +31 513 65 06 90
www.kmcchain.de/kontakt

Garantiefälle:
www.kmcchain.de/service/garantie



Powered by KMC

Links von oben nach unten:

Jordi Bago (Spanien)
Mountain Bike Pro Rider

Gosse van der Meer (Niederlande)
Cyclocross

Fred Astruy (Frankreich)
Slopestyle/Freeride Professional

Fred Funk (Deutschland)
Triathlon

Rechts von oben nach unten:

Vojtěch Bláha (Tschechien),
Enduro
Team Vorarlberg (Österreich)
UCI Continental Team



VERANTWORTUNG: Wir konzentrieren uns auf die Herstellung bestmöglicher Produkte, sind uns aber auch unserer Verantwortung für die Umwelt bewusst. Über die Einhaltung Europäischer Umweltstandards hinaus ist KMC der weltweit erste Kettenhersteller, der den Carbon Footprint seiner Produkte misst. Um diesen zu reduzieren werden insbesondere die energieintensiven Produktionsschritte ständig optimiert.



LINK TO PERFECTION

kmcchain.de

*For any system.
For any bike.
For any purpose.*



8 719189 051896

KMC CHAIN EUROPE NV
Businesspark Friesland West 57
8447SL Heerenveen, Niederlande
Tel: +31 513 65 06 90
www.kmcchain.de/kontakt