

floorify®

PLANKS & TILES



PRECIOSOS Y PRÁCTICOS

ES | 2024-25



F019

TU ESTILO, TU SUELO, TU HOGAR

Al igual que a ti, nos gustan los interiores y los suelos bonitos que, casi sin que uno se dé cuenta, hacen brotar esa cálida sensación de hogar. Ese lugar en el que te sirves una bebida, pones tu playlist favorita y disfrutas de la vida con tu familia o tus amigos. Bienestar, armonía, estética y tranquilidad con un suelo Floorify a medida de tu vivienda y tu día a día.

Si lo que te caracteriza es la alegría, el entusiasmo o la serenidad, tu interiorismo lo refleja. Por eso, estamos encantados de presentarte nuestra colección de suelos Floorify: con una enorme versatilidad, preparados para el impacto de la vida cotidiana y aunando el particular encanto de la madera, el hormigón o la piedra con una inigualable comodidad de uso. Son lo mejor de muchos mundos. Nosotros ya lo sabemos, y queremos que lo sepas tú. ¡Descúbrelos de primera mano!



CÓMO SON NUESTROS SUELOS



Preciosos

01 Belleza natural

Colores con carácter
Texturas mate que reproducen fielmente la naturaleza
Variación entre las laminas como la natural
Sutiles biselados

02 Amplitud de formatos

Colección completa
Lamas XL y losetas grandes
Espiga y Twist: captan las miradas

03 Acabado impecable

Perfiles y zócalos a juego
Las laminas y losetas se acoplan perfectamente con un clic
20x20 m sin necesidad de perfiles

Prácticos

01 Resistentes

Resistentes a manchas
Resistentes a impactos
Estables, de mínima expansión
Aguantan el sol directo
Hasta 30 años de garantía

02 Resistentes al agua

100 % resistentes al agua, incluso el núcleo
Aptos para mantenimiento en mojado

03 Confortables

Silenciosos
Tacto suave y cálido

04 Dan facilidades en las reformas

Perfil fino
Se cortan con un cúter
Sistema de clic e instalación flotante sobre una base Floorify
Aptos para prácticamente cualquier suelo base sin preparación
Aptos para suelo radiante de frío o de calor

05 Sostenibles

Diseñados para durar
Eficiencia energética
Diseñados para reutilizar y reciclar



BELLEZA NATURAL

EN CADA DETALLE

La personalidad de madera natural: eso es lo que distingue un suelo Floorify. Colores auténticos, el suave satinado de un suelo aceitado, el sutil rematado de los bordes, la variación de las lamas, como si fuesen de tablones naturales, y una textura de cálida sensación que reproduce fielmente la de la madera cepillada al alambre. Cada lama está acabada a la perfección. Porque la verdadera belleza está también en los detalles.

Colores con carácter

Tanto si optas por lamas como si prefieres espiga o losetas, los **colores** de tu suelo Floorify serán siempre **auténticos, cálidos y de personalidad totalmente natural**. Con una belleza que no pasa de moda y a la vez conecta con las últimas tendencias en interiorismo. ¿Te gusta el diseño de vanguardia? ¿O lo tuyo es el ambiente hogareño de toda la vida? En Floorify encontrarás el suelo que encaja en tu interior y refleja tu carácter.

Alegre variación

¿Nuestra mayor inspiración? La naturaleza. En ella raramente verás repetición o patrones fijos. Siempre hay variación, juego, alegría. Por ello, los suelos Floorify están formados por **muchas lamas de dibujo distinto** cada una, lo que realza su naturalidad.



F100

Sientes lo que ves

Nuestros suelos de instalación por clic no necesitan brillo para resplandecer. De hecho, su **acabado mate** realza su sensación natural. Ves las vetas y los nudos al suave sol de la mañana. Y los notas con los pies descalzos, mientras te preparas ese primer café del día. **Sensación y aspecto auténticos** de la experiencia Floorify.

El borde importa

Los **sutiles biselados** acentúan el formato de las lamas y contribuyen así al aspecto de madera auténtica de los suelos Floorify. Además, cero preocupaciones en cuanto a mantenimiento: también estos biselados son fáciles de limpiar, incluso aunque se te caiga una copa de vino.



F100



F100



F014



F401



F300

AMPLITUD DE FORMATOS

Diversos y completos

La grandeza de las laminas anchas, la elegancia clásica de un suelo en espiga, grandes losetas con aspecto de hormigón para un sutil toque industrial... En Floorify no existe el tamaño estándar. Cada producto está hecho a medida para dar lo mejor de sí en los interiores. Floorify: una **colección enormemente completa** con una amplísima variedad.

Espiga y Twist: captan las miradas

¿Existe el amor a primera vista también en diseño de suelos? ¡Vaya que sí! Sin duda te enamoras inmediatamente del suelo en **espiga** Floorify. Los hemos diseñado en forma de pequeñas laminas independientes muy fáciles y rápidas de montar. Los **nuevos e innovadores suelos Twist** también aceleran el ritmo de tu corazón y son fáciles de instalar gracias a los laminas largos y estrechos. El diseño alegre tanto en Espiga como en Twist aporta a tu interior un poco más de encanto.



F100

Más grande, más intenso

Extralargas, extraanchas y con un efecto aún más natural. Te presentamos las laminas XL (¡nada menos que 2 m de largo!) y las losetas de 60x90 cm. **Formatos insólitamente grandes** para una experiencia máxima de tus espacios. Sus excepcionales medidas hacen que cada estancia parezca más amplia. ¡Piensa en grande y cuenta con nosotros!



F001 + F023

ACABADO IMPECABLE

Para un look depurado

En la mayoría de suelos de enganche por clic, cada cierta distancia hay que dejar una junta con un perfil de transición, en particular en el paso de una estancia a otra. Floorify no tiene esta limitación, ya que nuestros suelos son extremadamente estables y mantienen la forma, por lo que puedes **instalarlos en hasta 20x20 m sin perfiles**.

¿Que quieres combinar en la misma estancia varios suelos distintos y sin que se vean las costuras? ¡No hay problema! Las laminas y losetas Floorify pueden **acoplarse por el largo con el sistema de clic sin necesidad de perfiles**.

El resultado: una **superficie moderna e impecable** que crea tranquilidad y te da una deliciosa sensación de espaciosidad. Y este acabado sin juntas no solo entronca a la perfección con las tendencias del interiorismo contemporáneo, sino que también acabas antes al instalar el suelo y te sobra tiempo para un aperitivo.

Bien a juego

¿Buscas los complementos perfectos para tu nuevo suelo? Tienes **zócalos y perfiles en el mismo estilo y color**. ¡Se acabó lo de tener que estar pintando los zócalos! Floorify ofrece para cada modelo el remate correspondiente, en el mismo color y con la misma resistencia al desgaste y al agua. Como ya hemos comentado, hay detalles que marcan la diferencia.



F001 + F023



F017 + H017 + E017

PREPARADOS PARA EL TROTE DE UN HOGAR

La esencia de la vida es disfrutar de ella. Aun sabiendo que de vez en cuando ocurren accidentes. Por ello, nuestros suelos son **extremadamente resistentes a impactos y manchas**. Con **capa protectora extragruesa**, una innovadora película con tecnología antimanchas, y nuestro sistema Floorify Rigid Core para lograr un **núcleo sólido, estable y resistente a impactos**.

¿Por qué? Porque tiene que haber tiempo para la fiesta. Porque, si tienes hijos, es mejor evitar preocupaciones por cuando juegan, por si se les cae el puré de zanahorias o si traen barro en los zapatos. Y si te gusta que entre el sol por la ventana, no hay problema: nuestras losetas y lamas puedes colocarlas sin miedo donde les dé la luz solar directa.





COMO PEZ EN EL AGUA

Los suelos Floorify son **resistentes al agua**. Y no un poquito, sino totalmente. Así, la misma superficie puede conectar como un río y sus afluentes tu salón, tu dormitorio y tu cuarto de baño: Floorify está como en su casa en todas partes.

Comodidad, practicidad y además polivalencia, porque tanto resiste salpicaduras de la ducha como un gin-tonic derramado.


TAN CONFORTABLES

QUE CREAN SILENCIO

¿Te gustan la música y las voces de los tuyos pero no el ruido? Descubre el confort definitivo en suelos. La combinación inteligente del **suelo Floorify con absorción de ruido** y una base Floorify proporciona una agradabilísima **superficie suave para caminar** y a la vez una **capa acústica**.

¿El resultado? Un suelo cálido que ofrece una sensación siempre hogareña y absorbe más de 21 decibelios. Así, disfrutarás del silencio cuando quieras, incluso cuando tu hija adolescente está practicando sus últimos bailes de TikTok.

RUIDO DE PASOS





RENOVACIONES SIN ENGORROS

Floorify puede instalarse sobre prácticamente cualquier suelo base, sin necesidad de preparación. Sí, incluso sobre esas viejas baldosas pasadas de moda. **Sin tener que estar rompiendo, sin polvo y sin complicaciones.**

Las lamas y losetas Floorify se acoplan fácilmente entre sí con un sistema de clic. Se instalan de manera flotante colocando primero una base Floorify Comfort o Performance y no hace falta encolar. Como el suelo es de un perfil tan fino, por lo normal no hace falta ni siquiera subir las puertas. Para cortar el suelo a medida, basta con un cúter. **Cortar, enganchar con un clic y ¡listo!** Y sin molestar a nadie con ruido ni polvareda.

SUELOS PARA LAS FUTURAS GENERACIONES

En Floorify queremos contribuir a un mundo mejor y más hermoso. Hoy y mañana. Por eso, nuestros suelos son duraderos y sostenibles, ahorran energía y están listos para la economía circular.


¡Por muchos años!

¿Sabías que te damos hasta 25 años de garantía para tu suelo? ¿Y hasta 30 años si le pones debajo una base Performance? Y lo hacemos con total tranquilidad, porque sabemos bien que te va a durar años y años. Todos nuestros suelos Floorify van provistos de un núcleo de polímero de tecnología propia que va a la perfección en aplicaciones pensando en el largo plazo. Este material es **superresistente** y de **fácil mantenimiento** y tiene una **larguísima vida útil**. Optando por Floorify optarás por un suelo de calidad y durabilidad que se mantendrá en plena forma (y belleza) durante décadas.

Un poquito de cuidado extra = aún más años de vida

Si utilizas los productos de mantenimiento adecuados, incluso puedes prolongar todavía más (y considerablemente) la vida del suelo. Pero sin necesidad de complicaciones, porque diseñamos para que una casa Floorify sea una casa cómoda. **Para cada necesidad de limpieza** hemos creado un **limpiador** que hace lo que tiene que hacer (¡limpiar como el mejor!) y a la vez mantiene la salud del suelo.

Cuando toque pasar la mopa, basta con sacar nuestros limpiadores de pH neutro **Conny** o **Conny Turbo**. ¿Que el suelo presenta síntomas de envejecimiento normal o pequeños arañazos o marcas superficiales? Nuestro rejuvenecedor de suelos **Conny Care** no solo los mitiga, sino que su fórmula antiedad deja también una capa protectora que le sumará años de vida extra.



Eficiencia energética

Con Floorify tendrás en casa un suelo que ahorra **energía**. Porque, gracias a su reducido grosor, su conductividad térmica y su alta densidad, Floorify transmite estupendamente el calor. Resulta así compañero perfecto para suelos radiantes, tanto **para calor como para frío**, sobre todo si lo acompañas de la nueva base Performance*. Esta última aporta una **conducción térmica máxima**, con la que obtendrás un **rendimiento óptimo** de tu suelo radiante y ahorrarás en consumo energético.

**En la página 56 tienes más información sobre la nueva base Performance.*

Diseñados para reutilizar y reciclar

Ya desde el comienzo del proceso de diseño, tenemos en cuenta todas las fases de vida del producto. De esta manera, cada suelo que diseñamos está pensado para usar el máximo de tiempo posible, para reutilizar y, finalmente, al fin de su vida útil, para reciclar fácilmente. Con este enfoque circular, ahorramos recursos naturales y contribuimos a un mundo sostenible para las próximas generaciones.

REUTILIZAR

Floorify se coloca en **instalación flotante**, sin encolar, con lo que es muy fácil desmontarlo y llevárselo en una mudanza. Como si fuera un mueble más, puede irse contigo a tu próximo hogar.

RECICLAR

Floorify es **reciclable al 100 %**, lo cual para nosotros es motivo de orgullo, porque en el mundo de los suelos esto no es tan común como debería. La mayoría de los suelos se pegan con cola al suelo base y en muchos casos son productos multilamina formados por materiales de lo más distinto. El problema de estos productos compuestos es que resultan muy complicados de reciclar. En Floorify decidimos ser distintos, y por ello incorporamos el criterio del reciclaje ya desde el momento del diseño.

Nuestros **suelos homogéneos** se componen de un **único material** que sí se presta a la perfección al reciclaje. Además, **el suelo y la base que se pone debajo están sueltos uno de otro**, con lo que no hay problema para reciclarlos por separado. Y, como cada grano de arena cuenta, también nosotros reciclamos nuestros residuos de producción para fabricar nuevos suelos.



¿Que en casa te quedan recortes de cuando instalaste tu suelo Floorify? ¡No los tires! Llévalos a tu punto de venta Floorevive y así tendrás la seguridad de que se reciclen de manera óptima y contribuirás a cerrar el círculo.

En estos momentos, este servicio está disponible en Bélgica, Países Bajos, Francia y Reino Unido. En nuestro sitio web tienes una relación actualizada de todas las tiendas con punto de recogida Floorevive.

¿Sabías que Floorify...

... **tiene certificado A+?** Esto significa que hemos sacado sobresaliente tras una estricta serie de pruebas de evaluación de la calidad del aire interior.

... **no contiene plastificantes?** Los plastificantes son sustancias químicas que se utilizan para la fabricación de suelos de vinilo blandos. Como los suelos de Floorify tienen un núcleo rígido, no necesitamos este aditivo.

...acredita totalmente su seguridad?

Floorify cumple sin dificultades todas las normas europeas en materia de sustancias peligrosas, y en particular el reglamento REACH. Nuestro producto no contiene colas, formaldehído ni melamina, y tampoco requiere de cola para su instalación. Por tanto, cero preocupaciones por compuestos orgánicos volátiles nocivos. Con una analítica de " $< 10 \mu\text{g}$ ", Floorify tiene un resultado 100 veces mejor que la norma europea.

...**está hecho del polímero sintético más respetuoso a efectos de CO₂**? A la hora de producir vinilo se consumen muchos menos combustibles fósiles que para otros polímeros.



NUESTRA HISTORIA

En 2016, un innovador producto conmocionó el mundo de los suelos. Una joven y ambiciosa marca belga que aunaba lo mejor de dos mundos: la personalidad cálida de los materiales naturales y unas ventajas prácticas radicales, como resistencia extra a los impactos, las manchas y el agua. Había llegado Floorify.

"Reinventar el suelo". Ese era el sueño de los fundadores de Floorify, Marie Callens y Pieter Buyck. Y eso fue justo lo que hicieron. Marie: "Nos parecía frustrante que los constructores y responsables de reformas se viesen siempre ante la disyuntiva de o bien un suelo muy bonito o bien uno muy práctico. Si buscabas facilidades de uso y mantenimiento, entonces tenías que pagarlo en estética y diseño. Nosotros queríamos poner fin a esta oposición. Queríamos las dos cosas en un producto fantástico".

“MI MENTALIDAD DE MAMÁ PIENSA EN PRÁCTICO: MI SUELO TIENE QUE PODER RESISTIR A MIS PEQUEÑOS SALVAJES. Y NO DURANTE UN TIEMPO, SINO DURANTE MUCHO.



La revolución del vinilo rígido

En una vida profesional anterior, Marie y Pieter ya eran compañeros en una gran multinacional de los suelos. Pero en 2016 dieron el salto y fundaron juntos Floorify, donde este dúo se propuso una misión muy concreta: imaginar y desarrollar el suelo perfecto. Pieter: "De nuestro trabajo anterior nos quedó el amor por los suelos de calidad. Pero sabíamos que se puede ir mucho más allá: mejores, más bonitos, más duraderos, más sostenibles y más prácticos. Con Floorify nos marcamos abordar todos los frentes. Hacer un suelo que fuese tan renovador que pusiese patas arriba todo el sector". La misión está cumplida, ya que, como primeros en Europa en poner en el mercado las ventajas de las laminas y losetas de vinilo rígido de altas prestaciones, en Floorify se plantaron en el mapa como pioneros revelación.

La revolución de Floorify no pasó desapercibida para el resto del mundo. Como espaldarazo a unos comienzos que ya iban por muy buen camino, Floorify recibió el sello Innovations@ Domotex en Hannover y se alzó con el equivalente al oro en los "Juegos Olímpicos de los suelos". Pieter: "Tras esto, no solo se expandieron a toda velocidad nuestro catálogo y nuestra cartera de clientes nacionales e internacionales, sino que también reunimos un equipo magnífico de geniales amantes de los suelos como nosotros [ríe]. Todos los que estamos metidos en Floorify somos unos locos de este oficio".

Para amantes del interiorismo y padres

"No somos capaces de estarnos quietos", ríe Marie. "Seguimos todo el rato ideando novedades". Así surgieron pronto multitud de innovaciones en Floorify. Marie: "Terrazo, ceppo, espiga o los nuevos suelos Twist: soy una megafan del interiorismo y me chiflan todo tipo de suelos. Pocas cosas me gustan tanto como traducir tendencias de decoración a un suelo Floorify bonito, de fácil mantenimiento y superresistente. Un suelo sobre el que se puede vivir, bailar, derramar una bebida o entrar con barro en las botas. Porque Floorify es una marca para amantes del interiorismo y también para padres. Nuestros suelos tienen que ser 100 % a prueba de niños. Y no durante un tiempo, sino durante mucho".

Llévate tu suelo al mudarte

La mirada de diseñadora de Marie trabaja de la mano de los conocimientos técnicos de Pieter. Así es como Marie desarrolló la innovadora colección de laminas XL, que, con sus dos metros, son las más largas del mercado. En este formato excepcional, el carácter y el veteado de madera lucen como nunca. Por su parte, si le preguntas a Pieter por la densidad y la resistencia a la tracción de Floorify, verás cómo se le ilumina la sonrisa. "Me entusiasman los materiales y sus posibilidades. Con nuestro particular núcleo rígido y nuestro innovador proceso de producción, en Floorify hemos resuelto de un plumazo todos los problemas clásicos de los suelos laminados y de vinilo de clic. ¡Es una pasada!".

Floorify es silencioso, cálido, resistente al agua y, además, fácil de instalar sobre prácticamente cualquier suelo. Incluso sin preparación. Pieter: "Es un suelo especialmente duradero y cómodo para las reformas: puedes instalar Floorify de manera flotante sobre el suelo que ya tengas, sin tener que romper este último. Y como no hay que encolarlo al suelo, puedes llevártelo, como tus muebles, si te mudas. Es un plus de durabilidad y sostenibilidad".

Encantados de echar una mano

Los usuarios se merecen el mejor servicio. Marie: "Con Floorify apuntamos muy, muy alto. Buscamos con todas nuestras fuerzas una experiencia que asombre, y esperamos que nuestros clientes así lo sientan". Por ello, Floorify elige sus puntos de venta muy cuidadosamente: esta marca sólo se encuentra en sitios en los que hay expertos capaces de responder a todas tus preguntas. También puedes ver allí los suelos, y tocarlos para experimentar todos sus detalles. ¿Que prefieres mirar la colección con calma en casa? No dudes en pedirnos muestras gratuitas en el sitio web. En este último tienes, además, útiles vídeos de instalación y trucos y consejos. Marie: "Con nuestro centro de ayuda integral en línea, tendrás rápidamente respuesta a tus consultas sobre Floorify. Estamos a sólo un clic de distancia y nos tienes a tu disposición. Cuando quieras charlar con nosotros, estaremos encantados".

ANTES Y DESPUÉS

DE UN FRÍO SUELO DE BALDOSAS A UN ACOGEDOR HOGAR CON FLOORIFY



Fotos: ©Jonah Samyn

F023

¡Floorificados!

¿Quiénes? Simon (27 años), Sarah (24 años) y su hija Maud (18 meses)

¿Qué? Renovación de una vivienda adosada en la localidad belga de Lovendegem

¿Situación? Sarah y Simon se mudaron de su apartamento a una casa grande con jardín, donde hasta la peque puede tener su propio espacio.

¿Suelo nuevo? Floorify

Salón y baño: F100 Seychelles

Comedor y recibidor: F023 Verona



ANTES

TRUCO

Floorify puede ir encima del suelo de baldosas anterior

Sin tener que romper las baldosas, sin polvo, sin complicaciones. Simplemente se coloca encima del suelo que había. Las lamas y losetas Floorify se acoplan con un clic como las de laminado. Se instalan de manera flotante colocando primero una base Floorify Comfort o Performance y no hace falta encolar. Cuando haya que cortar piezas a medida, basta con un cúter.



Bazas de Floorify para Simon y Sarah:

1 / Es un suelo perfecto para el día a día de una familia

"Por el perfil de mantenimiento, un suelo de parqué o de piedra natural queda descartado para nosotros, como familia. Porque sabes que más pronto que tarde a alguien se le van a caer unos macarrones con tomate, porque sé que no me voy a acordar siempre de quitarme los tacones al entrar por la puerta y porque a nuestra peque se le derrama el vaso de agua casi cada día. El parqué o la piedra natural no se adaptan a la forma en la que nos gusta vivir: con espontaneidad y sin preocupaciones. Floorify sí".

2/ Sin engorrosos y sin miedo al agua

"Instalamos el suelo Floorify sin problemas en el comedor, pero también en el recibidor (¿zapatos mojados y sucios de fuera? ¡no pasa nada!), el salón y el baño. Y bajo la trona desde la que nuestra hija siembra obras de arte abstractas con puré de remolacha, migas, agua y trozos de plátano a medio masticar. Además, en la planta baja lo instalamos sin perfiles y te da sensación de amplitud".

3/ Los pequeños accidentes pasan

"La superficie de los suelos Floorify va provista de una película hiperprotectora que no deja pasar el agua ni tampoco cosas que normalmente dejan manchas difíciles, como la tinta de rotulador o la laca de uñas. Basta con pasar un trapo y ¡listo! Lo sabemos porque ya lo probamos una vez, por accidente. Y si se te cae un objeto pesado, no queda una abolladura. De esto también hemos tenido experiencia".

4/ Parece de verdad

"Nadie se ha dado cuenta de que no es un suelo de parqué de madera natural. El aspecto de madera es de lo más realista".

5/ Se limpia facilísimo

"Con la aspiradora. Con la mopa. Con la fregona, un poco de agua y un producto de limpieza de pH neutro".

6/ El vinilo es silencioso

"Sin orquesta de piecitos que corretean y sin el traqueteo de los tacones: Floorify es confortable y silencioso al caminar".

7/ ...y, además, cálido

"Como adquiere inmediatamente la temperatura del entorno, Floorify da siempre un tacto cálido a los pies (y no ese incómodo frío de las baldosas cerámicas o del laminado)".

F023 + F100



F023 + F100



F100



F318

**Haz lo que
te gusta,
disfruta de
lo que haces**



F032



F318





F400

**La lluvia es
confeti que
cae del cielo**



F023



F096



F030

**Haz más
lo que te
hace feliz**



F095




F028



F037

**Es tiempo
de brillar**



F102



F102



F038

**Haz de
hoy algo
especial,
ayer ya pasó**



F039

LA COLECCIÓN





F317

Una distinción que no pasa de moda

¿Existe el amor a primera vista también en diseño de suelos? ¡Vaya que sí! Sin duda te enamoras inmediatamente del suelo en **espiga** Floorify. Estos suelos irradian el aire de una elegante casa señorial, pero en una particular y vivaz versión. Además, los hemos diseñado en forma de **pequeñas laminas independientes muy fáciles y rápidas de montar**. Un recurso para dar a tu interiorismo un extra de atractivo.

F300 HIRAME	F301 UNI
F306 BURI	F317 UNAGI
F318 TORO	F319 ANAGO
F333 IKURA	medidas de la lama 750 x 125 x 4,5 mm laminas por caja 24 m² por caja 2,25 clase de uso 33 capa antidesgaste 0,55 instalación clic, flotante sólo colocación en espiga juntas V4 garantía para uso residencial 25 años / 30 años (con base Performance) garantía para uso comercial 5 años



SUELO DE TENDENCIA



F401

Autenticidad con un toque fresco

La colección Twist refleja una artesanía creativa de primera clase. Floorify ha creado una **composición visual única** con un dibujo de roble de mucho carácter. La **textura cepillada** y la **variación de color natural**, tan típicas de este tipo de madera, fortalezan el **juego de líneas diagonales** de estos suelos traviesos. ¡Proporcionan un toque auténtico a cada espacio!

¿Instalación difícil? ¡En absoluto! Este diseño exclusivo es **fácil y rápido de instalar** gracias a los **lamas largos y estrechos**. ¡Nada más que enganchar con un clic y listo!



F400 GIZEH

NEW



F401 TOBLERONE

NEW

medidas de la lama | 1524 x 123 x 4,5 mm
lamas por caja | 12
m² por caja | 2,25
clase de uso | 33
capa antidesgaste | 0,55
instalación | clic, flotante
juntas | V4
garantía para uso residencial |
25 años / 30 años (con base Performance)
garantía para uso comercial | 5 años



F400



F401

Texturas naturales y cepilladas



Lo más grande

Disfruta de tu espacio al máximo y vuelve tu vivienda más grande con las lamas XL. Estos modelos **son más largos y anchos que todos los estándares**, para experimentar la superficie como nunca. ¡Siente esa deliciosa sensación de espaciosidad!

Sus líneas visuales, que parecen infinitas, hacen que las estancias parezcan más grandes, con lo que cada sala lucirá aún mejor. Sus **biselados sutiles, texturas que parecen verdadera madera cepillada al alambre y la variación de las lamas**, como la de la madera natural, refuerzan el aspecto auténtico de tu suelo Floorify.

 F092 PETIT BEURRE	 F093 PARMESAN	 F094 SKYFALL
 F095 FRANGIPANE	 F096 ILE DE RÉ	 F097 MATTERHORN
 F098 TOFFEE	 F099 CLOONEY	 F100 SEYCHELLES
 F101 SABAYON	 F102 TEDDY BEAR	medidas de la lama 2000 x 240 x 4,5 mm lamas por caja 5 m² por caja 2,40 clase de uso 33 capa antidesgaste 0,55 instalación clic, flotante juntas V4 garantía para uso residencial 25 años / 30 años (con base Performance) garantía para uso comercial 5 años



F017

Atención al detalle

Suelos inspirados en **pequeños detalles, diseños bien meditados y finas texturas** de madera que encajan a la perfección con tu estilo de vida. ¿Clásico, rústico o prefieres vanguardista? Encontrarás una paleta de colores para tu gusto y personalidad.

Cada lama es resultado de la búsqueda del equilibrio **definitivo entre carácter, color, satinado y acabado**. Un aire envejecido, una pátina con clase, depuración escandinava... Déjate llevar y elige.



F001 PARIS TAN

F002 BUTTER CRISPS

Q F002

F025 HONEY

F003 WHITSUNDAYS

F006 BLUSH

F007 CROISSANT

F017 CHAMPAGNE

Q F017

F018 CIDER

Q F018

medidas de la lama | 1524 x 225 x 4,5 mm
lamas por caja | 8
m² por caja | 2,74
clase de uso | 33
capa antidesgaste | 0,55
instalación | clic, flotante
juntas | V4
garantía para uso residencial |
25 años / 30 años (con base Performance)
garantía para uso comercial | 5 años



TEXTURAS INNOVADORAS TECNOLOGÍA RAWTHENTIC

La personalidad de madera natural: eso es lo que distingue un suelo Floorify. Por eso, tenemos el orgullo de presentar nuestra innovadora tecnología "Rawthentic". Con las últimas técnicas de impresión 3D creamos texturas en la **superficie con una inaudita cantidad de niveles de profundidad**, inspiradas en la belleza de las maderas robustas. Cada nudo, hendidura y nervio está realizado al detalle. El resultado es un **aspecto de auténtica madera cepillada al alambre** y un aire natural sin rivales, reforzado por su satinado mate, el sutil rematado de los bordes y la variación de las lamas, como si fuesen de tablón de madera.

Esta novedosa tecnología luce en todo su esplendor en seis diseños Floorify imposibles de pasar por alto: **F033 Eivissa**, **F034 Latte**, **F036 Goose**, **F039 Caramello**, **F037 Havana** y **F038 Café René**.



F058

El suave carisma de la madera

La sutil **textura de madera cepillada al alambre**, el **acabado mate** y el **relajante dibujo** de madera de estos suelos forman un todo equilibrado que aporta calma a tu interior. Tanto si te gusta un ambiente rural como uno urbano, esta colección tiene algo para cada estilo. Asimismo, las lamas van muy bien en espacios pequeños, en los que su **elegante formato** luce inigualable.



Q F050

F050 CRÉMANT



F051 COCONUT



Q F053

F053 STONEHENGE



F055 APPLE CRUMBLE



F056 POPCORN



F057 WAFFLE



Q F055



F058 CANNELÉ



F059 BUNNY

medidas de la lama | 1219 x 178 x 4 mm
lamas por caja | 12
m² por caja | 2,60
clase de uso | 33
capa antidesgaste | 0,55
instalación | clic, flotante
juntas | V4
garantía para uso residencial |
20 años / 25 años (con base Performance)
garantía para uso comercial | 5 años
(con base Performance)



Para un look depurado

60 por 90 cm. El formato extragrande hace **que las juntas sean casi invisibles** y la **colocación extrarrápida y sencilla**. Asimismo, este formato entronca con la tendencia del momento: superficies continuas con un efecto de gran **naturalidad**. Las losetas lucen exactamente como hormigón o piedra natural pero sin las desventajas de estos materiales: las losetas Floorify son **resistentes a las manchas**, **no tienen riesgo de agrietarse ni resquebrajarse** y el suelo **resulta fácil de instalar** sin necesidad de grandes trabajos de preparación. Y cero tiempo de fraguado: tu suelo Floorify está listo para **usar al momento**.




medidas de la loseta | 600 x 900 x 4,5 mm
losetas por caja | 4
m² por caja | 2,16
clase de uso | 33
capa antidesgaste | 0,55
instalación | clic, flotante
juntas | V4
garantía para uso residencial |
25 años / 30 años (con base Performance)
garantía para uso comercial | 5 años



Para un efecto travieso

¿Quieres darle un toque travieso a la estancia? Entonces, este **elegante formato de loseta** te aportará la dinámica que necesitas. Por su parte, el juego de líneas de las juntas le da un plus de profundidad al espacio, por lo que este modelo va muy bien en **estancias pequeñas**, como el cuarto de baño o un aseo adicional. Y si buscas un **look retro**, con este formato tradicional tienes justo lo que quieres.

Esta colección tiene la misma paleta de colores que la de losetas grandes y, además, es muy **fácil de instalar**. Con su tamaño pequeño y manejable acoplarás las losetas en un abrir y cerrar de ojos.

 F528 JELLYFISH SMALL	 F529 COQUILLE SMALL	 F530 PEBBLE BEACH SMALL
 F514 SEA SALT SMALL	 F515 OYSTER SMALL	 Q F515
 Q F523	 F523 VERONA SMALL	 F531 ETNA SMALL
 F527 CEPPPO SMALL	 F532 PICCOLO SMALL	medidas de la loseta 305 x 610 x 4 mm losetas por caja 12 m² por caja 2,23 clase de uso 33 capa antidesgaste 0,55 instalación clic, flotante juntas V4 garantía para uso residencial 20 años / 25 años (con base Performance) garantía para uso comercial 5 años (con base Performance)

#FLOORIFAN

VISTO EN INSTAGRAM

¡Publica tu proyecto
de interiorismo
Floorify con
#floorifan
y quizás te lleves
un ramo de flores!



F317 @rebelle_boutique_drongen



F023 @jolie.logie



F028 @jessdegeest



F029 @fromsoofwithlove



F023 @interiorbysofievasteelant



F014 @pique.interieurdvies



F319 @noemiemeijer



F100 @marliesverschraegen



F023 @anneleen.meurs

Síguenos y etiquétanos: @floorify_com



¿CÓMO SE INSTALAN?

¡RÁPIDO Y FÁCIL!





F100

Clic y listo

Tu suelo Floorify lo instalas en un 1-2-... no, no hace falta 3. Basta con desenrollar la base, colocar las piezas haciendo clic y ¡listo! Adiós, cola de suelos; hola, Floorify.


Sin ruido ni polvo

Perfectos para instalar en un apartamento o para la renovación de una vivienda ya existente. Los suelos Floorify puedes cortarlos con un simple **cúter**. Y no se molesta a nadie con ruidos ni polvo.



Encima de prácticamente cualquier suelo base sin preparación


¿Que ya hay un suelo instalado o que la superficie tiene pequeñas irregularidades? Coloca el suelo Floorify **encima y punto**. No tienes ni que retirar esas anticuadas baldosas.



Se llevan de maravilla con suelos radiantes

Los suelos Floorify son finos. Muy finos. Por ello, **conducen** muy bien **el calor**. Resultan, por tanto, compañeros perfectos de un suelo radiante, ya sea para calefacción o para frío.

La nueva **base Performance** se encarga de completar el equipo: gracias a su nivel ultrabajo de resistencia térmica, el calor pasa sin problemas a través del suelo. ¿El resultado? Un rendimiento de primera en cualquier sistema de suelo radiante. Con el consiguiente eficiencia energética.



Instrucciones de instalación
detalladas en www.floorify.com

ACCESORIOS INTELIGENTES

PARA UN INTERIORISMO GRANDIOSO

tecnología
patentada



Zócalos diversos

La combinación perfecta con tu suelo perfecto: unos zócalos tan resistentes al desgaste y al agua como el propio suelo Floorify. Y justo en el mismo estilo y color.

Sxxx
ZÓCALOS ESTÁNDAR
A JUEGO
2000 x 61 x 9,5mm (lxaxf)

Hxxx
ZÓCALOS ALTOS
A JUEGO
2000 x 89 x 9,5mm (lxaxf)

Nxxx
ZÓCALOS ADHESIVOS
A JUEGO
2000 x 2,5 x 18mm (lxaxf)

Perfiles adaptados

Disfruta de un acabado superior gracias a nuestra oferta completa de perfiles a juego. Con su diseño depurado y minimalista, crean una transición invisible entre dos secciones distintas de suelo, tanto como perfil intermedio como de remate. Como es lógico, te los ofrecemos en el mismo color que el propio suelo. Porque este tipo de detalles no se pueden descuidar.

Exxx
PERFILES FINALES
A JUEGO
2000 x 10 x 34,5mm (lxaxf)

Oxxx
PERFILES DE TRANSICIÓN
A JUEGO
2000 x 10 x 34mm (lxaxf)

Qxxx
PERFILES DE ADAPTACIÓN
A JUEGO
2000 x 10 x 40,5mm (lxaxf)

	Código de catálogo	Zócalo estándar a juego	Zócalo alto a juego	Zócalo adhesivo a juego	Perfil final a juego	Perfil de transición a juego	Perfil de adaptación a juego
ESPIGA (750 x 125 x 4,5mm)	(Fxxx)	(Sxxx)	(Hxxx)	(Nxxx)	(Exxx)	(Oxxx)	(Qxxx)
HIRAME	F300	S100	H100	N100	E100	O100	Q100
UNI	F301	S001	H001	N001	E001	O001	Q001
BURI	F306	S006	H006	N006	E006	O006	Q006
UNAGI	F317	S017	H017	N017	E017	O017	Q017
TORO	F318	S018	H018	N018	E018	O018	Q018
ANAGO	F319	S019	H019	N019	E019	O019	Q019
IKURA	F333	S033	H033	N033	E033	O033	Q033

TWIST (1524 x 123 x 4,5mm)							
GIZEH	NEW	F400	S400	H400	N400	E400	O400
TOBLERONE	NEW	F401	S019	H019	N019	E019	O019

LAMAS XL (2000 x 240 x 4,5 mm)							
PETIT BEURRE		F092	S092	H092	N092	E092	O092
PARMESAN		F093	S093	H093	N093	E093	O093
SKYFALL		F094	S094	H094	N094	E094	O094
FRANGIPANE		F095	S095	H095	N095	E095	O095
ILE DE RÉ		F096	S096	H096	N096	E096	O096
MATTERHORN		F097	S097	H097	N097	E097	O097
TOFFEE		F098	S098	H098	N098	E098	O098
CLOONEY		F099	S099	H099	N099	E099	O099
SEYCHELLES		F100	S100	H100	N100	E100	O100
SABAYON		F101	S101	H101	N101	E101	O101
TEDDY BEAR		F102	S102	H102	N102	E102	O102

LAMAS LARGAS (1524 x 225 x 4,5 mm)							
PARIS TAN		F001	S001	H001	N001	E001	O001
BUTTER CRISPS		F002	S002	H002	N002	E002	O002
WHITSUNDAYS		F003	S003	H003	N003	E003	O003
BLUSH		F006	S006	H006	N006	E006	O006
CROISSANT		F007	S007	H007	N007	E007	O007
CHAMPAGNE		F017	S017	H017	N017	E017	O017
CIDER		F018	S018	H018	N018	E018	O018
COGNAC		F019	S019	H019	N019	E019	O019
COHIBA		F021	S021	H021	N021	E021	O021
HONEY		F025	S025	H025	N025	E025	O025
EIVISSA		F033	S033	H033	N033	E033	O033
LATTE		F034	S034	H034	N034	E034	O034
GOOSE		F036	S036	H036	N036	E036	O036
HAVANA	NEW	F037	S037	H037	N037	E037	O037
CAFÉ RENÉ	NEW	F038	S038	H038	N038	E038	O038
CARAMELLO	NEW	F039	S039	H039	N039	E039	O039

LAMAS (1219 x 178 x 4 mm)							
CRÉMANT		F050	S050	H050	N050	E050	O050
COCONUT		F051	S051	H051	N051	E051	O051
STONEHENGE		F053	S053	H053	N053	E053	O053
APPLE CRUMBLE		F055	S055	H055	N055	E055	O055
POPCORN		F056	S056	H056	N056	E056	O056
WAFFLE		F057	S057	H057	N057	E057	O057
CANNELÉ		F058	S058	H058	N058	E058	O058
BUNNY		F059	S059	H059	N059	E059	O059

LOSETAS GRANDES (600 x 900 x 4,5 mm)							
SEA SALT		F014	S014	H014	N014	E014	O014
OYSTER		F015	S015	H015	N015	E015	O015
VERONA		F023	S023	H023	N023	E023	O023
CEPPO		F027	S027	H027	N027	E027	O027
JELLYFISH		F028	S028	H028	N028	E028	O028
COQUILLE		F029	S029	H029	N029	E029	O029
PEBBLE BEACH		F030	S030	H030	N030	E030	O030
ETNA		F031	S031	H031	N031	E031	O031
PICCOLO		F032	S032	H032	N032	E032	O032

LOSETAS PEQUEÑAS (305 x 610 x 4 mm)							
SEA SALT SMALL		F514	S014	H014	N014	E014	O014
OYSTER SMALL		F515	S015	H015	N015	E015	O015
VERONA SMALL		F523	S023	H023	N023	E023	O023
CEPPO SMALL		F527	S027	H027	N027	E027	O027
JELLYFISH SMALL		F528	S028	H028	N028	E028	O028
COQUILLE SMALL		F529	S029	H029	N029	E029	O029
PEBBLE BEACH SMALL		F530	S030	H030	N030	E030	O030
ETNA SMALL		F531	S031	H031	N031	E031	O031
PICCOLO SMALL		F532	S032	H032	N032	E032	O032

EL PODER SILENCIOSO DE

NUESTRO DREAM TEAM

¡Los suelos Floorify se colocan de manera flotante: desenrollar la base, colocar las piezas haciendo clic y listo! Porqué es necesario poner una base? Por un lado, las bases Floorify nivelan pequeñas irregularidades en la superficie. Por otro lado absorben los impactos y soporten perfectamente las conexiones clic.

Floorify propone dos tipos de base: la Floorify Performance y la Floorify Comfort. Estas bases calitativas son especialmente desarrolladas y probadas para el uso con los suelos Floorify. Además de la nivelación y la resistencia a impactos, cada uno tiene sus propias características que mantienen durante toda la vida útil de su suelo Floorify. Por eso es importante elegir la base adecuada para su aplicación.

La base Comfort

La base Comfort se destaca en:

La reducción de ruido

Su gran capacidad de recuperación hace que la base Comfort reduce el ruido de paso al máximo (21dB de reducción de ruido). Esa amortiguación acústica extra al espacio bajo el piso es indudablemente una gran ventaja para el uso en apartamentos y pisos.

La nivelación

La base Floorify Comfort es algo más suave y gruesa. Elimina perfectamente las pequeñas irregularidades de su superficie. ¡La base ideal para las renovaciones!

La resistencia a impactos

Por su consistencia más suave y la espuma, la base es aún más resistente a impactos. No hay que preocuparse si por casualidad te cae un objeto pesado. ¡Su suelo está hiperprotegido!

U001 BASE FLOORIFY COMFORT - 15 m² por rollo; 2 mm de grosor

La base Performance

La base Performance se destaca con:

El suelo radiante de calor y de frío

Gracias a su nivel ultrabajo de resistencia térmica (0,009m²K/W!) , el calor pasa sin problemas a través del suelo. ¿El resultado? ¡Tu sistema de calefacción o frío rinde óptimamente y con ello ahorras energía!

Uso intensivo

La base Performance es más dura y protege de manera óptima las conexiones de clic. La opción perfecta para usos intensivos como restaurantes, tiendas u oficinas.

Espiga

La Performance resulta ser el compañero perfecto para el Floorify espiga. Su consistencia más dura protege de manera óptima las conexiones de clic.

Y hay más. ¡Si usa la base Performance en aplicaciones residenciales, ampliamos la garantía usual en 5 años!

U002 BASE FLOORIFY PERFORMANCE - 10 m² por rollo; 1,5 mm de grosor

 nivelación
 resistencia a impactos
 reducción de ruido
 suelo radiante de calor y de frío
 uso intensivo
 espiga

Comfort	Performance
++	+
++	+
++	+
+	++
+	++
+	++

FÁCIL DE MANTENER

FÁCIL DE QUERER

Conny

¿Una limpieza rápida para eliminar suciedad, grasa o huellas? Conny es tu mejor amigo. Limpiar no es una fiesta, pero este limpiador te alegrará el día.

M001 FLOORIFY CONNY - 1 L
M003 FLOORIFY CONNY - 5L

Conny Turbo

Las manchas difíciles exigen un ataque contundente. Con el limpiador intensivo Conny Turbo derrotarás hasta las manchas más obstinadas. Sin contemplaciones.

M002 FLOORIFY CONNY TURBO - 1 L

Conny Care

Una cura de rejuvenecimiento para tu Floorify. Los pequeños arañazos y marcas superficiales y los síntomas naturales del envejecimiento quedan inmediatamente atenuados. Y con la capa de protección mate que aporta, Conny Care prolonga la vida de tu suelo.

M004 FLOORIFY CONNY CARE - 1 L





¿COMPRAR FLOORIFY CERCA DE TI?

¡CONOCE A NUESTROS EXPERTOS!

Tanto si estás pensando comprar un suelo Floorify como si sólo estás buscando inspiración, nuestra **red de puntos de venta** está a tu servicio. Localiza rápida y fácilmente los mejores vendedores de tu zona. Accede al mejor asesoramiento de verdaderos expertos y toca de primera mano la calidad Floorify. Todo está preparado para ti, hasta el más mínimo detalle.


En **floorify.com** tienes una práctica relación de todos los puntos de venta de tu zona.

Te presentamos
a Conny



Encuentra un punto de
venta en **www.floorify.com**

FICHA TÉCNICA



DATOS DE LOS PRODUCTOS		ESPIGA	TWIST	LAMAS XL	LAMAS LARGAS	LOSETAS GRANDES		ESPIGA	TWIST	LAMAS XL	LAMAS LARGAS	LOSETAS GRANDES
Ancho	ISO24342	125 mm	123 mm	240 mm	225 mm	600 mm	Grosor total	ISO24346	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm
Largo	ISO24342	750 mm	1524 mm	2000 mm	1524 mm	900 mm	Grosor de la capa superior	ISO24340	0,55mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Paneles por paquete		24 pc	12 pc	5 pc	8 pc	4 pc	Núcleo	Floorify® Rigid Core, robusto, resistente al agua y con absorción de ruido				
m' por paquete		2,25 m'	2,25 m²	2,40 m'	2,74 m'	2,16 m'	Acabado	Capa resistente a manchas Floorify® Quiet Sense Technology				
Peso por paquete	ISO23997	20,08 kg	19,8 kg	20 kg	22 kg	17,6kg	Método de instalación	Sistema tradicional de clic sin encolado, con licencia de Unilin				

GARANTÍA DE FÁBRICA

	Clase de uso	ISO10582	33
	CE	EN14041	DDR FF001
	Garantía	Residencial: Comercial:	25 años (30 años si se instala sobre una base Floorify® Performance) 5 años


DATOS TÉCNICOS		REQUISITOS DE LA NORMA		RESULTADOS DE FLOORIFY®
	Resistencia a la abrasión	ISO24338, Anexo E	≥ 2000 rotaciones	≥ 4000 rotaciones - AC4
	Resistencia a los impactos	EN13329	≥ 1600 mm	En combinación con una base Floorify® Comfort/Performance: >1800 mm - IC3
	Resistencia al punzonamiento estático	ISO24343-1	≤ 0,2 mm	OK en combinación con una base Floorify® Comfort/Performance
	Resistencia al manchado	EN438-2	Grupo 1 y 2: grado 5; grupo 3: grado 4	Grupo 1, 2 y 3: grado 5
	Resistencia a la luz	ISO 105-B02:2014, Método 3a	≥ 6	> 6
	Reacción al fuego	EN 13501-1 ISO 9239-1		Bfl-s1
	Estabilidad dimensional	EN ISO23999 6 horas a 80 °C	≤ 0,15 % Curling ≤ 2mm	≤ 0,10 %
	Resistencia a la separación de las uniones	ISO24334	Long.: ≥ 1 kN/m Transv.: ≥ 1,5 kN/m	Long.: > 5 kN/m Transv.: > 5 kN/m (no aplic. espiga)
	Efecto de pata de mueble	EN ISO16581	Pata 0,1 mm/32 kg	Sin daños
	Efecto de silla con ruedas	EN ISO 4918	≥ 25000 rotaciones: no hay delaminación, no hay deformaciones	OK en instalación sobre una base Floorify® Comfort/Performance
	Resistencia al deslizamiento	EN13893 EN 16165		DS R10
	Incremento de espesor	ISO24336	≤ 18 %	0 %
	Resistencia térmica (suelo + base)	EN12667	< 0,15 R (m²K/W)	0,0239 R24 (m²K/W) (0,0146 suelo + 0,0093 base Performance) 0,0686 R24 (m²K/W) (0,0146 suelo + 0,0540 base Comfort)
	Suelo radiante	Combinable con todos los sistemas de suelo radiante estándar integrados en la capa de nivelación No combinable/no probado con sistemas de lámina radiante		
	Reducción del ruido de tránsito	ISO 10140 ISO717-2	ΔLw 18 dB	En combinación con una base Floorify® Comfort: ΔLw 21 dB (ΔLlin 10 dB)
	Emisión de formaldehído	EN14041 EN717-1		E1
	COVT 28 días		< 1000 µg/m³	< 10 µg/m³
	Emisiones en el aire interior	Decreto n.º 2011-321		A+

REACH

Los suelos y accesorios Floorify® son plenamente conformes con el Reglamento REACH

Floorify NV se reserva el derecho a hacer modificaciones en el material y las estructuras cuando esto permita mejorar la calidad

FICHA TÉCNICA



DATOS DE LOS PRODUCTOS		LAMAS	LOSETAS PEQUEÑAS		LAMAS	LOSETAS PEQUEÑAS
Ancho	ISO24342	178 mm	305 mm	Grosor total	ISO24346	4 mm
Largo	ISO24342	1219 mm	610 mm	Grosor de la capa superior	ISO24340	0,55 mm
Paneles por paquete		12 pc	12 pc	Núcleo	Floorify® Rigid Core, robusto, resistente al agua y con absorción de ruido	
m' por paquete		2,60 m'	2,23 m'	Acabado	Capa resistente a manchas Floorify® Quiet Sense Technology	
Peso por paquete	ISO23997	19,9 kg	17,42 kg	Método de instalación	Sistema tradicional de clic sin encolado, con licencia de Unilin	

GARANTÍA DE FÁBRICA

	Clase de uso	ISO10582	33
	CE	EN14041	DDR FF001
	Garantía	Residencial: Comercial:	20 años (25 años si se instala sobre una base Floorify® Performance) 5 años (únicamente si se instala sobre una base Floorify® Performance)

DATOS TÉCNICOS		REQUISITOS DE LA NORMA		RESULTADOS DE FLOORIFY®
	Resistencia a la abrasión	ISO24338, Anexo E	≥ 2000 rotaciones	≥ 4000 rotaciones - AC4
	Resistencia a los impactos	EN13329	≥ 1600 mm	En combinación con una base Floorify® base: 1800mm - IC3
	Resistencia al punzonamiento estático	ISO24343-1	≤ 0,2 mm	OK en combinación con una base Floorify® Comfort/Performance
	Resistencia al manchado	EN438-2	Grupo 1 y 2: grado 5; grupo 3: grado 4	Grupo 1, 2 y 3: grado 5
	Resistencia a la luz	ISO 105-B02:2014, Método 3a	≥ 6	> 6
	Reacción al fuego	EN 13501-1 ISO 9239-1		Bfl-s1
	Estabilidad dimensional	EN ISO23999 6 horas a 80 °C	≤ 0,15 % Curling ≤ 2mm	≤ 0,10 %
	Resistencia a la separación de las uniones	ISO24334	Long.: ≥ 1 kN/m Transv.: ≥ 1,5 kN/m	Long.: > 4,5 kN/m Transv.: > 4,5 kN/m
	Efecto de pata de mueble	EN ISO16581	Pata 0,1 mm/32 kg	Sin daños
	Efecto de silla con ruedas	ISO 4918	≥ 25000 rotaciones: no hay delaminación, no hay deformaciones	OK en instalación sobre una base Floorify® Comfort/Performance
	Resistencia al deslizamiento	EN13893 EN 16165		DS R10
	Incremento de espesor	ISO24336	≤ 18 %	0 %
	Resistencia térmica (suelo + base)	EN12667	< 0,15 R (m²K/W)	0,0213 R24 (m²K/W) (0,0120 suelo + 0,0093 base Performance) 0,0660 R24 (m²K/W) (0,0120 suelo + 0,0540 base Comfort)
	Suelo radiante	Combinable con todos los sistemas de suelo radiante estándar integrados en la capa de nivelación No combinable/no probado con sistemas de lámina radiante		
	Reducción del ruido de tránsito	ISO 10140 ISO717-2	ΔLw 18 dB	En combinación con una base Floorify® Comfort: ΔLw 21 dB (Δ Llin 10 dB)
	Emisión de formaldehído	EN14041 EN717-1		E1
	COVT 28 días		< 1000 µg/m³	< 10 µg/m³
	Emisiones en el aire interior	Decreto n.º 2011-321		A+

REACH

Los suelos y accesorios Floorify® son plenamente conformes con el Reglamento REACH

Floorify NV se reserva el derecho a hacer modificaciones en el material y las estructuras cuando esto permita mejorar la calidad

Encantados de echar una mano

¿Quieres saber (¡y rápido!) cómo quitar ese puré de remolacha que se te ha caído en tu nuevo suelo en espiga? ¿O consultar por qué es necesario poner una base? ¿O qué garantía tienen tus laminas Floorify? Al igual que a ti, también a nosotros nos gusta un buen servicio de atención al cliente, por lo que damos a cada consulta una respuesta clara y rápida. Contactar con Floorify es muy fácil, a través de nuestro centro de ayuda en línea y también a través de nuestros numerosos vendedores y expertos. ¿Necesitas ayuda o información? ¡Dispara!

Centro de ayuda en
www.floorify.com



Garantía Floorify

Además de la que exige la legislación, Floorify ofrece una extensa garantía complementaria a los clientes que registren sus productos en nuestra base de datos de garantía. Este registro te da derecho a lo siguiente:

ESPIGA, TWIST, LAMAS XL, LAMAS LARGAS, LOSETAS GRANDES | 4,5 MM DE GROSOR - CL33

Uso residencial: 25 años (30 años si se instala sobre una base Floorify® Performance)

Uso comercial: 5 años

LAMAS, LOSETAS PEQUEÑAS | 4 MM DE GROSOR - CL33

Uso residencial: 20 años (25 años si se instalan sobre una base Floorify® Performance)

Uso comercial: 5 años (si se instalan sobre una base Floorify® Performance)

Garantía limitada a las condiciones de garantía tal y como figuran en www.floorify.com



Floorify NV, Kruisboommolenstraat 30A, B-8800 Roeselare, Bélgica

hello@floorify.com - **FLOORIFY.COM**