

SOMA

Skötsel, Villkor & Garantier

Nedanstående villkor gäller varor levererade av Soma Design Småland AB 559254-3812 nedan även kallad Soma.

Hela Somas produktsortiment är utvecklat för att klara många år utomhus i väder och vind.

Beroende på vilket material möbeln består av så kräver de olika grader av underhåll men alla produkter bör ses över med jämna mellanrum och hållas rena.

Behovet av underhåll varierar och beror på hur utsatta produkterna är för sol, vatten och mekanisk nötning. En god regel är dock att se över ytorna ett par gånger per år och sätta in underhållsåtgärder där så bedöms nödvändigt.

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Order anses bindande från Somas mottagande av ordern och 5 dagar framåt. Därefter kan inte order avbeställas eller ändras utan Somas godkännande.

Moms: Gällande mervärdesskatt tillkommer.

Leveransvillkor: Fritt fabrik, frakt tillkommer.

Betalningsvillkor: 30 dagar netto från fakturadatum

Emballage- och pallkostnad: Tillkommer.

Transportskador måste anmälas senast 7 dagar efter mottagande av gods.

Avräkning av gods måste ske direkt vid leverans, Soma ersätter inte produkter eller delar som upptäcks saknade efter att de stått på arbetsplatsen.

LEVERANSTID

Leveranstid efter överenskommelse. Ungefärligt leveransdatum framgår av orderbekräftelsen.

Krig, eldsvåda eller annan force majeure av vilka Soma inte kunnat förutse eller förhindra, berättigar till nödvändig förlängning av leveranstiden. Soma ansvarar inte för förseningar som beror på Köparen, t ex om Köparen inte har iordningsställt monteringsplatsen eller om Köparen inte kunnat nås för avisering av godsleveransen.

AVBESTÄLLNING

Om inget annat avtalats har Köparen rätt att avbeställa leveransen senast fem dagar efter beställning av varan.

RETUR

Levererad vara får ej returneras utan Somas godkännande. Vid retur skall frakt och försäkring betalas av Köparen, om ej annat avtalas. Efterkrav accepteras ej, köparen ansvarar för att varan returneras i mottaget skick.

MONTERING

Köparen ansvarar själv för montering och installation av levererade produkter, om inget annat avtalats.

MOTTAGNINGSKONTROLL

Köparen skall göra en mottagningskontroll direkt vid varans överlämnande. Köparen skall även göra en avstämning mot följesedeln och kontrollera varan avseende synliga fel. Köparen ansvarar för att levererad vara förvaras på korrekt sätt. Alla varor skall förvaras torrt och rent. Trävaror skall om de är emballerade avtäckas.

PRODUKTREKLAMATION

Det är Köparens skyldighet, att direkt efter leveransen undersöka de av Soma levererade produkterna. Om Köparen vill påtala ett fel, skall köparen så snart felet har, eller borde ha upptäckts ge Soma skriftligt besked om detta samt meddela vad felet består av genom text och bild. Köparen skall, vid begäran förse Soma med kopia på dokument som visar hur underhållsrutinerna har skötts.

TRANSPORTREKLAMATION

Det åligger Köparen att kontrollera levererad vara omedelbart efter mottagandet av godset. I de fall där skada är synlig, ska anmälan göras genast vid godsets mottagande och antecknas i det kvitterade exemplaret av transportdokumentet eller annan handling. Anmälan av transportskada skall göras av köparen direkt till transportören.

MODELLÄNDRING

Soma förbehåller sig rätten till smärre ändringar av modeller och konstruktioner.

ÄGANDERÄTT

Förslag, konstruktioner, ritningar och övriga offerthandlingar är Somas egendom. Köparen äger ej rätt att, utan Somas skriftliga tillstånd, utnyttja eller delge tredje part sådana handlingar.

MARKNADSFÖRING

För standardprodukter förbehåller vi oss rätten att kunna fotografera produkter och platser efter leverans och använda dessa bilder i vår marknadsföring.

GARANTIER

2 års garanti för material- eller fabrikationsfel.

30 års garanti mot rost på varmförzinkade produkter.

10 års garanti mot rost på zinkbehandlade + pulverlackerade produkter.

15 års garanti mot röta på Linoljeimpregnerad furu.

10 års garanti mot röta på Hardwood, Msasa, Robinia & Termo Ask.

5 års garanti mot röta på Lärk och Autoklaverad Ask.

Garanti gäller ej om:

Om man ej följer de underhållsåtgärder och skötselanvisningar som Soma hänvisar till.

Om produkten monteras och/eller installeras på ett sätt som strider mot Somas monteringsanvisningar.

För normalt slitage som uppkommer genom avsett bruk samt väder och vind, t.ex. kosmetiska problem som ytrost, repor, bucklor, blekning, missfärgning etc.

Om produkten vanvårdas, behandlas ovarsamt, används felaktigt, överbelastas eller vandaliseras.

Om produkten utsätts för oförutsedd miljöpåverkan som extremt väder eller naturkatastrof.

För korrosionsskada när produkten är direkt utsatt för saltvatten. Vid installation inom 200 m från kusten halveras garantitiden för skada som orsakas av korrosion.

För mindre problem relaterade till trä, så som kvistar, kåda eller sprickor som inte försvagar konstruktionen eller medför säkerhetsbrister.

För mögelsvamp eller andra svampangrepp som kan växa på ytan av virket och således är av mer estetisk natur.

Garantitiden räknas alltid från leveransdatum.

Garantin för material- och fabrikationsfel (2 år) innebär att Soma åtar sig att under den avsedda garantitiden, på egen bekostnad avhjälpa material- och konstruktionsfel. Härutöver är säljaren inte skyldig att, till köparen utge någon ersättning.

Garantin (efter 2 år) täcker inte arbetskostnaden för demontering av bristfälliga eller icke fungerande delar eller för installation av reparerade eller utbytta delar. Garantin gäller endast de delar som skadats om de är utbytbara.

SKÖTSEL & UNDERHÅLL ALLMÄNT

Hela Somas produktsortiment är utvecklat för att klara många år utomhus.

Behovet av underhåll varierar och beror på hur utsatta produkterna är för sol, vatten och mekanisk nötning. En god regel är dock att se över ytorna ett par gånger per år och sätta in underhållsåtgärder där så bedöms nödvändigt.

Genom årligt underhåll av Somas produkter ökas livslängden.

Vid leverans av trä möbler skall möblerna avemballeras direkt eller ställas så att de luftas ordentligt. Annars riskerar trädelarna att mögla.

Allt trä åldras och beroende på träslag ser åldringsprocessen olika ut för olika träslag.

Impregnerande trädelar kan ha strömärken som försvinner med tiden.

Allt trä är levande material och kan få sprickor som vanligen rör sig med väderväxlingar och årstider.

Eventuella skruvar på möbler, pergolor och räcken skall kontrolleras och kan behöva efterdras.

STÅL OCH METALL

Vi ytbehandlar allt stål för att klara utemiljö, antingen genom varmförzinkning eller genom elförzinkning / gulkromatering samt polyesterpulverlack.

Rengöring av lackerade stålytor bör genomföras regelbundet men utan användandet av kemikalier. Man kan använda såpa för att ta bort smuts och fräscha upp lackerade ytor.

Produkter som är elförzinkade, gulkromaterade och polyesterpulverlackerade kan vid behov bättringsmålas med alkydfärg. Mindre skador i lackskiktet repareras med alkydfärg och vid skador större än 50 mm² bör skadan först målas med kallgalv.

Varmförzinkade produkter rengöres med vatten och kan vid behov bättringsmålas med kallgalv.

Ståldelar som kapats eller borrats vid montage skall bättras med kallgalv och eventuellt bättras med alkydfärg.

Cortenstål är beständigt mot höga temperaturer och det rostas långsammare än vanligt stål. Cortenstål, liksom gjutjärn rostas utan att rosta sönder.

Produkter som är nyförzinkade, kan på grund av fuktighet ha lite vitrost som försvinner med tiden.

ALLMÄNNA SKÖTSELRÅD - ALLT TRÄ

Trä är ett levande material som förändras vid åldring och bearbetning. Färgskillnader, oregelbundenheter och mindre sprickor är naturligt och ligger inte till grund för reklamation.

Väder och luftfuktighet kan orsaka svartmögel som i sig inte förstör träet men kan bana väg för träförstörande svampar.

Därför ska man stoppa svartmögelangrepp genom behandling med exempelvis ättika eller annan miljövänlig behandling.

Om detta inte avhjälper problemet så kan man behöva använda produkter som exempelvis Jape Prickfri. Svarta prickar / fläckar är också vanligt förekommande och orsakas oftast av föroreningar i luften, dessa kan försvinna vid rengöring enligt ovan och man kan också sandpappra ytan lätt med ett fint sandpapper.

Om du håller träet rent minskar risken för svartmögel och alger. Så här gör du:

- Sopa av träet
- Spola av med vatten (Använd inte högtryckstvätt eftersom det kan skada träfibrerna.)
- Använd skurborste eller svamp och ett miljövänligt diskmedel eller såpa för att tvätta bort påväxten, man kan även blanda i ättika för bättre effekt. (Om inte det fungerar prova en trärengöringsprodukt exempelvis Jape prickfri)
- Skölj av med vatten

LINOLJEIMPREGNERAD FURU / LINAX

(Våraskrubb, Soma Low, Soma Two, Arkad, Arco)

Soma använder uteslutande svensk furu som är FCS certifierad och med certifikat för Hyggesfri trävara.

Linaximpregnerad furu framställs genom två behandlingar av trävirket. Först tryckimpregneras virket enligt NTR AB. Därefter kokas virket i neutral linoljeblandning. Resultatet blir en nedtorkad produkt som är helt inoljad på alla 6 sidor med god motståndskraft mot röta. Förseglingen som blir med olja reducerar fuktupptag i trävirket, svällning, krympning och sprickbildning och ger en formstabil produkt över tid. Underhållsbehovet är lågt på denna produkt.

Rengörs årligen eller vid behov med vatten, såpa och skurborste. Använd normalt vattentryck (ej högtryck). Inga fettlösande eller kemiska medel får användas. Högtryckstvätt bör ej användas.

Linoljeimpregnerad furu grånar men för att behålla kulör så bör träet behandlas vart 5-6 år eller vid behov med Linax olja natur. Det är viktigt att träet tvättas noggrant, samt att ytan är torr innan ny olja läggs på. Överflödiga olja ska torkas bort, då risk finns för mögelbildning i överflödiga olja.

TERMO ASK / VÄRMEBEHANDLAD ASK

Soma erbjuder Termo Ask på samtliga möbelsierier från vår leverantör Egoé, som har en egen termougn i sin fabrik och använder lokalt skördad ask. Ugnen och anläggningen värms av pellets som produceras i fabriken av spill från träproduktionen.

Trä som värmebehandlats får nya och bättre egenskaper, ett bra rötskydd och formstabilitet är det som utmärker sig mest. Termo Ask är ett hårt träslag och är därför ett utmärkt alternativ där ytan kommer utsättas för hårt slitage.

Soma erbjuder som standard alltid oljad Termo Ask som har en mörk brun färg som sakta bleks och grånar.

Vid grånadsprocessen kan asken få svarta prickar, dessa försvinner med tiden och blir en del av den mörka grå platinan men man kan även sandpappra ytan med ett fint sandpapper för att få bort de svarta prickarna.

TermoAsk behöver ingen ytbehandling för att ha ett fullgott rötskydd men vill man förlänga livslängden och bevara den mörkbruna färgen ska träet behandlas med träolja ca. 1 gång per år. Det är viktigt att träet tvättas noggrant, samt att ytan är torr innan ny olja läggs på. Överflödiga olja ska torkas bort, då risk finns för mögelbildning i överflödiga olja.

För att träet skall hålla länge bör det rengöras regelbundet och hållas rent från algpåväxt. Rengörs årligen eller vid behov med vatten, såpa och skurborste. Använd normalt vattentryck (ej högtryck). Inga fettlösande eller kemiska medel får användas. Högtryckstvätt bör ej användas.

MSASA

Msasa kommer från hållbart FSC certifierat skogsbruk och är en hardwood med liknande utseende och egenskaper som exempelvis Mahogny. Vår Msasa kommer uteslutande från LevasFlor som är ett svenskägt skogsbruk i Mocambique.

LevasFlor plockhugger ca. 1-3 träd per hektar och har 200 lokalt anställda som tillsammans med sina familjer erbjuder boende, utbildning och sjukvård. Genom att köpa trä från LevasFlor bidrar vi inte bara till bättre levnadsförhållanden för lokalbefolkningen vi hjälper samtidigt till att skydda skogen från skövling, illegal avverkning och bevarande av djurlivet i regionen. Msasa från LevasFlor är också godkänt att använda av Svanen (dock ej svanenmärkt).

Träslaget är hårt och mycket beständigt vilket lämpar sig väl på möbler utomhus i nordiskt klimat. Den stora fördelen med hardwood jämfört med exempelvis furu är att den inte kräver impregnering. Dessa möbler kräver inget direkt underhåll men bör tvättas regelbundet med vatten och kan oljas vid behov för att förlänga livslängden och fördröja grånadsprocessen. Se avsnittet **"ALLMÄNNA SKÖTSELRÅD - ALLT TRÄ"** Vid grånadsprocessen kan Hardwood få svarta prickar, dessa försvinner med tiden och blir en del av den mörka grå platinan. Små sprickor är naturligt och kommer inte att påverka trädets egenskaper.

ROBINIA

Träslaget Robinia har ett naturligt rötskyddsmedel i sig och påverkar således inte miljön runt omkring sig. Robinian kan vrida sig när den torkar vilket är helt naturligt men skulle det bli stora vridningar i träet, kontakta oss på Soma så skickar vi nya trädetaljer som lätt kan bytas ut.

Obehandlad robinia grånar med tiden och kan oljas för att fördröja grånadsprocessen. För att robinian skall hålla länge bör den rengöras regelbundet och hållas ren från algpåväxt. Se avsnittet **"ALLMÄNNA SKÖTSELRÅD - ALLT TRÄ"**

AUTOKLAVERAD ASK

Autoklaverad Ask har genomgått en miljövänlig trestegsbehandling. Först torkas träet genom vakuum för att sedan impregneras, därefter torkas det. Detta gör att asken blir vädertålig och behåller sin vackra ljusa färg, den mörknar och grånar dock med tiden. I samband med tryckningen av träet kan det uppkomma strömärken. Dessa kommer att försvinna över tid när träet hamnar utomhus och exponeras för sol och regn.

Vid grånadsprocessen kan asken få svarta prickar och fläckar, dessa försvinner med tiden och blir en del av den mörka grå platinan. Men om träet angrips av algpåväxt eller får en svart yta kan det orsaka träförstörande svampangrepp och mögel. Därför är det viktigt att rengöra träet regelbundet. Se avsnitt **"ALLMÄNNA SKÖTSELRÅD - ALLT TRÄ"**

Efterbehandla gärna Autoklaverad ask med Sioo:X träbehandling, detta skyddar träet extra bra och påskyndar grånadsprocessen.

HARDWOOD BOSSE

Den hardwood vi har finns på möbler från vår franska producent Sineu Graff. Den kan beställas med FCS-certifikat och kommer från ansvarfullt skogsbrukande i västra Afrika. Det är ett tropiskt träslag men skövlas inte från regnskogar.

Träslaget är hårt och mycket beständigt vilket lämpar sig väl på möbler utomhus i nordiskt klimat. Den stora fördelen med hardwood jämfört med exempelvis furu är att den inte kräver impregnering. Dessa möbler kräver inget direkt underhåll men bör tvättas regelbundet med vatten och kan oljas vid behov för att förlänga livslängden och fördröja grånadsprocessen. Se avsnittet **"ALLMÄNNA SKÖTSELRÅD - ALLT TRÄ"** Vid grånadsprocessen kan Hardwood få svarta prickar, dessa försvinner med tiden och blir en del av den mörka grå platinan. Små sprickor är naturligt och kommer inte att påverka träets egenskaper.

LÄRK

Lärk är ett hårt träslag som har bättre beständighet utomhus än exempelvis furu. Den lärk som finns i vårt sortiment kommer från väl utvalda leverantörer i Österrike. Fördelen med lärk är att det är ett trä som varken har impregnerats eller kommer från tropisk skog, men när man väljer ett miljövänligt alternativ som obehandlat trä så krävs det underhåll för att träet ska hålla länge.

Efterbehandla gärna Lärk med Sioo:X träbehandling, detta skyddar träet extra bra och påskyndar grånadsprocessen. Om man inte behandlar träet med Sioo:X mår Lärk bra av att oljas en gång per år med lärkolja.

För att träet skall hålla länge bör det rengöras regelbundet och hållas ren från algpåväxt. Följ även noga skötselråden under avsnittet **"ALLMÄNNA SKÖTSELRÅD - ALLT TRÄ"**

MÅLAT TRÄ

Affinity och Azur kan beställas med träbets och då krävs mer underhåll än vid obehandlat trä. När färgen börjar släppa från träet behövs ny färg appliceras (kan köpas av oss). Rengör (ej högtryck) och sandpappra ytan lätt, stryk 2 ggr med ny färg. Obs! Detta underhåll måste utföras i torrt väder, vid en temperatur högre än 12°C och lägre än 25°C.

Övriga skötselråd är att hålla ytan ren från påväxt, tvätta med mild sopa och utan högtryck.

Kontakt

WEBB

somadesign.se

TELEFON

+46 36 12 30 01

E-POST

hello@somadesign.se

INSTAGRAM

[@somadesign.se](https://www.instagram.com/somadesign.se)