

Handlingsplan for energisyn

- Alle identificerede tiltag fra "3 screeningsliste energi" overføres automatisk til handlingsplanen for energisyn.
- Handlingsplanen skal underskrives af virksomhedens ledelse forud for indberetning til Energistyrelsen.
- Virksomheder, der indberetter energisyn og klimasyn skal efter Energistyrelsens godkendelse af indberetningen offentliggøre handlingsplanen på sin hjemmeside.
- Der stilles ikke krav om offentliggørelse af handlingsplan for virksomheder, der indberetter energiledelse eller miljøledelse.
- Handlingsplanen til offentliggørelse skal som minimum indeholde oplysninger, der fremgår af skemaet.

Ledelsens underskrift (Indsæt elektronisk eller underskriv på udprintet handlingsplan, som vedlægges indberetningen i skannet form)											
Navn på lederrepræsentant Hvis krav om offentliggørelse, indsæt adresse på hjemmeside, hvor handlingsplanen forventes offentliggjort		Fabriktdirektør, Finn Lübber https://www.aller-anqua.com/dal									
Nummer	Projektnavn	Årlig energibesparelse (kWh/år)	Årlige CO ₂ -reduktioner (ton/år)	Årstal for identifikation	Forventes gennemført?	Hvis ja, indsæt årstal for gennemførelse	Hvis nej, beskriv hvorfor projekt ikke gennemføres				
A1	Nye miljøventilatorer	147	-	2025	Ja	2027	Implementeres i forbindelse med opførelse af ny fabrik				
A2	Economiser på dampkedel	159	33	2025	Ja	2027	Implementeres i forbindelse med opførelse af ny fabrik				
A3	Tørrer - reduktion af start/stop	150	31	2025	Ja	2025	Adfærd og planlægningsændring				
A4	Trykluft, varmegenvinding	80	-	2025	Ja	2027	Implementeres i forbindelse med opførelse af ny fabrik				
A5	Trykluft, reduceret læggetid	49	-	2025	Ja	2025	Implementeres i forbindelse med opførelse af ny fabrik				
A6	Trykluft, reduceret driftstid	31	-	2025	Ja	2025	Implementeres i forbindelse med opførelse af ny fabrik				
A7	VP i administrationsbygning	67	14	2025	Nej	Vælg	Tilbagebetalingstid er ikke interessant for nuværende. Genovervejes sammen med nedenstående punkt.				
A8	VP i bygning 3	24	5	2025	Nej	Vælg	Overvejes når tidsplan for nye omladningsfaciliteter bliver kendt (løse II af ny fabrik)				
A9	-	-	-	Vælg	Vælg	Vælg					
A10	-	-	-	Vælg	Vælg	Vælg					
A11	-	-	-	Vælg	Vælg	Vælg					
A12	-	-	-	Vælg	Vælg	Vælg					
A13	-	-	-	Vælg	Vælg	Vælg					
A14	-	-	-	Vælg	Vælg	Vælg					
A15	-	-	-	Vælg	Vælg	Vælg					
A16	-	-	-	Vælg	Vælg	Vælg					
A17	-	-	-	Vælg	Vælg	Vælg					
A18	-	-	-	Vælg	Vælg	Vælg					
A19	-	-	-	Vælg	Vælg	Vælg					
A20	-	-	-	Vælg	Vælg	Vælg					
A21	-	-	-	Vælg	Vælg	Vælg					
A22	-	-	-	Vælg	Vælg	Vælg					
A23	-	-	-	Vælg	Vælg	Vælg					
A24	-	-	-	Vælg	Vælg	Vælg					
A25	-	-	-	Vælg	Vælg	Vælg					
A26	-	-	-	Vælg	Vælg	Vælg					
A27	-	-	-	Vælg	Vælg	Vælg					
A28	-	-	-	Vælg	Vælg	Vælg					
A29	-	-	-	Vælg	Vælg	Vælg					
A30	-	-	-	Vælg	Vælg	Vælg					
A31	-	-	-	Vælg	Vælg	Vælg					
A32	-	-	-	Vælg	Vælg	Vælg					
A33	-	-	-	Vælg	Vælg	Vælg					
A34	-	-	-	Vælg	Vælg	Vælg					
A35	-	-	-	Vælg	Vælg	Vælg					
A36	-	-	-	Vælg	Vælg	Vælg					
A37	-	-	-	Vælg	Vælg	Vælg					
A38	-	-	-	Vælg	Vælg	Vælg					
A39	-	-	-	Vælg	Vælg	Vælg					
A40	-	-	-	Vælg	Vælg	Vælg					
A41	-	-	-	Vælg	Vælg	Vælg					
A42	-	-	-	Vælg	Vælg	Vælg					
A43	-	-	-	Vælg	Vælg	Vælg					
A44	-	-	-	Vælg	Vælg	Vælg					
A45	-	-	-	Vælg	Vælg	Vælg					
A46	-	-	-	Vælg	Vælg	Vælg					
A47	-	-	-	Vælg	Vælg	Vælg					
A48	-	-	-	Vælg	Vælg	Vælg					
A49	-	-	-	Vælg	Vælg	Vælg					
A50	-	-	-	Vælg	Vælg	Vælg					