



Tilsynserklæring

Virksomhed udtrukket til kontrol – Sag nr GEK2011917-2025-014

Tilsynstype:	Godkendelse efter §10	☒
	Godkendelse efter §11 – EMO	☐
GEK-virksomhed	Firmanavn INGENIØRTEAM ApS	Indkaldelsesdato 07-11-2025
GEK-kontaktperson	Mail: kfg@ingt.dk	Tlf.-direkte: 70223339

Kontrolgrundlag

De indberettede dokumenter - ☒ Energi og/eller Klimasynsrapporten - ☒ ENS-Tjekliste - ☒ Indberetningsskema - ☐ Evt. suppl. resumé / PowerPoint / etc.	☐ Klimasyn og/eller ☒ Energisyn	Dato: 24-09-2025
	ALLER AQUA A/S	
	Navn på den udførende virksomheds kontaktperson Kim Falck Grony	
De af tilsynet rekvirerede dokumenter - ☐ Kompetencer for E-/K-synet (KS*) - ☐ Egenkontrol af energisynet (KS)* - ☐ KS-gennemgang/systemændringer - ☒ GEK-udtaget stikprøve besvaret - ☒ Uændret KS bekræftet (1.gangstilsyn) *kun hvis tilsynet specifikt har anmodet	Bemærkninger til kontrolgrundlaget Fin rapport med få anmærkninger	

Afgørelse

Antal	Anmærkninger	Konklusion
0	Afviigelser – Alvorlige	Tilsynet finder på baggrund af kyndig og uvildig granskning af kontrolgrundlaget, at forudsætningerne for at udføre energi- og klimasyn er til stede og sikret i tilstrækkelig grad til at virksomheden kan opretholde sin godkendelse.
2	Afviigelser	
0	Forbehold	Det er en forudsætning for denne konklusion, at besvarelse af de viste anmærkninger modtages og kan godkendes i GEK-sekretariatet jf. anvisninger og frister i bilag 1.
1	Forbedringsforslag	

Tilsynet er udført i henhold til gældende retningslinjer for tilsyn med godkendte energi- og klimasynsudførende virksomhed efter BEK751:2024. Se gældende vejledning [her](#).

Attest for tilsynets afgørelse:

25/11-2025 Kristian Vielwerth

Dato

Projektleder for bedømmelsesudvalget

Attest for godkendt besvarelse jf. bilag 1:

9/1-26

Dato

GEK-sekretariatet / Teknologisk Institut



Liste med anmærkning og frister til besvarelse

Vær opmærksom på at tilsynets afgørelse kan være baseret på forhold der skal besvares, før tilsynet kan afsluttet. Besvarelse foretages ved at udfylde og returnere

- Bilag 1; Liste med anmærkninger og frister til besvarelse.

Nærmere beskrivelse af tilsynet og betydningen af de anførte anmærkninger kan ses af

- Bilag 2; Vejledning om tilsyn med energi- og klimasynsudførende virksomheder.

Tilsynet arbejder med de nedenfor viste kategorier af anmærkninger, baseret på den udførte gennemgang af de dokumenter der er lagt til grund for bedømmelsen. Det påhviler virksomheden at give besvarelse på anmærkningerne, indenfor de frister der er givet i bilag 1

Tilsynets besvarelse efter kategori

Afgørelse uden afvigelser

Virksomheden skal kvittere for modtagelsen og kan herefter betragte sagen som afsluttet.

Erklæringen kan indeholde forbedringsforslag, som virksomheden kan arbejde med i den videre udvikling i kvaliteten af udførte energisyn.

Afgørelse med forbehold

Virksomheden skal inden for 14 dage kvittere for modtagelsen, herunder at forbeholdene er forstået og vil blive behandlet som del af den løbende forbedring af kvaliteten i udførelse af energi- og klimasyn og at der internt træffes en afgørelse om forbeholdene, som dokumenteres i forbindelse med den løbende justering (eller som minimum den årlige gennemgang) af kvalitetssikringssystemet jf. §10 stk. 4.

Dokumentationen skal kunne fremlægges næste gang der udføres tilsyn med virksomheden.

Afgørelse med afvigelser – herunder også alvorlige afvigelser

Virksomheden skal inden for 14 dage kvittere for modtagelsen, herunder at afvigelserne er forstået og vil blive behandlet som del af den løbende forbedring af kvaliteten i udførelse af energi- og klimasyn. Der skal internt træffes en afgørelse om hvilke tiltag afvigelserne giver anledning til, herunder om der

1. skal ske fejlrettelser i energi- og/eller klimasynet,
2. om der er andre energi- og klimasyn med samme type afvigelse, som også skal rettes
3. om energi- og/eller klimasyn berørt af afgivelsen skal følges op med information om afgivelsens betydning for den energisynspligtige virksomhed,
4. om synspligtige virksomheder berørt af afgivelsen skal foretage indberetning af et opdateret energi- og/eller klimasyn til sikring af, at synsforpligtelsen er opfyldt,
5. om der er behov for internt at gøre korrigerende handlinger fx i forhold til kvalitetssikring, allokering af ressourcer, rekruttering, efteruddannelse og kompetenceudvikling vedrørende udførelse af kommende og igangværende ydelser.



Virksomheden skal inden for en nærmere aftalt frist give svar på de rejste afvigelser, med henblik på at kunne lukke afvigelserne, som anført i bilag 1

Tilsynet afsluttes endeligt, når alle anmærkninger som er defineret med en svarfrist, er besvaret og lukkede, hvorefter GEK-ordningen genfremsender tilsynserklæringen med færdig udfyldt bilag 1 og attest for afslutning af tilsynet.

Virksomheden skal samtidig sikre, at tilsynssagen og behandlingen af afvigelserne dokumenteres internt i forbindelse med den løbende justering (eller som minimum den årlige gennemgang) af kvalitetssikringssystemet jf. §10 stk. 4.

Dokumentationen skal kunne fremlægges, næste gang der udføres tilsyn med virksomheden.

Særligt for kategorien AA: Afvigelse – Alvorlig

Afvigelsen er alvorlig, fordi det indberettede energi- og/eller klimasyn, ikke ses at opfylde synspligten for den virksomhed, der har indberettet den. Som konsekvens skal energi- og/eller klimasynet opdateres jf. den rejste AA-afvigelse.

Den udførende virksomhed skal straks give meddelelse til den berørte synspligtige virksomhed om, at der er konstateret kvalitetsafvigelse i energi- og/eller klimasynet og at der vil fremkomme en revideret dokumentation, som skal lægges til grund for fornyet indberetning og revurdering af handlingsplanen. Frist for revision og ny indberetning skal godkendes af tilsynet og indskrives i tilsynserklæringens bilag 1.

Sanktioner

GEK-ordningen fremlægger løbende resultaterne af tilsynsprogrammet for Energistyrelsen i forbindelse med de rutinemæssige statusmøder, herunder status for programmets gennemførelse og for besvarelse og lukning af de afvigelser der fremgår af tilsynenes afgørelser.

Ved manglende kvittering og/eller besvarelse indenfor de fastlagte frister, følges sagerne i først omgang op af GEK-ordningen med henblik på at sikre dialog og om nødvendigt fastsætte nye frister for besvarelse.

Manglende eller utilstrækkelig besvarelse i forbindelse med de udsendte tilsynserklæringer vil blive opfattet som en betydelig mangel i energisynsarbejdet. Er der ikke mulighed for at opnå aftale om lukning af afvigelser, efter forsøg på dialog og forlængelse af frister, vil sagen blive fremlagt specifikt for Energistyrelsen med henblik på at træffe afgørelse om sanktioner, herunder om godkendelsen som udførende energi- og klimasynsvirksomhed skal kaldes tilbage.



Gebyr og klageadgang

Tilsynet er finansieret via det årlige administrationsgebyr som opkræves hos de godkendte virksomheder til dækning af GEK-ordningens forvaltning og tilsyn. De aktuelle gebyrer fremgår af GEK-ordningens hjemmeside. Gebyret er fastsat og bliver reguleret ud fra betingelserne i bekendtgørelsens § 22 og opkræves af Teknologisk Institut i henhold til § 19 og § 21 stk. 2.

Klageadgang

Teknologisk Instituts (Godkendelsesordningen for Energi- og Klimasynsudførende virksomheder) afgørelse kan efter §19, stk. 5 i Bekendtgørelse nr. 761 af 18. juni 2024 om obligatoriske energiledelsessystemer og energisyn og klimasyn i visse virksomheder påklages skriftligt til Energistyrelsen inden 4 uger fra denne meddelelse.

Klagen kan sendes pr. e-mail til EEK@ens.dk. Hvis du er fritaget for digital post, kan afgørelsen også sendes pr. post til adressen Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V, Att. Team Grøn Industri, eller afleveres i Energistirelsens reception mellem kl. 9 og 15.

Kontakter og links

GEK-Ordningen har hjemsted på Teknologisk Institut i Taastrup, hvor der på alle hverdage er kontortid fra 9-16 på telefon 72 20 30 20 og mail energiogklimasyn@teknologisk.dk.

Du kan finde oplysning, vejledning og formularer for ansøgning om godkendelse, fornyelse af godkendelse samt tilsyn med godkendte virksomheder m.v. på GEK-Ordningens hjemmeside:

www.energiogklimasyn.dk

Energistyrelsens oplysninger om energi- og klimasyn findes på www.ens.dk/EEK.

Bilag

1. Tilsynserklæring bilag 1 Liste med anmærkninger og frister til besvarelse
2. Vejledning for tilsyn med godkendte energi- og klimasynsudførende virksomheder

Handlingsplan for energisyn

- Alle identificerede tiltag fra "3 screeningliste energi" overføres automatisk til handlingsplanen for energisyn.
- Handlingsplanen skal underkastes af virksomhedens ledelse forud for indberetning til Energitilsynet.
- Virksomheder, der indberetter energisyn og klimasyn skal efter energitilsynets godkendelse af indberetningen offentliggøre handlingsplanen på sin hjemmeside.
- Der stilles ikke krav om offentliggørelse af handlingsplan for virksomheder, der indberetter energiledelse eller miljøledelse.
- Handlingsplanen til offentliggørelse skal som minimum indeholde oplysninger, der fremgår af skemaet.

Ledelsens underskrift
(Indsæt elektronisk eller underskrift på udvalgte handlingsplan, som vedlægges
indberetningen i samlet form)

Nævn på ledelsesansvarlig
Hvis krav om offentliggørelse, indtast herovre på hjemmeside, hvor handlingsplanen
fremsendes offentliggjort

Fabrikledelsen, Finn Lübber
finn.lubber@allert-spaas.com/dk

22-09-2015

Nummer	Projektnavn	Årlig energibesparelse (MWh/år)	Årlig CO ₂ -reduktion (ton/år)	Årsat for identifikation	Forsøges gennemført?	Hvis ja, så hvornår forventes gennemførelse?	Hvis nej, beskriv hvorfor projekt ikke gennemføres.	
							Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik
A1	Nye nedreventilatorer	147	83	2015	Ja	2015	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik
A2	Ekonometri på dampkøle	159	83	2015	Ja	2015	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik
A3	Tørret - reduktion af start/stop	150	31	2015	Ja	2015	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik
A4	Trykløst, varmepumpe	80	49	2015	Ja	2015	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik
A5	Trykløst, reduceret leakage	49	31	2015	Ja	2015	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik
A6	Trykløst, reduceret driftstid	31	14	2015	Ja	2015	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik
A7	VP i administration	67	24	2015	Ja	2015	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik
A8	VP i bygning 3	24	5	2015	Ja	2015	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik
A9				2015	Ja	2015	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik
A10				2015	Ja	2015	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik
A11				2015	Ja	2015	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik
A12				2015	Ja	2015	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik
A13				2015	Ja	2015	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik
A14				2015	Ja	2015	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik
A15				2015	Ja	2015	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik
A16				2015	Ja	2015	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik
A17				2015	Ja	2015	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik
A18				2015	Ja	2015	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik
A19				2015	Ja	2015	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik
A20				2015	Ja	2015	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik
A21				2015	Ja	2015	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik
A22				2015	Ja	2015	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik
A23				2015	Ja	2015	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik
A24				2015	Ja	2015	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik
A25				2015	Ja	2015	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik
A26				2015	Ja	2015	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik
A27				2015	Ja	2015	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik
A28				2015	Ja	2015	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik
A29				2015	Ja	2015	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik
A30				2015	Ja	2015	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik
A31				2015	Ja	2015	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik
A32				2015	Ja	2015	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik
A33				2015	Ja	2015	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik
A34				2015	Ja	2015	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik
A35				2015	Ja	2015	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik
A36				2015	Ja	2015	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik
A37				2015	Ja	2015	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik
A38				2015	Ja	2015	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik
A39				2015	Ja	2015	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik
A40				2015	Ja	2015	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik
A41				2015	Ja	2015	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik
A42				2015	Ja	2015	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik
A43				2015	Ja	2015	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik
A44				2015	Ja	2015	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik
A45				2015	Ja	2015	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik
A46				2015	Ja	2015	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik
A47				2015	Ja	2015	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik
A48				2015	Ja	2015	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik
A49				2015	Ja	2015	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik
A50				2015	Ja	2015	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik	Implementeres i forbindelse med opstart af ny fabrik