








Views and ground plan - Fasader och grundplan - Julkisivut ja pohjapiirustus

Roof MAX 100kg/m²



V 1.0

| Date | rev. | Description |
|------|------|-------------|
| | | |



| | | | |
|----------|------------------------------|-------|----------------------|
| House | E 3330-16 Björkö | Sheet | 1 |
| Drawing | Views - fasader - julkisivut | Scale | 1:100 |
| Material | | Date | 19.02.2016 |
| Drawer | K.K. | File | E 3330-16 Björkö.dwg |

ROOF FELT FILLET 9x35
KATON PÄÄTYLAUTA RFF
BRÄDE OVANPÅ GAVELBRÄDE

Gable stat 30x60
Vindfist GS
Kapellstöts GS

GABLE BOARD 19x120
GÄPELLI AUTA GB
GÄVELBRÄDA



NALSB
NAULAT
MÄGLÄR

Roof boards
Takbäle
Kattobäle

EB1
EB3
EB1

Front wall / back wall
vägg framsida / vägg baksida
etusivu / takseivu

Overview description of the manual - Översiktts beskrivning för montering - Kokoonrano - ohjeiden kuvaminen



Date rev.

2016-02-19

Furn. 2st

Takläggning 2st

Kattoparrut 2kpl


Material

K.K.

File E3330-16 Björkö.dwg

| House | E3330 - 16 Björkö | Sheet | 2 |
|----------|-------------------|-------|------------|
| Drawing | | Scale | 1:35 |
| Material | | Date | 19.02.2016 |

Installation of floorbeams and floorboards - montering av golvbjälkar samt golv bräder - lattiajalkien ja lattialautojen asennus



Date rev. Description


| | | | |
|----------|------------------------|-------|----------------------|
| House | E 3330-16 Björkö | Sheet | 3 |
| Drawing | Floorbeams-Golvbjälkar | Scale | 1:35 |
| Material | 45x90 | Date | 15.12.2015 |
| Drawer | K.K. | File | E 3330-16 Björkö.dwg |

NB!!! Change the floorboard positions after every row

NB!!! Skarva golv brädorna olika efter varje rad

NB!!! Muuta lattialautojen sijaintia jokaisen rivin jälkeen





Date rev. Description


| | | | |
|----------|--------------------------------------|-------|----------------------|
| House | E 3330-16 Björkö | Sheet | 4 |
| Drawing | Ground plan-Grundplan-Pohjapiirustus | Scale | 1:35 |
| Material | | Date | 15.12.2015 |
| Drawer | K.K. | File | E 3330-16 Björkö.dwg |



Installation of wall element nr.3 - montering av vägg element nr.3 - seinäelementin nro.3 asennus

View from inside - Från insidan - Nakyma sisältä

Wall element nr.3
Vägg element nr.3
Seinäelementti nro.3



Fix wall element nr.3 with screws

4,5x70 into floorbeam


Fixera vägg element nr.3 med skruvar

4,5x70 i golvbjälke

Kiinnitä seinäelementti nro.3 ruuveilla

4,5x70 laittiapalkkin

Wall element nr.3
Vägg element nr.3
Seinäelementti nro.3




Date rev. Description

| House | E 3330-16 Björkö | Sheet | 5 |
|----------|------------------|-------|----------------------|
| Drawing | | Scale | 1:35 |
| Material | | Date | 15.12.2015 |
| Drawer | K.K. | File | E 3330-16 Björkö.dwg |

Polhus


Installation of wall element EL-3 and EL-1 - montering av vägg element EL-3 och EL-1 -seinäelementin EL-3 ja EL-1 asennus

View from inside - Från insidan - Nakyma sisältä



Wall element EL-3
Vägg element EL-3
Seinäelementti EL-3

Wall element EL-1
Vägg element EL-1
Seinäelementti EL-1



Fix wall element EL-1 with screws

4,5x70 into floorbeam

Fixera vägg element EL-1 med skruvar

4,5x70 i golvbjälke

Kiinnitä seinäelementti EL-1 ruuveilla

4,5x70 lattiapalkkiin

Fix wall elements EL-3 and EL-1 with screws


4,5x70 together

Fixera vägg element EL-3 och EL-1 med skruvar

4,5x70 tillsammans

Kiinnitä seinäelementit EL-3 ja EL-1

yhteen ruuveilla 4,5x70



Date rev. Description

| | | | |
|----------|------------------|-------|----------------------|
| House | E 3330-16 Björkö | Sheet | 6 |
| Drawing | | Scale | 1:35 |
| Material | | Date | 15.12.2015 |
| Drawer | K.K. | File | E 3330-16 Björkö.dwg |


Installation of wall element EL-1 and EL-2 - montering av vägg element EL-1 och EL-2 - seinäelementti EL-1 ja EL-2 asennus

View from inside - Från insidan - Nakymma sisältä

Wall element EL-3
Vägg element EL-3
Seinäelementti EL-3

Wall element EL-1
Vägg element EL-1
Seinäelementti EL-1


Wall element EL-2
Vägg element EL-2
Seinäelementti EL-2



Wall element EL-3
Vägg element EL-3
Seinäelementti EL-3

Wall element EL-1
Vägg element EL-1
Seinäelementti EL-1

Wall element EL-2
Vägg element EL-2
Seinäelementti EL-2



Fix wall element EL-2 with screws

4.5x70 into floorbeam

Fixera vägg element EL-2 med skruvar

4.5x70 i golvbjälke

Kiinnitä seinäelementti EL-2 ruuveilla

4.5x70 lattiajalkkiin

Fix wall elements EL-1 and EL-2 with screws


4.5x70 together

Fixera vägg element EL-1 och EL-2 med skruvar

4.5x70 tillsammans

Kiinnitä seinäelementti EL-1 ja EL-2

yhteen ruuveilla 4.5x70



| | Date | rev. | Description |
|----------|------------------|------|--------------------------|
| House | E 3330-16 Björkö | | Sheet 7 |
| Drawing | | | Scale 1:35 |
| Material | | | Date 15.12.2015 |
| Drawer | K.K. | | File E3330-16 Björkö.dwg |


Installation of wall element EL-3 and EL-2 - montering av vägg element EL-3 och EL-2 - seinäelementti EL-3 ja EL-2 asennus

View from inside - Från insidan - Nakymma sisältä

Wall element EL-3
Vägg element EL-3
Seinäelementti EL-3

Wall element EL-1
Vägg element EL-1
Seinäelementti EL-1

Wall element EL-2
Vägg element EL-2
Seinäelementti EL-2



Fix wall element EL-3 with screws

4.5x70 into floorbeam

Fixera vägg element EL-3 med skruvar

4.5x70 i golvbjälke

Kinnitä seinäelementti EL-3 ruuveilla

4.5x70 lattiapalkkiin

Fix wall elements EL-3 and EL-2 with screws


4.5x70 together

Fixera vägg element EL-3 och EL-2 med skruvar


4.5x70 tillsammans

Kinnitä seinäelementti EL-3 ja EL-2

yhteen ruuveilla 4.5x70





Date rev. Description



| House | E 3330-16 Björkö | Sheet | 8 |
|----------|------------------|-------|----------------------|
| Drawing | | Scale | 1:35 |
| Material | | Date | 15.12.2015 |
| Drawer | K.K. | File | E 3330-16 Björkö.dwg |

Installation of left sidewall - montering av vänster sidovägg - vassen sivuseinä asennus

View from inside - Från insidan - Nakyma sisältä



Fix wall element EL-3 and EL-4, EL-4 with screws

4.5x70 into floorbeam

Fixera vägg element EL-3 and EL-4, EL-4 med skruvar

4.5x70 i golvbjälke


Kinnitä seinäelementti EL-3 and EL-4, EL-4 ruuveilla

4.5x70 lattiapalkkiin

Fix wall elements EL-3 and EL-4, EL-4 with screws 4.5x70 together

Fixera vägg element EL-3 and EL-4, EL-4 med skruvar 4.5x70 tillsammans

Kinnitä seinäelementit EL-3 and EL-4, EL-4 yhteen ruuveilla 4.5x70




Date rev. Description

| House | E 3330-16 Björkö | Sheet | 9 |
|----------|------------------|-------|----------------------|
| Drawing | | Scale | 1:35 |
| Material | | Date | 15.12.2015 |
| Drawer | K.K. | File | E 3330-16 Björkö.dwg |

Installation of left sidewall - montering av vänster sidovägg - vassen sivuseinä asennus

View from inside - Från insidan - Nakyma sisältä



Fix wall element EL-3 and EL-4 (3pcs) with screws

4.5x70 into floorbeam

Fixera vägg element EL-3 and EL-4 (3pcs) med skruvar

4.5x70 i golvbjälke


Kinnitä seinäelementti EL-3 and EL-4 (3pcs) ruuveilla

4.5x70 lattiapalkki


Fix wall elements EL-3 and EL-4 (3pcs) with screws 4.5x70 together

Fixera vägg element EL-3 and EL-4 (3pcs) med skruvar 4.5x70 tillsammans

Kinnitä seinäelementit EL-3 and EL-4 (3pcs) yhteen ruuveilla 4.5x70



Date rev. Description



| House | E 3330-16 Björkö | Sheet | 10 |
|----------|------------------|-------|----------------------|
| Drawing | | Scale | 1:35 |
| Material | | Date | 15.12.2015 |
| Drawer | K.K. | File | E 3330-16 Björkö.dwg |

Installation of left sidewall - montering av vänster sidovägg - vassen sivuseinä asennus

View from inside - Från insidan - Nakyma sisältä

Wall element EL-3
Vägg element EL-3
Seinäelementti EL-3

Wall element EL-2
Vägg element EL-4
Seinäelementti EL-4

Wall element EL-4
Vägg element EL-4
Seinäelementti EL-4

Wall element EL-3
Vägg element EL-3
Seinäelementti EL-3

Wall element EL-1
Vägg element EL-1
Seinäelementti EL-1

Wall element EL-2
Vägg element EL-2
Seinäelementti EL-2

Wall element EL-3
Vägg element EL-3
Seinäelementti EL-3

Wall element EL-4
Vägg element EL-4
Seinäelementti EL-4

Wall element EL-3
Vägg element EL-3
Seinäelementti EL-3

Wall element EL-4
Vägg element EL-4
Seinäelementti EL-4

Wall element EL-3
Vägg element EL-3
Seinäelementti EL-3

Wall element EL-4
Vägg element EL-4
Seinäelementti EL-4

Wall element EL-4
Vägg element EL-4
Seinäelementti EL-4

Wall element EL-3
Vägg element EL-3
Seinäelementti EL-3

Wall element EL-4
Vägg element EL-4
Seinäelementti EL-4

Wall element EL-4
Vägg element EL-4
Seinäelementti EL-4

Wall element EL-3
Vägg element EL-3
Seinäelementti EL-3

Wall element EL-4
Vägg element EL-4
Seinäelementti EL-4

Wall element EL-4
Vägg element EL-4
Seinäelementti EL-4


Wall element EL-3
Vägg element EL-3
Seinäelementti EL-3

Wall element EL-4
Vägg element EL-4
Seinäelementti EL-4

Wall element EL-4
Vägg element EL-4
Seinäelementti EL-4

Wall element EL-3
Vägg element EL-3
Seinäelementti EL-3

Wall element EL-4
Vägg element EL-4
Seinäelementti EL-4



Fix wall element EL-3 and EL-2, EL-4 with screws

4,5x70 into floorbeam

Fixera vägg element EL-3 and EL-2, EL-4 med skruvar

4,5x70 i golvbjälke


Kinnitä seinäelementti EL-3 and EL-2, EL-4 ruuveilla

4,5x70 lattiapalkkiin

Fix wall elements EL-3 and EL-2, EL-4 with screws 4,5x70 together

Fixera vägg element EL-3 and EL-2, EL-4 med skruvar 4,5x70 tillsammans

Kinnitä seinäelementit EL-3 and EL-2, EL-4 yhteen ruuveilla 4,5x70



Date rev. Description

| | | | |
|----------|------------------|-------|----------------------|
| House | E 3330-16 Björkö | Sheet | 11 |
| Drawing | | Scale | 1:35 |
| Material | | Date | 15.12.2015 |
| Drawer | K.K. | File | E 3330-16 Björkö.dwg |

Installation of wall element nr.1/2 and 2/2 - montering av vägg element nr.1/2 och 2/2 - seinäelementin nro.1/2 ja nro.2/2 asennus

View from inside - Från insidan - Nakyma sisältä

[Connect with metal plate 60x160 +screws 5,0x40
Skärvas med metall platta 60x160+skruvar 5,0x40
Littetään metallilevylle 60x160+ruuvit 5,0x40]

Wall element nr.1/2


Vägg element nr.1/2

Seinäelementti nro.1/2

Wall element nr.2/2

Vägg element nr.2/2

Seinäelementti nro.2/2




Wall element nr.3
Vägg element nr.3
Seinäelementti nro.3

Wall element nr.3
Vägg element nr.3
Seinäelementti EL-2

Fix wall elements nr.1, nr.3 and nr.1/2 with screws 4,5x70 together
Fixera wall vägg element nr.1, nr.3 och nr.1/2 med skruvar 4,5x70 tillsammans

Kiinnitä seinäelementit nro.1, nro.3 ja nro.1/2 yhteen ruuveilla 4,5x70
Fix wall elements nr.2, nr.3 and nr.2/2 with screws 4,5x70 together
Fixera wall vägg element nr.2, nr.3 och nr.2/2 med skruvar 4,5x70 till sammans

Kiinnitä seinäelementit nro.2, nro.3 ja nro.2/2 yhteen ruuveilla 4,5x70
Fix wall elements nr.2, nr.3 and nr.2/2 with screws 4,5x70 together
Fixera wall vägg element nr.2, nr.3 och nr.2/2 med skruvar 4,5x70 till sammans



Date rev. Description

| | | | |
|----------|------------------|-------|----------------------|
| House | E 3330-16 Björkö | Sheet | 12 |
| Drawing | | Scale | 1:35 |
| Material | | Date | 15.12.2015 |
| Drawer | K.K. | File | E 3330-16 Björkö.dwg |


Installation of wall element nr.5/2 and 6/2 - montering av vägg element nr.5/2 och 6/2 -seinäelementin nro.5/2 ja nro.6/2 asennus

View from inside - Från insidan - Nakyma sisältä

Connect with metal plate 60x160 +screws 5.0x40
Skruvas med metall platta 60x160+skruvar 5.0x40
Liittää metallilevyllä 60x160+ruuvit 5.0x40

Wall element nr.5/2
Vägg element nr.5/2
Seinäelementti nro.5/2

Wall element nr.6/2
Vägg element nr.6/2
Seinäelementti nro.6/2



Fix wall elements nr.6(2pcs) and nr.5/2 with screws 4.5x70 together

Fixera wall vägg element nr.6(2st) och nr.5/2 med skruvar 4.5x70 tillsammans


Kiinnitä seinäelementit nro.6(2kpl) ja nro.5/2 yhteen ruuveilla 4.5x70

wall elements nr.6(2pcs) and nr.6/2 with screws 4.5x70 together

wall vägg element nr.6(2st) och nr.6/2 med skruvar 4.5x70 tillsammans


Kiinnitä seinäelementit nro.6(2kpl) ja nro.6/2 yhteen ruuveilla 4.5x70

Date rev. Description





| House | E 3330-16 Björkö | Sheet | 13 |
|----------|------------------|-------|---------------------|
| Drawing | | Scale | 1:35 |
| Material | | Date | 15.12.2015 |
| Drawer | K.K. | File | E3330-16 Björkö.dwg |

Ferms - Takläggning - Kattoparrut



Ferms 2pcs
Takläggning 2st
Kattoparrut 2kpl


Connect with metal plate 60x160 +screws 5.0x40 12pcs → on both sides of the ferm
Skarvas med metall platta 60x160+skruvar 5.0x40
båda sidor takläggning
Liitetään metallilevyllä 60x160+ruuvit 5.0x40
molempien puolin kattoparru

Connect with nails 4x100 (6+6) →
on both sides of the ferm

Skarvas med spikar 4x100 (6+6) →
båda sidor takläggning
Liitetään naulalla 4x100 (6+6) →
molempien puolin kattoparru

Date rev. Description



| | | | |
|----------|-------------------------------|-------|---------------------|
| House | E3330-16 Björkö | Sheet | 14 |
| Drawing | Ferms-Takläggning-Kattoparrut | Scale | 1:35 |
| Material | | Date | 15.12.2015 |
| Drawer | K.K. | File | E3330-16 Björkö.dwg |

Ferm install-installerar takläggning-kattoparru asennus


 Eave board 19x120x2350mm
 Takförsbräde 19x120x2350mm
 Räystäslauta 19x120x2350mm
 Roofboard L=2350mm
 Takbräde L=2350mm
 Kattolauta L=2350mm

Connect with steel corner 90x90x65+ screws 4,5x45 8pcs
 Skarvas med metallvinkel 90x90x65+skruvar 4,5x45 8st
 Liitetään kulmarauhaan 90x90x65+ruuvit 4,5x45 8kpl



 Back ferm
 Bakre takläggning
 Takapuolinen kattoparru

 ← Front ferm
 Först takläggning
 Etupuolinens kattoparru



NB!!! max load on the roof 100kg/m²


NB!!! max belastning på taket 100kg/m²

NB!!! Suurin sallittu kokonaispaino katolla 100kg/m²

Date rev. Description

 Roofboard L=14,20mm
 Takbräde L=14,20mm
 Kattolauta L=14,20mm

 Eave board 19x120x14,20mm
 Takförsbräde 19x120x14,20mm
 Räystäslauta 19x120x14,20mm



| House | E 3330-16 Björkö | Sheet | 15 |
|----------|--------------------------------------|-------|----------------------|
| Drawing | Ferm install-installerar takläggning | Scale | 1:35 |
| Material | | Date | 15.12.2015 |
| Drawer | K.Kahu | File | E 3330-16 Björkö.dwg |

2 PAKKI L <2.35m

| Pos | E3330-16 Björkö | Nr. Pcs. | Profile (mm) | L (mm) |
|-----|--|-------------|--------------------------|-----------|
| | <p>Wall element nr.1/2 1pc Vägg element nr.1/2 1st Seinäelementti nro.1/2 1kpl 1860x683x86</p> <p>Wall element nr.2/2 1pc Vägg element nr.2/2 1st Seinäelementti nro.2/2 1kpl 1860x683x86</p> <p>Wall element nr.1 1pc Vägg element nr.1 1st Seinäelementti nro.1 1kpl 1090x2060x86</p> <p>Wall element nr.3 2pc Vägg element nr.3 2st Seinäelementti nro.3 2kpl 550x2060x86</p> <p>Wall element nr.2 1pc Vägg element nr.2 1st Seinäelementti nro.2 1kpl 1090x2060x86</p> <p>Wall element nr.4 2pc Vägg element nr.4 2st Seinäelementti nro.4 2kpl 1090x2060x86</p> <p>Wall element nr.3 1pc Vägg element nr.3 1st Seinäelementti nro.3 1kpl 550x2060x86</p> <p>Wall element nr.5/2 1pc Vägg element nr.5/2 1st Seinäelementti nro.5/2 1kpl 1860x683x86</p> <p>Wall element nr.6/2 1pc Vägg element nr.6/2 1st Seinäelementti nro.6/2 1kpl 1860x683x86</p> <p>Wall element nr.4 3pc Vägg element nr.4 3st Seinäelementti nro.4 3kpl 1090x2060x86</p> <p>Wall element nr.3 1pc Vägg element nr.3 1st Seinäelementti nro.3 1kpl 550x2060x86</p> <p>Wall element nr.2 1pc Vägg element nr.2 1st Seinäelementti nro.2 1kpl 1090x2060x86</p> <p>Wall element nr.4 1pc Vägg element nr.4 1st Seinäelementti nro.4 1kpl 1090x2060x86</p> | | | |
| | DOOR HANDLE - OVEN KAHVA - DÖRR HANDTAG | | 1 | |
| | DOOR LOCK+KEYS - OVENLUKKO+AVAIN - DÖRRLAS+NYCKLAR | | 1 | |
| | WINDOW HANDLE - IKKUNA KAHVA - FÖNSTER HANDTAG | | 2 | |
| | DOORCROSSES - OVENRISTIKKO - SPRÖJS | | 1 | |
| | Kood E3330-16 Björkö | Materjal | File E3330-16 Björkö.dwg | Leht 16 |
| | | | | |


2 PAKKI L <2.35m

| Pos | E3330-16 Björkö | Nr. Pcs. | Profile (mm) | L (mm) |
|------------|--|--------------|------------------|--------------|
| | WINDOW CROSSES - IKKUNARISTIKKO - SPRÖJS | 2 | | |
| | ROOFBEAM - KATTOPALKI - TAKBJÄLKAR | 4 | 43x140 | 1945 |
| | ROOFBEAM - KATTOPALKI - TAKBJÄLKAR | 4 | 28x120 | 2302 |
| SCB | SIDEWALL CONNECTING BEAM - SIVUSEINÄ YHDISTAMISPALKIT BJÄLKAR FÖR SIDOVÄGG SAMMANSLAGNING | 4 | 43x70 | 1421 |
| FB1 | FLOORBEAM - LATTIAPALKI - GOLVBJÄLKAR | 10 | 45x90 | 2350 |
| FB2 | FLOORBEAM - LATTIAPALKI - GOLVBJÄLKAR | 8 | 45x90 | 805 |
| FB3 | FLOORBEAM - LATTIAPALKI - GOLVBJÄLKAR | 2 | 45x90 | 492 |
| FB4 | FLOORBEAM - LATTIAPALKI - GOLVBJÄLKAR | 6 | 45x90 | 500 |
| | FLOORBOARD - LATTIALAUTA - GOLVBRÄDE | 28+1 36+1 | 19x114 19x88 | 1615 |
| | FLOORBOARD - LATTIALAUTA - GOLVBRÄDE | 28+1 36+1 | 19x114 19x88 | 1085 |
| | ROOFBOARD - KATTOLAUTA - TAKBRÄDE | 40 50 | 19x114 19x88 | 2350 2350 |
| | ROOFBOARD - KATTOLAUTA - TAKBRÄDE | 40 50 | 19x114 19x88 | 1420 1420 |
| GB | GABLE BOARD - KAAPELILAUTA - GABELBRÄDA | 4 | 19x120 | 2082 |
| EB1 EB2 | EAVE BOARD - RÄYSTÄSLAUTA - TAKFOTSBRÄDE | 4 4 | 19x120 | 2350 1906 |
| EB3 EB4 | EAVE BOARD - RÄYSTÄSLAUTA - TAKFOTSBRÄDE | 2 2 | 19x90 | 2350 1906 |
| RFF | ROOF FELT FILLET - KATON PÄÄTYLAUTA - BRÄDE OVANPÅ GABELBRÄDE | 4 | 19x35 | 2180 |
| GS | GABLE SLAT - KAAPELILISTA - VINDLIST | 4 | 30x40 | 2082 |
| | FLOOR SKIRTING - LATTIALISTA - GOLVLIST | 6 | 19x35 | 2000 |
| | CORNER BOARD - KULMANLAUTA - HÖRNBRÄDE | 8 | 19x90 | 2060 |
| | FILLING BOARD- TÄYTTÖLAUTA- FYLLNADSBRÄDE | 2 2 | 16x75 16x80 | 2060 2060 |
| | STEEL CORNER - KULMARAUTA - VINKELJÄRN | 8 | 90x90 | 65 |
| | STEEL PLATE - METALLILEVY - METALLPLATTA | 8 8 | 2,5x80 2,5x60 | 200 160 |
| | NAILS - NAULAT - SPIKAR | 30 | 4x100 | |
| | NAILS - NAULAT - SPIKAR | 520 | 2,5x60 | |
| | NAILS - NAULAT - SPIKAR | 30 | 2,0x40 | |
| | SCREW - RUUVIT - SKRUVAR | 125 | 4,5x70 | |
| | SCREW - RUUVIT - SKRUVAR | 200 | 5,0x40 | |
| | SCREW - RUUVIT - SKRUVAR | 180 | 4,5x45 | |
| WS-1 | WINDOW WATER SILL | 2 | | |
| WS-2 | WATER SILL | 2 | | |


A proposal for placing plinths (100-200 mm in diameter) for floor beams. Floor beams are provided in the kit but plinths are not included. For example, by using 500-600 mm long masonry units, one can reduce the number of points 50%.

Tämä on ehdotus siitä, miten (100-200 mm läpimittaiset) jalat voidaan sijoittaa alapohjia varten. Lattiapalkit ovat rakennussarjassa, mutta jalkoja ei ole. Kun käytetään esimerkiksi 500-600 mm pitkiä harkkoja, voidaan pisteen määrää puolittaa.

Detta är ett förslag för hur man kan placera plintarna (100- 200 mm i diameter) för golvbjälklaget. Golvbjälkarna är med i byggsatsen, men inte plintarna. Använder man exempelvis 500-600mm långa murblock så kan man halvera antalet punkter.



Date rev. Description

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|-------|---------------------|
|  | House | E 3330 - 16 Björkö | Sheet | 18 |
| Drawing | FOUNDATION PLAN - PLINTPLAN | | Scale | 1:35 |
| Material | | | Date | 07.01.2015 |
| Drawer | K.K | | File | E3330-16 Björkö.dwg |