






Namn-Nimi-Name P7965-70 Gabriel		Sida-Sivu-Page 1
Syn-Luefttu-View 3D		Skala-Mitta-Scale 1:60
Material-Materiaali-Material 70x135		Datum-Päiväys-Date 20.07.2020
Föredragande-Valmistelija-Drafter EJ	File P7965-70 Gabriel KJ.dwg	



Namn-Nimi-Name P7965-70 Gabriel		Sida-Sivu-Page 2
Syn-Luefttu-View GROUNDPLAN-PLANRITNING-POHJAPIIRUSTUS		Skala-Mitta-Scale 1:60
Material-Materiaali-Material 70x135		Datum-Päiväys-Date 20.07.2020
Föredragande-Valmistelija-Drafter EJ	File P7965-70 Gabriel KJ.dwg	




Detta är ett förslag för hur man kan placera plintarna (100- 200 mm i diameter) för golvbjälklaget. Golvbjälkarna är med i byggsatsen, men inte plintarna. Använder man exempelvis 500-600mm långa murblock så kan man halvera antalet punkter. Lägg fuktskyddande papp mellan betong och trä

Tämä on ehdotus siitä, miten (100-200 mm läpimittaiset) jalat voidaan sijoittaa alapohjaa varten. Lattiapalkit ovat rakennussarjassa, mutta jalvoja ei ole. Kun käytetään esimerkiksi 500-600 mm pitkiä harkkoja, voidaan pisteiden määrä puolittaa. Aseta betonin ja puun väliin kosteudelta suojaava pähvi

A proposal for placing plinths (100-200 mm in diameter) for floor beams. Floor beams are provided in the kit but plinths are not included. For example, by using 500-600 mm long masonry units, one can reduce the number of points 50%. Place roofing felt between the concrete and wood to protect from moisture

Namn-Nimi-Name P7965-70 Gabriel		Sida-Sivu-Page 3
Syn-Luettu-View PLINT PLAN- FOUNDATION PLAN		Skala-Mitta-Scale 1:60
Material-Materiaali-Material 70x135		Datum-Päiväys-Date 20.07.2020
Föredragande-Valmistelija-Drafter EJ	File P7965-70 Gabriel KJ.dwg	




Förslag på alternativ plintplan med bärlinor och plintar. Bärlinor 45x 95 eller 45x 120 och plintar ca 100- 200 mm i diameter. (Bärlinor och plintar ingår ej i leveransen). Används exempelvis murblock, (ingår ej i leveransen) istället för plintar, kan man lägga bärlinorna platt mot dessa och på det sättet minska höjden på konstruktionen. I denna konstruktion kan man dessutom lägga en "boardskiva" mellan bärlinorna och golvbjälkarna och på det sättet bära upp bjälklagsisoleringen. Lägg fuktskyddande papp mellan betong och trä


Ehdotus vaihtoehtoisesta jalustasta kannattajilla ja jaloilla. Kannattajat 45x95 tai 45x120 ja jalat läpimitaltaan n. 100-200 mm (kannattajia ja jalkoja ei ole toimituksessa). Käytettäessä esimerkiksi harkkoja (ei kuulu toimitukseen) jalkojen sijasta, voi kannattajat asettaa lappeelleen niitä vasten ja sillä tavoin vähentää rakenteen korkeutta. Tässä rakenteessa voi lisäksi asettaa levyn kannattajien ja lattiapalkkien väliin ja sillä tavoin kannattaa alapohjan eristystä. Aseta betonin ja puun väliin kosteudelta suojaava pahvi

A proposal for alternative plinth beam layout plan. Plinth beams 45x95 or 45x120 and plinths ca 100-200 mm in diameter (plinth beams and plinths are not included in the kit). For example, by using masonry units (not included in the kit) instead of plinths, one can lay plinth beams flat against the masonry units and in that way reduce the height of the structure. In this construction one can also add "plywood board" between plinth beams. Place roofing felt between the concrete and wood to protect from moisture



Namn-Nimi-Name P7965-70 Gabriel		Sida-Sivu-Page 4
Syn-Luettu-View PLINT PLAN- FOUNDATION PLAN		Skala-Mitta-Scale 1:60
Material-Materiaali-Material 70x135		Datum-Päiväys-Date 20.07.2020
Föredragande-Valmistelija-Drafter EJ	File P7965-70 Gabriel KJ.dwg	




Namn-Nimi-Name P7965-70 Gabriel		Sida-Sivu-Page 5
Syn-Luettu-View FLOORBEAMS-GOLVBJÄLKAR-LATTIAPALKIT		Skala-Mitta-Scale 1:60
Material-Materiaali-Material 70x135		Datum-Päiväys-Date 20.07.2020
Föredragande-Valmistelija-Drafter EJ	File P7965-70 Gabriel KJ.dwg	





Namn-Nimi-Name P7965/70 Gabriel		Sida-Sivu-Page 6
Syn-Luettu-View FLOORBEAMS-GOLVBJÄLKAR-LATTIAPALKIT		Skala-Mitta-Scale 1:60
Material-Materiaali-Material 70x135		Datum-Päiväys-Date 20.07.2020
Föredragande-Valmistelija-Drafter EJ	File P7965-70 Gabriel KJ.dwg	




Namn-Nimi-Name P7965-70 Gabriel		Sida-Sivu-Page 7
Syn-Luettu-View FLOORBOARD-GOLVBRÄDOR-LATTIALAUDAT		Skala-Mitta-Scale 1:60
Material-Materiaali-Material 70x135		Datum-Päiväys-Date 20.07.2020
Föredragande-Valmistelija-Drafter EJ	File P7965-70 Gabriel KJ.dwg	




Namn-Nimi-Name P7965-70 Gabriel		Sida-Sivu-Page 8
Syn-Luettu-View ROOF BEAM - TÄKASAR-KATTO-ORRET		Skala-Mitta-Scale 1:60
Material-Materiaali-Material 70x135		Datum-Päiväys-Date 20.07.2020
Föredragande-Valmistelija-Drafter EJ	File P7965-70 Gabriel KJ.dwg	




Namn-Nimi-Name P7965-70 Gabriel		Sida-Sivu-Page 9
Syn-Luettu-View VIEWS-VYER-JULKISIVUT		Skala-Mitta-Scale 1:60
Material-Materiaali-Material 70x135		Datum-Päiväys-Date 20.07.2020
Föredragande-Valmistelija-Drafter EJ	File P7965-70 Gabriel KJ.dwg	




























Namn-Nimi-Name P7965-70 Gabriel		Sida-Sivu-Page 11
Syn-Luettu-View Wall-Vägg-Seinä B		Skala-Mitta-Scale 1:60
Material-Materiaali-Material 70x135		Datum-Päiväys-Date 20.07.2020
Föredragande-Valmistelija-Drafter EJ	File P7965-70 Gabriel KJ.dwg	











































Namn-Nimi-Name P7965-70 Gabriel		Sida-Sivu-Page 12
Syn-Luehtu-View Wall-Vägg-Seinä C		Skala-Mitta-Scale 1:60
Material-Materiaali-Material 70x135		Datum-Päiväys-Date 20.07.2020
Föredragande-Valmistelijä-Drafter EJ	File P7965-70 Gabriel KJ.dwg	



























Namn-Nimi-Name P7965-70 Gabriel		Sida-Sivu-Page 14
Syn-Luettu-View Wall-Vägg-Seinä E		Skala-Mitta-Scale 1:60
Material-Materiaali-Material 70x135		Datum-Päiväys-Date 20.07.2020
Föredragande-Valmistelija-Drafter EJ	File P7965-70 Gabriel KJ.dwg	







Pos	Piece list - Styckelista - Tarvikeluettelo P7965-70 Gabriel	Q.	P (mm)	L (mm)
001		8	70x135	6710
002		2	70x135	6710
003		1	70x135	6710
004		2	70x135	6710
005		1	70x135	6710
006		6	70x135	5995
007		1	70x135	5926
008		1	70x135	5926
009		1	70x135	5926
010		2	70x135	5635
011		2	70x68	5635
012		3	70x135	5635
013		2	70x135	4869
014		1	70x135	4869
015		1	70x135	4810
016		7	70x135	4810
017		2	70x135	4784
018		1	70x135	4775
019		3	70x135	4693
020		2	70x135	4575
021		1	70x105	3555
022		1	70x135	3555
023		1	70x47	3555
024		1	70x47	3555
025		1	70x135	3555
Namn-Nimi-Name P7965-70 Gabriel		Datum-Päiväys-Date 20.07.2020		Sida-Sivu-Page 1/8









Pos	Piece list - Styckelista - Tarvikeluettelo P7965-70 Gabriel	Q.	P (mm)	L (mm)
026		1	70x135	3555
027		1	70x135	3555
028		1	70x135	3555
029		1	70x105	3555
030		1	70x135	3555
031		2	70x135	3506
032		1	70x135	3506
033		1	70x135	3465
034		15	70x135	3465
035		1	70x68	3465
036		4	70x135	3355
037		24	70x135	3355
038		2	70x135	3355
039		5	70x135	3330
040		3	70x135	3222
041		8	70x135	3085
042		1	70x135	2575
043		3	70x135	2575
044		1	70x135	2575
045		2	70x135	2530
046		7	70x135	2505
047		2	70x68	2505
048		1	70x135	2501
049		1	70x135	2479
050		2	70x135	2366
Namn-Nimi-Name P7965-70 Gabriel		Datum-Päiväys-Date 20.07.2020		Sida-Sivu-Page 2/8






Pos	Piece list - Styckelista - Tarvikeluettelo P7965-70 Gabriel	Q.	P (mm)	L (mm)
051		1	70x135	2335
052		19	70x135	2310
053		15	70x135	2270
054		15	70x135	2270
055		3	70x135	2144
056		2	70x135	2135
057		8	70x135	1523
058		16	70x135	1520
059		3	70x135	1478
060		1	70x68	1355
061		14	70x135	1355
062		8	70x135	1165
063		8	70x135	913
064		3	70x135	904
065		3	70x87	881
066		1	70x135	852
067		1	70x82	831
068		4	70x127	719
069		28	70x135	530
070		4	70x50	503
071		14	70x135	495
072		28	70x135	350
073		1	70x68	270
074		14	70x135	270
075		19	70x135	270
Namn-Nimi-Name P7965-70 Gabriel		Datum-Päiväys-Date 20.07.2020		Sida-Sivu-Page 3/8

Pos	Piece list - Styckelista - Tarvikeluettelo P7965-70 Gabriel	Q.	P (mm)	L (mm)
076	100100 	15	70x135	270
FB6	FLOORBEAMS - GOLVBJÄLKAR - PERUSTUS 	3	43x140	5530
FB2	FLOORBEAMS - GOLVBJÄLKAR - PERUSTUS 	4	43x140	3207
FB4	FLOORBEAMS - GOLVBJÄLKAR - PERUSTUS 	32	43x140	3186
FB8	FLOORBEAMS - GOLVBJÄLKAR - PERUSTUS 	2	43x140	2400
FB10	FLOORBEAMS - GOLVBJÄLKAR - PERUSTUS 	1	43x140	2314
FB12	FLOORBEAMS - GOLVBJÄLKAR - PERUSTUS 	2	43x140	516
FB5	FLOORBEAMS - GOLVBJÄLKAR - PERUSTUS 	3	43x70	5530
FB1	FLOORBEAMS - GOLVBJÄLKAR - PERUSTUS 	4	43x70	3207
FB3	FLOORBEAMS - GOLVBJÄLKAR - PERUSTUS 	32	43x70	3186
FB7	FLOORBEAMS - GOLVBJÄLKAR - PERUSTUS 	2	43x70	2400
FB9	FLOORBEAMS - GOLVBJÄLKAR - PERUSTUS 	1	43x70	2314
FB11	FLOORBEAMS - GOLVBJÄLKAR - PERUSTUS 	2	43x70	516
FBI2	FLOORBEAMS - GOLVBJÄLKAR - PERUSTUS (IMM) 	12	43x140	3186
FBI4	FLOORBEAMS - GOLVBJÄLKAR - PERUSTUS (IMM) 	3	43x140	3030
FBI1	FLOORBEAMS - GOLVBJÄLKAR - PERUSTUS (IMM) 	12	43x70	3186
FBI3	FLOORBEAMS - GOLVBJÄLKAR - PERUSTUS (IMM) 	3	43x70	3030
BBi4	COUNTERFLOOR HOLDING BOARDS - ROSSIPOHJAA KANNATTELEVAT LAUDAT - BRÄDER SOM HALLER TROSSBOTTEN (IMM) 	4	120x18	3965
BBi1	COUNTERFLOOR HOLDING BOARDS - ROSSIPOHJAA KANNATTELEVAT LAUDAT - BRÄDER SOM HALLER TROSSBOTTEN (IMM) 	4	120x18	3130
BBi2	COUNTERFLOOR HOLDING BOARDS - ROSSIPOHJAA KANNATTELEVAT LAUDAT - BRÄDER SOM HALLER TROSSBOTTEN (IMM) 	28	90x18	3130
BBi7	COUNTERFLOOR HOLDING BOARDS - ROSSIPOHJAA KANNATTELEVAT LAUDAT - BRÄDER SOM HALLER TROSSBOTTEN (IMM) 	1	90x18	469
BBi6	COUNTERFLOOR HOLDING BOARDS - ROSSIPOHJAA KANNATTELEVAT LAUDAT - BRÄDER SOM HALLER TROSSBOTTEN (IMM) 	1	90x18	459
BBi3	FLOORBEAMS - GOLVBJÄLKAR - LATTIAPALKIT (IMM) 	12	43x18	3207
BBi5	FLOORBEAMS - GOLVBJÄLKAR - LATTIAPALKIT (IMM) 	2	43x18	3030
P1	POST - PELARE - PILARI 	3	120x120	2720
Namn-Nimi-Name P7965-70 Gabriel		Datum-Päiväys-Date 20.07.2020		Sida-Sivu-Page 4/8

Pos	Piece list - Styckelista - Tarvikeluettelo P7965-70 Gabriel		Q.	P (mm)	L (mm)
RB1		ROOF BEAM - TÄKASAR - KATTO-ORRET	8	68x190	3555
RB3		ROOF BEAM - TÄKASAR - KATTO-ORRET	2	68x190	3555
RB2		ROOF BEAM - TÄKASAR - KATTO-ORRET	10	68x190	3555
F-1	FLOORBOARD-GOLVBRÄDOR-LATTIALAUDAT		39+1	114x28	4599
F-2	FLOORBOARD-GOLVBRÄDOR-LATTIALAUDAT		56+1	114x28	3119
F-3	FLOORBOARD-GOLVBRÄDOR-LATTIALAUDAT		17+1	114x28	2294
F-4	FLOORBOARD-GOLVBRÄDOR-LATTIALAUDAT		17+1	114x28	2229
R-1	ROOFBOARD - TAKBRÄDE - KATTOLAUTA	 eller-fai-or	42+2 32+2	88x18 114x18	5087
R-2	ROOFBOARD - TAKBRÄDE - KATTOLAUTA	 eller-fai-or	41 31	88x18 114x18	4698
R-3	ROOFBOARD - TAKBRÄDE - KATTOLAUTA	 eller-fai-or	42 32	88x18 114x18	3893
R-4	ROOFBOARD - TAKBRÄDE - KATTOLAUTA	 eller-fai-or	41 31	88x18 114x18	3521
R-5	ROOFBOARD - TAKBRÄDE - KATTOLAUTA	 eller-fai-or	41 31	88x18 114x18	3281
R-6	ROOFBOARD - TAKBRÄDE - KATTOLAUTA	 eller-fai-or	42 32	88x18 114x18	2520
T-1	TERRACE BOARDS - TERRASSBRÄDOR - TERASSILAUTA (IMM)		53+1	120x28	3030
FF-1	FLOOR FILLET - GOLVLÄKT - JALKALISTA			18x35	59 m.
GB-1	GABLE MOULDING - VINDBRÄDE - KAAPELILAUTA		4	18x120	2532
GB-2	GABLE MOULDING - VINDBRÄDE - KAAPELILAUTA		2	18x120	4347
GB-3	GABLE MOULDING - VINDBRÄDE - KAAPELILAUTA		2	18x120	4356
GB-4	GABLE MOULDING - VINDBRÄDE - KAAPELILAUTA		4	18x120	4688
GB-5	GABLE MOULDING - VINDBRÄDE - KAAPELILAUTA		2	18x90	2529
GB-6	GABLE MOULDING - VINDBRÄDE - KAAPELILAUTA		2	18x90	4356
GB-7	GABLE MOULDING - VINDBRÄDE - KAAPELILAUTA		2	18x90	4685
EB-1	EAVES BOARD - TAKFOTSINKLÄDNAD - RÄYSTÄSLAUTA		4	18x120	3591
EB-2	EAVES BOARD - TAKFOTSINKLÄDNAD - RÄYSTÄSLAUTA		4	18x90	3591
ES-1	ROOF EDGE REINFORCEMENT - DACHRANDVERSTÄRKUNG - AFDEKLIJST		2	30x40	300
Namn-Nimi-Name P7965-70 Gabriel			Datum-Päiväys-Date 20.07.2020		Sida-Sivu-Page 5/8

Pos	Piece list - Styckelista - Tarvikeluettelo P7965-70 Gabriel		Q.	P (mm)	L (mm)
ES-2	ROOF EDGE REINFORCEMENT - DACHRANDVERSTÄRKUNG - AFDEKLIJST		2	30x40	3150
ES-3	ROOF EDGE REINFORCEMENT - DACHRANDVERSTÄRKUNG - AFDEKLIJST		2	30x40	3555
WT-1	FIXING FILLET FOR WINDOW - FÖNSTER MONTERINGSPROFIL - IKKUNAN KARAPUU		8	43x70	1050
WT-2	FIXING FILLET FOR WINDOW - FÖNSTER MONTERINGSPROFIL - IKKUNAN KARAPUU		6	43x70	1860
DT-1	FIXING FILLET FOR DOOR - DÖRR MONTERINGSPROFIL - OVEN KARAPUU		2	43x70	1890
DT-2	FIXING FILLET FOR DOOR - DÖRR MONTERINGSPROFIL - OVEN KARAPUU		6	43x70	1990
AUP-1	WEATHER BOARD - HYLLBRÄDA - PEITELAUTA		2	18x120	1055
AUP-2	WEATHER BOARD - HYLLBRÄDA - PEITELAUTA		2	18x120	1630
AUP-3	WEATHER BOARD - HYLLBRÄDA - PEITELAUTA		1	18x120	1890
SJ-1	TREADED ROD M10 - GÄNGAD STÅNG M10 - KIERRETANKO M10		3		635
SJ-2	TREADED ROD M10 - GÄNGAD STÅNG M10 KIERRETANKO M10		3		2310
SJ-3	TREADED ROD M10 - GÄNGAD STÅNG M10 KIERRETANKO M10		2		3105
GS-1	ROOFING FELT FILLET - TAKLÄKT - KATTOHUOPALISTA		2	18x70	3592
GS-2	ROOFING FELT FILLET - TAKLÄKT - KATTOHUOPALISTA		6	18x70	3839
RCM	ROOFBEAMS CONNECTING METAL - METALL FÖR SAMMANFOGNING AV TAKASAR - KATTO-ORRE YHTEENLITYSMETALLIT		10		
HS	SCREW FOR GABLE SEGMENT (DB) - SKRUV FÖR GAVELSEGMENT (DB) - KORISTEPALAN RUUVI (DB)		4	ø3.5x35	
HS1	SCREW FOR WALLBEAMS CONNECTING METAL (WBM) - SKREF FÖR METALLPLATTA FÖR SAMMANFOGNING AV (WBM) - RUUVIT VARTEN SEINÄPALKKEJA METALLISET YHTEENLITYSMISLAATAT (WBM)		160	ø3.5x35	
HS	SCREW FOR FLOORBEAMS (BBI) - SKRUV FÖR GOLVBÄLKAR (BBI) LATTIAPALKIT (BBI)		265	ø4.5x50	
HS	SCREW FOR GABLE MOULDING (GB) - SKREF FÖR GAVELBRÄDA (GB) - RUUVIT VARTEN KAAPELILAUTA (GB)		220	ø4.5x50	
HS	SCREW FOR EAVES BOARDS (EB) -SKREF FÖR TAKFOTBRÄDE (EB) - RÄYSTÄSLAUDAN RUUVI (EB)		65	ø4.5x50	
HS	SCREW FOR ROOF EDGE REINFORCEMENT (ES) - SKREF FÖR TAKFOTLIST (ES) - RUUVIT VARTEN RÄYSTÄSLISTA (ES)		34	ø4.5x50	
HS	SCREW FOR POST REGULATOR (PR) - SKRUV FÖR JUSTERBAR STOLBSKO (PR) -RUUVIT VARTEN PILARIKINKÄ SÄADETTÄVÄ (PR)		24	ø4.5x50	
HS	SCREW FOR ROOF FELT FILLET (GS) - SKRUV FÖR TAKLÄKT (GS) - KATTOHUOPALISTAN RUUVI (GS)		70	ø4.5x50	
HS	SCREW FOR MONTAGE WEATHER BOARD - SKRUV FÖR HYLLBRÄDA - PEITELAUTA RUUVIT		40	ø4.5x50	
HS	SCREW FOR FIXING WEATHER BOARD - SKRUV FÖR HYLLBRÄDA - PEITELAUTA RUUVIT		20	ø4.5x70	
Namn-Nimi-Name P7965-70 Gabriel			Datum-Päiväys-Date 20.07.2020		Sida-Sivu-Page 6/8

Pos	Piece list - Styckelista - Tarvikeluettelo P7965-70 Gabriel		Q.	P (mm)	L (mm)
HS	SCREW FOR POST (P) - SKRUV FÖR PELARE (P) - RUUVIT VARTEN PILARI (P)		6	ø4.5x70	
HS	SCREW FOR FUNDAMENT (FB) - SKREF FÖR GOLVBJÄLKAR (FB) - RUUVIT VARTEN LATTIAPALKIT (FB)		32	ø4.5x70	
HS	SCREW FOR FUNDAMENT (FB) - SKREF FÖR GOLVBJÄLKAR (FB) - RUUVIT VARTEN LATTIAPALKIT (FB)		405	ø4.5x90	
HS	SCREW FOR 1. WALL BEAM - SKRUV FÖR 1. VÄGGREGEL - 1. SEINÄPALKIN RUUVI		25	ø5x120	
HS	SCREW FOR FUNDAMENT (FB) - SKREF FÖR GOLVBJÄLKAR (FB) - RUUVIT VARTEN LATTIAPALKIT (FB)		170	ø5x120	
HS	SCREW FOR GABLE (W) - SKRUV FÖR GAVELTRIANGEL (W) - PÄÄTYKOLMION RUUVI (W)		30	ø5x120	
HS	SCREW FOR ROOF BEAMS (RB) - SKRUV FÖR TAKBJÄLKAR (RB) - KATTOPALKIN RUUVI (RB)		20	ø6x160	
HB	HAMMER BLOCK - HAMMARKLOSS - NAULASKAPPALE		4		
NF	ZN NAIL FOR ROOF (R) -FÖRZINKAD TAKSPIK (R) - SINKITTY KATTONAULA (R)		1410	ø2.5x60	
NF	ZN NAIL FOR FLOOR (F) - FÖRZINKAD GOLVSPIK (F) - SINKITTY LATTIANAULA (F)		900	ø2.5x60	
NF	NAIL FOR TERRACE - FÖRZINKAD SPIK TILL TERRASS - SINKITTY TERASSINAULA		640	ø2.5x60	
NF	NAIL FOR FLOOR FILLET (FF) - NAGEL FÖR GOLVLIST (FF) - JALKALISTA NAULAN (FF)		120	ø2x40	
DB	GABLE SEGMENT - GAVELSEGMENT - KORISTEPALA		2		
WB50	WALLBEAMS CONNECTING METAL - METALLPLATTA FÖR SAMMANFOGNING AV VÄGGEN BALKAR - SEINÄPALKKEJA METALLISET YHTEENLIITYMISLAATAT		40	50x50	
PR	POST HEIGHT ADJUSTMENT - HÖJDJUSTERING AV POST - TOLPAN KORKEUDEN SÄÄTÖ		3		
	WINDOW - FÖNSTER - IKKUNA, ORT ST 	R	2	765x1050	
	WINDOW - FÖNSTER - IKKUNA, ORT ST 	R	2	1340x1050	
Namn-Nimi-Name P7965-70 Gabriel			Datum-Päiväys-Date 20.07.2020		Sida-Sivu-Page 7/8

Pos	Piece list - Styckelista - Tarvikeluettelo P7965-70 Gabriel	Q.	P (mm)	L (mm)
	WINDOW-FÖNSTER-IKKUNA, ORT ST (Tempered glass-Härdat glas-Karkaistu lasi) R 	2	1600x1860	
	WINDOW-FÖNSTER-IKKUNA, ORT ST (Tempered glass-Härdat glas-Karkaistu lasi) C 	1	1600x1860	
	DOOR - DÖRR - OVI, AST R 	1	900x1990	
	DOOR - DÖRR - OVI, AST L 	2	900x1990	
	DOOR - DÖRR - OVI, ORT ST (Tempered glass-Härdat glas-Karkaistu lasi) R 	1	1600x1990	
Namn-Nimi-Name P7965-70 Gabriel		Datum-Päiväys-Date 20.07.2020		Sida-Sivu-Page 8/8