



Philips  
Televisor profesional

PrimeSuite  
Full HD



43HFL4014

## Control flexible

### Sistema de TV profesional

Sorpréndete y deleita a tus clientes con un IPTV profesional Full HD. Una gestión central rentable, una instalación rápida y una interfaz de usuario personalizada lo convierten en una solución flexible. La calidad de imagen de Philips, reconocida en todo el mundo, siempre atrae.

#### Rentable. Con asistencia plurilingüe.

- Garantía de 3 años, ampliable a 5 años
- Bajo coste de funcionamiento: desde la instalación hasta la implementación
- Compatible con MyChoice. Solución de visualización de pago integrada

#### Instalación rápida. Personalización sencilla.

- CMND & Control. Uso, actualización, mantenimiento
- IPTV. Proporciona canales sobre IP. Instala tu propia interfaz de usuario
- CMND & Create. Desarrolla y lanza tu propio contenido
- Clonación inicial al instante. Configura rápidamente los televisores profesionales
- Protocolo Serial Xpress. Conecta decodificadores externos y STB

#### Imagen brillante de Philips. Funcionamiento versátil.

- Haz que te vean. Marca la interfaz de usuario del televisor con tu logotipo
- Programador integrado. Anuncia, informa, comunica
- Una imagen sumamente nítida y de alto contraste

**PHILIPS**

# Destacados

## Interfaz de usuario con marca

El televisor profesional Philips ofrece una interfaz de usuario (UI) clara y fácil de usar que se puede personalizar con tu propia marca. Añade fácilmente el logotipo y los colores en la barra de búsqueda para aumentar la visibilidad de la marca.

## Solución de visualización de pago integrada

Ofrece contenido de pago en cualquier situación, desde un modelo de acceso a todos los canales mediante pago hasta contenido de calidad superior. MyChoice es una solución integrada que permite a los espectadores visualizar canales de pago utilizando un código o una tarjeta.

## IPTV. Proporciona canales sobre IP

Proporciona canales sobre IP. Instala tu propia interfaz de usuario (IU) que puedes almacenar en un servidor central y enviar al televisor por IP. Una vez que la interfaz de usuario se muestre en el televisor, también la podrás

guardar localmente. Benefíciate de la flexibilidad que ofrece y la rápida instalación a la hora de personalizar televisores Philips profesionales y centralizar la gestión del sistema.

## CMND & Control

Controla tu red de pantallas a través de una conexión local (LAN o RF). CMND & Control te permite desarrollar funciones esenciales como controlar entradas, actualizar el software y supervisar el estado de tus pantallas, ya gestiones un televisor o muchos más.

## CMND & Create

Toma el control de tu contenido con CMND & Create. La interfaz mediante "arrastrar y soltar" facilita la publicación de contenidos, ya sea un tablón con los especiales del día o información corporativa de marca. Las plantillas preinstaladas y los widgets integrados permitirán exponer tus fotos, textos y vídeos en nada de tiempo.

## 3 años de garantía

Garantía de 3 años, ampliable a 5 años

## Imagen sumamente nítida

Una imagen sumamente nítida y de alto contraste

## Anuncia, informa, comunica

Programador integrado. Anuncia, informa, comunica

## Clonación inicial al instante.

Clonación inicial al instante. Configura rápidamente los televisores profesionales

## Bajo coste de funcionamiento

Bajo coste de funcionamiento: desde la instalación hasta la implementación

## Protocolo Serial Xpress.

Protocolo Serial Xpress. Conecta decodificadores externos y STB

# Especificaciones

## Imagen/Pantalla

- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 43 pulgada
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 108 cm
- Pantalla: LED Full HD, D-LED
- Resolución de pantalla: 1920 x 1080p
- Brillo: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Ángulo de visión: 178° (H)/178° (V)

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Televisión digital: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (hasta 1080p/60)
- Televisor analógico: PAL
- Reproducción por IP: Multicast, Unicast


## Características:

- Fácil de usar: Estilo de imagen, Estilo de sonido
- Servicios digitales: 8d EPG, Now&Next, MHEG,

- Teletexto, HbbTV, Subtítulos
- Control local: Joystick

## Aplicaciones de hostelería

- Modo de hotel: Bloqueo mediante mando a distancia, Bloqueo del menú, Bloqueo del menú de instalación, Límite del nivel de sonido
- Modo de prohibición: Modo de seguridad alta, TXT/MHEG/USB/EPG/bloqueo subtítulos
- Temporizador: Temporizador, Despertador, Despertador en un canal, Sonidos del despertador
- Control de encendido: Canal, Función, Formato de imagen, Volumen, Estilo de imagen
- Control de potencia: Modo de inicio rápido, Encendido automático, WoLAN
- Aplicaciones: YouTube
- Su marca: Pantalla de inicio personalizada, Nombre del lugar (ID de GeoNames), CMND&Create, Panel personalizado (HTML), Logotipo de bienvenida
- Reloj: Reloj en pantalla, Reloj externo opcional
- Clonación y actualización de firmware: Clonación inicial al instante, Por USB/RF/IP
- CMND&Control: Editor de canales sin conexión, Editor de ajustes sin conexión, Gestión remota mediante IP/RF, CMND&Create, Gestión de televisores en grupo
- Control: JSON API para controlar el televisor (JAPIT), Protocolo Serial Xpress
- DRM interactivo: VSecure, Playready Smoothstreaming
- Generación de ingresos: MyChoice
- Idiomas: Control de idioma para los huéspedes
- Mando a distancia: Detección de pila baja, Bloqueo de tapa de pila del mando a distancia, Botón de



# Especificaciones

reloj que brilla en la oscuridad

- CMND & Check-In: Nombre del huésped, Idioma del huésped

## Funciones para el sector de la asistencia sanitaria

- Control: Mando a distancia personalizado, Compatible con mando a distancia para el sector de la asistencia sanitaria, Compatible con sistema de llamada de enfermeras
- Cómodas funciones: Salida de auriculares, Silenciamiento independiente del altavoz principal, Detección de auriculares
- Seguridad: Aislamiento doble clase II, Ignición retardada

## Multimedia

- Reproducción de vídeo compatible: Formatos: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Contenedores: AVI, MKV, VP9
- Formatos de música compatibles: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 hasta v9.2), WMA-PRO (v9 y v10)
- Formatos de subtítulos compatibles: SRT, SMI, TXT
- Formatos de imagen compatibles: JPG, PNG, BMP, GIF
- Resolución de vídeo compatible en USB: hasta 1920 x 1080 p a 60 Hz

## Audio

- Potencia de salida de sonido: 16 (2 x 8) W
- Altavoz para baño: 1,5 W mono 8 ohmios
- Altavoces: 2,0, Proyección inferior
- Funciones de sonido: DTS-HD, Compatible con Dolby Atmos, Dolby MS12D, AVL, Sonido envolvente increíble

## Potencia

- Red eléctrica: CA 220-240 V, 50-60 Hz
- Temperatura ambiente: 0 °C a 40 °C
- Consumo en modo de espera: < 0,3 W
- Clase de etiqueta energética: F
- Alimentación de etiqueta energética de la UE: 44 W
- Funciones de ahorro de energía: Modo Eco
- Número de registro de EPREL: 345137

## Accesorios

- Incluida: Soporte con bordes, Mando a distancia

22AV1904A/12, 2 pilas AAA, Cable de alimentación, Folleto de garantía, Folleto legal y de seguridad

- Opcional: Mando a distancia sencillo 22AV1601B/12, Mando a distancia para el sector de la asistencia sanitaria 22AV1604B/12, Reloj externo 22AV1860A/12, Módem por cable DOCSIS 22AV1970a, Mando a distancia de configuración 22AV9574A/12

## Conectividad lateral

- Ranura de interfaz común: CI+ 1.3.2
- HDMI1: HDMI 1.4
- Salida de auriculares: Miniconector
- USB1: USB 2.0

## Conectividad posterior

- Altavoz para baño: Miniconector
- Control externo: RJ-48
- Antena: IEC-75
- Salida de audio digital: Óptico
- Ethernet (LAN): RJ-45
- HDMI2: HDMI 1.4
- USB2: USB 2.0

## Mejoras de conectividad

- RJ48: Entrada/salida de infrarrojos, Interfaz Serial Xpress
- EasyLink (HDMI CEC): Reproducción con una sola pulsación, Modo de espera del sistema, Transmisión mediante mando a distancia, control de audio del sistema
- LAN: Encendido en LAN
- HDMI: MHL 2.0 (HDMI1), ARC (HDMI2)

## Diseño

- Color: Negro

## Dimensiones

- Anchura del dispositivo: 970 mm
- Altura del dispositivo: 562,5 mm
- Profundidad del dispositivo: 78/82 mm
- Peso del producto: 7,2 kg
- Longitud del dispositivo (con soporte): 970 mm
- Altura del dispositivo (con soporte): 626 mm
- Profundidad dispositivo (con soporte): 194 mm
- Peso del producto (+ soporte): 7,3 kg
- Compatible con el montaje en pared: 200 x 200 mm, M6



Fecha de emisión  
2024-03-25

Versión: 4.1.1

EAN: 87 18863 02071 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* La disponibilidad de funciones dependerá de la implementación elegida por el encargado de la integración.  
\* Philips no garantiza la disponibilidad o continuidad del correcto funcionamiento de las aplicaciones.  
\* Consumo de energía típico en modo de encendido evaluado de acuerdo con el estándar IEC62087 Ed 2. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.  
\* Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.