

**„Zadanie realizowane jest w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony
Cywilnej na lata 2025-2026”.**

Załącznik nr 3 do IWZ

ZAMAWIAJĄCY:

**Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża,
ul. Puchacza 6, 20-323 Lublin**

Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zamawiającego: **Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża**
2. Oznaczenie sprawy: **LBN/OLiOC/33/2025**
3. Nazwa zamówienia **Dostawa sprzętu ewakuacyjnego dla Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK** Opis przedmiotu zamówienia:

Część I. Zakup noszy ewakuacyjnych – 10 sztuk

Sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, objęty pełną gwarancją producenta
Producent lub dostawca musi zapewniać serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terytorium RP

Cechy / Właściwości

- Zapięcie zawiasowe umożliwiające szybkie i łatwe rozłożenie noszy.
- Pozwalają na sprawne ułożenie pacjenta na stole operacyjnym lub łóżku.
- Wykonane z wysokiej jakości lekkiego aluminium i materiału laminowanego PVC.
- Wzmocniona wytrzymałość stelaża.
- Materiał łatwy do czyszczenia i dezynfekcji.
- Konstrukcja składana umożliwia schowanie noszy do torby, dzięki czemu ułatwia ich przechowywanie i transport.
- Wyposażone w podpórkę do stawiania na podłożu.

Parametry techniczne:

- 4 nóżki.
- Gumowe ręczki.
- Dwa pasy zabezpieczające poszkodowanego.
- Składane do małych rozmiarów.
- W zestawie podręczna walizka / torba na nosze.
- Wymiary po rozłożeniu: 210 x 53 x 12 cm (dł. x szer. x wys.)
- Wymiary po złożeniu: max 61 x 30 x 12 cm (dł. x szer. x wys.)
- Waga: max 6 kg
- Udźwig: min. 150 kg
- Dostępne w kolorze zielonym lub pomarańczowym
- Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim
- Gwarancja min. 24 miesiące

Logo PCK, logo „Ochrona ludności” i międzynarodowy znak OC umieszczone na noszach oraz pokrowcu w widocznym miejscu wykonane w technice odblaskowej, odporne na zmienne warunki atmosferyczne w tym wysoką i niską temperaturę

Część II. Zakup krzeseł ewakuacyjnych – 2 sztuki

**„Zadanie realizowane jest w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony
Cywilnej na lata 2025-2026”.**

Sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, objęty pełną gwarancją producenta
Producent lub dostawca musi zapewniać serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terytorium RP
Preferowane wymiary rozłożonego urządzenia (dł. x gł. x wys.) – 49 cm x 126 cm x 159 cm
Preferowane wymiary złożonego urządzenia (dł. x gł. x wys.) – 27 cm x 49 cm x 110 cm
Waga – max 15 kg
Obciążenie – min. 150 kg
Prowadnice (gąsienice), po których porusza się po schodach w dół z maksymalnym obciążeniem min. 150 kg.
Obsługa urządzenia możliwa przez jedną osobę.
Łatwy system składania i rozkładania.
Ognioodporna tkanina, z której wykonano siedzisko.
Krzesło wyposażone w pasy bezpieczeństwa oraz w zagłówek, który stabilizuje głowę pacjenta.
Produkt posiada 4 kółka, które pozwalają na łatwe manewrowanie po płaskich powierzchniach, w szczególności, kiedy siedzi na nim pacjent (dwa przednie kółka obrotowe).
Z tyłu i z przodu znajdują się dwie składane rączki, które pozwalają na szybki manewr przeniesienia pacjenta po schodach.
Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim.
Gwarancja minimum 24 miesiące.
Logo PCK, logo „Ochrona ludności” i międzynarodowy znak OC umieszczone w widocznym miejscu wykonane w technice odblaskowej, odporne na zmienne warunki atmosferyczne w tym wysoką i niską temperaturę

Część III. Zakup szyn najazdowych regulowanych – 10 zestawów

Sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, objęty pełną gwarancją producenta
Producent lub dostawca musi zapewniać serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terytorium RP
2 szyny w zestawie
Długość: regulacja w zakresie min. 1200 - 2100 mm
Wysokość preferowana: 50 mm
Szerokość: min. 200 mm
Szerokość wewnętrzna: min. 155 mm
Materiał wykonania: Aluminium
Nośność: min. 200 kg
Rekomendowana liczba osób potrzebna do rozłożenia i obsługi: 1
Szacowany czas przygotowania do użytku: 5 min.
Waga zestawu: max. 12 kg
Pokrowiec do przechowywania
Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim
Gwarancja minimum 24 miesiące.
Logo PCK, logo „Ochrona ludności” oraz międzynarodowy znak OC umieszczone w widocznym miejscu na pokrowcu wykonane w technice odblaskowej, odporne na zmienne warunki atmosferyczne w tym wysoką i niską temperaturę

Część IV. Zakup noszy płachtowych – 10 sztuk

Sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, objęty pełną gwarancją producenta
Producent lub dostawca musi zapewniać serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terytorium RP
Nosze transportowe płachtowe z kieszenią zapobiegającą obsuwaniu się przenoszonoego.

**„Zadanie realizowane jest w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony
Cywilnej na lata 2025-2026”.**

Szerokość: min. 72 cm

Długość: min. 200 cm

Ilość kieszeni: min. 1

Waga: max. 3 kg

Wyposażone w system taśm i 10 uchwytów transportowych ze specjalnymi wzmocnieniami i gumowymi rączkami, które ułatwiają trzymanie noszy.

Wykonane z materiału dwustronnie pokrytego polichlorkiem winylu, o wysokich parametrach wytrzymałościowych na rozciąganie i rozrywanie. Łatwe do utrzymania w czystości.

W zestawie torba/pokrowiec do transportu noszy.

Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim.

Gwarancja min. 24 miesiące.

Logo PCK, logo „Ochrona ludności” oraz międzynarodowy znak OC umieszczone na noszach oraz pokrowcu w widocznym miejscu wykonane w technice odblaskowej, odporne na zmienne warunki atmosferyczne w tym wysoką i niską temperaturę

Część V. Zakup materacy ewakuacyjnych – 10 sztuk.

Sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, objęty pełną gwarancją producenta

Producent lub dostawca musi zapewniać serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terytorium RP

Produkt zaprojektowany do transportu osób w pozycji leżącej po schodach i na poziomym podłożu.

Umożliwia dwóm osobom bezpieczne i łatwe ewakuowanie osoby o ograniczonej zdolności poruszania się ze schodów w przypadku zagrożenia.

Wierzchnia strona oraz klapy wykonane są w 100% z poliestru

Miękka i wygodna pianka amortyzująca nierówności terenowe

Posiada powłokę bakteriobójczą

Wymiary preferowane 210 x 60 x 7 cm

Pasy od strony głowy i stóp umożliwiające transport

Waga max 7 kg

Maksymalny udźwig min. 200 kg

Materac posiada dodatkowy pokrowiec do montażu na ścianie

Mocne rzepy tworzące „kokon” zabezpieczają osobę ewakuowaną przed przesunięciem

Dodatkowe pasy zabezpieczające osobę przed przemieszczaniem się

Certyfikat TUV

Produkt wykonany z materiału trudnopalnego – B1

Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim

Gwarancja min. 24 miesiące

Logo PCK, logo „Ochrona ludności” oraz międzynarodowy znak OC umieszczone w widocznym miejscu na materacu oraz pokrowcu wykonane w technice odblaskowej, odporne na zmienne warunki atmosferyczne w tym wysoką i niską temperaturę