



**DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA**
50-345 WROCŁAW, ul. Bujwida 34
NIP 896-10-00-287

Zapytanie ofertowe z dnia 27.11.2025 r

1. # 1 Dostawa Stacje Zasilania sztuk 2 dla Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego PCK

***„Zadanie realizowane jest w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony
Cywilnej na lata 2025-2026”.***

Zamawiający: Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża,
ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zamawiającego: Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
2. Oznaczenie sprawy: DLN/OLiOC/27/2025
3. Nazwa zamówienia: Dostawa Stacji Zasilania szt. 2 dla Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego PCK
4. Opis przedmiotu zamówienia:
 - Stacje Zasilania Model FOSSiBOT F3600 lub równoważny zgodnie specyfikacją przedmiotu zamówienia w załączeniu
 - Typ urządzenia: Stacje Zasilania Model FOSSiBOT F3600 lub równoważny
 - Zastosowanie: Ogrzewanie awaryjne, mobilne źródło energii, kemping, prace terenowe, dom, kamper

Zamawiający – Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław

Nazwa nadana zamówieniu: Nagrzewnica Olejowa z odprowadzeniem spalin szt. 5 dla Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego PCK.

Termin składania ofert do zamówienia do 11 grudnia 2025 r



**DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA**
50-345 WROCŁAW, ul. Bujwida 34
NIP 896-10-00-287

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup 2 sztuk przenośnej stacji zasilania typu FOSSiBOT F3600 Pro dla Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża i dostawa siedziby zamawiającego.

I. Zamawiający przedstawia poniższą listę wymagań minimalnych dla urządzeń typu przenośna stacja zasilania.

1. Parametry ogólne

- Model: FOSSiBOT F3600 Pro lub równoważny
- Typ urządzenia: Przenośna stacja zasilania / UPS
- Zastosowanie: Zasilanie awaryjne, mobilne źródło energii, kemping, prace terenowe, dom, kamper

2. Parametry elektryczne

- Pojemność akumulatora: 3840 Wh
- Typ akumulatora: LiFePO₄ (litowo-żelazowo-fosforanowy)
- Żywotność akumulatora: ≥6500 cykli ładowania (do 80% pojemności)
- Moc wyjściowa ciągła: 3600 W (czysta sinusoida)
- Moc szczytowa: 7200 W
- Możliwość rozbudowy: Tak, do 11 520 Wh (2 dodatkowe moduły FB3840)

3. Porty i interfejsy

- Wyjścia AC (230V): 3 × 30A
- USB-C: 3 × 20W, 1 × 100W
- USB-A: 2 × 18W
- DC5521: 2 × 12V/3A
- Gniazdo zapalniczki: 1 × 12V/10A
- Port RV: 1 × 12V/25A (XT60)
- Ładowanie bezprzewodowe Qi: Brak

4. Ładowanie

- Wejście AC: do 2200 W
- Wejście solarne: do 2000 W (11–160 VDC)
- Ładowanie hybrydowe (AC + solar): do 4200 W
- Czas ładowania AC: ~2 godziny
- Czas ładowania solarne: ~2 godziny
- Ładowanie z zapalniczki samochodowej: TAK (12/24 V), ~40 godzin
- Zasilanie wielu urządzeń jednocześnie, bez potrzeby przełączania czy ograniczania mocy

5. Funkcje dodatkowe

- UPS: TAK, przełączenie ≤10 ms
- Pass-through charging: TAK
- Zdalne sterowanie: Aplikacja mobilna (Bluetooth/Wi-Fi)
- System zarządzania baterią (BMS): Inteligentny, z monitorowaniem w czasie rzeczywistym
- Latarka LED: Odczepiana, w zestawie

6. Budowa i mobilność

- Wymiary: 47,5 × 32 × cm (głębokość do uzupełnienia)
- Waga: ~42 kg
- Mobilność: Teleskopowy uchwyt, podwójne koła
- Odporność: Konstrukcja odporna na wstrząsy i uderzenia

7. Gwarancja i serwis

- Gwarancja: 60 miesięcy (5 lat)
- Wsparcie serwisowe: Na terenie Unii Europejskiej, preferowane w Polsce
- Instrukcja obsługi: W języku polskim

8. panel solarny

- Moc 420 W
- sprawność konwersji 23,4%
- Składana konstrukcja
- 4 podpórki w zestawie
- ETFE i klasa szczelności IP67
- Zamek zewnętrznej kieszeni
- Złącze MC4

8. Zawartość zestawu

- Stacja zasilania FOSSiBOT F3600 Pro
- Latarka LED (odczepiana)
- Kable do ładowania: AC, samochodowy, MC4–XT90
- Panel solarny
- Instrukcja obsługi

Podpisano przez:

Ewa Duda

(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Podpis:

Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego

Polskiego Czerwonego Krzyża

Ewa Duda

Ewa Duda


DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
50-345 WROCŁAW, ul. Bujwida 34
NIP 896-10-00-287