

Zapytanie ofertowe z dnia 27.11.2025 r

1. # 12 Zamówienie i dostawa namiotów całorocznych pneumatycznych 10 osobowe - szt. 5 dla Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego PCK

„Zadanie realizowane jest w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”.

**Zamawiający: Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża,
ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław**

Przedmiotem zapytania jest zamówienie i dostawa namiotów całorocznych pneumatycznych 10 osobowych – szt. 5, zgodnie ze specyfikacją w załączniku.

Zastosowanie – organizacja miejsca tymczasowego pobytu ludności o każdej porze roku.

Zamawiający – Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław.

Nazwa nadana zamówieniu: Namioty całoroczne pneumatyczne 10 osobowe - szt. 5 dla Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego PCK.

Termin składania ofert do zamówienia do 11 grudnia 2025 r


SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup **5 sztuk** namiotów całorocznych dla Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża i dostawa siedziby zamawiającego.


Namiot całoroczny z akcesoriami.

1. Powierzchnia: 37m kw.
2. Waga: nie większa niż 130 kg.
3. Namiot z przęsłami rozpieranymi dętkami wykonane z materiału trudnopalnego o gramaturze nie mniejszej niż 400g/m²
4. Wodoodporna powłoka zewnętrzna wykonana z PVC odpornej na promieniowanie ultrafioletowe i starzenie
5. Podłoga stała zainstalowana na wzmocnionych systemach rzepowych, pozwalających w razie potrzeby na wypięcie jej w celu sprawniejszego czyszczenia
6. Dwoje drzwi dwuskrzydłowych zwijanych, jednowarstwowych ulokowanych na krótkich ścianach centralnie.
7. Na zewnątrz drzwi kołnierze umożliwiające łączenie z innymi namiotami.
8. Kołnierze łączące kompatybilne z namiotami NPS S1 Pneumatik, które stanowią element modułowego systemu namiotów posiadanych przez zamawiającego
9. Na dłuższych ścianach okna o wymiarach nie mniejszych niż 57cm x 57cm, składające się z trzech warstw.
10. Od wewnątrz na stelażu uchwyty rzepowe (możliwość swobodnego rozmieszczenia w dowolnym miejscu na stelażu namiotu) do mocowania sprzętu oświetleniowego, sprzętu medycznego itp.
11. Na bocznych ścianach otwory z rękawami do wprowadzania do wewnątrz przewodów ogrzewania."
12. Prawidłowa eksploatacja namiotu w zakresie temperatur od -35 °C do +70 °C.
13. Rzepty na nadruk
14. Akcesoria: Pompka 1500 l/min, system utrzymywania i kontroli ciśnienia WS1 12 śledzi, 6 lin, 6 pętli kotwiczących, rzepty do mocowania oświetlenia, uchwyty do kotary, Pokrowiec transportowy z uchwytami i pasami
15. Napis/logo do namiotu na rzep, ustalone z wybranym oferentem
16. Wejście wjazdowe 4 x 2 m
17. Kotary dzielące wewnątrz – 3 szt.
18. Gwarancja minimum 12 miesięcy
19. Dostawa w formie spaletyzowanej na palecie/paletach bezzwrotnych.

Podpisano przez:


(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Podpis:


Dyrektor
Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego
Polskiego Czerwonego Krzyża
Ewa Duda

NAMIOT CALOROCZNY

FORMULARZ OFERTOWY

Zakup i dostawa namiotu całorocznego z akcesoriami dla Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża

PROSIMY O WYPEŁNIENIE WSZYSTKICH ŻÓŁTYCH PÓŁ

NAZWA, ADRES E-MAIL ORAZ DANE REJESTROWE OFERENTA			
OFEROWANY PRODUKT			
PRODUCENT			
MARKA			
MODEL			
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU			
PARAMETR	ŻĄDANY PARAMETR	OFEROWANY PARAMETR <i>[proszę opisać lub zaznaczyć właściwą odpowiedź]</i>	
IŁOŚĆ	5 kompletów (namiot + akcesoria)	TAK/NIE	
PARAMETRY PRODUKTU			
PARAMETR	ŻĄDANY PARAMETR	OFEROWANY PARAMETR <i>[proszę opisać lub zaznaczyć właściwą odpowiedź]</i>	DODATKOWE INFORMACJE <i>[proszę wpisać jeśli dotyczy]</i>
1.Powierzchnia	WYMAGANE 37 m2	TAK/NIE	
2.Waga	WYMAGANE nie większa niż 130kg.	TAK/NIE	
3.Namiot z przęslami rozpiętymi dętkami wykonane z materiału trudnopalnego o gramaturze nie mniejszej niż 400g/m²	WYMAGANE TAK	TAK/NIE	
4.Wodoodporna powłoka zewnętrzna wykonana z PVC odpornej na promieniowanie ultrafioletowe i starzenie	WYMAGANE TAK	TAK/NIE	
5.Podłoga stała zainstalowana na wzmocnionych systemach rzepowych, pozwalających w razie potrzeby na wypięcie jej w celu sprawniejszego czyszczenia	WYMAGANE TAK	TAK/NIE	
6.Dwoje drzwi dwuskrzydłowych zwijanych, jednowarstwowych ulokowanych na krótkich ścianach centralnie.	WYMAGANE TAK	TAK/NIE	
7.Na zewnątrz drzwi kołnierze umożliwiające łączenie z innymi namiotami.	WYMAGANE TAK	TAK/NIE	
8.Końierze łączące kompatybilne z namiotami NPS S1 Pneumatik, które stanowią element modułowego systemu namiotów posiadanych przez zamawiającego	WYMAGANE TAK	TAK/NIE	
9.Na dłuższych ścianach okna o wymiarach nie mniejszych niż 57cm x 57cm, składające się z trzech warstw.	WYMAGANE TAK	TAK/NIE	
10.Od wewnątrz na stelażu uchwyty rzepowe (możliwość swobodnego rozmieszczenia w dowolnym miejscu na stelażu namiotu) do mocowania sprzętu oświetleniowego, sprzętu medycznego itp.	WYMAGANE TAK	TAK/NIE	
11.Na bocznych ścianach otwory z rękawami do wprowadzania do wewnątrz przewodów ogrzewania.	WYMAGANE TAK	TAK/NIE	
12.Prawidłowa eksploatacja namiotu w zakresie temperatur od -30 °C do +70 °C.	WYMAGANE TAK	TAK/NIE	
13.Rzepy na nadruk	WYMAGANE TAK	TAK/NIE	
14.Akcesoria: Pompka 1500 l/min, system utrzymywania i kontroli ciśnienia WS1 12 śledzi, 6 lin, 6 pętli kotwiczących, rzepy do mocowania oświetlenia, uchwyty do kotary, Pokrowiec transportowy z uchwytami i pasami	WYMAGANE TAK	TAK/NIE	
15.Napis/logo do namiotu na rzep, ustalone z wybranym oferentem	WYMAGANE TAK	TAK/NIE	
16. Wejście wjazdowe 4 x 2m	WYMAGANE TAK	TAK/NIE	

17. kotary dzielące wnętrze - 3 szt.	WYMAGANE TAK	TAK/NIE	_____
DODATKOWE PARAMETRY			
Dostawa	WYMAGANE do siedziby zamawiającego	TAK/NIE	_____
Gwarancja	WYMAGANE min. 12 miesięcy	_____ MIESIĘCY	_____
OFERTA CENOWA			
WALUTA OFERTY	PLN		
CENA	NETTO	BRUTTO	
Cena łączna za namioty pneumatyczne z akcesoriami <u>wraz z dostawą</u>	_____	_____	
Czas realizacji zamówienia (od dnia udzielenia zamówienia)	_____ DNI KALENDARZOWYCH		

Po wypełnieniu formularza, prosimy o załączenie go do dokumentacji ofertowej w wersji podpisanej (zgodnie z wybraną formą złożenia Oferty, tj. pisemnie bądź elektronicznie), a także dodatkowo w otwartym pliku edytowalnym XLS/XLSX.

Ułatwi nam to pracę z uzyskanymi danymi i przyspieszy proces oceny.

Podpisano przez:

(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Podpis: