






Test report



At-home test



Matintolerans 40


 Labb test

 Blod


Namn: **Sample Report** Datum för test: **11/27/2023** Analys-ID: **DUMMY-65**

Matintoleranstest - Resultat


Testresultat sammanfattning (IgG)




40.00% av dina födoämnen
uppvisade ingen reaktion.



25.00% av dina födoämnen
uppvisade svag reaktion.



17.50% av dina födoämnen
uppvisade medel reaktion.



17.50% av dina födoämnen
uppvisade stark reaktion.

Kort om ditt testsvar

Vårt test har mätt på din blodprovsmätning vilken visar vilken reaktion du har till olika födoämnen. Detta är en generell översikt över dina reaktioner och inte en diagnos. För att få en mer detaljerad bild av dina reaktioner bör du rådfråga en läkare eller allergiker. Detta test kan också användas för att identifiera eventuella allergier och intoleranser. Detta test kan också användas för att identifiera eventuella allergier och intoleranser. Detta test kan också användas för att identifiera eventuella allergier och intoleranser.

Detta test kan också användas för att identifiera eventuella allergier och intoleranser. Detta test kan också användas för att identifiera eventuella allergier och intoleranser. Detta test kan också användas för att identifiera eventuella allergier och intoleranser. Detta test kan också användas för att identifiera eventuella allergier och intoleranser.

Detta test kan också användas för att identifiera eventuella allergier och intoleranser. Detta test kan också användas för att identifiera eventuella allergier och intoleranser. Detta test kan också användas för att identifiera eventuella allergier och intoleranser. Detta test kan också användas för att identifiera eventuella allergier och intoleranser.

Hur du tolkar ditt provsvar

Detta provsvar visar på en stark reaktion till födoämnen som är markerade med en stark reaktion.






KLASS 0: Ingen reaktion

KLASS 1-2: Svag sensibilisering










KLASS 3-4: Medel sensibilisering

KLASS 5-6: Stark sensibilisering

Ditt testresultat - Matintoleranser (1/2)

Namn	Ditt värde	Klass	Skala
Amarant	 42.11	 4	
Apelsin	 2.16	 2	
Banan	 <0.35	 0	
Blåmussla	 0.99	 2	
Bovete	 1.48	 2	
Fläsk	 <0.35	 0	
Färmjök	 64.73	 5	
Getmjök	 89.98	 5	
Gröna ärtor	 8.21	 3	
Gurka	 0.69	 1	
Haricots verts	 100.00	 6	
Hasselnöt	 <0.35	 0	
Havre	 5.86	 3	
Jordnöt	 <0.35	 0	
Kiwi	 <0.35	 0	
Kyckling	 5.86	 3	
Kål	 <0.35	 0	
Lax	 3.13	 2	
Lök	 <0.35	 0	
Majs	 <0.35	 0	

Ditt testresultat - Matintoleranser (2/2)

Namn	Ditt värde	Klass	Skala
Mandel	 31.17	 4	
Mjök	 100.00	 6	
Morot	 <0.35	 0	
Nötkött	 2.06	 2	
Potatis	 <0.35	 0	
Ris	 <0.35	 0	
Räka	 0.35	 1	
Råg	 100.00	 6	
Selleri	 <0.35	 0	
Senap	 12.33	 3	
Sill	 <0.35	 0	
Soja	 73.14	 5	
Tomat	 <0.35	 0	
Torsk	 1.28	 2	
Valnötter	 2.06	 2	
Vete	 100.00	 6	
Vitlök	 <0.35	 0	
Äggula	 3.49	 2	
Äggvita	 46.22	 4	
Äpple	 <0.35	 0	

Nästa steg - Vad ska du göra nu?

Vad är tillämpligt i din kombination med symptom kan vara: matintolerans, en allergi, en matintolerans eller en allergi som inte är tydlig. För att veta om du har en matintolerans eller en allergi, kan du göra en matintolerans eller en allergitest. Om du har en matintolerans eller en allergi, kan du göra en matintolerans eller en allergitest. Om du har en matintolerans eller en allergi, kan du göra en matintolerans eller en allergitest.

Om du har en matintolerans eller en allergi, kan du göra en matintolerans eller en allergitest. Om du har en matintolerans eller en allergi, kan du göra en matintolerans eller en allergitest. Om du har en matintolerans eller en allergi, kan du göra en matintolerans eller en allergitest.

Vid normala värden men uppvisar symptom

I vissa fall kan personer uppleva symptom trots att deras värden är normala. Detta kan bero på en rad olika saker. En sak kan vara att du har en matintolerans eller en allergi som inte är tydlig. Detta kan också vara att du har en matintolerans eller en allergi som inte är tydlig. Detta kan också vara att du har en matintolerans eller en allergi som inte är tydlig. Detta kan också vara att du har en matintolerans eller en allergi som inte är tydlig.

Har du fått väldigt många utslag på ditt test?

Matintolerans är ett naturligt problem som grundar sig i en intolerans för vissa ämnen i maten. Det kan vara en matintolerans eller en allergi. Detta kan vara en matintolerans eller en allergi. Detta kan vara en matintolerans eller en allergi. Detta kan vara en matintolerans eller en allergi. Detta kan vara en matintolerans eller en allergi.

Hur du använder ditt resultat

- Följaktligen kan du få en matintolerans eller en allergi. Detta kan vara en matintolerans eller en allergi. Detta kan vara en matintolerans eller en allergi. Detta kan vara en matintolerans eller en allergi.
- Följaktligen kan du få en matintolerans eller en allergi. Detta kan vara en matintolerans eller en allergi. Detta kan vara en matintolerans eller en allergi. Detta kan vara en matintolerans eller en allergi.
- Följaktligen kan du få en matintolerans eller en allergi. Detta kan vara en matintolerans eller en allergi. Detta kan vara en matintolerans eller en allergi. Detta kan vara en matintolerans eller en allergi.

Alla typer av matintolerans kan du uppleva en matintolerans eller en allergi. Detta kan vara en matintolerans eller en allergi. Detta kan vara en matintolerans eller en allergi. Detta kan vara en matintolerans eller en allergi. Detta kan vara en matintolerans eller en allergi.

Rotationskost

En rotationskost innebär att man rotaterar kosten mellan olika typer av mat. Detta kan vara en matintolerans eller en allergi. Detta kan vara en matintolerans eller en allergi. Detta kan vara en matintolerans eller en allergi. Detta kan vara en matintolerans eller en allergi.

Om du vill göra en rotationskost, kan du göra en rotationskost. Detta kan vara en matintolerans eller en allergi. Detta kan vara en matintolerans eller en allergi. Detta kan vara en matintolerans eller en allergi. Detta kan vara en matintolerans eller en allergi.

Återinförande av födoämnen

Med detta är du beredd att återinföra de födoämnen du testat tidigare. Om du inte har några symptom, kan du återinföra dem gradvis. Om du fortfarande har symptom, kan du återinföra dem gradvis. Om du fortfarande har symptom, kan du återinföra dem gradvis. Om du fortfarande har symptom, kan du återinföra dem gradvis.

Om du fortfarande har symptom, kan du återinföra dem gradvis. Om du fortfarande har symptom, kan du återinföra dem gradvis. Om du fortfarande har symptom, kan du återinföra dem gradvis.

