



Autocom produkt- katalog

Resultatet av mer än 30 års
genuin passion av att lösa
fordonsproblem.

Innehålls- förteckning

Detta är Autocom	4
Hårdvaror	6
ICON	8
CLASSIC	10
Mjukvaror	12
Jämförelse av produkter	14
Licens matris	16
Secure Gateway	18
Info System by HaynesPro®	19
AIR	20
ADAS	22
CARS	24
Tavlor & tillbehör	25
TRUCKS	26
Tavlor & tillbehör	27
Batteriladdare	28
Surfplatta	30
OBD-adaptrar	32
Förkortningar	33
Systemkrav	35





Detta är Autocom

Sedan 1991 har vi på Autocom utvecklat världsledande fordonsdiagnostik. Idag har vi en mängd produkter och tjänster som hjälper både små verkstäder och större verkstads-kedjor att få effektivare arbetsflöden.

All vår utveckling och produktion sker i och omkring Trollhättan i sydvästra Sverige. Äkta skandinavisk kvalitet, skapad för användare som förväntar sig professionella diagnoslösningar som kan identifiera och lösa det mesta.

[Global användning i miljontal](#)

Våra användare gör över 2,5 miljoner diagnos-utläsningar varje månad.

Användarna finns globalt och de uppskattar vår användarvänliga, pålitliga och proffsiga fordonsdiagnosutrustning.

[För stora och små verkstäder](#)

Bland de som dagligen använder våra produkter kan nämnas fordonsverkstäder, besiktningsföretag, ägare av stora flottor, bärgningsfirmor, polis, militära styrkor och utbildare av blivande fordonstekniker.

[Hur kan vi hjälpa er?](#)

Förutom de redan nämnda användningsområdena kan vi även erbjuda skräddarsydda lösningar baserat på vår stora fordonsdatabas.

Har du en affärsidé och behöver fordonsspecifik data? Kanske kan vi hjälpa dig!



Göta Älv i Trollhättan.

Hårdvaror

Våra diagnosverktyg är snabba, pålitliga och fungerar som länk mellan fordonet och mjukvaran. Hårdvarorna är utrustade med en unik multiplexer-teknik som innebär att den kan användas oberoende av spänningsnivå och kommunikationsstandard.



ICON

Vårt flaggskepp är utvecklad för den moderna verkstaden. En diagnostisk hårdvara för personbilar, lätta kommersiella fordon, bussar och lastbilar. Vi kallar den ICON.

Ikonerna

Tydliga och användbara indikatorer som visar Wi-Fi-anslutning, status på fordonsbatteri, Flight Recorder och spänning.

Flerfärgsindikator

360-visning så att du alltid vet vilken status kommunikationen mellan bilen och ICON har.

Robust

Damm- och fukttålig TPE-plast i fickstorlek som gör den lätt att hålla.

Utbytbar kabel

Om OBD-kabeln blir skadad kan den bytas ut snabbt och enkelt.

Licensdongel

En säkerhetsåtgärd och en länk mellan din programvarulicens och ICON.

Enkel uppkoppling

Använd Bluetooth, WiFi eller USB-C för att koppla upp ICON till fordonet via datorn.

Secure Gateway

ICON kan utföra diagnos på säkerhetslåsta fordon.

Flight Recorder

Spelar in valda parametrar medan du kör så att du kan se deras status i realtid.

PassThru (J2534)

Få OE-diagnos, mjukvarunedladdningar och mer från biltillverkarna.

DoIP

Integrerad möjlighet att kommunicera via DoIP.

CAN-FD

Integrerad för att kunna hantera snabbare kommunikation i fordonen.



Art nr
W072063300

Dimensioner
190 x 52 x 17 mm

Arbetstemperatur
-20°C till +40°C

Volt
6-36 V

Max strömstyrka
500 mA

Vikt
410 g

Användarvänlig mjukvara – välj den ena eller ta båda



CARS mjukvara utför svår diagnos på ett enkelt sätt via en massiv databas för personbilar och lätta kommersiella fordon.



TRUCKS mjukvara används för diagnos och service på lätta- och tunga kommersiella fordon, lastbilar, trailers och bussar.

CLASSIC

Valet för verkstaden som inte arbetar med nyare fordon. En enklare diagnoslösning för äldre personbilar och lätta kommersiella fordon.

System Scan

En snabb och enkel scanning av bilens fordonssystem. Felkoder visas tydligt och kan enkelt raderas.

Systemidentifiering

Automatisk identifiering och val av fordonets styrenhet.

Service Light Reset (SLR)

Enkel nollställning av servicerelaterade meddelanden.

Rapportfunktion

Du får en tydlig rapportfunktion som visar felkoder, grafer och realtidsdata.

Vehicle Identification Number (VIN)

Snabb utläsning av fordonets chassi-nummer.

Flerfärgsindikator

Färger och ljud visar vilken status kommunikationen mellan CLASSIC och fordonet har.



Art nr
W072063100

Dimension
180 x 85 x 30 mm

Arbetstemp
-20 – 35° C

Spänning
6-36 V

Max strömstyrka
500 mA

Vikt
480 g

Lägg till mjukvaran CARS



Mjukvaran CARS har en stor fordonsdatabas och innehåller både personbilar och lätta kommersiella fordon.

Mjukvaror

Autocom erbjuder mjukvaror utvecklade för olika specifika områden. Fordonsdatabasen uppdateras med nya system och funktioner för både gamla och nya fordon.

CARS

Diagnosmjukvara för personbilar och lätta kommersiella fordon. Databasen täcker ungefär 60 000 olika fordonssystem på 95% av Sveriges bilar.

Du kan utföra service, felsöka, göra justeringar och aktiveringar på olika fordonssystem, göra komponenttester, kalibrera realtidsdata och mycket mer.

Mjukvaran innehåller funktionalitet för ADAS-kalibrering. Mjukvaran GENERIC, som är till för lagstadgade fordonsrelaterade emissionstester, ingår i CARS.


Prova CARS-mjukvaran gratis på www.autocom.se/cars-software-demo

TRUCKS

Diagnosmjukvara för lätta- och tunga kommersiella fordon, trailers och bussar.

System Scan och andra smidiga funktioner ger dig snabbt en pålitlig utläsning av fordonet. Du kan felsöka, konfigurera, justera, aktivera, kalibrera och mycket mer.

Mjukvaran är ADAS-kompatibel. Mjukvaran GENERIC, som är till för lagstadgade fordonsrelaterade emissionstester ingår i TRUCKS.




Jämförelse av produkter

Verkstäder har inte samma behov när det kommer till fordonsdiagnos. Därför finns det olika lösningar för att matcha just dina behov.

Jämför gärna de olika paketen för att se vad som passar dig bäst. Notera att informationen i matrisen visar innehåll för dig med giltig mjukvarulicens.

	ICON	CLASSIC
MJUKVARA		
CARS	•	•
TRUCKS	•	
FUNKTIONER		
Läs och radera felkoder	•	•
Realtidsdata	•	•
Justeringar	•	•
Aktiveringar	•	•
Släcka servicelampa [SLR]	•	•
ADAS	•	•
EGENSKAPER		
System Scan	•	•
Rapporter	•	•
Bokmärken	•	•
Historia	•	•
VIN-avläsning	•	•
Flight Recorder	•	
Export av realtidsdata	•	
Guided Diagnostics	•	
RegLink	•	
Secure Gateway	•	
AutoVIN	•	
PassThru [SAE J2534]	•	
DoIP	•	
Bluetooth	•	•
WiFi	•	
TILLÄGG		
HaynesPro® Info System	•	•



Licensmatris

Din verkstad kan välja mellan tre olika licenspaket, beroende på vad just ni behöver. Innehållet i de olika paketen presenteras nedan.

Ingår i alla licenspaket			
✓ Läs och radera felkoder	✓ PassThru (J2534)	✓ Justeringar	
✓ Släcka servicelampa (SLR)	✓ Realtidsdata	✓ Aktiveringar	
✓ RegLink	✓ VIN -avläsning	✓ System Scan	
✓ Rapporter	✓ ADAS	✓ DoIP	
Paketens specifika innehåll	Standard	Plus	Pro
Elfordon	✗	✓	✓
Guided Diagnostics	✗	✓	✓
Secure Gateway *	✗	✓	✓
Secure Gateway **	✗	✗	✓
Flight Recorder	✗	✗	✓
Tillägg			
Info System by HaynesPro	✓	✓	✓
Secure Gateway IVECO	✗	✓	✓

* Alfa Romeo, Lancia, Fiat, Jeep, Volkswagen, Audi, SEAT, Volvo, Polestar and Škoda
** Mercedes, Smart and Renault

Secure Gateway

För att kunna köra diagnos på system skyddade av fordonstillverkaren behöver du ett diagnosverktyg som är godkänt av en OEM-certifierad leverantör.

Godkänd av biltillverkarna

Vår lösning Autocom Secure Gateway är godkänd av samtliga biltillverkare som vi lagt till i Secure Gateway,

Sömlös access

Använd vårt diagnosverktyg ICON. Då kan du sömlöst utföra diagnos och hantera service och reparation, även på säkerhetslåsta bilar.

Märken som finns idag

Mercedes, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Audi, Seat, Volkswagen, Škoda och Cupra. Ytterligare fordonstillverkare läggs till löpande.

Ingår i din licens

Du får vår lösning Autocom Secure Gateway utan extra kostnad när du har en ICON med giltig licens på mjukvaran CARS.

Info System by HaynesPro®

Du har fått felkoder på ett fordon du kört diagnos på. Men hur löser du de problem du läst ut? Det är lugnt. Info System hjälper dig.

Identifiera och lös problem



Du får utförlig information kring reparation och service. Identifiera, hitta och lös problem på fordonets elektriska system och dess komponenter.

OEM-baserad data

Databasen innehåller en stor mängd flerspråkig information för personbilar, lätta- och tunga kommersiella fordon, direkt från originaltillverkarna.

Några funktioner:

- Visar steg-för-steg hur du kan lösa de problem som identifierats.
- Tekniska ritningar med vridmoment.
- Elektroniska diagram - ofta enklare att förstå än originaldiagrammen från OEM.
- Servicebulletiner kopplade till digitala felkoder.
- Återkallningsdata direkt från OEM.



AIR

Fordonsdiagnos via din mobil eller surfplatta. Bra lösning för bilhandlare, auktionsfirmor och fordonsinspektionsföretag. En plattform med olika användningsområden.

Två användningsområden

AIR ger dig svar på fordonets status inom två huvudsakliga områden: upptäck möjlig manipulering samt lagstadgad utläsning av bränsleförbrukning (OBFCM). Läs och radera felkoder är också tillgängligt.

Stor mängd fordon

AIR behöver ICON för att kunna kommunicera med fordonet. Du kan använda AIR på personbilar och lätta kommersiella fordon med alla typer av bränsle, inklusive el- och hybridfordon.

AIR CHECK

Upptäck möjliga problem och manipulering på begagnade bilar. Få indikation på om någon har fifflat med mätarställningen, läs och radera felkoder.

Du kan även kontrollera VIN i fordonets styrenheter, göra EOBD-utläsningar och se verklig bränsleförbrukning. För fordonsbesiktning är OBFCM-utläsning särskilt viktigt på grund av den EU-lag som införts under 2023. Tack vare AIR kan de göra de utläsningar och rapporter som lagen kräver.

AIR är en bra lösning för begagnathandlare, importföretag, auktionsfirmor och företag inom fordonsinspektion.

Undvik dåliga bilaffärer

Hur ska du som bilhandlare veta om en bil är intressant att byta in eller inte? Ägare säger att det är en lågmilare. Mätarställningen stödjer det ägaren säger. Men du är skeptisk

AIR löser dilemmat. Du kan direkt på plats kontrollera om fordonets mätarställning manipulerats och om det är några fel på bilen.

Du kan med hjälp av AIR undvika dåliga bilaffärer.

EU-lag kräver rapportering av utsläpp

EU-ländernas bilbesiktningsföretag måste leverera OBFCM-data till sina respektive transportkontrollerande myndigheter.

Lagen gäller alla personbilar och lätta nyttofordon som tagits i trafik från och med januari 2021 och gäller fordon med förbränningsmotor och hybridfordon.

Lagen implementerades i maj 2023.





Hjälptexter och guider för hur man gör ADAS-kalibreringar finns i våra mjukvaror.

ADAS

Advanced Driver Assistance Systems är tekniska funktioner som designats för att öka säkerheten när du kör ett fordon. För dig, för dina passagerare och för alla utanför bilen.

Tekniska funktioner

ADAS är exempelvis kamera- eller radar-baserade system såsom filbytesassistans, automatiska bromsar, adaptiv farthållare och mycket mer. När sensorerna för de här systemen skadas, flyttas eller förändras på något vis behöver de kalibreras.

Trafikolyckor orsakas nästan alltid av förar-misstag. Med hjälp av ADAS kan antalet olyckor minskas. Men det är avgörande att bilens ADAS-system fungerar som de ska.

Ni som verkstad behöver säkerställa att ni kan utföra en korrekt och säker kalibrering av de fordon ni servar och reparerar. Det gäller personbilar, lätta- och tunga komersi-ella fordon som lastbilar och bussar.

Autocom har ADAS-lösningar som följer fordonstillverkarnas standarder och som säkerställer att kalibreringarna blir korrekta.

Två sorters kalibrering

Det finns två olika varianter av ADAS-kalibrering; statisk och dynamisk.

Dynamisk kalibrering

Här behöver fordonets ADAS-system i ett kalibreringsläge med hjälp av ett diagnosverktyg. Därefter behöver man ta en körtur med fordonet för att slutföra kalibreringen. Fordonstillverkarna har specifika krav för hur detta ska utföras. Ett exempel kan vara att vägen måste vara rak och av en viss längd.

Statisk kalibrering

Vid statisk kalibrering behöver fordonet kalibreras inne i verkstaden med hjälp av ett diagnosverktyg och specifik ADAS-utrustning. Det kan exempelvis vara en rigg med taylor, hjulkamrar och mätinstrument för radar. Dessa monteras i enlighet med fordonstillverkarens instruktioner.

Exempel på när kalibrering behövs

- När hjulinställningen på fram- eller bakaxeln har justerats.
- Efter justering av förarhöjd.
- Då kameran för förarassistanssystemet har justerats, installerats eller ersatts.
- När vindrutan har blivit borttagen, justerad eller ersatts.
- Efter att inställningsposition ändrats.
- Vid fel och kundklagomål.
- Vid instruktioner från respektive fordonstillverkare.

CARS

Kalibreringsrigg för personbilar och lätta kommersiella fordon. Utför statisk kalibrering av radar och kamera ihop med ICON eller CLASSIC.

Kalibrering av de flesta

Autocom ACS CARS ger dig maximal flexibilitet. Systemet kan monteras närsomhelst och kalibrerar alla storlekar, från mindre bilar till lätta kommersiella fordon.

Alla nödvändiga delar ingår, förutom tavlorna som köps separat beroende på biltillverkare och modell.

Funktioner

- Justerbar höjd
- Pulverlackerad
- Självcentrerande hjulklämmor
- Separerbar lasermätare med dubbla laserpekare
- Två olika märken/modeller per tavla

Art nr W074311000


Tavlor & tillbehör

Alla tavlor har tryck på båda sidor och är enkla att montera på riggen.

TFC-1 / TFC-2

Audi, Cupra, Seat, Škoda, Volkswagen / Volvo, Mercedes, Polestar


Art nr W074321000



TFC-3 / TFC-4

Renault / Citroën, DS Automobiles, Opel, Vauxhall, Peugeot


Art nr W074321007



TFC-5 / TFC-6

Fiat, Hyundai, Jeep, KIA / Alfa Romeo


Art nr W074321001



TFC-7 / TFC-8

Nissan, Mercedes / Mazda


Art nr W074321002



TFC-9 / TFC-10*

Mazda / Mitsubishi


Art nr W074321003



TFC-11 / TFC-12*

Suzuki, Toyota, Lexus, Mazda / Toyota


Art nr W074321004



TFC-13 / TFC-22

Nissan / Toyota


Art nr W074321010



TFC-15 / TFC-16 / TFC-17*

Honda / Honda / Hyundai, KIA

Art nr W074321006



Radarreflektor (TFR-2)

Reflektorplatta för statisk justering av radar system på bilar och LCV. Inkluderar reflektorplatta, hållare och distanslaser.

Art nr W074331000



Justeringsskena för tavlor

Justeringsskena för att hålla fast kalibreringstavlorna för personbilar och LCV. Innehåller två skenor, en för överkanten och en för underkanten.

Art nr W074331001



360° kalibreringsmattor

Tillverkarspecifika mattor för kalibrering av 360° surroundkameran.

Art nr W074323001



TRUCKS

Kalibrering för lastbilar, bussar och lätta kommersiella fordon. Utför statisk kalibrering på radar och kamera tillsammans med diagnosverktyget ICON.

Många märken

Autocom ACS TRUCKS är enkel att transportera och går snabbt att montera. Det gör att allt arbete kan utföra direkt på plats, nästan varsomhelst.

Alla nödvändiga delar och tavlor för MAN, Scania, Volvo och Renault ingår. Tavlor för lätta kommersiella fordon läggs till separat.

Funktioner

- Justerbar höjd
- Pulverlackerad
- Självcentrerande hjulklämmor
- Separerbar lasermätare med dubbla laserpekare

Art nr W074311500

Tavlor & tillbehör

ACS CARS & TRUCKS är utvecklade i enlighet med fordonstillverkarnas specifikationer.

Tavla för MAN, Iveco och Scania

Inkluderade.

Art nr W074341504



Tavla för Volvo och Renault

Inkluderade.


Art nr W074341503



TFC-1 / TFC-2*

Volkswagen / Mercedes


Art nr W074321000



TFC-5 / TFC-6

Fiat / Alfa Romeo för ACS CARS

Art nr W074321001



Universell hållare för tavlor

Hållare för LCV-tavlor.

Art nr W074331500



Spegelkamera

Inriktning för kalibrering av spegelkamera. Lämplig för Mercedes Benz Actros.

Under utveckling



Radar för MAN

Expansionsverktyg för MAN Euro 6-fordon.


Art nr W074331501



Radar för Volvo och Volkswagen

Expansionsverktyg lämplig för Volvo Truck/Bus, Euro 6-fordon och Volkswagen Transporter.

Under utveckling





Strömförsörjningsenhet

CHARGER

Batteriladdare och strömförsörjningsenheter (BSU) som bibehåller fordonets batteri med en perfekt stabiliserad spänning. Garanterar batteriets prestanda och fordonets inbyggda elektronik.

Högpresterande kraftkällor

CHARGER 12V och CHARGER 6-24V är kraftfulla laddare med inverterteknologi. De bibehåller en stabil spänning genom fordonets elektriska system.

Dina fördelar

Du kan nu följa tillverkarens rekommendationer och utföra en felfri uppdatering av fordonets datorsystem.

CHARGER 12V

Kraftfull och smidig enhet för personbilar och lätta kommersiella fordon.

- Stöder upp till 120A.
- För 12V bly- eller litumbatterier mellan 5 - 1500 Ah.
- Låg höjd (13 cm) gör att enheten kan passa under ett fordon.



Art nr W071068002



CHARGER 6-24V

Robust enhet med brett användningsområde för hela fordonsflottan.

- Stöder upp till 100A.
- För 6, 12 eller 24V bly- eller litumbatterier mellan 5 - 1200 Ah.
- Kabelvinda på framsidan.

Art nr W071068001

Varför behöver du en batteriladdare?

Att ha en bra och kraftfull batteriladdare och strömförsörjningsenhet (BSU) kommer att spara din tid samtidigt som den håller fordonets spänning perfekt stabiliserad.

Autocom CHARGER är lätta att flytta och använda. Använd dem när du utför service och reparationer i en verkstad, när du visar fordon som är till salu, på utställningar och så vidare. Fordonsägarna kommer att uppskatta att du inte lämnar dem ett fordon med ett dåligt laddat batteri.

Surfplatta

Dell Latitude 7220 Rugged Extreme Tablet

Högsta prestanda med hållbarhet i militärklass

Ett utmärkt val för fordonsverkstäder som använder Autocoms diagnostikprogramvara CARS och/eller TRUCKS. Arbeta snabbare, var som helst. Den lättaste och mest kraftfulla 11,6" helt robusta surfplattan på marknaden.

Läsplatta lämplig för alla fordonsverkstäder

Om du behöver en robust surfplatta till din fordonsdiagnoslösning är det här rätt lösning. En kombination av kraftfull teknik och hållbarhet i militärklass. Maximalt skydd mot damm, smuts och inträngande vatten, samt en skärm som syns även i fullt solljus. En surfplatta redo att ta sig an praktiskt taget alla arbetsområden.



Teknisk specification

- Skärmstorlek 11,6"
- Upplösning 1920 x 1080
- Vikt 1,33 kg
- OS Windows 10 Pro
- IP-65 maximalt skydd mot damm, smuts och inträngande vatten
- CPU 8th Generation Intel® Core™ i5-8365U (6 MB Cache, 4 Core, 1.60 GHz till 4.10 GHz, vPro™)
- RAM 8 GB, LPDDR3, 2133 MHz
- Hårddisk M.2, 256 GB, Gen 3 PCIe x4 NVMe, klass 40 SSD.

OBD-adaptrar

2+2 pin VAG Art nr W074062650	14 pin MB Sprinter+VWLT Art nr W074062651	10 pin Opel Art nr W074062652	2 pin PSA* Art nr W074062653	30 pin PSA Art nr W074062654
				
10 pin SAAB Art nr W074062656	3 pin FIAT Art nr W074062657	20 pin BMW Art nr W074062658	38 pin MB Art nr W074062659	Ford, Volvo, VAG (FVV)* Art nr W074062660
				
8 pin Volvo Art nr W074062661	16 pin Scania/DAF Art nr W074062662	10 pin Opel Art nr W074062662	37 pin MAN Art nr W074062664	30 pin Iveco Art nr W074062665
				
12 pin Renault Art nr W074062666	4 pin Haldex Trailer Art nr W074062667	7 pin Knorr/WABCO Trailer Art nr W074062669	4 pin Haldex (ECU) Trailer Art nr W074062671	12 pin Deutz Art nr W074062694
				
7 pin ISO 7638 Trailer Art nr W074062693	38 pin Iveco Art nr W074062673	7 pin Knorr Trailer Art nr W074062675	9 pin Deutsch Art nr W074062677	4+4 pin Haldex ABS Trailer Art nr W074062679
				
9 pin Bus Art nr W074062681	3+6+9+9 pin ZF Art nr W074062682	18 pin Knorr Art nr W074062683	15 pin WABCO Art nr W074062684	25 pin WABCO Art nr W074062685
				
35 pin WABCO Art nr W074062686	5 pin Mini USB Art nr W074062687	9 pin Hübner Art nr W074062688	16 pin power adapter Art nr W074062691	DolP-adapter för CLASSIC** Art nr W074063001
				

* Denna kebel kräver OBD Power Cable W074062917 för TRUCKS eller W074062924 för CARS.
** Fungerar inte på fordon med DolP som har ett nätverk med multipla adresser ex Jaguar, Polestar, Range Rover och Volvo.

Förkortningar

ASC	Advanced Calibration System. En hårdvara som används vid kalibrering av ADAS-system.
ADAS	Advanced Driver Assistance Systems. Teknologiska funktioner som designats för att öka säkerheten i våra fordon. Exempelvis radar, kamera och mer.
CAN & CAN-FD	The Controller Area Network (CAN bus). Ett meddelandebaserat protokoll designat för att tillåta de elektro-niska kontrollenheterna (ECUerna) och andra enheter att kommunicera med varandra på ett pålitlig och prioriteringsdrivet sätt.
DolP	Diagnostics over Internet Protocol, är en standard för höghastighetskommunikation som används i vissa fordon. DolP möjliggör högre datakommunikationshastighet än den vanliga CAN-kommunikationen.
EOBD	European On-Board Diagnostics. Tester som används för att läsa ut data från fordonets inbyggda lagstadga-de diagnosfunktion. Primära funktionen är att övervaka emissionsrelaterade komponentfunktioner.
J2534	J2534, även kallat Pass-Thru, är en kommunikationsstandard för fordon. Med J2534 kan oberoende for-donsverkstäder komma åt programmeringar, uppdateringar och annat direkt från fordonstillverkaren. J2534 är skapad av SAE (Society of Automotive Engineers) och skapades av US EPA (Environmental Protec-tion Agency) för omprogrammering av fordonens elektroniska styrenheter.
LCV	Light Commercial Vehicles, lätta kommersiella fordon.
OBD	On Board Diagnostics. Ett inbyggt diagnossystem där du via fordonets diagnosuttag kan läsa ut information och möjliga felkoder från från fordonets "felkodsminne".
OBFCM	On Board Fuel and Energy Consumption Monitoring. Enheter som bestämmer bränsle- och elenergiförbruk-ningen, samt körsträcka ombord på ett fordon. Baserat på EU:s typgodkännandeförordning är OBFCM-en-heter obligatoriska för nya typer av personfordon och de flesta lätta nyttfordon sedan januari 2020. Sedan januari 2021 är det obligatoriskt för alla nya fordon i de nämnda kategorierna.
OEM	Original Equipment Manufacturer. Något som är specifikt framtaget för originalprodukten.
SG	Secure Gateway. Ett samlingsnamn för vad fordonstillverkare gör för att skydda sina fordonsdata. Fordon med Secure Gateway har en låst åtkomst. Utan rätt diagnosenhet kommer du inte att kunna göra diagnos på dessa fordon.
VCI	Vehicle Communication Interface. En hårdvara som kopplar upp direkt mot fordonens diagnosuttag.



Systemkrav

Du har rätt till en professionell och trevlig upplevelse när du arbetar med Autocom's diagnoslösningar. Men för att få ut det mesta av det är det avgörande att din PC lever upp till systemkraven.

Systemkrav för mjukvarorna CARS och TRUCKS

- Intel® Core i5 eller bättre
- Windows® 10 eller Windows® 11
- 4 GB RAM (beror av OS)
- 16 GB ledigt utrymme på hårddisken
- Bildskärmsupplösning 1440 x 900 eller högre
- Internet
- Bluetooth (SPP)
- USB-port
- Adobe Acrobat Reader 8.0 eller högre
- Rekommenderat att sleep mode/viloläge stängs av
- S-mode på Windows 10S måste stängas av

A long bridge with a steel truss structure spans a body of water. The bridge is illuminated by warm, golden light from a low sun, creating a dramatic sunset scene. The sky is filled with soft, orange and pink clouds. The water reflects the light, and the bridge's reflection is visible in the calm surface.

autocom[®]

Autocom Diagnostic Partner AB
Grafitvägen 23 B, SE-461 38 Trollhättan, Sweden
+46 (0)520- 470 700 • info@autocom.se • autocom.se