

ADAS-kalibrering för bilar

För glas- och reparationsverkstäder. Av proffs, för proffs.
Mobil lösning för ADAS-kalibrering av bilar.



auto-com®

Vad är ADAS?

ADAS är förkortning av Advanced Driver Assistance Systems. Det är tekniska assistanssystem såsom automatisk nödbroms, filbytesvarning, adaptiv farthållare med mera.

För att kunna utföra fullständig service eller byta ut något som påverkar ADAS, behöver verkstaden kalibrera dessa system. Även vindrutebyte behöver kalibreras.

Det är avgörande för säkerheten att detta utförs på ett korrekt och säkert vis. En del verkstäder kan inte utföra kalibreringen själva utan lejer ut jobbet till andra företag. Det innebär både förlorad tid och pengar.

Mobil produkt ger din verkstad ökad omsättning

Autocom erbjuder en mobil produkt för kalibrering av assistanssystemen på fordon från de flesta större biltillverkare. Tillverkad i enlighet med fordonstillverkarnas egna riktlinjer.

Du behöver alltså inte längre behöver leja ut jobbet för att fullfölja servicen. Investera i en egen kalibreringsutrustning så kan din verkstad tjäna mer pengar och attrahera fler kunder.

Smidig och proffsig lösning för alla verkstäder

- Kalibrerar bilar från alla större biltillverkare.
- Utför statisk kalibrering (Dynamisk kalibrering utförs utan rigg.)
- Mobil lösning gör att kalibreringen kan utföras nästan varsomhelst.
- Säker kalibrering i enlighet med fordonstillverkarnas riktlinjer.

Spara tid och öka omsättningen

Med Autocom ACS CARS utför du en kalibrering på förarsystem på ungefär 10-15 minuter. Det är snabbare än många andra kalibreringslösningar. Effektivare kalibreringar leder till att verkstaden kan göra fler jobb och därmed öka omsättningen.

Enkel att justera

Den mobila riggen är framtagen för att vara enkel att använda och det krävs bara en person för att montera den.

Riggen är monterad på hjul och förflyttas enkelt med hjälp av en hävarm. Tavelhållaren sitter fast med en fjädermekanism och tvärbalken är också enkel att justera.

Kalibrering för alla större märken

Autocom ACS CARS ger dig maximal flexibilitet. Du kan montera den varsomhelst. Du kan kalibrera bilar av alla möjliga storlekar, allt från små bilar till transportfordon. .



Enkel montering av kalibreringsrigg



Kalibreringsriggen är försedd med hjul vilket gör det enkelt att flytta och positionera.



Lyft eller sänk panelen för att justera höjden parallellt med fordonet.




Justera den övre referenstavlan i enlighet med tillverkarens specifikationer (upp till 1,85 m).

Fjädermekanismen gör det lätt att positionera tavlan exakt.



Fäst hjulklämmorna i däck.



Justera tvärstången (upp till 1 m) så att den motsvarar radarkalibreringen.



Finjustera positioneringen med skruvarna.





Autocom ACS CARS

- Riggen är pulverlackerad, höjden är justerbar höjd och tavelhållaren är fjäder-belastad [1 m till 1,85 m].
- Delbar tvärstång [0,27 m till 1 m, med ytterligare finjustering] med två justerade lasermodulenheter [laserklass 2].
- Skala för höjjustering av panelbalkar och laserstrålar.
- Två självcentrerande fyrapunktsdäckenheter [för 11-25 tum fälgar].
- Väska med följande utrustning: krysslaser, måttband, två spegel/skal-enheter, skyddsglasögon och måttbandshållare.

Tillbehör och tavlor

Alla nödvändiga delar ingår i paketet, förutom tavlor och tillbehör som måste köpas separat beroende på fordonets märke och modell. Våra tavlor är dubbelsidigt tryckta och monteras enkelt på kalibreringsriggen.

Tavlorna är utvecklade i enlighet med tillverkarens specifikationer. Följande tavlor finns: Alfa Romeo, Audi, Citroën, Cupra, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Isuzu, Jeep, Kia, Lexus, MAN LCV, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, Renault, Seat, Škoda, Suzuki, Tesla, Toyota, Vauxhall, Volkswagen och Volvo.

Andra tillgängliga tillbehör är radarreflektor och måljusteringsskenor.



Autocom Diagnostic Partner AB
Grafitvägen 23 B, SE-461 38 Trollhättan, Sweden
autocom.se · info@autocom.se