

 ZEEKR

錦龍   
KAM LUNG MOTOR GROUP



全新 ZEEKR X | 都市全能 SUV

煥新登場



08:30

## 用儀式感開啟一天

每朝清晨以座駕為都市生活增添色彩，坐入車廂之中，感受怦然心動的每一刻，開啟奢華之旅。

### 智能B柱互動系統

多種場景功能顯示，讓出行充滿儀式感

### 無框電動外後視鏡

匯聚加熱、摺疊、記憶、倒車自動下調，美學與實用完美融合

### 閃電切換智能四驅系統

日常通勤、加速超車、特殊路況下，均可實現0.4秒智能無感切換，平穩順暢

09:30

## 駕控神態自若

每次起步反應迅速敏捷，  
每次止步同樣不容任何差池，  
無論任何路況都彷如閒庭信步。

3.8s

0-100 km/h 加速時間  
數據適用於四驅版本。

420km

最高 WLTP 續航力

315kW

摩打最高功率

圖片展示為左軀版本，實際規格將以到港版本為準。





#### 愜意舒適的乘坐感

前排記憶座椅擁有六段電動調節的腰部承托及通風等功能，讓您體驗極致舒適。



## 12:30 享受午休時光

結束了上午的緊張工作，  
讓車廂成為您的尊屬休憩空間，  
盡情躺下放鬆。



#### ZEEKR AD 智能駕駛輔助系統

基於視覺融合感知系統，可實現十多項智能駕駛輔助功能，全面提升駕駛安全性，  
無論是繁華的街道，還是都市窄巷，都游刃有餘。

## 19:30 自在穿梭鬧市窄巷

靈活控制車輛，輕鬆駕馭橫街窄巷，  
從此規劃行程再無顧慮。



#### 弧光全景天幕

隔音、隔熱，並能阻隔 99% 紫外線，營造舒適空間。



#### 智能中島

懸浮式設計簡潔利落，提供手機無線充電。

圖片展示為左軀版本，實際規格將以到港版本為準。



# HAPPY WEEKEND

## 出發旅程

成為每次旅途的最佳旅伴，  
無憂規劃遠程景點，隨心而行。

後驅版本最高可達 440km  
WLTP 續航里程  
不受里程限制，開往未知之嶺

靈活尾箱空間  
摺疊後排座椅，尾箱容量增加近3倍，輕鬆裝載露營用品



## 等待之際同時娛樂

等待家人的時光變得輕鬆愜意，  
讓車廂成為您的私人空間，  
或盡情享受音樂，  
每分每秒的生活頓時變得精彩。

LED 氣氛燈  
燈光與影音交融的藝術，閃耀如都市脈動

YAMAHA環迴立體高級音響  
劇場級環迴立體聲，打造沉浸觀影體驗

圖片展示為左軀版本，實際規格將以到港版本為準。

## 開啟愉快旅程

無論享受音樂、欣賞電影，或是在車裡  
隨時享用冷熱飲，都能從容配合，讓您  
和家人及寵物共渡愉快旅程。



後座中間可翻式手枕連水杯架



14.6吋輕觸式中央屏幕

車廂資訊娛樂應有盡有



細節點綴

車廂內多處點綴的玫瑰金元素，於細微處流露輕奢質感，  
帶來更極致的用車體驗



# ZEEKR X 產品配置表

| 配置名稱                               | 長續航 後輪驅動 | 旗艦 四輪驅動 |
|------------------------------------|----------|---------|
| 規格                                 |          |         |
| 長度 (mm)                            | 4,432    | 4,432   |
| 寬 (mm)                             | 1,836    | 1,836   |
| 高 (mm)                             | 1,566    | 1,566   |
| 軸距 (mm)                            | 2,750    | 2,750   |
| 離地間隙 / 行駛高度 (mm)                   | 191      | 191     |
| 座位數量                               | 5        | 5       |
| 性能與操控                              |          |         |
| 電池 / 摩打 / 電子操控                     |          |         |
| 電池容量 (kWh) @1C                     | 66       | 66      |
| WLTP 續航里程                          | 440      | 420     |
| 電池類型: 三元鋰電池                        | ●        | ●       |
| 高性能永磁同步電驅動系統                       | ●        | ●       |
| 0-100km/h 加速時間 (s)                 | 5.6      | 3.8     |
| 後摩打最高功率 (kW)                       | 200      | 200     |
| 前摩打最高功率 (kW)                       | \        | 115     |
| 後摩打峰值扭矩 (N.m)                      | 343      | 343     |
| 前摩打峰值扭矩 (N.m)                      | \        | 200     |
| 充電時間 10-80% (150kW DC) (mins)      | 30min    | 30min   |
| 充電時間 0-100% (7.2/11kW AC) (h)      | 11.5h    | 7.5h    |
| 動力回收系統                             | ●        | ●       |
| 軚盤                                 |          |         |
| 軚盤 4 向手動伸縮調節                       | ●        | ●       |
| 超細纖維 PU 合成皮革軚盤                     | ●        | ●       |
| 底盤/底盤系統                            |          |         |
| 前麥花臣懸掛                             | ●        | ●       |
| 後多連桿懸掛                             | ●        | ●       |
| EPB 電子停車煞車系統 (附 Autohold 自動鎖定)     | ●        | ●       |
| 外觀設計與功能                            |          |         |
| 燈光與美學                              |          |         |
| LED 頭燈                             | ●        | ●       |
| 都市棱光 LED 日行燈                       | ●        | ●       |
| 都市流光貫穿式尾燈                          | ●        | ●       |
| LED 尾燈連流水式指揮燈                      | ●        | ●       |
| LED 多色氣氛燈                          | ●        | ●       |
| 車門, 玻璃與後視鏡                         |          |         |
| 無框車門                               | ●        | ●       |
| 電動解鎖前門及後門                          | ●        | ●       |
| 具有高度調節和記憶功能的電動尾門                   | ●        | ●       |
| 弧光全景雙天幕 (隔熱)                       | ●        | ●       |
| 無框電動外後視鏡 (加熱 / 電動摺疊 / 記憶 / 倒車自動下調) | ●        | ●       |

| 配置名稱                               | 長續航 後輪驅動    | 旗艦 四輪驅動     |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| 外觀設計與功能                            |             |             |
| 無框自動防炫倒後鏡                          | ●           | ●           |
| 雨量感應式水撥                            | ●           | ●           |
| 車尾無骨水撥                             | ●           | ●           |
| 座椅、工藝和功能                           |             |             |
| 座椅材質: PVC                          | ●           | ●           |
| 座椅材質: 極地白 PVC                      | ○           | ○           |
| 座椅材質: 紫色 PVC                       | ○           | ○           |
| 6 向電動調節駕駛座椅 (可調整高度、傾斜、伸展)          | ●           | ●           |
| 通風駕駛座椅                             | ●           | ●           |
| 4 向電動調節腰部承托駕駛座椅                    | ●           | ●           |
| 6 向電動調節前座乘客座椅                      | ●           | ●           |
| 通風前座乘客座椅                           | ●           | ●           |
| 4 向電動調節腰部承托前座乘客座椅                  | ●           | ●           |
| 記憶駕駛座椅                             | ●           | ●           |
| 第二排座椅: 可容納 3 人, 手動可折疊靠背 (分割 40/60) | ●           | ●           |
| 2 向手動調節第二排座椅頭枕                     | ●           | ●           |
| 第二排座椅中央扶手附 2 個杯架                   | ●           | ●           |
| 第二排 I-Size 兒童汽車安全座椅插座位置排           | ●           | ●           |
| 載貨量                                |             |             |
| 車尾箱載貨容量 (L, ISO 標準)                | 362 - 1,182 | 362 - 1,182 |

|                                     |   |   |
|-------------------------------------|---|---|
| 安全及智能駕駛                             |   |   |
| 主被動整合安全防護系統                         |   |   |
| Passenger Guard 乘客保護系統              |   |   |
| 360° 高清全景影像                         | ● | ● |
| 行車紀錄儀                               | ● | ● |
| 7 個安全氣囊                             | ● | ● |
| 壓力感測前後座安全帶提醒器                       | ● | ● |
| 電子兒童鎖                               |   |   |
| 前後門窗防夾功能                            | ● | ● |
| 符合 I-Size 兒童汽車安全座椅的設定               |   |   |
| 緊急狀態車門自動解鎖                          | ● | ● |
| Vehicle Guard 車輛安全保護系統              |   |   |
| ESP 功能 (包括陡坡緩降控制 (HDC)、防側傾程序 (ARP)) | ● | ● |
| ABS 功能 (包括電子煞車分配 (EBD))             | ● | ● |
| 電子牽引力控制系統 (TCS/ASR)                 | ● | ● |
| 彎道煞車控制 (CBC)                        | ● | ● |
| TPMS 胎壓監察系統                         | ● | ● |
| 煞車輔助系統 (包括緊急煞車燈閃光)                  | ● | ● |
| 低速行人警告聲                             | ● | ● |



# ZEEKR X 產品配置表

| 配置名稱                              | 長續航 後輪驅動 | 旗艦 四輪驅動 |
|-----------------------------------|----------|---------|
| ZEEKR AD 智能駕駛輔助系統                 |          |         |
| ACC（主動式定速巡航控制）                    | ●        | ●       |
| ALC（自動變換車道）                       | ●        | ●       |
| LCC（車道置中輔助系統）                     | ●        | ●       |
| LKA（車道防偏離輔助系統）(包括 LDW, LDP, ELKA) | ●        | ●       |
| CMSF（前端碰撞緩解支援）                    | ●        | ●       |
| CMSR（後部碰撞緩解支援）                    | ●        | ●       |
| DOW（開門警告）                         | ●        | ●       |
| FCTA（前方橫越交通輔助系統）                  | ●        | ●       |
| RCTA（後方橫越交通輔助系統）                  | ●        | ●       |
| PEB（泊車緊急煞車）                       | ●        | ●       |
| BSD（主動式盲點偵測輔助系統）                  | ●        | ●       |
| EMA（閃避機動輔助）                       | ●        | ●       |
| APA（自動泊車輔助系統）                     | ●        | ●       |
| AVM（環視監察器）                        | ●        | ●       |
| DPS（駕駛者狀態監測）                      | ●        | ●       |
| 智能車廂及旅出行生態                        |          |         |
| 智能車廂                              |          |         |
| 全高清 LCD 8.8 吋儀錶板                  | ●        | ●       |
| 14.6 吋中控螢幕                        | ●        | ●       |
| 智能 B 柱螢幕                          | -        | ●       |
| AR HUD 擴增實境投射式抬頭顯示系統              | -        | ●       |
| 13 - YAMAHA 環繞立體聲高級音響             | ●        | ●       |
| 手機無線充電                            | ●        | ●       |
| 2 個前排 USB C 插口（包括 1 個 USB 資料傳輸）   | ●        | ●       |
| 1 個後排 USB 插口                      |          |         |
| 人臉辨識 /DMS                         | ●        | ●       |
| 連線服務網路：5G/WIFI/WIFI 熱點            | ●        | ●       |
| OTA 升級                            | ●        | ●       |
| 溫度控制                              |          |         |
| 雙區自動恆溫空調                          | ●        | ●       |
| 前座電動隱藏出風口                         | ●        | ●       |
| B 柱出風口                            | ●        | ●       |
| 智能生態系統                            |          |         |
| 8155 智能車廂運算平台                     | ●        | ●       |
| 支援 Carplay 和 Android Auto         | ●        | ●       |
| 手機 APP 控制                         | ●        | ●       |
| NFC 匙卡, UWB 智能車匙                  | ●        | ●       |

| 配置名稱                    | 長續航 後輪驅動 | 旗艦 四輪驅動 |
|-------------------------|----------|---------|
| 智能車廂及旅出行生態              |          |         |
| 充電                      |          |         |
| DC 快速充電 (150 kW)        | ●        | ●       |
| AC 交流充電 (7.2kW)         | ●        | -       |
| AC 交流充電 (11 kW)         | -        | ●       |
| V2L 供電                  | ●        | ●       |
| 選裝                      |          |         |
| 車身                      |          |         |
| 車身顏色                    |          |         |
| 雅典雲白                    | ○        | ○       |
| 柏林銀灰                    | ○        | ○       |
| 巴黎玄米                    | ○        | ○       |
| 杭青綠                     | ○        | ○       |
| 蘇墨灰                     | ○        | ○       |
| 運動裝飾                    |          |         |
| 深色車身下緣                  | ●        | ●       |
| 輪圈                      |          |         |
| 18 吋星芒輪圈 235/55 R18     | ●        | -       |
| 19 吋光耀輪圈 235/50 R19     | ○        | ●       |
| 20 吋五輻鍛造運動輪圈 245/45 R20 | -        | ○       |
| 內裝顏色                    |          |         |
| 內裝顏色                    |          |         |
| 炭黑和石灰色                  | ●        | ●       |
| 午夜藍和極地白                 | ○        | ○       |
| 桑梅和玫瑰紅                  | ○        | ○       |

備註：\_\_\_\_\_

- 數據基於工程開發模擬數據，可能會因場地、天氣、路況、電量、載重、輪胎規格等測試因素不同而有所差異，僅供參考。
- 相關功能將通過遠程軟件更新形式逐步開通。
- ZAD 智能駕駛輔助系統功能僅作輔助，無法應對所有交通、天氣、路況，亦無法代替駕駛者操控車輛。駕駛者必須時刻保持警惕，仔細觀察周邊情況並適時主動干預。在交通情況複雜、惡劣天氣、特殊路況下，請慎重使用相關功能。 同時，ZAD 智能駕駛輔助系統相關功能將通過遠程軟件更新形式逐步開通。
- 杭青綠車身不可選配桑梅和玫瑰紅內飾顏色。
- 標記“●”為標配配置，標識“-”為無該配置，標識“○”為選裝配置。
- ZEEKR 將不斷對其產品進行更新和改造，汽車產品的裝備和參數可能會有相應變化。我們會盡一切可能，確保信息的完整性及準確性；但由於一些客觀原因，例如屏幕或紙張材質等的不確定性、法律法規的不斷變化、個人對相關信息理解的不同、介紹信息可能存在更新不及時的情況等，實物車輛可能會與介紹信息存在一定的差異，具體請以實物車輛為最終依據。



## 車身尺寸



1836mm



1572mm



2750mm  
4450mm

## 車漆



雅典雲白



柏林銀灰



蘇墨灰



杭青綠



巴黎玄米




曜黑




香檳粉紅


## 內飾顏色



炭黑和石灰色



午夜藍和極地白



桑梅和玫瑰紅

## 輪圈



18吋  
星芒輪圈  
(後驅標配)



19吋  
光耀輪圈  
(四驅標配)



20吋  
五輻鍛造運動輪圈  
(四驅選配)

圖片展示為左軀版本，實際規格將以到港版本為準。





ZEEKR Hong Kong

(852) 2111 1009

zeekr.hk

enquiry@zeekrhk.com



ZEEKR Macau

(853) 6326 1260

zeekrglobal.com/mo

enquiry@zeekrmacau.com



#### Zeekr 太古城旗艦陳列室

太古城太古灣道 12 號地下

#### Zeekr Space 灣仔陳列室

灣仔告士打道 39 號夏慤大廈地下 A 舖

#### Zeekr Space 九龍灣陳列室

九龍灣臨樂街 19 號南豐商業中心地下 4B 號舖

#### Zeekr 澳門陳列室

澳門葡京人 H853 Fun Factory 娛樂廠 1 樓 R38 舖

#### Zeekr Space 元朗陳列室

元朗青山公路屏山段(塘坊村輕鐵站對面)

#### Zeekr 澳門售後服務中心

澳門青州工業園南街 41 號勵澳綜合大樓R/C

#### Zeekr 柴灣售後服務中心

柴灣豐業街 5 號華盛中心地下

#### Zeekr 葵涌售後服務中心

葵涌大連排道 21-33 號宏達工業中心地下 3 號舖

#### Zeekr 元朗售後服務中心

元朗青山公路屏山段(塘坊村輕鐵站對面)

Auto Power Motors Limited