

RAFFRAÏCHISSEUR FIXE

AQU 18.000 I/L/S

Le rafraîchisseur fixe AQU 18.000 I/L/S est idéal pour rafraîchir des espaces industriels de taille moyenne à grande.

Il appartient à la gamme des rafraîchisseurs fixes industriels conçus pour les grands espaces de travail, caractérisés par des températures estivales élevées et la nécessité d'un renouvellement fréquent de l'air.

Idéal pour toutes les surfaces supérieures à 250 m², même avec l'installation de plusieurs unités. Convient à tous les secteurs industriels nécessitant une bonne circulation de l'air : métallurgie, plasturgie, caoutchouc, agroalimentaire.



Caractéristiques Techniques

	ueh	AQU 18.000 I	AQU 18.000 L	AQU 18.000 S
Sortie d'air	-	inférieur	côté	supérieur
Débit d'air (m³/h)	m³/h	18 000	18 000	18 000
Pression (Pa)	Pa	180	180	180
Surface rafraîchie (m²)	m²	250	250	250
Puissance (W)	w	1100	1100	1100
Niveau sonore (dB)	db	≤ 73	≤ 73	≤ 73
Réservoir d'eau (L)	l	40	40	40
Consommation d'eau (L/h)	l/h	15-20	15-20	15-20
Poids net/en service (kg)	kg	80/120	80/120	80/120
Dimensions (cm)	cm	116x116x90	116x116x90	116x16x90
Dimensions bouche (cm)	cm	67x67	67x67	67x67
Phases	-	1	1	1
Vitesses	-	16	16	16
Inverter	-	MITSUBISHI INVERTER	MITSUBISHI INVERTER	MITSUBISHI INVERTER

Via Trieste, 14
24046 OSIO SOTTO (BG)
T +39 035 4876054

Via dei Ponticelli
25014 CASTENEDOLO (BS)
T +39 030 2732674

Via De Gasperi, 120
20017 MAZZO DI RHO (MI)
T +39 02 9390440

RAFRAÎCHISSEUR FIXE

AQU 18.000 I/L/S

Fonctionnalités de la machine

	ueh	AQU 18.000 I	AQU 18.000 L	AQU 18.000 S
Fonction d'extraction	-	oui	non	oui
Tableau de commande	LCD	oui	oui	oui
Télécommande	-	oui	oui	oui
Protection contre surcharge	-	oui	oui	oui
Protection pompe	-	oui	oui	oui
Thermostat / Hygrostat / Timer programmable	-	oui	oui	oui

Le rafraîchisseur fixe AQU 18.000 I/L/S a une puissance de 1 100 W et une consommation d'eau de 15 à 20 litres par heure. Il permet de rafraîchir l'ensemble de l'espace de travail ou des zones spécifiques du hall grâce à l'installation d'une ou plusieurs machines. Le modèle AQU 18.000 I/L/S est équipé d'un thermostat et d'un hygrostat programmables, d'un panneau de commande mural LCD, d'une télécommande, d'un système de protection contre les surcharges, d'une minuterie programmable, ainsi que d'un système de vidange et de nettoyage automatique du panneau. Aquarial propose la création de systèmes fixes clés en main, adaptés aux besoins spécifiques de chaque client, avec l'installation de diffuseurs, de gaines complètes et éventuellement d'extracteurs, selon le volume à rafraîchir, le secteur concerné et le nombre d'ouvertures disponibles.



RAFRAÎCHISSEUR FIXE

AQU 18.000 I/L/S

En plus d'abaisser la température intérieure jusqu'à 10° par rapport à la température extérieure, les rafraîchisseurs fixes Aquarial rendent l'environnement de travail plus productif et sain en renouvelant et filtrant constamment l'air. Lorsque la température à l'intérieur des lieux de travail devient trop élevée, le travail devient difficile tant pour les machines que pour les employés, avec des effets négatifs sur la productivité et la sécurité du personnel.



La nécessité de traiter de grands volumes d'air, de garder les portes et fenêtres ouvertes, ainsi que les coûts excessifs d'installation et de fonctionnement rendent souvent les systèmes de climatisation traditionnels peu pratiques. Les rafraîchisseurs industriels fixes Aquarial, conçus sur mesure pour votre entreprise, représentent l'alternative la plus innovante, écologique et économique pour réduire la température des environnements de travail. En effet, les rafraîchisseurs Aquarial rafraîchissent et filtrent l'air en exploitant simplement le principe naturel de l'évaporation : l'air chaud est aspiré, passe à travers des filtres remplis d'eau qui réduisent sa température et sa poussière, et revient dans l'environnement rafraîchi et purifié.

SECTEURS D'APPLICATION

- Métallurgie
- Plasturgie
- Agroalimentaire
- Textile
- Menuiserie
- Chimie et pharmaceutique
- Électronique
- Logistique et emballage
- Blanchisseries
- Imprimerie,
- Galvanoplastie
- Agriculture et élevage

NOS SERVICES



Intervention Rapide

Nous sommes toujours disponibles pour des interventions rapides, y compris sur site. Nos techniciens spécialisés garantissent une intervention dans les 48 heures suivant l'appel du client, et plus rapidement en cas d'urgence.



Maintenance Programmée

Notre maintenance programmée offre un soutien idéal aux clients, avec une ou plusieurs visites annuelles de nos techniciens. Un parc machines régulièrement contrôlé garantit de meilleures performances sur la durée.



Location

Nous proposons des solutions de location à court et long terme, personnalisées selon les besoins du client. Une redevance fixe élimine les soucis de gestion du matériel.



Équipement Standard

Notre entrepôt est constamment approvisionné en accessoires et pièces détachées d'origine. Géré par des techniciens expérimentés, il garantit des solutions adaptées et une réponse rapide.

Via Trieste, 14
24046 OSIO SOTTO (BG)
T +39 035 4876054

Via dei Ponticelli
25014 CASTENEDOLO (BS)
T +39 030 2732674

Via De Gasperi, 120
20017 MAZZO DI RHO (MI)
T +39 02 9390440