

BERTFLOOR SPC

UNICLIC[®]
PATENTED TECHNOLOGY



Pavimenti 5mm, 5,5mm e 6mm di spessore in SPC

High Density Rigid Core Luxury Vinyl

LUGLIO 2026

Spc Braies 1500 x 228 x 5,5 mm 5G UNICLIC.
Nuova finitura SuperMatt UV Coating

SPC Flooring, la nuova generazione di rivestimenti per pavimenti pubblici e privati.

Progettato per offrire massima stabilità nel tempo, è completamente impermeabile, una caratteristica che lo rende ideale anche per ambienti umidi come cucine e bagni. L'elevata conduttività termica del pannello minerale assicura una perfetta compatibilità con i moderni sistemi di riscaldamento a pavimento, contribuendo a un comfort abitativo superiore.

Il pavimento SPC consente la posa diretta su superfici pre-esistenti, permettendo una sensibile riduzione dei tempi e dei costi di intervento.

Il materiale è già dotato di materassino integrato; non è consentita l'aggiunta di ulteriori materassini, per mantenere inalterate le prestazioni del sistema.

Benessere e Sicurezza

- ✓ Eco-compatibile
- ✓ Antibatterico
- ✓ ZERO emissione di formaldeide o di altre sostanze che nocive

Prestazioni e Resistenza

- ✓ Elevata resistenza all'usura
- ✓ Elevata stabilità anche a fonti di calore

Installazione facile

- ✓ Brevetto Uniclic lato lungo: facile da installare per chiunque
- ✓ Brevetto Incastro TLS-5G Lato corto
- ✓ Non richiede l'uso della colla
- ✓ Si può posare su qualsiasi fondo in piano: cemento, ceramiche, pavimenti pre-esistenti ecc.

Praticità e Comfort

- ✓ Facile da pulire
- ✓ Riutilizzabile in qualsiasi altro ambiente
- ✓ Si può sostituire in qualsiasi momento, senza produrre polvere o materiali da smaltire



Spc San Candido 1220 x 228 x 5,5 mm 5G UNICLIC.

Fino a
400m²
Senza giunto
di dilatazione
per singola stanza



Ortisei

1220 x 180 x 5 mm

€ 42 al Mq




Battiscopa vinilico € 8 al metro lineare
2400 x 61 x 15 mm



La Villa

1220 x 180 x 5 mm

€ 42 al Mq



Battiscopa vinilico € 8 al metro lineare
2400 x 61 x 15 mm



Corvara

1220 x 180 x 5 mm

€ 42 al Mq



Battiscopa vinilico € 8 al metro lineare
2400 x 61 x 15 mm



Colfosco

1220 x 180 x 5 mm

€ 42 al Mq



Battiscopa vinilico € 8 al metro lineare
2400 x 61 x 15 mm



San Cassiano

1220 x 180 x 5 mm

€ 42 al Mq



Battiscopa vinilico € 8 al metro lineare
2400 x 61 x 15 mm



Badia

1220 x 180 x 5 mm

€ 42 al Mq




Battiscopa vinilico € 8 al metro lineare
2400 x 61 x 15 mm



Gardena

1220 x 180 x 5 mm

€ 42 al Mq



Battiscopa vinilico € 8 al metro lineare
2400 x 61 x 15 mm

SPECIFICHE

Spessore totale	5 mm
Strato d'usura	0,55 mm
Asse	1220 x 180 x 5 mm
Pezzi x scatola	8 pezzi
Mq. x Scatola	mq. 1,76
Peso x scatola	kg 14,50
Scatole per pallet	90

IDONEO PER

Domestico
Residential

Commerciale
Commercial

Industriale Leggero
Light Industrial

CLASSE D'USO



BERTFLOOR SPC



RUSTIC SMALL SPC 4,5+1 mm INCASTRO 5G UNICLIC

Nuova superficie EIR. Embossed in register.
Nuova tecnologia avanzata che riprende esattamente le venature del legno.

Sella

1220 x 228 x 5,5 mm

€ 42 al Mq



Battiscopa vinilico € 8 al metro lineare
2400 x 61 x 15 mm

Carezza

1220 x 228 x 5,5 mm

€ 42 al Mq



Battiscopa vinilico € 8 al metro lineare
2400 x 61 x 15 mm

Marmolada

1220 x 228 x 5,5 mm

€ 42 al Mq



Battiscopa vinilico € 8 al metro lineare
2400 x 61 x 15 mm

Stelvio

1220 x 228 x 5,5 mm

€ 42 al Mq



Battiscopa vinilico € 8 al metro lineare
2400 x 61 x 15 mm



San Vigilio

1220 x 228 x 5,5 mm

€ 42 al Mq



Battiscopa vinilico € 8 al metro lineare
2400 x 61 x 15 mm



San Pellegrino

1220 x 228 x 5,5 mm

€ 42 al Mq



Battiscopa vinilico € 8 al metro lineare
2400 x 61 x 15 mm



San Candido

1220 x 228 x 5,5 mm

€ 42 al Mq



Battiscopa vinilico € 8 al metro lineare
2400 x 61 x 15 mm

SPECIFICHE

Spessore totale	5,5 mm
Strato d'usura	0,55 mm
Asse	1220x228x5,5mm
Pezzi x scatola	8 pezzi
Mq. x Scatola	mq. 2,23
Peso x scatola	kg 21,50
Scatole per pallet	64

IDONEO PER

Domestico
Residential

Commerciale
Commercial

Industriale Leggero
Light Industrial

CLASSE D'USO



BERTFLOOR SPC

STONE EFFECT SMALL SPC 4+1 mm INCASTRO UNICLIC



Rovereto



610 x 305 x 5 mm

€ 42 al Mq

Battiscopa vinilico € 8 ml
2400 x 61 x 15 mm



Merano




610 x 305 x 5 mm

€ 42 al Mq

Battiscopa vinilico € 8 ml
2400 x 61 x 15 mm



Pordoi



610 x 305 x 5 mm

€ 42 al Mq

Battiscopa vinilico € 8 ml
2400 x 61 x 15 mm

SPECIFICHE

Spessore totale	5 mm
Strato d'usura	0,55 mm
Asse	610 x 305 x 5 mm
Pezzi x scatola	10 pezzi
Mq. x Scatola	mq. 1,86
Peso x scatola	kg 15,50
Scatole per pallet	60

IDONEO PER

Domestico
Residential

Commerciale
Commercial

Industriale Leggero
Light Industrial

CLASSE D'USO



23



33




42



Spc Pordoi 610 x 305 x 5 mm UNICLIC.



Campolongo




Asse 620x110x5,5 mm

€ 50 al Mq

Battiscopa vinilico € 8 ml
2400 x 61 x 15 mm



Tonale



Asse 620x110x5,5 mm

€ 50 al Mq

Battiscopa vinilico € 8 ml
2400 x 61 x 15 mm

SPECIFICHE

Spessore totale	5,5 mm
Strato d'usura	0,55 mm
Asse	620x110x5,5 mm
Pezzi x scatola	20 pezzi
Mq. x Scatola	mq. 1,36
Peso x scatola	kg 12,90
Scatole per pallet	90

IDONEO PER

Domestico
Residential

Commerciale
Commercial

Industriale Leggero
Light Industrial

CLASSE D'USO


	23
	33
	42



Lavaredo

1500 x 228 x 5,5 mm

€ 42 al Mq



Battiscopa vinilico € 8 al metro lineare
2400 x 61 x 15 mm



Braies

Nuova finitura SuperMatt UV Coating

1500 x 228 x 5,5 mm

€ 42 al Mq



Battiscopa vinilico € 8 al metro lineare
2400 x 61 x 15 mm

SPECIFICHE

Spessore totale	5,5 mm
Strato d'usura	0,55 mm
Asse	1500 x 228 x 5,5mm
Pezzi x scatola	6 pezzi
Mq. x Scatola	mq. 2,05
Peso x scatola	kg 19,50
Scatole per pallet	60

IDONEO PER

Domestico
Residential

Commerciale
Commercial

Industriale Leggero
Light Industrial

CLASSE D'USO

	23
	33
	42

BERTFLOOR SPC

MEDIUM SPC 4+1 mm INCASTRO UNICLIC



Moena

1500 x 180 x 5 mm

€ 42 al Mq



Battiscopa vinilico € 8 al metro lineare
2400 x 61 x 15 mm



Canazei

1500 x 180 x 5 mm

€ 42 al Mq



Battiscopa vinilico € 8 al metro lineare
2400 x 61 x 15 mm



Cavalese

1500 x 180 x 5 mm

€ 42 al Mq




Battiscopa vinilico € 8 al metro lineare
2400 x 61 x 15 mm



Andalo

1500 x 180 x 5 mm

€ 42 al Mq




Battiscopa vinilico € 8 al metro lineare
2400 x 61 x 15 mm



Fassa

1500 x 180 x 5 mm

€ 42 al Mq



Battiscopa vinilico € 8 al metro lineare
2400 x 61 x 15 mm



Campitello

1500 x 180 x 5 mm

€ 42 al Mq



Battiscopa vinilico € 8 al metro lineare
2400 x 61 x 15 mm



Alleghe

1500 x 180 x 5 mm

€ 42 al Mq



Battiscopa vinilico € 8 al metro lineare
2400 x 61 x 15 mm

SPECIFICHE

Spessore totale	5 mm
Strato d'usura	0,55 mm
Asse	1500 x 180 x 5 mm
Pezzi x scatola	8 pezzi
Mq. x Scatola	mq. 2,16
Peso x scatola	kg 18,40
Scatole per pallet	65

IDONEO PER

Domestico
Residential

Commerciale
Commercial

Industriale Leggero
Light Industrial

CLASSE D'USO



23



33



42

BERTFLOOR SPC

LARGE SPC 6mm (5+1) INCASTRO 5G UNICLIC



Cortina

1800 x 228 x 6 mm

€ 49 al Mq




Battiscopa vinilico € 8 al metro lineare
2400 x 61 x 15 mm



Misurina

1800 x 228 x 6 mm

€ 49 al Mq



Battiscopa vinilico € 8 al metro lineare
2400 x 61 x 15 mm



Auronzo

1800 x 228 x 6 mm

€ 49 al Mq




Battiscopa vinilico € 8 al metro lineare
2400 x 61 x 15 mm



Dobbiaco

1800 x 228 x 6 mm

€ 49 al Mq



Battiscopa vinilico € 8 al metro lineare
2400 x 61 x 15 mm



Spc Misurina 1800 x 228 x 6 mm 5G UNICLIC.

SPECIFICHE

Spessore totale	6 mm
Strato d'usura	0,55 mm
Asse	1800 x 228 x 6 mm
Pezzi x scatola	6 pezzi
Mq. x Scatola	mq. 2,46
Peso x scatola	kg 25,9
Scatole per pallet	48 colli

IDONEO PER

Domestico
Residential


Commerciale
Commercial

Industriale Leggero
Light Industrial

CLASSE D'USO




ACCESSORI



Soglia di Dilatazione in alluminio anodizzato + base per soglia di dilatazione inclusa

BARRE DA 2,70 METRI LINEARI



€ 14,00 al metro lineare



Soglia di Compensazione in alluminio anodizzato + base per soglia di compensazione inclusa

BARRE DA 2,70 METRI LINEARI


€ 14,00 al metro lineare



Soglia terminale in alluminio anodizzato + base per soglia term. inclusa

BARRE DA 2,70 METRI LINEARI

€ 14,00 al metro lineare




Angolare per gradino alluminio anodizzato forato

BARRE DA 2,70 METRI LINEARI

Viti e tasselli NON inclusi (Utilizzare tasselli 5x25 mm)

€ 18,00 al metro lineare



NOVITÀ

Soglia in abbinamento triplice uso – dilatazione , compensazione e terminale


In abbinamento su tutti i colori

BARRE DA 1,86 METRI LINEARI

Possibilità di posa con incollaggio o con kit di fissaggio

Incluse bande per incollaggio e kit di fissaggio

€ 22 al metro lineare



Pezzo speciale gradino

Realizzabile sulla misura della plancia scelta con aletta standard da 4 cm.

Specificare al momento dell'ordine se mantenere l'aggancio per ulteriore plancia sia in pedata che in alzata. Pezzo speciale da incollare con bicomponente o colla siliconica.

SMALL

€ 80 al pezzo



140 x 1220 x 40mm

SMALL RUSTIC

EFFETTO LEGNO

€ 80 al pezzo



188x1220x40mm

SMALL

EFFETTO PIETRA

€ 64 al pezzo



265 x 610 x 40mm

MEDIUM

EFFETTO LEGNO

€ 110 al pezzo



140 x 1500 x 40mm
NEW 188x1500x40 mm

LARGE

EFFETTO LEGNO

€ 140 al pezzo



188 x 1800 x 40mm



Battiscopa vinilico bianco opaco

2400x61x15mm


€ 8,00 al metro lineare



Colla per l'incollaggio del battiscopa

€ 22,00 al pz.

STRUTTURA PRODOTTO SPC BERTFLOOR SPC



1. STRATO UV

Garantisce un miglior rendimento per la resistenza all'acqua e alle macchie e maggior durata nel tempo

2. STRATO D'USURA

Conferisce un'elevata resistenza all'usura. Permette una maggior conservazione rispetto alle pavimentazioni tradizionali.

3. DECORAZIONE HD

Varietà di scelta per disegni effetto legno o pietra

4. NUCLEO SPC

Un nucleo denso e impermeabile per l'asse costituito da polvere di calcare naturale, cloruro di polivinile e stabilizzanti, che fornisce rigidità e stabilità per l'asse

5. IXPÉ

Un tappetino di etilene e vinil acetato offre un isolamento acustico e di ammortizzazione e maggior assorbimento termico con sensazione naturale a piedi nudi



Sistema "CLICK" "CLICK" SYSTEM

LATO LUNGO LONG SIDE



LATO CORTO SHORT SIDE

Incastro TLS-5G

TLS (Tecno Lock System 5G VALINGE) è un incastro meccanico con movimento verticale e linguetta a molla che viene armata mediante pressione che impedisce la risalita dell'elemento e garantisce in questo modo una tenuta nel tempo con effetto blocco doge.

È un brevetto che permette la posa semplificata, con grande risparmio nei tempi di installazione ed una resistenza meccanica superiore del 60%. Permette sviluppo di formati di grandi dimensioni.

SCHEDE TECNICHE

	SMALL EFFETTO LEGNO SPC 4+1mm	SMALL RUSTIC EFFETTO LEGNO SPC 4,5+1mm	SMALL EFFETTO PIETRA SPC 4+1mm	HERRINGBONE SPC 4,5+1mm	MEDIUM EFFETTO LEGNO SPC 4+1mm
					
Dimensioni doga	1220x180x5mm	1220x228x5,5mm	610x305x5mm	Asse 620x110x5,5 m	1500x180x5mm
Incastro	Sistema Uniclic	Sistema Uniclic 5G	Sistema Uniclic	Sistema Uniclic 5G	Sistema Uniclic
Bordo	Bisellato	Bisellato	Bisellato	Bisellato	Bisellato
Pezzi per scatola	8	8	10	20	8
Mq. Scatola e peso	1,76 mq. /14,50 kg	2,23 mq. /21,50 kg	1,86 mq. /15,50 kg	1,36mq. / 12,90 kg	2,16 mq. /18,40 kg
Strato di usura	0,55 mm	"	"	"	"
Classe di resistenza EN16511	23,33,42	"	"	"	"
Resistenza agli agenti chimici EN423	Resistente	"	"	"	"
Emissioni Formaldeide	Libero	"	"	"	"
Resistenza rotelle sedie girevoli EN425	Nessun danno visibile dopo 250.000 cicli	"	"	"	"
Resistenza scivolamento en51130	R10	"	"	"	"
Resistenza alla luce ISO 105-B02	Grade 6	"	"	"	"
Conducibilità termica EN12524	0,035 m2 K/W	"	"	"	"
Reazione al fuoco EN 13501-01	Bf1-s1	"	"	"	"
Idoneità ambienti umidi	Sì	"	"	"	"
Riscaldamento a pavimento	Max 27° C	"	"	"	"
Miglioramento rumore da calpestio ISO 10140 • ISO 717	Δ Lw = 20 db	"	"	"	"
Stabilità dimensionale ASTM F2199-20	Lunghezza -0,03% Larghezza 0,00%	"	"	"	"
Percentuale umidità massetto	< 2%	"	"	"	"

Classificazione D'Uso	IDONEO PER	CLASSE D'USO
	Domestico Residential	 23
	Commerciale Commercial	 33
	Industriale Leggero Light Industrial	 42

CERTIFICAZIONI

NEW MEDIUM

EFFETTO LEGNO
SPC 4,5+1 mm



1500 x 228 x 5,5mm

Sistema Uniclic 5G

Bisellato

6

2,05 mq. /19,50 kg

LARGE

EFFETTO LEGNO
SPC 5+1 mm



1800x228x6mm

Sistema Uniclic 5G

Bisellato

6

2,46 mq. /25,9 kg

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"


"



Certificato CAM



Certificato di conformità CE



Certificato classe di resistenza al fuoco



Istruzioni per la posa



Certificato classe di usura



Certificato di stabilità dimensionale



hard to inflame



slip resistant R10



usable on underfloor heating



resistant to household chemical



free formaldehyde



wear resistant



slip retardant



antibacterial



embossed natural look and feel


CLASSE D'USO



23



33



42




BERTFLOOR SPC

UNICLIC®
PATENTED TECHNOLOGY



High Density Rigid Core Luxury Vinyl

Produzione Bertfloor Spc



CERAMICHE ARTISTICHE BERTOLANI SRL

via Caduti sul Lavoro, 32
presso Villaggio Artigianale "Macina"
42013 Salvaterra di Casalgrande (RE) Italy
Tel. 0522 996417 • info@bertolani.it
P.IVA 02896500358 SDI SUBM70N