

Domanda per un'autorizzazione relativa agli aggregati di combustione e ai depositi di combustibili nonché ai distributori di carburanti e ai serbatoi fissi di gas liquefatti

Indicazione pompe di calore:

L'installazione di pompe di calore può comportare alcuni requisiti (v. Supporto per pianificazione GR No. 14 – Pompe di calore, <https://gvg.gr.ch/it/supporti-per-pianificazione>).

Per l'installazione deve essere inoltrata una richiesta separata tramite il comune (<https://gvg.gr.ch/it/moduli-e-richieste>).

Dati sul fabbricato 1

Progetto di costruzione	☐ nuova costruzione ☐ annesso / ristrutturazione	
Progetto (descrizione)	pronto per il collaudo a partire dal:	
Comune di ubicazione		
No. del fabbricato	(per le nuove costruzioni è sufficiente il no. della parcella)	no. parcella / diritto di superficie:
Via e no.		

Dati sul proprietario/richiedente 2

Proprietario del fabbricato (Cognome / nome)		
Strada		
NPA / luogo		
Telefono / posta elettronica		
Proprietario dell'impianto	☐ idem proprietario del fabbricato ☐ altri (compilare per favore i campi)	
Cognome / nome		
Strada		
NPA / luogo		
Telefono / posta elettronica		
Indirizzo di fatturazione per le tasse	☐ idem proprietario del fabbricato ☐ idem proprietario dell'impianto ☐ altri (compilare per favore i campi)	
Cognome / nome		
Strada		
NPA / luogo		
Richiedente (Cognome / nome)		
Strada		
NPA / luogo		
Incaricato / tel.		

Dati sull'impianto di combustione

3

Riscaldamento centrale ☐ vecchio esistente ☐ nuovo	☐ olio ☐ combustibili solidi ☐ gas naturale ☐ gas liquefatto	☐ pompa di calore --> vedi indicazione a pagina 1
	☐ caldaia: ☐ bruciatore:	kW: kW: no. AICAA no. AICAA Deposito di combustibile (quantità):
Aggregati di combustione singoli ☐ vecchio esistente ☐ nuovo	☐ olio ☐ combustibili solidi ☐ gas ☐ stufe a caminetto (quantità:) ☐ B1 / ☐ B2 ☐ stufe (quantità:) ☐ caminetti (quantità:) ☐ B1 / ☐ B2 ☐ fornelli da cucina (quantità:) ☐ imp. combustione costruito sul posto:	No. AICAA: dichiarazione di prestazione (no. DoP): No. AICAA: dichiarazione di prestazione (no. DoP): No. AICAA: dichiarazione di prestazione (no. DoP): No. AICAA: dichiarazione di prestazione (no. DoP):
Energie alternative ☐ vecchio esistente ☐ nuovo	☐ teleriscaldamento ☐ impianto solare, potenza in kWp: : ☐ impianto termico ☐ impianto fotovoltaico ☐ misto fotovoltaico/termico ☐ altre / quali:	

Locale di installazione dell'impianto di combustione

4

Pareti esterne			
Pareti interne			
Soffitto			
Pavimento			
Porta	☐ nuova ☐ esistente ☐ EI 30	no. AICAA:	
Volume	m ³ :	Superficie di decompressione:	m ²
Aerazione del locale	☐ aerazione in estrazione naturale ☐ sopra cm ² ☐ sotto cm ² ☐ aerazione in estrazione artificiale ☐ conduttura di scarico per gas liquefatti Ø:		
	☐ impianto di rivelazione di gas prodotto:		
	☐ accesso al locale riscaldamento direttamente dall'esterno (oltre 600 kW al 2.° PI, oltre 1'200 kW al 1.° PI o al PT)		
	☐ rubinetto automatico di arresto del gas fuori dal locale di installazione		

Evacuazione dei gas combusti

5

Materiale	sezione trasversale: mm		
Classe temperatura T	resistente alla fuliggine: ☐ sì ☐ no		
☐ No. AICAA ☐ Dichiarazione di prestazione (no. DoP):	sacco della fuliggine: ☐ sì ☐ no		
No. AICAA elemento di protezione antincendio (per es. muratura / vano):			
☐ altri raccordi, se sì quali:			

Deposito di combustibile

6

(Questo settore è da compilare solo se è presente un deposito di combustibile)

Specificazione	Merce stoccata	Genere di posa	Tipo d'impianto/di contenitore
☐ impianto di deposito in una nuova costruzione ☐ impianto di deposito in una vecchia costruzione ☐ ampliamento dell'impianto di deposito	☐ benzina ☐ olio diesel ☐ olio riscaldamento ☐ gas liquefatto: ☐ propano ☐ butano ☐ biogas ☐ combustibili solidi: ☐ combustione a cippati ☐ combustione a pellets ☐ ceppi di legna	☐ armadio metallico ☐ nel fabbricato ☐ all'esterno (fuori terra) ☐ posato in terra (sotterraneo): ☐ 30 cm ricoperto ☐ 50 cm ricoperto ☐ 80 cm ricoperto	☐ sintetico (GFK) ☐ sintetico (piccolo serbatoio) ☐ serbatoio in acciaio ☐ fusti piccoli ☐ bombole per trasporto
Capacità / quantità depositata	☐ litri: ☐ m ³ : ☐ kg:		
Numero contenitori	quantità:		
Distributore/numero colonne	quantità:		
Aerazione del locale	cm ² :		
Pareti esterne			
Pareti interne			
Soffitto			
Pavimento			
Porta	☐ nuova ☐ esistente ☐ EI 30 no. AICAA.:		

Per depositi di cippati e trucioli, apertura di svuotamento all'esterno; dimensione

Ubicazione, installazione e messa in funzione di un serbatoio fisso di gas liquefatto con una capacità di stoccaggio inferiore a 20 tonnellate

7

Localizzazione	vedi planimetria allegata e se necessario per la valutazione, il profilo del terreno		
Scopo dell'impiego del gas	☐ riscaldamento ☐ acqua calda ☐ cottura ☐ centrale termoelettrica a blocco (CTEB) ☐		
Impianto per evaporatore	☐ sì ☐ no		
Ditta di gas liquefatti			
Produttore del serbatoio			
Numero di fabbricazione	Pressione d'esercizio ammessa: bar	Linea di sfogo delle valvole di sicurezza: ☐ sì ☐ no	
Protezione contro la corrosione	☐ rivestimento ☐ protezione catodica ☐ serbatoio a doppio mantello		
Misure contro i danneggiamenti di origine meccanica	necessarie: ☐ protezione antiurto ☐ protezione anti schiacciamento ☐ recinzione		
Misure contro il fuoco sotto al serbatoio fuori terra	☐ ≥ 2% pendenza		
Misure contro la propagazione e l'accumulazione di gas liquefatti	necessarie: ☐ ≥ 2% pendenza ☐ coperchio-chiusino ermetico ai gas ☐ tubo di sfogo		
	non necessarie:	☐	

Misure contro l'effetto termico	Distanze di sicurezza secondo la direttiva CFSL 1941 gas liquefatti, parte I, cifra 3.2.2:	☐ rispettate, nessuna ulteriore misura necessaria ☐ ridotte tramite le misure seguenti: ☐ posa interrata ☐ muro di schermatura
Oggetti circostanti (per es.: casa d'abitazione, autorimessa, stalla, fabbrica, strada pubblica)	Pericolosità per il vicinato debole / media / elevata	Distanza dell'oggetto effettiva (m)
	Impianto d'irroramento	☐ sì (portata superiore a 3 litri al minuto per m ²) ☐ no

Allegati alla domanda:

- planimetria
- descrizione del serbatoio
- designazione del serbatoio

Osservazioni 8

Allegati alla domanda

Per la trasmissione, i documenti seguenti inerenti ai piani, ben leggibili, sottoscritti (committente, progettista), con indicazione dell'eventuale data di modifica (indice), devono essere inoltrati in 3 copie unitamente al formulario di domanda al Consiglio comunale o alla GVG divisione protezione antincendio:

- planimetria (estratto mappale) scala 1:500 rispettivamente 1:1'000, con indicazione delle distanze dai confini e dai fabbricati
- pianta e sezioni scala 1:100
 - situazione piano del locale riscaldamento (piano intero, non solo estratto) con alimentazione del combustibile, condotta dell'aria di combustione e impianto del camino / condotto dei gas di scarico
 - situazione del piano sopra al locale di riscaldamento con indicazione della destinazione d'uso e dell'impianto del camino / condotto dei gas di scarico
- piano di disposizione del locale di riscaldamento (pianta e sezione scala 1:50 rispettivamente 1:20) con indicazione del tipo e della potenza calorica della caldaia e del bruciatore
- documenti ulteriori per:
 - impianto di combustione per combustibili solidi: piano del deposito di combustibile o del silo
 - impianti industriali rispettivamente aziendali: descrizione dell'impianto

Indicazione:

Se fosse richiesta un'autorizzazione da parte del comune, dell'Ufficio per la natura e l'ambiente dei Grigioni (UNA) o di altri uffici, dovrà essere inoltrata separatamente la domanda di autorizzazione al rispettivo ufficio.

Firma del richiedente	
Luogo / data	