



Prijslijst



08.2026 | NL

Moving people and elements



Prijslijst 2026 Biral GmbH voor leveringen in Nederland

Met het verschijnen van deze prijslijst komen allen voorgaande uitgaven te vervallen. De prijzen gelden vanaf 1 augustus 2026. Drukfouten en tussentijdse wijzigingen voorbehouden.

Leveringen door Wasco:

Wasco beheert de voorraad en verzorgt de orderafwikkeling en de facturatie voor Biral in Nederland. Voor leveringen van Biral pompen via Wasco zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Wasco van toepassing:

[Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Wasco](#)

Directe leveringen van Biral GmbH in Nederland:

Alle met Biral GmbH afgesloten overeenkomsten en daarmee verband houdende handelingen, zoals onderhandelingen, offertes, orderbevestigingen en leveringen geschieden volgens de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Biral GmbH:

[Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Biral GmbH](#)

Prijzen

Koppelingenpompen worden inclusief pakkingen doch exclusief koppelingen (meerprijs) geleverd.

Flenspompen (standaard natte pompen) worden inclusief pakkingen en PN6 bouten en moeren geleverd. Tegenflenzen tegen meerprijs.

Alle overige pompen worden exclusief pakkingen en bevestigingsmaterialen geleverd.

Garantietermijn Biral Pompen:

- 2 jaar vanaf factuurdatum voor de PrimAX, CompAX en ModulA RED en GREEN pompen.
- 2 jaar vanaf factuurdatum voor de ModulA BLUE tapwaterpompen.
- 1 jaar vanaf factuurdatum voor de inline-, blok, norm-, fecaliën-, hogedrukcentrifugaalpompen, drukverhogingsinstallaties, industriële pompen en Biral regelsystemen.
- Op alle niet door Biral vervaardigde installaties en/of apparatuur wordt uitsluitend die garantie gegeven, welke door de leverancier aan ons wordt gegeven.

Van garantie zijn uitgesloten die delen welke aan slijtage onderhevig zijn en waar de standtijd bepaald wordt door de kwaliteit van het medium. Te denken valt aan mechanical seals en overige afdichtingen.

De garantie beperkt zich tot het vervangen dan wel repareren van de goederen. Reiskosten en arbeidsloon vallen niet onder de garantievoorwaarden (zie ook onze A.V.L. art. 8 en 9).

Retouren:

Alleen standaard voorraad artikelen worden retour genomen. De annuleringskosten hiervoor bedragen € 75,00 netto.

Artikelen kunnen alleen in de originele verpakking, ongebruikt en onbeschadigd wordt geretourneerd.

Retourzendingen geschieden Franco.

Service – ondersteuning	Nettoprijs €
Reis- en werkuren 08.00–18.00	90,--
Overige uren op werkdagen 150%	
Zaterdag, zondag en feestdagen 200%	
Kilometerkosten	0,90
Inbedrijfstellen/functiecontrole:	
Biral Inline-pompen	
Biral regelsysteem	Berekend op basis van genoemde uren- en kilometerprijzen
Biral hogedrukcentrifugaalpompen	idem
Biral drukverhoging	idem

Inhoudsoverzicht



Verwarming / Gekoeld water / Drinkwater

5



Circulatiepompen verwarming

6

Circulatiepompen gekoeld water

10

Warmwater-circulatiepomp

11

Warmwater-circulatiepomp toebehoren

12



Inlinepompen

15

Normcentrifugaalpompen

20

Dienstverleningen

24

Vervangingsspiegel verwarmingscirculatiepompen

24

Algemene Verkoop- & Leveringsvoorwaarden

26



Verwarming / Gekoeld water / Drinkwater

Circulatiepompen verwarming	6
Verwarmingscirculatiepompen	6
PrimAX RED T2, PrimAX RED BZ, MultimAX, Modula RED T2	6
Modula-D RED T2	8
Circulatiepompen gekoeld water	10
Gekoeld waterpompen	10
Modula GREEN T2	10
Warmwater-circulatiepomp	11
Warmwater-circulatiepompen	11
CompAX BLUE RV KH, CompAX BLUE, Modula BLUE T2	11
Warmwater-circulatiepomp toebehoren	12
Warmwater-circulatiepomp toebehoren	12
BIM Module, Remote Adapter, Koppelingen, Tussenstukken	12
Inlinepompen	15
Inlinepompen ongeregelde	15
VariA	15
Inlinepompen geregelde	17
VivarA	
Inlinepompen toebehoren	18
Normcentrifugaalpompen	20
Normcentrifugaalpompen NT	20
NT	20
Blokpompen NB	22
NB	22

Verwarmingscirculatiepompen



PrimAX RED T2

Type	Versie	Schroefdraad-aansluiting	Nominale doorlaat DN	Inbouwlengte mm	Art. nr.	EUR
PrimAX 25-3 180 RED	T2	G 1 1/2"	25	180	7000001829	411,00
PrimAX 25-4 180 RED	T2	G 1 1/2"	25	180	7000001830	419,00
PrimAX 25-5 180 RED	T2	G 1 1/2"	25	180	7000001831	457,00
PrimAX 25-6 180 RED	T2	G 1 1/2"	25	180	7000001832	480,00
PrimAX 25-8 180 RED	T2	G 1 1/2"	25	180	7000001833	599,00
PrimAX 32-3 180 RED	T2	G 2"	32	180	7000001834	411,00
PrimAX 32-4 180 RED	T2	G 2"	32	180	7000001835	459,00
PrimAX 32-5 180 RED	T2	G 2"	32	180	7000001836	506,00
PrimAX 32-6 180 RED	T2	G 2"	32	180	7000001837	529,00
PrimAX 32-8 180 RED	T2	G 2"	32	180	7000001838	662,00
PrimAX 15-3 130 RED	T2	G 1"	15	130	7000001844	411,00
PrimAX 15-4 130 RED	T2	G 1"	15	130	7000001845	419,00
PrimAX 15-5 130 RED	T2	G 1"	15	130	7000001846	457,00
PrimAX 15-6 130 RED	T2	G 1"	15	130	7000001847	529,00
PrimAX 15-8 130 RED	T2	G 1"	15	130	7000001848	599,00
PrimAX 25-3 130 RED	T2	G 1 1/2"	25	130	7000001849	411,00
PrimAX 25-4 130 RED	T2	G 1 1/2"	25	130	7000001850	419,00
PrimAX 25-5 130 RED	T2	G 1 1/2"	25	130	7000001851	457,00
PrimAX 25-6 130 RED	T2	G 1 1/2"	25	130	7000001852	480,00
PrimAX 25-8 130 RED	T2	G 1 1/2"	25	130	7000001853	599,00



PrimAX RED BZ T2

Type	Versie	Schroefdraad-aansluiting	Nominale doorlaat DN	Inbouwlengte mm	Art. nr.	EUR
PrimAX 25-3 180 RED BZ	T2	G 1 1/2"	25	180	7000001854	616,00
PrimAX 25-4 180 RED BZ	T2	G 1 1/2"	25	180	7000001855	752,00
PrimAX 25-6 180 RED BZ	T2	G 1 1/2"	25	180	7000001856	803,00
PrimAX 25-6 180 RED BZ	T2	G 1 1/2"	25	180	7000001857	871,00
PrimAX 25-8 180 RED BZ	T2	G 1 1/2"	25	180	7000001858	1.073,00



MultimAX

Type	Schroefdraad-aansluiting	Nominale doorlaat DN	Inbouwlengte mm	Art. nr.	EUR
MultimAX 25-70 130	G 1 1/2"	25	130	7000002241	491,00
MultimAX 25-70 180	G 1 1/2"	25	180	7000002242	491,00
MultimAX 15-70 130	G 1"	15	130	7000002243	536,00
MultimAX 32-70 180	G 2"	32	180	7000002244	536,00

Verwarmingscirculatiepompen



ModulA RED T2 met schroefdraadaansluiting

Type	Versie	Schroefdraad-aansluiting	Nominale doorlaat DN	Inbouw-lengte mm	Art. nr.	EUR
ModulA 25-4 180 RED	T2 S	G 1½"	25	180	7000000057	1.020,00
ModulA 25-6 180 RED	T2 S	G 1½"	25	180	7000000058	1.145,00
ModulA 25-8 180 RED	T2 S	G 1½"	25	180	7000000059	1.380,00
ModulA 25-10 180 RED	T2 S	G 1½"	25	180	7000000060	1.513,00
ModulA 25-12 180 RED	T2 S	G 1½"	25	180	7000000061	1.703,00
ModulA 32-4 180 RED	T2 S	G 2"	32	180	7000000067	1.254,00
ModulA 32-6 180 RED	T2 S	G 2"	32	180	7000000068	1.466,00
ModulA 32-8 180 RED	T2 S	G 2"	32	180	7000000069	1.529,00
ModulA 32-10 180 RED	T2 S	G 2"	32	180	7000000070	1.660,00
ModulA 32-12 180 RED	T2 S	G 2"	32	180	7000000071	1.868,00



ModulA RED T2 S met flensaansluiting

Type	Versie	Flens-aansluiting	Nominale doorlaat DN	Inbouw-lengte mm	Art. nr.	EUR
ModulA 32F-6 220 RED	T2 S	PN 6	32	220	7000000072	1.606,00
ModulA 40-4 220 RED	T2 S	PN 6-16	40	220	7000000073	1.720,00
ModulA 40-6 220 RED	T2 S	PN 6-16	40	220	7000000074	1.870,00
ModulA 50-11 220 RED	T2 S	PN 6-16	50	220	7000000075	2.042,00



ModulA RED T2 met flensaansluiting

Type	Versie	Flens-aansluiting	Nominale doorlaat DN	Inbouw-lengte mm	Art. nr.	EUR
ModulA 32F-12 220 RED *	T2 M	PN 6-16	32	220	7000000076	2.354,00
ModulA 40-8 220 RED *	T2 M	PN 6-16	40	220	7000000077	2.354,00
ModulA 40-10 220 RED *	T2 M	PN 6-16	40	220	7000000078	2.596,00
ModulA 40-12 250 RED *	T2 M	PN 6-16	40	250	7000000079	2.971,00
ModulA 40-15 250 RED *	T2 M	PN 6-16	40	250	7000002150	3.520,00
ModulA 40-18 250 RED *	T2 M	PN 6-16	40	250	7000000080	4.048,00
ModulA 50-4 240 RED *	T2 M	PN 6-16	50	240	7000002151	2.596,00
ModulA 50-6 270 RED *	T2 M	PN 6-16	50	270	7000000082	3.120,00
ModulA 50-6 240 RED *	T2 M	PN 6-16	50	240	7000000081	3.058,00
ModulA 50-8 240 RED *	T2 M	PN 6-16	50	240	7000000083	3.366,00
ModulA 50-10 270 RED *	T2 M	PN 6-16	50	270	7000002152	3.565,00
ModulA 50-12 270 RED *	T2 M	PN 6-16	50	270	7000000084	3.762,00
ModulA 50-15 270 RED *	T2 M	PN 6-16	50	270	7000002153	4.334,00
ModulA 50-18 270 RED *	T2 M	PN 6-16	50	270	7000000085	5.082,00
ModulA 65-6 270 RED *	T2 M	PN 6-16	65	270	7000000086	3.718,00
ModulA 65-8 270 RED *	T2 M	PN 6-16	65	270	7000000087	4.048,00
ModulA 65-8 340 RED *	T2 M	PN 6-16	65	340	7000000088	4.048,00
ModulA 65-10 340 RED *	T2 M	PN 6-16	65	340	7000002154	4.268,00
ModulA 65-12 340 RED *	T2 M	PN 6-16	65	340	7000000089	4.575,00
ModulA 65-15 340 RED *	T2 L	PN 6-16	65	340	7000000054	5.334,00
ModulA 80-6 360 RED *	T2 M	PN 6	80	360	7000002155	4.290,00
ModulA 80-6 360 RED *	T2 M	PN 10/16	80	360	7000002156	4.504,00
ModulA 80-8 360 RED *	T2 M	PN 6	80	360	7000000090	4.621,00

Verwarmingscirculatiepompen



ModulA RED T2 met flensaansluiting

Type	Versie	Flens-aansluiting	Nominale doorlaat DN	Inbouw-lengte mm	Art. nr.	EUR
ModulA 80-8 360 RED *	T2 M	PN 10/16	80	360	7000000091	4.851,00
ModulA 80-10 360 RED *	T2 L	PN 6	80	360	7000002157	5.111,00
ModulA 80-10 360 RED *	T2 L	PN 10/16	80	360	7000002158	5.366,00
ModulA 80-12 360 RED *	T2 L	PN 6	80	360	7000000092	5.736,00
ModulA 80-12 360 RED *	T2 L	PN 10/16	80	360	7000000093	6.710,00
ModulA 100-6 450 RED *	T2 M	PN 6	100	450	7000002159	4.993,00
ModulA 100-6 450 RED *	T2 M	PN 10/16	100	450	7000002160	5.243,00
ModulA 100-8 450 RED *	T2 L	PN 6	100	450	7000000094	5.491,00
ModulA 100-8 450 RED *	T2 L	PN 10/16	100	450	7000000095	5.765,00
ModulA 100-12 450 RED *	T2 L	PN 6	100	450	7000000096	6.785,00
ModulA 100-12 450 RED *	T2 L	PN 10/16	100	450	7000000097	7.125,00

* afneembare electronica



ModulA-D RED T2 met schroefdraadaansluiting

Type	Versie	Schroefdraad-aansluiting	Nominale doorlaat DN	Inbouw-lengte mm	Art. nr.	EUR
ModulA-D 32-6 180 RED	T2 S	G 2"	32	180	7000000098	2.689,00
ModulA-D 32-8 180 RED	T2 S	G 2"	32	180	7000000099	2.806,00
ModulA-D 32-12 180 RED	T2 S	G 2"	32	180	7000000100	4.397,00



ModulA-D RED T2 S met flensaansluiting

Type	Versie	Flens-aansluiting	Nominale doorlaat DN	Inbouw-lengte mm	Art. nr.	EUR
ModulA-D 32F-6 220 RED	T2 S	PN 6	32	220	7000000716	3.102,00
ModulA-D 40-6 220 RED	T2 S	PN 6-16	40	220	7000000101	3.433,00



ModulA-D RED T2 met flensaansluiting

Type	Versie	Flens-aansluiting	Nominale doorlaat DN	Inbouw-lengte mm	Art. nr.	EUR
ModulA-D 32F-12 220 RED *	T2 M	PN 6-16	32	220	7000000802	4.605,00
ModulA-D 40-8 220 RED *	T2 M	PN 6-16	40	220	7000000102	4.356,00
ModulA-D 40-10 220 RED *	T2 M	PN 6-16	40	220	7000000103	4.805,00
ModulA-D 40-12 250 RED *	T2 M	PN 6-16	40	250	7000000104	5.496,00
ModulA-D 40-15 250 RED *	T2 M	PN 6-16	40	250	7000002161	6.514,00
ModulA-D 40-18 250 RED *	T2 M	PN 6-16	40	250	7000000105	7.491,00
ModulA-D 50-4 240 RED *	T2 M	PN 6-16	50	240	7000002162	4.805,00
ModulA-D 50-6 240 RED *	T2 M	PN 6-16	50	240	7000000106	5.660,00
ModulA-D 50-8 240 RED *	T2 M	PN 6-16	50	240	7000000107	6.229,00
ModulA-D 50-10 270 RED *	T2 M	PN 6-16	50	270	7000002163	6.596,00
ModulA-D 50-12 270 RED *	T2 M	PN 6-16	50	270	7000000108	6.962,00
ModulA-D 50-15 270 RED *	T2 M	PN 6-16	50	270	7000002164	8.021,00

Verwarmingscirculatiepompen



ModulA-D RED T2 met flensaansluiting

Type	Versie	Flens-aansluiting	Nominale doorlaat DN	Inbouwlengte mm	Art. nr.	EUR
ModulA-D 50-18 270 RED *	T2 M	PN 6-16	50	270	7000000109	9.405,00
ModulA-D 65-8 340 RED *	T2 M	PN 6-16	65	340	7000000110	7.491,00
ModulA-D 65-10 340 RED *	T2 M	PN 6-16	65	340	7000002165	7.898,00
ModulA-D 65-12 340 RED *	T2 M	PN 6-16	65	340	7000000111	8.469,00
ModulA-D 65-15 340 RED *	T2 L	PN 6-16	65	340	7000000112	9.914,00
ModulA-D 80-6 360 RED *	T2 M	PN 6	80	360	7000002166	7.939,00
ModulA-D 80-6 360 RED *	T2 M	PN 10/16	80	360	7000002167	8.337,00
ModulA-D 80-8 360 RED *	T2 M	PN 6	80	360	7000000113	8.550,00
ModulA-D 80-8 360 RED *	T2 M	PN 10/16	80	360	7000000114	8.977,00
ModulA-D 80-10 360 RED *	T2 L	PN 6	80	360	7000002168	9.460,00
ModulA-D 80-10 360 RED *	T2 L	PN 10/16	80	360	7000002169	9.932,00
ModulA-D 80-12 360 RED *	T2 L	PN 6	80	360	7000000115	10.615,00
ModulA-D 80-12 360 RED *	T2 L	PN 10/16	80	360	7000000116	11.147,00
ModulA-D 100-6 450 RED *	T2 M	PN 6	100	450	7000002170	9.242,00
ModulA-D 100-6 450 RED *	T2 M	PN 10/16	100	450	7000002171	9.704,00
ModulA-D 100-8 450 RED *	T2 L	PN 6	100	450	7000000117	10.161,00
ModulA-D 100-8 450 RED *	T2 L	PN 10/16	100	450	7000000118	10.669,00
ModulA-D 100-12 450 RED *	T2 L	PN 6	100	450	7000000119	12.557,00
ModulA-D 100-12 450 RED *	T2 L	PN 10/16	100	450	7000000120	13.185,00

* afneembare electronica

Gekoeld waterpompen



ModulA GREEN T2 met schroefdraadaansluiting

Type	Versie	Schroefdraad-aansluiting	Nominale doorlaat DN	Inbouw-lengte mm	Art. nr.	EUR
ModulA 25-4 180 GREEN	T2 S	G 1½"	25	180	7000000121	1.076,00
ModulA 25-6 180 GREEN	T2 S	G 1½"	25	180	7000000122	1.278,00
ModulA 25-8 180 GREEN	T2 S	G 1½"	25	180	7000000123	1.457,00
ModulA 25-10 180 GREEN	T2 S	G 1½"	25	180	7000000124	1.597,00
ModulA 25-12 180 GREEN	T2 S	G 1½"	25	180	7000000125	1.797,00
ModulA 32-4 180 GREEN	T2 S	G 2"	32	180	7000000131	1.323,00
ModulA 32-6 180 GREEN	T2 S	G 2"	32	180	7000000132	1.547,00
ModulA 32-8 180 GREEN	T2 S	G 2"	32	180	7000000133	1.614,00
ModulA 32-10 180 GREEN	T2 S	G 2"	32	180	7000000134	1.752,00
ModulA 32-12 180 GREEN	T2 S	G 2"	32	180	7000000135	1.980,00



ModulA GREEN T2 S met flensaansluiting

Type	Versie	Flens-aansluiting	Nominale doorlaat DN	Inbouw-lengte mm	Art. nr.	EUR
ModulA 32F-6 220 GREEN	T2 S	PN 6	32	220	7000000136	1.737,00
ModulA 40-4 220 GREEN	T2 S	PN 6-16	40	220	7000000137	1.854,00
ModulA 40-6 220 GREEN	T2 S	PN 6-16	40	220	7000000138	2.017,00
ModulA 50-11 220 GREEN	T2 S	PN 6-16	50	220	7000000139	2.198,00



ModulA GREEN T2 met flensaansluiting

Type	Versie	Flens-aansluiting	Nominale doorlaat DN	Inbouw-lengte mm	Art. nr.	EUR
ModulA 32F-12 220 GREEN	T2 M	PN 6-16	32	220	7000000140	2.537,00
ModulA 40-8 220 GREEN	T2 M	PN 6-16	40	220	7000000141	2.537,00
ModulA 40-10 220 GREEN	T2 M	PN 6-16	40	220	7000000142	2.797,00
ModulA 40-12 250 GREEN	T2 M	PN 6-16	40	250	7000000143	3.201,00
ModulA 40-18 250 GREEN	T2 M	PN 6-16	40	250	7000000144	4.363,00
ModulA 50-6 240 GREEN	T2 M	PN 6-16	50	240	7000000145	3.296,00
ModulA 50-6 270 GREEN	T2 M	PN 6-16	50	270	7000000146	3.362,00
ModulA 50-8 240 GREEN	T2 M	PN 6-16	50	240	7000000147	3.628,00
ModulA 50-12 270 GREEN	T2 M	PN 6-16	50	270	7000000148	4.054,00
ModulA 50-18 270 GREEN	T2 M	PN 6-16	50	270	7000000149	5.478,00
ModulA 65-6 270 GREEN	T2 M	PN 6-16	65	270	7000000150	4.008,00
ModulA 65-8 270 GREEN	T2 M	PN 6-16	65	270	7000000151	4.363,00
ModulA 65-8 340 GREEN	T2 M	PN 6-16	65	340	7000000152	4.391,00
ModulA 65-12 340 GREEN	T2 M	PN 6-16	65	340	7000000153	4.932,00
ModulA 65-15 340 GREEN	T2 L	PN 6-16	65	340	7000000154	6.755,00
ModulA 80-8 360 GREEN	T2 M	PN 6	80	360	7000000155	4.980,00
ModulA 80-8 360 GREEN	T2 M	PN 10/16	80	360	7000000156	5.228,00
ModulA 80-12 360 GREEN	T2 L	PN 6	80	360	7000000157	6.182,00
ModulA 80-12 360 GREEN	T2 L	PN 10/16	80	360	7000000158	6.491,00
ModulA 100-12 450 GREEN	T2 L	PN 6	100	450	7000000159	5.917,00
ModulA 100-12 450 GREEN	T2 L	PN 10/16	100	450	7000000160	6.213,00
ModulA 100-12 450 GREEN	T2 L	PN 6	100	450	7000000161	7.312,00
ModulA 100-12 450 GREEN	T2 L	PN 10/16	100	450	7000000162	7.678,00

Warmwater-circulatiepomp



CompAX BLUE RV KH

Type	Schroefdraad-aansluiting	Nominale doorlaat DN	Inbouw lengte mm	Art. nr.	EUR
CompAX 15-1 175 BLUE RV KH	G 3/4"	15	175	7000001518	382,00
CompAX 15-1.6 175 BLUE RV KH	G 3/4"	15	175	7000001519	412,00
CompAX 15-2.5 175 BLUE RV KH	G 3/4"	15	175	7000001520	432,00



CompAX BLUE

Type	Schroefdraad-aansluiting	Nominale doorlaat DN	Inbouw lengte mm	Art. nr.	EUR
CompAX 20-1 120 BLUE	G 1 1/4"	20	120	7000001511	338,00
CompAX 20-2.5 120 BLUE	G 1 1/4"	20	120	7000001530	624,00
CompAX 20-4 120 BLUE	G 1 1/4"	20	120	7000001513	639,00
CompAX 20-1 150 BLUE	G 1 1/4"	20	150	7000001512	338,00
CompAX 20-4 150 BLUE	G 1 1/4"	20	150	7000001514	639,00
CompAX 20-6 150 BLUE	G 1 1/4"	20	150	7000001516	689,00
CompAX 25-4 180 BLUE	G 1 1/2"	25	180	7000001515	702,00
CompAX 25-6 180 BLUE	G 1 1/2"	25	180	7000001517	769,00



Afsluiterset CompAX BLUE

Type	G1 / G2	H	Art. nr.	EUR
Afsluiterset	1 1/4"x1/2"	70 mm	7000001532	69,00
Afsluiterset	1 1/4"x1"	110 mm	1161910150	92,00



ModulA BLUE T2 met schroefdraadaansluiting

Type	Versie	Schroefdraad-aansluiting	Nominale doorlaat DN	Inbouw- lengte mm	Art. nr.	EUR
ModulA 25-4 180 BLUE	T2 S	G 1 1/2"	25	180	7000000163	1.701,00
ModulA 25-6 180 BLUE	T2 S	G 1 1/2"	25	180	7000000164	2.019,00
ModulA 25-8 180 BLUE	T2 S	G 1 1/2"	25	180	7000000165	2.359,00
ModulA 25-10 180 BLUE	T2 S	G 1 1/2"	25	180	7000000166	2.548,00
ModulA 25-12 180 BLUE	T2 S	G 1 1/2"	25	180	7000000167	2.866,00
ModulA 32-4 180 BLUE	T2 S	G 2"	32	180	7000000168	2.085,00
ModulA 32-6 180 BLUE	T2 S	G 2"	32	180	7000000169	2.442,00
ModulA 32-8 180 BLUE	T2 S	G 2"	32	180	7000000170	2.635,00
ModulA 32-10 180 BLUE	T2 S	G 2"	32	180	7000000171	2.793,00
ModulA 32-12 180 BLUE	T2 S	G 2"	32	180	7000000172	2.955,00



ModulA BLUE T2 S met flensaansluiting

Type	Versie	Flens-aansluiting	Nominale doorlaat DN	Inbouw- lengte mm	Art. nr.	EUR
ModulA 40-11 250 BLUE	T2 S	PN 6-16	40	250	7000000173	4.619,00



ModulA BLUE T2 met flensaansluiting

Type	Versie	Flens-aansluiting	Nominale doorlaat DN	Inbouw- lengte mm	Art. nr.	EUR
ModulA 40-12 250 BLUE *	T2 M	PN 6-16	40	250	7000000174	5.006,00
ModulA 40-18 250 BLUE *	T2 M	PN 6-16	40	250	7000000175	7.045,00

* afneembare electronica

Warmwater-circulatiepomp Toebehoren



BIM Biral Interface Module voor Modula / Vivara

Type	Art. nr.	EUR
BIM B3 Stuur module (PWM, 0-10V, 4-20 mA, dubbelpompbedrijf)	1672420150	168,00
BIM Profibus DP (CIM 150)	1672260000	367,00
BIM ModBus RTU (CIM 200)	1672280000	367,00
BIM BACnet MS/TP (CIM 300)	1672300000	367,00
BIM B3 Stuur module (CIM 500)	1672370000	810,00



Koppelingen, grijs gietijzer

incl. afdichtingen

Type	Nominale doorlaat	Art. nr.	EUR
Koppelingen, grijs gietijzer	1½"x¾"	0015050957	27,00
Koppelingen, grijs gietijzer	1½"x1"	0015050857	27,00
Koppelingen, grijs gietijzer	2"x¾"	0015050157	27,00
Koppelingen, grijs gietijzer	2"x1"	0015050257	43,00
Koppelingen, grijs gietijzer	2"x1¼"	0015050357	28,00
Koppelingen, grijs gietijzer	2"x1½"	0015050657	31,00



Koppelingen, brons


incl. afdichtingen

Type	Nominale doorlaat	Art. nr.	EUR
Koppelingen, brons	1¼"x½"	0015051152	38,00
Koppelingen, brons	1¼"x¾"	0015051052	43,00
Koppelingen, brons	2"x1¼"	0015050352	193,00



Blinde flens Modula

Type	Art. nr.	EUR
Blinde flens zilvergrijs	2205210150	287,00
Blinde flens zilvergrijs	2204140150	309,00



Kit voor aparte montage van de elektronica

Type	Art. nr.	EUR
Kit voor aparte montage van de elektronica voor Modula	2200690100	328,00

Warmwater-circulatiepomp Toebehoren



Tussenstukken Z (gietijzer)

Bestaande uit tussenstuk en afdichtingsmateriaal

Type	G1 / G2	H	Art. nr.	EUR
Z12	1½"x2"	20 mm (2x10)	1132970150	45,00
Z13	2"x2"	10 mm (2x5)	1114770150	11,00
Z14	2"x2"	15 mm	1122190150	43,00
Z15	2"x2"	20 mm	1110190150	45,00
Z16	2"x2"	34 mm	1116750150	46,00
Z17	2"x2"	40 mm	1110200150	47,00
Z21	2"x2¼"	20 mm (2x10)	1110210150	62,00



Tussenstukken Z (brons)

Bestaande uit tussenstuk en afdichtingsmateriaal

Type	G1 / G2	H	Art. nr.	EUR
Z10	1¼"x1¼"	30 mm (2x15)	1129120150	67,00
Z11	1¼"x2"	20 mm (2x10)	1124910150	53,00
Z81	1¼"x2"	40 mm (2x20)	1143020162	60,00
Z82	1¼"x2"	60 mm (2x30)	1143060162	67,00
Z83	1¼"x1½"	30 mm (2x15)	1143580162	59,00
Z84	1¼"x2"	30 mm (2x15)	1143590162	62,00



Draadflens Z PN6 (gietijzer)

Bestaande uit 2 schroefdraadflenzen, afdichtingsmateriaal en bevestigingsschroeven


Type	G1 / DN	H	Art. nr.	EUR
Z28	2"x DN 32	10 mm (2x5)	1138730150	55,00
Z26	2"x DN 32	16 mm (2x8)	1139900150	59,00
Z25	2"x DN 32	40 mm (2x20)	1138190150	69,00
Z29	2"x DN 40	30 mm (2x15)	1139490150	65,00
Z31	2"x DN 40	40 mm (2x20)	2204420150	67,00
Z30	2"x DN 50	40 mm (2x20)	1160440150	136,00

Vierkante draadflens Z PN6 (gietijzer)

Bestaande uit 2 schroefdraadflenzen, afdichtingsmateriaal en bevestigingsschroeven

Type	G1 / DN	H	Art. nr.	EUR
Z70	2"x DN 32	20 mm (2x10)	1160450150	60,00

Warmwater-circulatiepomp Toebehoren



Tussenstuk Z PN6 (gietijzer)

Bestaande uit tussenstuk, afdichtingsmateriaal en bevestigingsschroeven

Type	Nominale doorlaat	H	Art. nr.	EUR
Z32	DN 40	10 mm	1132590150	27,00
Z33	DN 40	20 mm	1115750150	34,00
Z34	DN 40	30 mm	1115740150	50,00
Z35	DN 40	40 mm	1115770150	61,00
Z36	DN 40	50 mm	1122180150	76,00
Z41	DN 50	10 mm	1122170150	47,00
Z42	DN 50	30 mm	1109900150	60,00
Z43	DN 50	50 mm	1120580150	74,00
Z47	DN 50	20 mm	1139990150	50,00
Z50	DN 65	30 mm	1109910150	65,00
Z51	DN 65	40 mm	1122160150	76,00
Z56	DN 65	10 mm	1140000150	50,00
Z59	DN 80	10 mm	1109920150	47,00
Z60	DN 80	30 mm	1111150150	73,00
Z65	DN 100	20 mm	1122640150	96,00
Z66	DN 100	50 mm	1115760150	108,00



Tussenflens Z PN6 (gietijzer)

Bestaande uit tussenflens, afdichtingsmateriaal en bevestigingsschroeven

Type	Nominale doorlaat	H	Art. nr.	EUR
Z37	DN 40	73 mm	1116760150	109,00
Z44	DN 50	65 mm	1127530150	100,00
Z46	DN 50	135 mm	1116770250	168,00
Z52	DN 65	70 mm	1127540150	128,00
Z53	DN 65	85 mm	1116780150	155,00
Z54	DN 65	125 mm	1127540250	215,00
Z55	DN 65	155 mm	1116780250	219,00
Z61	DN 80	80 mm	1127520150	163,00

Reserveonderdelen

Type	Art. nr.	EUR
Biral Connector	2204400150	31,00
Haakse stekker	2205860150	21,00
Sensor Kit ModulA T1/T2	7000001071	116,00
Sensor Kit ModulA GREEN	7000001573	140,00

Inlinepompen



VariA ongeregeld

1-traps spiraalomhuelsingpompen met gesloten radiaalwaaier.
Inrichting horizontaal of verticaal

RED - van 15°C tot 140°C, tot 25% Glycol
GREEN2 - van -20°C tot 60°C, tot 50% Glycol

Uitvoering met steunvoet ▲

Type	RED	EUR	GREEN2	EUR
VariA 32-8 190 2 0.55	2210030150	748,00	2210030190	888,00
VariA 32-11 190 2 0.75	2210040150	1.025,00	2210040190	1.166,00
VariA 32-14 190 2 1.1	2210050150	1.042,00	2210050190	1.182,00
VariA 40-9 250 2 0.75	2210130150	2.329,00	2210130190	2.470,00
VariA 40-14 250 2 1.1	2210140150	2.381,00	2210140190	2.519,00
VariA 40-15 440 4 1.5	2210100150	2.434,00	2210100190	2.575,00
VariA 40-17 250 2 1.5	2210150150	2.260,00	2210150190	2.399,00
VariA 40-18 340 2 2.2	2210160150	2.295,00	2210160190	2.434,00
VariA 40-20 440 4 2.2	2210110150	2.519,00	2210110190	2.660,00
VariA 40-23 340 2 3	2210170150	2.329,00	2210170190	2.470,00
VariA 40-23 440 4 3	2210120150	2.575,00	2210120190	2.711,00
VariA 40-30 340 2 4	2210180150	2.363,00	2210180190	2.503,00
VariA 40-38 340 2 5.5	2210190150	2.503,00	2210190190	2.641,00
VariA 50-7 270 4 0.55	2210220150	2.019,00	2210220190	2.155,00
VariA 50-15 270 2 1.5	2210270150	2.416,00	2210270190	2.554,00
VariA 50-16 440 4 2.2	2210240150	2.243,00	2210240190	2.381,00
VariA 50-18 270 2 2.2	2210280150	2.019,00	2210280190	2.155,00
VariA 50-20 440 4 3	2210250150	2.503,00	2210250190	2.641,00
VariA 50-22 270 2 3	2210290150	2.519,00	2210290190	2.660,00
VariA 50-23 440 4 4	2210260150	2.589,00	2210260190	2.726,00
VariA 50-28 270 2 4	2210300150	2.399,00	2210300190	2.538,00
VariA 65-5.5 340 4 0.55	2210310150	1.754,00	2210310190	1.924,00
VariA 65-8.5 340 4 1.1	2210330150	2.295,00	2210330190	2.462,00
VariA 65-10 340 4 1.5	2210340150	2.485,00	2210340190	2.650,00
VariA 65-12 475 4 2.2	2210350150	2.711,00	2210350190	2.877,00
VariA 65-12 475 4 2.2	2210350151	2.766,00 ▲	2210350191	2.928,00 ▲
VariA 65-15 475 4 3	2210360150	2.955,00	2210360190	3.120,00
VariA 65-15 475 4 3	2210360151	3.460,00 ▲	2210360191	3.621,00 ▲
VariA 65-17 475 4 4	2210370150	3.631,00	2210370190	3.800,00
VariA 65-17 475 4 4	2210370151	3.668,00 ▲	2210370191	3.834,00 ▲
VariA 65-22 475 4 5.5	2210380150	3.563,00	2210380190	3.730,00
VariA 65-22 475 4 5.5	2210380151	3.599,00 ▲	2210380191	3.763,00 ▲
VariA 65-21 340 2 4	2210390150	3.631,00	2210390190	3.977,00
VariA 65-27 340 2 5.5	2210400150	3.668,00	2210400190	3.834,00
VariA 65-34 340 2 7.5	2210410150	3.685,00	2210410190	3.849,00
VariA 80-7 400 4 1.1	2210420150	2.503,00	2210420190	2.666,00
VariA 80-7 400 4 1.1	2210420151	2.519,00 ▲	2210420191	2.688,00 ▲
VariA 80-8.5 400 4 1.5	2210430150	2.538,00	2210430190	2.703,00
VariA 80-8.5 400 4 1.5	2210430151	2.589,00 ▲	2210430191	2.757,00 ▲
VariA 80-10 400 4 2.2	2210440150	2.991,00	2210440190	3.155,00
VariA 80-10 400 4 2.2	2210440151	3.042,00 ▲	2210440191	3.207,00 ▲
VariA 80-14 400 4 3	2210450150	3.164,00	2210450190	3.328,00
VariA 80-14 400 4 3	2210450151	3.217,00 ▲	2210450191	3.383,00 ▲
VariA 80-13 500 4 3	2210480150	3.164,00	2210480190	3.328,00
VariA 80-13 500 4 3	2210480151	3.217,00 ▲	2210480191	3.383,00 ▲
VariA 80-16 500 4 4	2210490150	4.187,00	2210490190	4.357,00
VariA 80-16 500 4 4	2210490151	4.241,00 ▲	2210490191	4.404,00 ▲
VariA 80-19 500 4 5.5	2210500150	4.312,00	2210500190	4.473,00

Inlinepompen

VariA ongeregeld

Uitvoering met steunvoet ▲

Type	RED	EUR	GREEN2	EUR
VariA 80-19 500 4 5.5	2210500151	4.364,00 ▲	2210500191	4.527,00 ▲
VariA 80-23 500 4 7.5	2210510150	4.364,00	2210510190	4.527,00
VariA 80-23 500 4 7.5	2210510151	4.414,00 ▲	2210510191	4.581,00 ▲
VariA 100-8 450 4 2.2	2210520150	4.139,00	2210520190	4.328,00
VariA 100-8 450 4 2.2	2210520151	4.187,00 ▲	2210520191	4.378,00 ▲
VariA 100-10 450 4 3	2210530150	4.433,00	2210530190	4.624,00
VariA 100-10 450 4 3	2210530151	4.486,00 ▲	2210530191	4.678,00 ▲
VariA 100-11.5 450 4 4	2210540150	4.486,00	2210540190	4.678,00
VariA 100-11.5 450 4 4	2210540151	4.536,00 ▲	2210540191	4.729,00 ▲
VariA 100-14 450 4 5.5	2210550150	4.812,00	2210550190	5.005,00
VariA 100-14 450 4 5.5	2210550151	4.868,00 ▲	2210550191	5.059,00 ▲
VariA 100-16 670 4 5.5	2210570150	5.368,00	2210570190	5.562,00
VariA 100-16 670 4 5.5	2210570151	5.424,00 ▲	2210570191	5.611,00 ▲
VariA 100-19 670 4 7.5	2210580150	8.151,00	2210580190	8.346,00
VariA 100-19 670 4 7.5	2210580151	8.203,00 ▲	2210580191	8.393,00 ▲
VariA 100-25 670 4 11	2210590150	9.142,00	2210590190	9.334,00
VariA 100-25 670 4 11	2210590151	9.194,00 ▲	2210590191	9.385,00 ▲
VariA 125-12.5 620 4 4	2210600150	5.685,00	2210600190	5.876,00
VariA 125-12.5 620 4 4	2210600151	5.735,00 ▲	2210600191	5.928,00 ▲
VariA 125-15 620 4 5.5	2210610151	6.205,00 ▲	2210610191	6.396,00 ▲
VariA 125-18 620 4 7.5	2210620151	6.258,00 ▲	2210620191	6.452,00 ▲
VariA 125-23 620 4 11	2210630151	9.908,00 ▲	2210630191	10.097,00 ▲
VariA 150-11.5 750 4 5.5	2210640150	7.720,00	2210640190	7.908,00
VariA 150-11.5 750 4 5.5	2210640151	7.767,00 ▲	2210640191	7.960,00 ▲
VariA 150-13.5 750 4 7.5	2210650151	8.290,00 ▲	2210650191	8.483,00 ▲
VariA 150-17 750 4 11	2210660151	8.465,00 ▲	2210660191	8.656,00 ▲
VariA 150-22 750 4 18.5	2210670151	11.470,00 ▲	2210670191	11.661,00 ▲

Inlinepompen



VivarA

De VivarA is een geregelde, compacte en duurzame inlinepomp met hoogste energie-efficiëntie (IE5). Deze nieuwe pompserie transporteert media in de temperatuurbereiken van -20 °C tot +140 °C en kan zodoende voor alle gangbare HLKK-toepassingen worden gebruikt.

Type	Nominale doorlaat	Opvoerhoogte H max.	Bouw- lengte	Nominale druk	Art. nr.	EUR
VivarA S 40-8 250	40	8	250	PN 16	7000000590	4.808,00
VivarA S 40-12 250	40	12	250	PN 16	7000000598	5.043,00
VivarA S 40-15 250	40	15	250	PN 16	7000000599	5.289,00
VivarA S 40-18 250	40	18	250	PN 16	7000000600	5.551,00
VivarA S 40-20 250	40	20	250	PN 16	7000000601	5.728,00
VivarA S 40-24 250	40	24	250	PN 16	7000000602	6.103,00
VivarA M 40-30 340	40	30	340	PN 16	7000000632	6.371,00
VivarA M 40-36 340	40	36	340	PN 16	7000000633	7.096,00
VivarA M 40-43 340	40	43	340	PN 16	7000000634	8.386,00
VivarA M 40-53 440	40	53	440	PN 16	7000000635	9.395,00
VivarA M 40-63 440	40	63	440	PN 16	7000000636	12.448,00
VivarA S 50-6 270	50	6	270	PN 16	7000000603	4.947,00
VivarA S 50-8 270	50	8	270	PN 16	7000000604	5.194,00
VivarA S 50-12 270	50	12	270	PN 16	7000000605	5.455,00
VivarA S 50-15 270	50	15	270	PN 16	7000000606	5.728,00
VivarA S 50-18 270	50	18	270	PN 16	7000000607	6.013,00
VivarA S 50-20 270	50	20	270	PN 16	7000000608	6.366,00
VivarA S 50-24 270	50	24	270	PN 16	7000000609	6.681,00
VivarA M 50-29 340	50	29	340	PN 16	7000000637	6.371,00
VivarA M 50-36 340	50	36	340	PN 16	7000000638	7.096,00
VivarA M 50-43 340	50	43	340	PN 16	7000000639	8.386,00
VivarA S 65-6 340	65	6	340	PN 16	7000000610	5.455,00
VivarA S 65-8 340	65	8	340	PN 16	7000000611	5.728,00
VivarA S 65-12 340	65	12	340	PN 16	7000000612	6.013,00
VivarA S 65-15 340	65	15	340	PN 16	7000000613	6.316,00
VivarA S 65-18 340	65	18	340	PN 16	7000000614	6.624,00
VivarA S 65-20 340	65	20	340	PN 16	7000000615	6.954,00
VivarA M 65-21 340	65	21	340	PN 16	7000000640	9.395,00
VivarA M 65-25 340	65	25	340	PN 16	7000000641	12.448,00
VivarA M 65-34 340	65	34	340	PN 16	7000000642	8.629,00
VivarA M 65-41 340	65	41	340	PN 16	7000000643	9.589,00
VivarA S 80-12 360 PN6	80	12	360	PN 6	7000000618	6.108,00
VivarA S 80-12 360	80	12	360	PN 16	7000000619	6.630,00
VivarA S 80-15 360 PN6	80	15	360	PN 6	7000000620	6.413,00
VivarA S 80-15 360	80	15	360	PN 16	7000000621	6.954,00
VivarA S 80-18 360 PN6	80	18	360	PN 6	7000000622	6.733,00
VivarA S 80-18 360	80	18	360	PN 16	7000000623	7.301,00
VivarA M 80-18 360	80	18	360	PN 16	7000000644	6.612,00
VivarA M 80-21 360	80	21	360	PN 16	7000000645	7.342,00
VivarA M 80-24 360	80	24	360	PN 16	7000000646	7.939,00
VivarA M 80-25 440	80	25	440	PN 16	7000000647	9.686,00
VivarA M 80-33 440	80	33	440	PN 16	7000000648	12.788,00
VivarA M 80-40 440	80	40	440	PN 16	7000000649	13.466,00
VivarA S 100-12 450 PN6	100	12	450	PN 6	7000000626	6.413,00
VivarA S 100-12 450	100	12	450	PN 16	7000000627	6.960,00
VivarA S 100-15 450 PN6	100	15	450	PN 6	7000000628	6.733,00
VivarA S 100-15 450	100	15	450	PN 16	7000000629	7.301,00
VivarA S 100-18 450 PN6	100	18	450	PN 6	7000000630	7.072,00
VivarA S 100-18 450	100	18	450	PN 16	7000000631	7.671,00

Inlinepompen



VivarA

Type	Nominale doorlaat	Opvoerhoogte H max.	Bouw-lengte	Nominale druk	Art. nr.	EUR
VivarA M 100-16 450	100	16	450	PN 16	7000000650	7.178,00
VivarA M 100-16 450 PN6	100	16	450	PN 6	7000001497	7.178,00
VivarA M 100-20 450	100	20	450	PN 16	7000000651	8.369,00
VivarA M 100-20 450 PN6	100	20	450	PN 6	7000001498	8.369,00
VivarA M 100-24 450	100	24	450	PN 16	7000000652	9.290,00
VivarA M 100-24 450 PN6	100	24	450	PN 6	7000001499	9.290,00
VivarA M 100-25 550	100	25	550	PN 16	7000000653	12.982,00
VivarA M 100-31 550	100	31	550	PN 16	7000000654	13.732,00
VivarA M 100-36 550	100	36	550	PN 16	7000000655	17.498,00
VivarA M 125-11 620	125	11	620	PN 16	7000000659	9.275,00
VivarA M 125-13 620	125	13	620	PN 16	7000000660	10.298,00
VivarA M 125-16 620	125	16	620	PN 16	7000000661	12.765,00
VivarA M 125-19 620	125	19	620	PN 16	7000000662	14.629,00
VivarA M 125-23 800	125	23	800	PN 16	7000000663	16.409,00
VivarA M 125-30 800	125	30	800	PN 16	7000000664	19.053,00
VivarA M 150-13 800	150	13	800	PN 16	7000000665	13.566,00
VivarA M 150-16 800	150	16	800	PN 16	7000000666	16.292,00
VivarA M 150-20 800	150	20	800	PN 16	7000000667	17.479,00
VivarA M 150-22 800	150	22	800	PN 16	7000000668	19.911,00



BIM Biral Interface Module

Type	Art. nr.	EUR
BIM B3 Stuur module (PWM, 0-10V, 4-20 mA, dubbelpompbedrijf)	1672420150	168,00
BIM Profibus DP (CIM 150)	1672260000	367,00
BIM ModBus RTU (CIM 200)	1672280000	367,00
BIM BACnet MS/TP (CIM 300)	1672300000	367,00
BIM Ethernet (CIM 500)	1672370000	367,00

Tussenstukken VivarA

Bestaande uit tussenstuk, afdichtingsmateriaal en bevestigingsschroeven
PN 16


Type	Nominale doorlaat	H	Art. nr.	EUR
Tussenstukken DN40 - 90mm	DN 40	90 mm	7000001297	504,00
Tussenstukken DN40 - 190mm	DN 40	190 mm	7000001298	483,00
Tussenstukken DN50 - 170mm	DN 50	170 mm	7000001299	753,00
Tussenstukken DN65 - 135mm	DN 65	135 mm	7000001300	472,00
Tussenstukken DN80 - 40mm	DN 80	40 mm	7000001301	142,00
Tussenstukken DN80 - 140mm	DN 80	140 mm	7000001302	370,00
Tussenstukken DN80 - 60mm	DN 80	60 mm	7000001303	238,00

Inlinepompen

Grondplaat


Type	Art. nr.	EUR
Grondplaat 235x235 KTL	7000001451	53,00
Grondplaat 380x380 KTL	7000001496	55,00

Normcentrifugaalpomp NT



NT 1450 1/min (glijringafdichting)


Centrifugaalpomp met één of twee standen, pomp en motor flexibel gekoppeld, op grondplaat. Stopbusuitvoering op aanvraag



Bent u geïnteresseerd in deze producten?


Gedetailleerde informatie wordt telefonisch verstrekt onder +31 33 4559444 of op www.biral.nl

Normcentrifugaalpomp NT



NT 2900 1/min (glijringafdichting)

Centrifugaalpomp met één of twee standen, pomp en motor flexibel gekoppeld, op grondplaat. Stopbusuitvoering op aanvraag



Bent u geïnteresseerd in deze producten?


Gedetailleerde informatie wordt telefonisch verstrekt onder +31 33 4559444 of op www.biral.nl

Blokpompen NB



NB 1450 1/min (glijringafdichting)

Centrifugaalpompet één stand, stijf gekoppeld in blokuitvoering



Bent u geïnteresseerd in deze producten?


Gedetailleerde informatie wordt telefonisch verstrekt onder +31 33 4559444 of op www.biral.nl

Blokpompen NB



NB 2900 1/min (glijringafdichting)

Centrifugaalpomp met één stand, stijf gekoppeld in blokuitvoering



Bent u geïnteresseerd in deze producten?

Gedetailleerde informatie wordt telefonisch verstrekt onder +31 33 4559444 of op www.biral.nl

Vervangings tabel verwarmingscirculatiepompen



PrimAX RED

De PrimAX T2 overtuigt met een bovengemiddelde energie-efficiëntie en geldt met een EEI-waarde van ≤ 0.14 als „Best in Class“.



G	DN	L	H _{max}	Premium zeer efficiënt Biral		Grundfos Alpha2 oud	Wilo Stratos PICO plus	Zeer efficiënt		
				PrimAX	Art. nr.			Biral oud	Grundfos Alpha1 oud	Wilo Yonos PICO plus
1"	15	130	3 m	PrimAX 15-3 130 RED T2	7000001844	–	–	–	–	–
			4 m	PrimAX 15-4 130 RED T2	7000001845	15-40 130	15/0,5-4 15/1-4	AX 12-4	15-40 130	15/1-4 130
			5 m	PrimAX 15-5 130 RED T2	7000001846	–	–	–	–	–
			6 m	PrimAX 15-6 130 RED T2	7000001847	15-60 130	15/0,5-6 15/1-6	AX 13-4	15-60 130	15/1-6 130
			8 m	PrimAX 15-8 130 RED T2	7000001848	15-80 130	15/0,5-8	–	15-80 130	–
1½"	25	130	3 m	PrimAX 25-3 130 RED T2	7000001849	–	–	–	–	–
			4 m	PrimAX 25-4 130 RED T2	7000001850	25-40 130	25/0,5-4 130 25/1-4 130	AX 12-3	25-40 130	25/1-4 130
			5 m	PrimAX 25-5 130 RED T2	7000001851	–	–	–	–	–
			6 m	PrimAX 25-6 130 RED T2	7000001852	25-60 130	25/0,5-6 130 25/1-6 130	AX 13-3	25-60 130	25/1-6 130
			8 m	PrimAX 25-8 130 RED T2	7000001853	25-80 130	25/0,5-8 130	–	25-80 130	25/1-8 130
1½"	25	180	3 m	PrimAX 25-3 180 RED T2	7000001829	–	–	AX 10-1	–	–
			4 m	PrimAX 25-4 180 RED T2	7000001830	25-40 180	25/0,5-4 25/1-4	AX 12-1	25-40 180	25/1-4 180
			5 m	PrimAX 25-5 180 RED T2	7000001831	–	–	–	–	–
			6 m	PrimAX 25-6 180 RED T2	7000001832	25-60 180	25/0,5-6 25/1-6	AX 13-1	25-60 180	25/1-6 180
			8 m	PrimAX 25-8 180 RED T2	7000001833	25-80 180	25/0,5-8	–	25-80 180	25/1-8 180
2"	32	180	3 m	PrimAX 32-3 180 RED T2	7000001834	–	–	–	–	–
			4 m	PrimAX 32-4 180 RED T2	7000001835	32-40 180	30/0,5-4 30/1-4	AX 12-2	32-40 180	30/1-4 180
			5 m	PrimAX 32-5 180 RED T2	7000001836	–	–	–	–	–
			6 m	PrimAX 32-6 180 RED T2	7000001837	32-60 180	30/0,5-6 30/1-6	AX 13-2	32-60 180	30/1-6 180
			8 m	PrimAX 32-8 180 RED T2	7000001838	32-80 180	30/0,5-8	–	32-80 180	30/1-8 180

Biral tools

Vervanging van pomp



Met de online pompvervanging van Biral kiest u op eenvoudige en snelle wijze de nieuwe passende pomp.

www.biral.nl/nl/vervanging-van-pomp

eDocuments



Met eDocuments hebt u eenvoudig en snel toegang tot catalogi, datasheets en handleidingen.

www.biral.nl/nl/edocuments

Vervangings tabel verwarmingscirculatiepompen

ModulA RED

De ModulA-circulatiepomp van Biral geldt momenteel als het beste op het gebied van energiebesparing en efficiëntie.



G/PN	DN	L	Premium Biral		Art. nr.	Grundfos	Wilo	
			ModulA	Versie		Magna3	Stratos Maxo	Yonos Maxo
1½"	25	180	ModulA 25-4 180 RED	T2 S	7000000057	25-40	25/0,5-4	–
			ModulA 25-6 180 RED	T2 S	7000000058	25-60	25/0,5-6	–
			ModulA 25-8 180 RED	T2 S	7000000059	25-80	25/0,5-8	25/0,5-7
			ModulA 25-10 180 RED	T2 S	7000000060	25-100	25/0,5-10	25/0,5-10
			ModulA 25-12 180 RED	T2 S	7000000061	25-120	25/0,5-12	25/0,5-12
2"	32	180	ModulA 32-4 180 RED	T2 S	7000000067	32-40	30/0,5-4	–
			ModulA 32-6 180 RED	T2 S	7000000068	32-60	30/0,5-6	–
			ModulA 32-8 180 RED	T2 S	7000000069	32-80	30/0,5-8	30/0,5-7
			ModulA 32-10 180 RED	T2 S	7000000070	32-100	30/0,5-10	30/0,5-10
			ModulA 32-12 180 RED	T2 S	7000000071	32-120	30/0,5-12	30/0,5-12
6-16	32	220	ModulA 32F-6 220 RED	T2 S	7000000072	32-40 F 32-60 F	–	–
			ModulA 32F-12 220 RED	T2 M	7000000076	32-80 F 32-100 F 32-120 F	32/0,5-8 32/0,5-10 32/0,5-12	32/0,5-10 32/0,5-11
6-16	40	220	ModulA 40-4 220 RED	T2 S	7000000073	40-40 F	40/0,5-4	40/0,5-4
			ModulA 40-6 220 RED	T2 S	7000000074	40-60 F	–	–
			ModulA 40-8 220 RED	T2 M	7000000077	40-80 F	40/0,5-8	40/0,5-8
			ModulA 40-10 220 RED	T2 M	7000000078	40-100 F	–	–
6-16	40	250	ModulA 40-12 250 RED	T2 M	7000000079	40-120 F	40/0,5-12	40/0,5-12
			ModulA 40-15 250 RED	T2 M	7000002150	40-150 F	–	–
			ModulA 40-18 250 RED	T2 M	7000000080	40-180 F	40/0,5-16	40/0,5-16
			ModulA 50-4 240 RED	T2 M	7000002151	50-40 F	–	–
6-16	50	220-240	ModulA 50-6 240 RED	T2 M	7000000081	50-60 F	50/0,5-6	–
			ModulA 50-8 240 RED	T2 M	7000000083	50-80 F	50/0,5-8	50/0,5-8
			ModulA 50-11 220 RED	T2 S	7000000075	–	–	–
			ModulA 50-6 270 RED	T2 M	7000000082	–	–	–
6-16	50	270-340	ModulA 50-10 270 RED	T2 M	7000002152	50-100 F 280	50/0,5-9 280	50/0,5-9 280
			ModulA 50-12 270 RED	T2 M	7000000084	50-120 F 280	50/0,5-12 280	50/0,5-12 280
			ModulA 50-15 270 RED	T2 M	7000002153	50-150 F 280	50/0,5-14 340	–
			ModulA 50-18 270 RED	T2 M	7000000085	50-180 F 280	50/0,5-16 340	50/0,5-16 340
6-16	65	270-340	ModulA 65-6 270 RED	T2 M	7000000086	65-40 F 340 65-60 F 340	65/0,5-6 280	–
			ModulA 65-8 270 RED	T2 M	7000000087	–	65/0,5-9 280	65/0,5-9 280
6-16	65	340	ModulA 65-8 340 RED	T2 M	7000000088	65-80 F	–	–
			ModulA 65-10 340 RED	T2 M	7000002154	65-100 F	–	–
			ModulA 65-12 340 RED	T2 M	7000000089	65-120 F	65/0,5-12	65/0,5-12
			ModulA 65-15 340 RED	T2 L	7000000054	65-150 F	65/0,5-16	65/0,5-16
			ModulA 80-6 360 RED PN6	T2 M	7000002155	80-40 F	80/0,5-6	80/0,5-6
6-16	80	360	ModulA 80-6 360 RED PN10/16	T2 M	7000002156	80-60 F	–	–
			ModulA 80-8 360 RED PN6	T2 M	7000000090	80-80 F	–	–
			ModulA 80-8 360 RED PN10/16	T2 M	7000000091	–	–	–
			ModulA 80-10 360 RED PN6	T2 L	7000002157	–	–	–
			ModulA 80-10 360 RED PN10/16	T2 L	7000002158	80-100 F	–	–
			ModulA 80-12 360 RED PN6	T2 L	7000000092	80-120 F	80/0,5-12	80/0,5-12
			ModulA 80-12 360 RED PN10/16	T2 L	7000000093	–	–	–
6-16	100	360-450	ModulA 100-6 450 RED PN6	T2 L	7000002159	100-40 F	100/0,5-6 360	–
			ModulA 100-6 450 RED PN10/16	T2 L	7000002160	100-60 F	–	–
			ModulA 100-8 450 RED PN6	T2 L	7000000094	100-80 F	–	–
			ModulA 100-8 450 RED PN10/16	T2 L	7000000095	–	–	–
			ModulA 100-12 450 RED PN6	T2 L	7000000096	100-100 F	100/0,5-12 360	100/0,5-12 360
			ModulA 100-12 450 RED PN10/16	T2 L	7000000097	100-120 F	–	–

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Biral GmbH

Toepassingsgebied Nederland



Onze leveringen en diensten vinden uitsluitend plaats op grond van deze algemene voorwaarden en gelden voor alle offertes en orderbevestigingen. Bij lopende zakelijke relaties gelden ze ook voor toekomstige transacties op grond van andere overeenkomsten. Afwijkende voorwaarden van de koper en aanvullende of gewijzigde nevenafspraken gelden uitsluitend voor zover wij deze schriftelijk bevestigen

I. Offertes en levering

- Onze offertes zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse verkoop. Orders moeten schriftelijk door ons bevestigd worden. Aantoonbare en gecorrigeerde fouten in offertes, orderbevestigingen en facturen moeten worden erkend. Opgegeven levertijden bepalen bij benadering het tijdstip van levering, nadat aan alle fabricagevoorwaarden is voldaan, tenzij de levertijd uitdrukkelijk als bindend wordt aangemerkt. Bij verwijtbare overschrijding van de levertijd met meer dan 6 weken heeft de koper het recht een gepaste uiterste termijn te stellen of door middel van een schriftelijk kennisgeving de overeenkomst op te zeggen.
- Leveringen vinden plaats af fabriek of verkoopkantoor, al naargelang onze bedrijfsomstandigheden. De goederen worden geleverd in de uitvoering en kwaliteit zoals deze bij ons gebruikelijk zijn op het moment van levering. Mocht daarbij sprake zijn van geringe wijzigingen in de constructie, vorm en uitrusting ten opzichte van het voorwerp van de transactie en de in de beschrijving vermelde waarden, dan dienen deze door de koper te worden geaccepteerd. Bij aanzienlijke wijzigingen die voor de koper onacceptabel zijn, heeft deze het recht de aanvraagding te weigeren en de overeenkomst op te zeggen. De levertijd begint op de dag van verzending van de opdrachtbevestiging en geldt als in acht genomen wanneer bij afloop ervan de goederen de fabriek resp. het verkoopkantoor hebben verlaten of wanneer meegedeeld is dat zij gereed zijn voor verzending.
- Wanneer wij door storingen in de bedrijfsprocessen bij ons of onze leveranciers, die met redelijke zorgvuldigheid niet te voorkomen waren, of door overmacht (arbeidsconflicten, uitsluitingen van werknemers, etc.) gehinderd worden bij de levering, dan wordt de levertijd in redelijkheid verlengd. Hetzelfde geldt wanneer deze omstandigheden zich voordoen tijdens een reeds bestaande levering. Begin en einde van dergelijke belemmeringen worden in belangrijke gevallen onverwijld meegedeeld aan de besteller. Deze mededeling is echter geen voorwaarde voor een verlenging van de termijn. Bij latere wijzigingen in de leveringsovereenkomst die de levertijd kunnen beïnvloeden, wordt de levertijd in redelijke mate verlengd, voor zover hier geen bijzondere afspraken over worden gemaakt. De koper kan de overeenkomst alleen opzeggen wanneer hij ons schriftelijk een uiterste termijn heeft gesteld die wij na het verstrijken van de verlengde termijn verwijtbaar niet nakomen. De opzegging dient schriftelijk plaats te vinden. Indien nakoming van de overeenkomst voor ons onmogelijk is om de onder 3 genoemde redenen, worden wij daarmee bevrijd van onze leveringsplicht en levertijd. Wij zullen de koper onverwijld in kennis stellen van de onmogelijkheid.
- Vervroegde levering is toegestaan met toestemming van de koper. We hebben het recht om deelleveringen uit te voeren in een omvang die in redelijkheid van de klant gevraagd kan worden.
- De geleverde zaken dienen ook bij aanwezigheid van zeer geringe gebreken door de koper in ontvangst te worden genomen. Na kennisgeving van gereedheid voor verzending, bedraagt de afnametermijn 14 dagen, voor zover niets anders is overeengekomen. Wij hebben het recht de overeenkomst op te zeggen of een schadevergoeding wegens niet-nakoming te vorderen, wanneer de koper, zonder dat hij recht heeft op weigering van aanvraagding, door eigen schuld de goederen niet binnen de gestelde termijn en niet binnen de aan hem gestelde uiterste termijn van 14 dagen afneemt.
- De klant kan naast de levering vergoeding wegens door verzending veroorzaakte schade vorderen, wanneer ons opzet of grove nalatigheid ten laste kan worden gelegd. In geval van geringe nalatigheid is de aansprakelijkheid beperkt tot contractspecifieke, voorzienbare schade, echter tot ten hoogste 5% van de overeengekomen koopprijs voor dat deel van de goederen waarvan de levering vertraagd is.

II. Prijs, verpakking, verzending

- Voor zover niet uitdrukkelijk vaste prijzen zijn overeengekomen voor orders, gelden de prijslijsten die bij sluiting van de overeenkomst geldig waren en die bij ons kunnen worden opgevraagd. Hieraan zijn wij 3 maanden gebonden. Bij langere levertermijnen hebben wij het recht om bij verhoging van de materiaal- of loonkosten een gepaste toeslag te berekenen op basis van onze oorspronkelijke prijscalculatie, voor de kostenstijgingen die zich hebben voorgedaan.
- Indien de verpakking niet door ons verzorgd wordt, zijn de verpakingskosten voor rekening van de koper.
- Alle prijzen zijn nettoprijzen excl. verzending en verpakking. De levering van de goederen vindt plaats op het door de klant vermelde adres. Het risico van toevallige toeloop of toevallige verslechtering van de goederen, en de eigendom van de goederen gaan op de klant over, zodra de zending wordt overgedragen aan de persoon die het transport uitvoert.

III. Betaling

- Onze facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden betaald. We kunnen de levering echter ook afhankelijk maken van onmiddellijke betaling.
- Bij betaling onder rembours en contante betaling, bij betaling per cheque of bankoverschrijving binnen 14 dagen na factuurdatum verlenen wij een betalingskorting van 2%, mits op het tijdstip van betaling geen overige opeisbare vorderingen bestaan. Bepalend is de datum waarop wij de betaling ontvangen. Betalingen strekken altijd tot voldoening van de oudste nog openstaande vordering.
- Bij betalingsachterstand hebben wij het recht een rente van 8% boven de basisrente te berekenen.
- Wij behouden ons het recht voor per geval te beslissen over de acceptatie van wissels en cheques. Deze acceptatie vindt uitsluitend plaats ter voldoening van openstaande facturen en onder het gebruikelijke voorbehoud van tijdige

inning. Indien deze niet plaatsvindt, of de koper zijn betaling opschort, of er twijfels aan zijn kredietwaardigheid ontstaan, kunnen wij onmiddellijke betaalbaarheid van de totale vordering eisen - ook wanneer hier wissels of cheques voor gegeven zijn. De wisselkosten zijn voor rekening van de koper.

- Contante betalingen, bankoverschrijvingen of betalingen per cheque die plaatsvinden tegen verzending van een door ons afgegeven en door de koper geaccepteerde wissel, gelden pas als betaling, wanneer de wissel door de betrokkene is gehonoreerd en wij daarmee bevrijd zijn van de wissel aansprakelijkheid, zodat het overeengekomen eigendomsvoorbehoud (onverlet verdergaande afspraken) en de overige voorbehoudsrechten, ten minste tot honoreren van de wissel ten gunste van ons blijven voortbestaan.
- Aleen personen met onze schriftelijke incassovolmacht, gebruikmakend van onze voorgedrukte kwitanties, zijn bevoegd tot het in ontvangst nemen van betalingen.
- Schuldvergelijking door de koper is uitgesloten, tenzij we de tegenvordering schriftelijk hebben erkend of deze rechtsgeldig is vastgesteld. Deze regeling geldt in het handelsverkeer ook voor retentie.

IV. Eigendomsvoorbehoud

- De goederen blijven onze eigendom tot betaling van alle vorderingen, ook die in de toekomst ontstaan, uit hoofde van onze zakelijke relatie met de koper. Hiertoe behoren ook voorwaardelijke vorderingen. Wij hebben het recht de gekochte goederen terug te nemen, wanneer de koper in strijd met de overeenkomst handelt.
- Indien de koper een handelaar, industrieel bedrijf, installateur of putdelver is of tot een vergelijkbare afnemersgroep behoort, heeft hij het recht de geleverde goederen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, in het gewone handelsverkeer te verkopen; in dat geval cedeert hij hierbij nu reeds, en totdat volledige vereffening van al onze vorderingen heeft plaatsgevonden, alle vorderingen op zijn afnemers die ontstaan zijn uit de verkoop, inclusief alle rechten, aan ons. Wij aanvaarden deze cessie. Ongeacht de cessie en ons inlijfsrecht heeft de koper het recht op inning van de vordering zo lang hij zijn verplichtingen tegenover ons nakomt en niet in staat van insolventie raakt. Op ons verzoek dient de koper de cessie aan zijn afnemer te melden en ons de informatie mee te delen en documenten te overhandigen die wij nodig hebben om onze rechten te kunnen doen gelden. Verder behouden we ons het recht voor ook onzerzijds de cessie te melden.
- Een koper die geen afnemer is in de zin van de onder 2 aangeduide groep, mag de goederen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, niet doorverkopen zolang het eigendomsvoorbehoud voortduurt.
- Handelaren en andere kopers mogen de goederen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, niet als zekerheid overdragen of verpanden zolang het eigendomsvoorbehoud voortduurt. Zij zijn verplicht de goederen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, met de in de handel gebruikelijke zorgvuldigheid te beschermen en te verzekeren tegen schade van welke aard dan ook, zoals indien het om beslaglegging op roerende zaken gaat, zijn zij verplicht de gerechtsdeurwaarder te wijzen op ons eigendomsvoorbehoud en te eisen dat deze verwijzing in het proces-verbaal van beslaglegging wordt opgenomen. Onverminderd deze verplichtingen dienen ze alle voor het verweer benodigde maatregelen te treffen. De kosten van de interventie zijn voor rekening van de koper.
- Eventuele be- of verwerking van de goederen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, wordt door de koper voor ons uitgevoerd, zonder dat daaruit voor ons verplichtingen ontstaan. Bij de verwerking van de goederen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, met andere goederen, die niet aan ons toebehoren, komt ons het daarbij ontstane mede-eigendomsrecht in de nieuwe zaak toe, naar rato van de waarde van de goederen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, ten opzichte van de overige verwerkte goederen op het moment van verwerking of verbinding. Indien de koper de volledige eigendom in de nieuwe zaak verworft, bestaat er nu reeds overeenstemming dat de koper ons naar rato van de waarde van de verwerkte resp. verbonden goederen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, een mede-eigendom in de nieuwe zaak verleent en deze kosteloos voor ons bewaart. Mocht bij inbouw van de zaak in gebouwen ons eigendomsvoorbehoud toelooaan, dan cedeert de koper nu reeds zijn vorderingen op arbeidsloon ter hoogte van de materiaalwaarde van de door ons geleverde goederen aan ons, en accepteren wij hierbij nu reeds deze cessie. Het bepaalde onder 2 hierboven geldt dienovereenkomstig.
- Indien de goederen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, samen met andere goederen, en wel voor of na de verwerking of verbinding, worden doorverkocht, dan geldt de onder 2 vooraf overeengekomen cessie van de vordering van de koper slechts voor de hoogte van de waarde van de goederen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, die samen met de andere goederen worden doorverkocht. Voor het overige geldt het bepaalde onder 2 dienovereenkomstig.

V. Risico-overgang, verzekering

- Het risico gaat op de koper over, zodra de goederen onze fabriek resp. ons verkoopkantoor verlaten. Alle zendingen, inclusief eventuele retourzendingen van welke aard dan ook, worden gevoerd voor risico van de koper.
- Indien de goederen op verzoek van de koper naar een andere plaats dan de plaats van nakoming worden verzonden, dan gaat met de levering van de goederen aan de persoon of organisatie die voor de verzending is aangewezen, echter uiterlijk bij het verlaten van de fabriek of het verkoopkantoor, het risico van toevallige toeloop of toevallige verslechtering van de goederen over op de koper, ongeacht of de verzending plaatsvindt vanuit de plaats van nakoming en ongeacht wie de vrachtkosten draagt. Indien de goederen gereed zijn voor verzending en de verzending of afname vertraagd wordt om redenen waarop wij geen invloed hebben, dan gaat het risico met de mededeling van de gereedheid voor verzending over op de koper.
- Bij verzending gaat het transportrisico bij beëindiging van de verlading over op de klant, ook wanneer het transport plaatsvindt met een van onze voertuigen. Indien de klant dit wenst, laten we de zending op kosten van de klant verzenden tegen de gebruikelijke transportprijs.

Transportschade dient onverwijld - echter uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de zending - aan ons te worden gemeld. Wij behouden ons het recht voor de beschadigde onderdelen franco fabriek Münsingen/Zwitserland resp. Biral GmbH Aken terug te eisen. De schaderegeling vindt plaats door hetzij een creditnota voor de betreffende waarde, hetzij vervangende levering.

VI. Retourzendingen

Retourzendingen als gevolg van vergissingen met betrekking tot maten of hoeveelheden zijn alleen toegestaan, wanneer wij daarmee schriftelijk akkoord zijn gegaan. Door ons teruggenomen goederen worden gecrediteerd onder aftrek van terugnamekosten. Indien de vergissing onze schuld is, dragen wij de kosten; in het andere geval zijn deze voor rekening van de koper.

VII. Aansprakelijkheid voor gebreken en garantiebepalingen

- De koper is verplicht de levering onmiddellijk te controleren en eventuele duidelijke tekortkomingen dienen onverwijld - echter uiterlijk binnen 8 dagen - na levering aan ons te worden meegedeeld. Verborgen gebreken dienen eveneens onmiddellijk na de ontdekking ervan - echter uiterlijk binnen 8 dagen - schriftelijk te worden meegedeeld. Indien deze kennisgeving achterwege blijft, wordt de levering als in orde en geaccepteerd beschouwd. Te late of onduidelijke klachten, in het bijzonder bij vertegenwoordigers, monteurs of andere personen van onze bedrijf, worden niet in behandeling genomen.
- Wij zijn alleen aansprakelijk voor gebreken die ondanks deskundige montage en behandeling door de koper, aantoonbaar ontstaan zijn ten gevolge van leverings-, fabriek- of materiaal fouten. Voorts voor het ontbreken van gegarandeerde eigenschappen. Eigenschappen worden echter alleen als gegarandeerd beschouwd, wanneer ze in onze offertes of orderbevestigingen als zodanig zijn aangemerkt. Reclames over gebreken gelden niet voor natuurlijke veroudering resp. slijtage.
- Onze garantielicht vervalt wanneer wijzigingen zijn aangebracht aan de geleverde goederen of wanneer de koper geen gevolg geeft aan ons verzoek tot terugzending van het beschadigde voorwerp.
- Rechtmatige reclames worden in het geval van kwaliteitsgebreken naar onze keuze hersteld door reparatie of vervangende levering, echter alleen wanneer het voorwerp dat gebreken vertoont, wordt geretourneerd. De leverancier draagt de kosten voor herstel die in zijn fabriek ontstaan. Indien nalevering vanuit de fabriek van de leverancier niet mogelijk is, komen de daarmee verbonden kosten, voor zover deze hoger zijn dan de gebruikelijke transport-, personeels-, reis- en verblijfskosten voor de montage en demontage van defecte onderdelen, voor rekening van de besteller. Indien de reparatie of vervangende levering mislukt, heeft de koper alleen het recht om hetzij vermindering van de vergoeding, hetzij opzegging van de overeenkomst te eisen. Indien de reclame onrecht is om redenen die de klant zijn toe te rekenen, dient de klant de ontstane kosten aan ons te vergoeden.
- Verdere aanspraken van de koper, in het bijzonder verdergaande aanspraken op schadevergoeding overeenkomstig artikel 1, punt 7, en overige aanspraken op vergoeding van schade die niet ontstaan is aan het voorwerp van levering zelf, zijn - voor zover wettelijk toegestaan - uitsluitend.
- In geval van garantie bij producten van derden is de koper verplicht eerst een buitengerechtelijke regeling van zijn aanspraken jegens die derden te treffen en aan te tonen.
- Bij betalingsachterstand en vermindering van de kredietwaardigheid kunnen wij de garantie weigeren, totdat de koper aan zijn betalingsplicht heeft voldaan in de omvang die overeenkomt met de waarde van de goederen, onder aftrek van een kooprijksvermindering die in overeenstemming is met de aanwezige gebreken.
- Claims op grond van gebreken verjaren binnen twaalf maanden na levering resp. afname van de goederen.

VIII. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid voor of in verband met deze overeenkomst richt zich uitsluitend naar de in dit artikel geregelde voorschriften. Bij opzet en aantasting van het leven, het lichaam of de gezondheid zijn wij aansprakelijk volgens de wettelijke voorschriften. Bij grove nalatigheid is de aansprakelijkheid beperkt tot de contractspecifieke en voorzienbare schade. Dit geldt niet indien de schade is veroorzaakt door onze wettelijke vertegenwoordigers of leidinggevenden. Bij geringe nalatigheid zijn wij alleen aansprakelijk wanneer een belangrijke contractuele verplichting is geschonden. De aansprakelijkheid is beperkt tot de contractspecifieke en voorzienbare schade. Voor het overige zijn wij niet aansprakelijk voor geringe nalatigheid - met uitzondering van artikel VIII, 2e volzin.

IX. Productidentificatie

Veranderingen van onze goederen en speciale stempels, die als oorsprongsmerking van de koper of derden gelden of de schijn kunnen maken dat het om een speciaal product gaat, zijn niet toegestaan.

X. Geldigheid

Mochten individuele bepalingen - om welke reden dan ook - niet van toepassing zijn of nietig zijn, dan blijft de geldigheid van de overige bepalingen daardoor onaangetaast.

XI. Plaats van uitvoering en bevoegde rechtbank

Plaats van uitvoering voor alle verplichtingen op grond van deze leveringsovereenkomst is Aken. Bevoegde rechtbank voor alle geschillen die ontstaan uit de contractuele verhouding, is Aken, indien de koper een in het handelsregister ingeschreven zakenman of een publiekrechtelijke rechtspersoon is. Biral heeft het recht een vordering in te stellen in elk ander rechtsgebied dat bevoegd is. Op de rechtsbetrekking is het Duitse recht van toepassing onder uitsluiting van het verlies, diefstal en verval. De bezitters van de goederen waarvoor een eigendomsvoorbehoud geldt, zijn verplicht ons zo spoedig mogelijk, met overhandiging van de documenten die voor een interventie vereist zijn, in kennis te stellen van maatregelen van gedwongen tenuitvoerlegging door derden ten aanzien van de goederen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, of de vooraf gecedeerde vorderingen.

VN-kooprecht.

Versie: juni 2016 • Biral GmbH

Geldig vanaf 15.06.2026



Nederland

Biral GmbH

Kaiserstrasse 100
D-52134 Herzogenrath
T +31 33 455 94 44
info@biral.nl
www.biral.nl