READYMADE
Verklighet för drömmar

TÜV THÜRINGEN

Zertifikat Nr.: 3510.02488.Z01

Certificate No.


Genehmigungsinhaber: Tiptiptap Oü
Licence holder Saha-Loo tee 8, 74206 Iru Küla, Joelähtme Vald, Harjumaa, Estland

Fertigungsstätte: Tiptiptap Oü
Manufacturing location Saha-Loo tee 8, 74206 Iru Küla, Joelähtme Vald, Harjumaa, Estland

Ausstellungsdatum: 28.08.2023
Date of issue

Prüfzeichen:
Test mark





Erzeugnis:
Product
Sport- und Freizeitanlagen - Parkoureinrichtungen /
Sports and recreational equipment - Parkour equipment

Parkour L, PAR103, Parkour M, PAR102, Parkour S, PAR101, Parkour XS, PAR104,
Parkour Pro L, PAR201, Parkour Pro M, PAR202, Parkour Pro S, PAR203

Technische Beschreibung:
Technical description
Siehe Anlage 1 / *see annex 1*

Sicherheitstechnisch geprüft nach:
Safety tested according to:
DIN EN 16899:2018-07

Das/die oben aufgeführte/n Erzeugnis/se erfüllt/erfüllen die Anforderungen gemäß Abschnitt 5 des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG). Die Genehmigung, das oben abgebildete GS-Zeichen zu verwenden, wird hiermit erteilt. Das Zertifikat ist nur gültig in Verbindung mit den Nutzungsbedingungen für Zertifikate, Zertifizierungs- und Prüfzeichen des TÜV Thüringen und dem Zeichengenehmigungsvertrag (ZGV).
The product(s) listed above meet(s) the requirements according to section 5 of the Product Safety Act (ProdSG). Permission to use the GS mark shown above is hereby granted. The certificate is only valid in conjunction with the Terms of Use for Certificates, Certification and Test Marks of TÜV Thuringia and the Mark Approval Contract (ZGV).

Gültig bis zum: 27.08.2028
Valid until

Gültigkeit online prüfen:
Check validity online:

Dipl.-Ing. (FH) Marko Beckmann
stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle
Deputy head of certification body

READYMADE
Verklighet för drömmar


TÜV THÜRINGEN

Technische Beschreibung:
Technical description

Material / *material*


- Hauptmaterial von Parkourwänden / *Main material of parkour walls*:
  Brettsperrholz / *Cross laminated timber*
- Horizontale Flächen von Wänden, Podesten / *Horizontal surfaces of walls, landings*
  Recycelte PE-Verbindung/Virgin TPE (Thermoplast/ Elastomer) / *Recycled PE compound/Virgin TPE (Thermoplastic Elastomer)*
  Horizontale Rohre, Klimmzugstangen / *Horizontal tubes, pull up bars:*
  Rundrohr aus Edelstahl D42 / *Stainless steel round tube D42*
- Vertikaler Aufbau von Klimmzugstangen / *Vertical construction of pull up bars:*
  Verzinktes rundes Metallrohr D89 / *Galvanized rount metal tube D89*

Parkour L, PAR 103		
Sicherheitsbereichsbreite / *Safety area width* [m]	12,55	
Sicherheitsbereichslänge / *Safety area length* [m]	14,31	
Breite der Struktur / *Width of structure* [m]	9,2	
Länge der Struktur / *Length of structure* [m]	10,54	
Aufbauhöhe / *Height of structure* [m]	2,5	
max. Fallhöhe / *Max. fall height* [m]	2,5	
Altersempfehlung für Kinder / *Recommended age of children*	+ 8	


Parkour M, PAR 102		
Sicherheitsbereichsbreite / *Safety area width* [m]	10,58	
Sicherheitsbereichslänge / *Safety area length* [m]	12,3	
Breite der Struktur / *Width of structure* [m]	7,1	
Länge der Struktur / *Length of structure* [m]	9,2	
Aufbauhöhe / *Height of structure* [m]	2,5	
max. Fallhöhe / *Max. fall height* [m]	2,5	
Altersempfehlung für Kinder / *Recommended age of children*	+ 8	

READYMADE
Verklighet för drömmar

TÜV THÜRINGEN


Parkour S, PAR 101		
Sicherheitsbereichsbreite / *Safety area width* [m]	10,58	
Sicherheitsbereichslänge / *Safety area length* [m]	12,3	
Breite der Struktur / *Width of structure* [m]	5,19	
Länge der Struktur / *Length of structure* [m]	9,2	
Aufbauhöhe / *Height of structure* [m]	2,5	
max. Fallhöhe / *Max. fall height* [m]	2,5	
Altersempfehlung für Kinder / *Recommended age of children*	+8	


Parkour XS, PAR 104		
Sicherheitsbereichsbreite / *Safety area width* [m]	7,77	
Sicherheitsbereichslänge / *Safety area length* [m]	8,15	
Breite der Struktur / *Width of structure* [m]	4,75	
Länge der Struktur / *Length of structure* [m]	4,75	
Aufbauhöhe / *Height of structure* [m]	2,3	
max. Fallhöhe / *Max. fall height* [m]	2,2	
Altersempfehlung für Kinder / *Recommended age of children*	+8	

Parkour Pro L, PAR 201		
Breite der Struktur / *Width of structure* [m]	10,1	
Länge der Struktur / *Length of structure* [m]	10,75	
Aufbauhöhe / *Height of structure* [m]	2,5	
max. Fallhöhe / *Max. fall height* [m]	2,5	
Altersempfehlung für Kinder / *Recommended age of children*	+8	

READYMADE
Verkligheť för drömmar

TÜV THÜRINGEN

Parkour Pro M, PAR 202		
Breite der Struktur / *Width of structure* [m]	8,05	
Länge der Struktur / *Length of structure* [m]	9,4	
Aufbauhöhe / *Height of structure* [m]	2,5	
max. Fallhöhe / *Max. fall height* [m]	2,5	
Altersempfehlung für Kinder / *Recommended age of children*	+8	

Parkour Pro S, PAR 203		
Breite der Struktur / *Width of structure* [m]	4,7	
Länge der Struktur / *Length of structure* [m]	7,7	
Aufbauhöhe / *Height of structure* [m]	2,5	
max. Fallhöhe / *Max. fall height* [m]	2,5	
Altersempfehlung für Kinder / *Recommended age of children*	+8	

Anwendungsbereich:
Scope:

Benutzung durch Kinder ab 8 Jahren / *For use by children over 8 years old*