

ALUSPLASH

Innehåll:

- 13.3 Färgöversikt
- 13.7 Produktinformation
- 13.9 Anpassade väggpaneler
- 13.10 Bearbetningar
- 13.11 Extra arbeten och standardpaneler
- 13.12 Standardpaneler





Väggspanel AluSplash Space Silver


Classic (högglans)		Färgprov	Hel skiva
<p>Färg: Arctic White Tjocklek: 4 mm Yta: Högglans Max. mått: 4100 x 1500 Egenskaper: </p>			
<p>Färg: Champaign Brushed Tjocklek: 4 mm Yta: Högglans Max. mått: 4100 x 1500 Egenskaper: </p>			
<p>Färg: First Frost Tjocklek: 4 mm Yta: Högglans Max. mått: 4100 x 1500 Egenskaper: </p>			
<p>Färg: Graphite Grey Tjocklek: 4 mm Yta: Högglans Max. mått: 4100 x 1500 Egenskaper: </p>			
<p>Färg: Ivory Mist Tjocklek: 4 mm Yta: Högglans Max. mått: 4100 x 1500 Egenskaper: </p>			
<p>Färg: Sandy Steps Tjocklek: 4 mm Yta: Högglans Max. mått: 4100 x 1500 Egenskaper: </p>			
<p>Färg: Silver Brushed Tjocklek: 4 mm Yta: Högglans Max. mått: 4100 x 1500 Egenskaper: </p>			
<p>Färg: Space Silver Tjocklek: 4 mm Yta: Högglans Max. mått: 4100 x 1500 Egenskaper: </p>			


Även om bilderna i det här kapitlet ger dig ett intryck av våra färger kan det förekomma skillnader i verkligheten. Vi rekommenderar därför alltid att du även ser ett prov.

Classic (högglans) Färgprov Hel skiva


Färg: **Stardust Black**
 Tjocklek: 4 mm
 Yta: Högglans
 Max. mått **4100 1500**
 Egenskaper: 





Färg: **Winter Dream**
 Tjocklek: 4 mm
 Yta: Högglans
 Max. mått **4100 1500**
 Egenskaper: 




Classic (matt)


Färg: **Autumn Leaves**
 Tjocklek: 4 mm
 Yta: Matt
 Max. mått **4100 1500**
 Egenskaper: 






Färg: **Black Sand**
 Tjocklek: 4 mm
 Yta: Matt
 Max. mått **4100 1500**
 Egenskaper: 




Färg: **Glacier Blue**
 Tjocklek: 4 mm
 Yta: Matt
 Max. mått **4100 1500**
 Egenskaper: 

















Färg: **Iceberg White**
 Tjocklek: 4 mm
 Yta: Matt
 Max. mått **4100 1500**
 Egenskaper: 



Färg: **Midnight Moon**
 Tjocklek: 4 mm
 Yta: Matt
 Max. mått **4100 1500**
 Egenskaper: 



Även om bilderna i det här kapitlet ger dig ett intryck av våra färger kan det förekomma skillnader i verkligheten. Vi rekommenderar därför alltid att du även ser ett prov.

Classic (matt)		Färgprov	Hel skiva
<p>Färg: Pebble Stone Tjocklek: 4 mm Yta: Matt Max. mått: 4100 1500 Egenskaper: →</p>			
<p>Färg: Rustic Earth Tjocklek: 4 mm Yta: Matt Max. mått: 4100 1500 Egenskaper: →</p>			
<p>Färg: Smoked Ember Tjocklek: 4 mm Yta: Matt Max. mått: 4100 1500 Egenskaper: →</p>			
Premium (Essenza)		Färgprov	Hel skiva
<p>Färg: Astroid Tjocklek: 4 mm Yta: Essenza Max. mått: 4100 1500 Egenskaper: →</p>			
<p>Färg: Eclipse Tjocklek: 4 mm Yta: Essenza Max. mått: 4100 1500 Egenskaper: →</p>			
<p>Färg: Galaxy Tjocklek: 4 mm Yta: Essenza Max. mått: 4100 1500 Egenskaper: →</p>			
<p>Färg: Neutron Tjocklek: 4 mm Yta: Essenza Max. mått: 4100 1500 Egenskaper: →</p>			

Även om bilderna i det här kapitlet ger dig ett intryck av våra färger kan det förekomma skillnader i verkligheten. Vi rekommenderar därför alltid att du även ser ett prov.


Färg	tjocklek	yta	max mått	färg på baksidan	Egenskaper
Classic					
Arctic White	4 mm	Högglans	4100 x 1500 mm	Sandy Steps	
Autumn Leaves	4 mm	Matt	4100 x 1500 mm	Black Sand	
Black Sand	4 mm	Matt	4100 x 1500 mm	Autumn Leaves	
Champaign Brushed	4 mm	Högglans	4100 x 1500 mm	-	
First Frost	4 mm	Högglans	4100 x 1500 mm	Stardust Black	
Glacier Blue	4 mm	Matt	4100 x 1500 mm	Smoked Ember	
Graphite Grey	4 mm	Högglans	4100 x 1500 mm	Space Silver	
Iceberg White	4 mm	Matt	4100 x 1500 mm	Pebble Stone	
Ivory Mist	4 mm	Högglans	4100 x 1500 mm	Winter Dream	
Midnight Moon	4 mm	Matt	4100 x 1500 mm	Rustic Earth	
Pebble Stone	4 mm	Matt	4100 x 1500 mm	Iceberg White	
Rustic Earth	4 mm	Matt	4100 x 1500 mm	Midnight Moon	
Sandy Steps	4 mm	Högglans	4100 x 1500 mm	Arctic White	
Silver Brushed	4 mm	Högglans	4100 x 1500 mm	-	
Smoked Ember	4 mm	Matt	4100 x 1500 mm	Glacier Blue	
Space Silver	4 mm	Högglans	4100 x 1500 mm	Graphite Grey	
Stardust Black	4 mm	Högglans	4100 x 1500 mm	First Frost	
Winter Dream	4 mm	Högglans	4100 x 1500 mm	Ivory Mist	
Premium					
Astroid	4 mm	Essenza	4100 x 1500 mm	Galaxy	
Eclipse	4 mm	Essenza	4100 x 1500 mm	Neutron	
Galaxy	4 mm	Essenza	4100 x 1500 mm	Astroid	
Neutron	4 mm	Essenza	4100 x 1500 mm	Eclipse	

Förklaring ikoner

- Horisontell mönsterriktning
- Panelerna måste monteras i samma riktning

Utgående färger 2023 (finns så länge lagret räcker)

Lava Stone
Sun Beam



* Innehåller en fin ytbehandling (struktur).

AluSplash väggpaneler är känsliga för repor (ingen garanti!) och är endast lämpliga för användning som väggpaneler. Även om bilderna i det här kapitlet ger dig ett intryck av våra färger kan det förekomma skillnader i verkligheten. Därför rekommenderar vi att du alltid även ser ett prov.

Material

Uppbyggnad

Sandwichpanel med 2 x 0,5 mm tjock aluminium med en brandskyddande mineralkärna emellan. Panelerna har behandlats med en högkvalitativ lack, varefter en värmebeständig beläggning har applicerats.

Produktbeskrivning

Max. mått	4100 x 1500 mm
Tjocklek:	4 mm
Vikt:	7 kg/m ²
Egenskaper:	Panelerna är försedda med en skyddsfilm.
Användningsområden:	väggpaneler i kök, duschväggar/ rum (endast högblanka färger), inredning

egenskaper

Fördelar

- > Mycket lätt att anpassa själv
- > värmebeständig; lämplig för montering bakom (gas) hällen**
- > ekonomiskt prissatt
- > kantfinish i samma färg som toppen möjligt
- > Snabb och enkel installation
- > 100 procent återvinningsbar
- > Lättvikt
- > Högkvalitativ beläggning

** om den är korrekt monterad, se 'beställning'

Viktigt:

- > Förhindra att metall eller skarpa föremål (som knivar, kokkärl, burkar och andra redskap) stöts mot den belagda ytan, eftersom det orsakar repor och/eller bucklor.
- > Se till att lågan är under pannan gasspis eller gashäll.
- > se till att pipen på en vattenkokare eller kittel inte är riktad direkt mot panelen. Het ånga, luft och/eller kokande vatten från pipen kan missfärga eller skada panelens yta.
- > AluSplash-panelen består av två A-sidor med olika färger (förutom Silver- och Champaign Brushed). Den beställda färgen kommer att anges med en klistermärke.
- > pilarna på skyddsfilmen anger monteringsriktningen. Alla paneler måste monteras i samma riktning för att undvika skillnader i glans/färg. Ta inte bort skyddsfilmen under monteringen, utan först när allt är helt monterat.
- > För garanti och allmänna villkor se separat bilaga.

www.dekkernordic.se.

Order

- > vid prisberäkning, avrunda längderna uppåt till 100 mm (min. 600 mm)
- > (Standard) dimensionstolerans 2 mm (längd, djup, höjd)
- > min. 1,5 mm utrymme på varje sida av väggpanelerna för att möjliggöra sammandragning och expansion. Detta utrymme kan förseglas senare
- > Minst 30 mm krävs mellan hällens kant och väggpanelen
- > Lösa kantprofiler och tillbehör ska beräknas separat
- > det finns en risk för färgskillnader mellan delarna vid upprepade leveranser eller omleveranser. Detta är inget skäl till reklamation
- > Ordern ska innehålla: färg, storlekar, alla bearbetningar och helst en ritning av köket

Skicka alltid en ritning och en förklaring från ditt orderprogram. Om du skickar båda, kommer vi att jobba enligt ritningen. Kontrollera alltid din orderbekräftelse, eftersom den är bindande!

Ändringar och avbeställningar

- > Indikeras i orderbekräftelsen.

Leverans

- > Leveranstiden är upp till 4-5 veckor. Den kan vara längre för färger och produkter utanför standardsortimentet samt under semesterperioder.
- > Väggpaneler är standardförpackade i kartong
- > Väggpaneler ska lyftas vertikalt, för att förhindra att det sjunker ner
- > monteringsanvisningar och underhållsråd finns i broschyren. Garantivillkoren finns på vår hemsida.
- > restmaterial från urtag ingår aldrig
- > Vid leverans av bänkskivorna, se till att goda lyftförhållanden och förvaringsutrymme finns.
- > Leverans till beställningsadress, ej inbärning.

Kontrollera din order noga! När fraktsedeln är undertecknad gäller inte klagomål el. reklamationer om ev. skador på produkterna att accepteras.

Mätning och montage

Dessa väggpaneler är väldigt lättanpassade genom att använda följande verktyg:

1. Cirkelsåg (sågblad för metall)
2. Hålsåg (för metall)
3. Kontursåg (sågblad för metall)

Mer information finns i bipacksedeln som medföljer produkten eller den digitala versionen på webbplatsen. För installationsmanualen, se www.dekkerzevenhuizen.nl/alusplash

Underhåll

- > Torka av dagligen med milda, skonsamma, icke-slipande rengöringsmedel.
- > behandla regelbundet med Vuplex (för högblanka färger) eller Matte Max (för Essenza och matta färger). Detta gör att smuts är lätt att ta bort och att eventuella repor blir mindre synliga. Använd en mikrofiberduk för detta.
- > Använd aldrig aggressiva rengöringsmedel, t.ex. färgavlägsning, borst-, metall- och ugnstvättmedel, klor, avloppsrensare eller andra kemiska ämnen.
- > Rengör inte väggspanelen när den fortfarande är varm: vänta tills den svalnat till rumstemperatur.

Obs: Använd ALDRIG hårda slipmedel som stålull, sandpapper eller diamanter. De kan permanent skada bänkskivans yta!

Vuplex

Artikelnummer: 290126

Detta underhållsset innehåller en High Gloss Protector, en mikrofiberduk och en bruksanvisning www.dekkerzevenhuizen.com/shop



Matt Max

Artikelnummer: 290148

Detta underhållsset innehåller en Matt Protector och en bruksanvisning www.dekkerzevenhuizen.com/shop



BORDSSTÄLL GRATIS


När du beställer en AluSplash-väggspanel till ditt showroom, får du bordsställ gratis.



Höglans




Matt

Classic		Order nr.	exkl moms	inkl moms
	Väggpaneler upp till 100 mm hög	per m ¹ ASNAW-1-010	506	633
	Väggpaneler upp till 200 mm hög	per m ¹ ASNAW-1-020	946	1.183
	Väggpaneler upp till 300 mm hög	per m ¹ ASNAW-1-030	1.265	1.581
	Väggpaneler upp till 400 mm hög	per m ¹ ASNAW-1-040	1.617	2.021
	Väggpaneler upp till 500 mm hög	per m ¹ ASNAW-1-050	1.925	2.406
	Väggpaneler upp till 600 mm hög	per m ¹ ASNAW-1-060	2.057	2.571
	Väggpaneler upp till 700 mm hög	per m ¹ ASNAW-1-070	2.486	3.108
	Väggpaneler upp till 800 mm hög	per m ¹ ASNAW-1-080	2.937	3.671
	Väggpaneler upp till 900 mm hög	per m ¹ ASNAW-1-090	3.399	4.249
	Väggpaneler upp till 1000 mm hög	per m ¹ ASNAW-1-100	3.828	4.785
	Väggpaneler upp till 1100 mm hög	per m ¹ ASNAW-1-110	4.059	5.074
	Väggpaneler upp till 1250 mm hög	per m ¹ ASNAW-1-125	4.268	5.335
	Väggpaneler upp till 1500 mm höjd	per m ¹ ASNAW-1-150	5.104	6.380

4 mm utan kantbearbetning

Beräkna per del: avrunda upp till 100 mm, minst 600 mm.
Maxlängden är 4100 mm.

Premium		Order nr.	exkl moms	inkl moms
	Väggpaneler upp till 100 mm hög	per m ¹ ASNAW-2-010	561	701
	Väggpaneler upp till 200 mm hög	per m ¹ ASNAW-2-020	1.056	1.320
	Väggpaneler upp till 300 mm hög	per m ¹ ASNAW-2-030	1.408	1.760
	Väggpaneler upp till 400 mm hög	per m ¹ ASNAW-2-040	1.815	2.269
	Väggpaneler upp till 500 mm hög	per m ¹ ASNAW-2-050	2.156	2.695
	Väggpaneler upp till 600 mm hög	per m ¹ ASNAW-2-060	2.310	2.888
	Väggpaneler upp till 700 mm hög	per m ¹ ASNAW-2-070	2.783	3.479
	Väggpaneler upp till 800 mm hög	per m ¹ ASNAW-2-080	3.289	4.111
	Väggpaneler upp till 900 mm hög	per m ¹ ASNAW-2-090	3.806	4.758
	Väggpaneler upp till 1000 mm hög	per m ¹ ASNAW-2-100	4.290	5.363
	Väggpaneler upp till 1100 mm hög	per m ¹ ASNAW-2-110	4.543	5.679
	Väggpaneler upp till 1250 mm hög	per m ¹ ASNAW-2-125	4.785	5.981
	Väggpaneler upp till 1500 mm höjd	per m ¹ ASNAW-2-150	5.698	7.123





4 mm utan kantbearbetning

Beräkna per del: avrunda upp till 100 mm, minst 600 mm.
Maxlängden är 4100 mm.






Kantbearbetning		Order nr.	exkl moms	inkl moms
	Böjd kant	per m ¹ ASNAW-PF004	275	344

böjd kant

Hörnen är endast vikta och inte stängda.

Kantbearbetning Aluminium		Order nr.	exkl moms	inkl moms
	Längd 750 mm	styck ASNAW-AWPRAF-075	105	131
	Längd 2050 mm	styck ASNAW-AWPRAF-205	253	316
	Längd 4100 mm	styck ASNAW-AWPRAF-410	473	591
	Anpassad	styck ASNAW-AWPRAF-M1	160	199
Måttanpassad aluminium skarvprofil				
	Längd 2050 mm	styck ASNAW-AWPBLAD-205	253	316
	Längd 4100 mm	styck ASNAW-AWPBLAD-410	473	591
	Anpassad	styck ASNAW-AWPBLAD-M1	160	199
Aluminium innerhörnprofil 90°				
	Anpassad	styck ASNAW-AWPBIN-M1	231	289
Ytterhörnprofil i aluminium 90°				
	Anpassad	styck ASNAW-AWPBUI-M1	253	316

Kantprofilerna levereras separat och har dubbelhäftande tejp på insidan för enkel fastsättning på väggspanelen.
 Profilens tjocklek är 1 mm

Extra arbeten		Order nr.	exkl moms	inkl moms
Sned sida utan kantbehandling		styck ASNAW-S-GEEN	869	1.086
Dubbelt urtag (två sidor), utan kantbearbetning		styck ASNAW-KOLOM	594	743
Trippelutskärning (tre sidor), utan kantbehandling		styck ASNAW-KOLOM3	594	743
Hörn- och pelaruttag har alltid en inre radie på 10 mm.				
Håltagning för vägguttag (diam. 70 mm)		styck ASNAW-KRG070	682	853
Andra urtag (mindre än 490 x 450 mm)		styck ASNAW-KPL	1.056	1.320

Standard väggpaneler (anpassa den själv)

Klassisk

AluSplash panel	± 2050 x 750 mm	styck ASNAW-ST1-205075	3.234	4.043
AluSplash panel	± 4100 x 750 mm	styck ASNAW-ST1-410075	6.435	8.044
AluSplash panel	± 2050 x 1500 mm	styck ASNAW-ST1-205150	6.435	8.044
AluSplash panel	± 4100 x 1500 mm	styck ASNAW-ST1-410150	12.870	16.088

Premium

AluSplash panel	± 2050 x 750 mm	styck ASNAW-ST2-205075	3.630	4.538
AluSplash panel	± 4100 x 750 mm	styck ASNAW-ST2-410075	7.194	8.993
AluSplash panel	± 2050 x 1500 mm	styck ASNAW-ST2-205150	7.194	8.993
AluSplash panel	± 4100 x 1500 mm	styck ASNAW-ST2-410150	14.421	18.026

- > Förpackad i kartong
- > Storlektolerans 2 mm

Tips: Avsluta din bänkskiva med avslutande profiler

Dessa väggpaneler är väldigt lättanpassade genom att använda följande verktyg:

- > Cirkelsåg (med sågblad för metall)
- > 2. Hålfräs (för metall)
- > Sticksåg (sågblad för metall)

Besök www.dekkernordic.se/alusplash för monteringsanvisningarna

Standardväggpaneler bakom spishällen 600 x 740 mm		Order nr.	exkl moms	inkl moms
	Classic (höglans)			
	Graphite Grey	styck 300311	1.683	2.104
	Silver Brushed	styck 300310	1.683	2.104
	Stardust Black	styck 300305	1.683	2.104
	Classic (matt)			
	Black Sand	styck 300502	1.683	2.104

Finns i lager.

Standardväggpaneler bakom spishällen 900 x 740 mm		Order nr.	exkl moms	inkl moms
	Classic (höglans)			
	Graphite Grey	styck 300331	2.673	3.341
	Silver Brushed	styck 300330	2.673	3.341
	Stardust Black	styck 300325	2.673	3.341
	Classic (matt)			
	Black Sand	styck 300522	2.673	3.341

Finns i lager.

Dessa paneler levereras med två färdiga sidor i den bakre väggens färg (kantbehandling PF), förpackade i kartong. Andra färger kan beställas via de anpassade produkterna.



Bänkskiva Topcore Maya Gold | Väggspanel AluSplash Asroid

Ikon



De separata diskbänkarna ingår i denna prisgrupp (om inget annat anges).



Tillbehören ingår i denna prisgrupp




Diskbänkar inkl. uttag hör till prisgruppen för respektive bänkskivematerial




Ny i kollektionen


Monteringsmetoder



Planlimmad



Semi-underlimmad



Underlimmad (OND)