

DISKBÄNKAR

Innehåll

- 14.3 Översikt
- 14.4 Produktinformation

Lanesto rostfritt stål

- 14.8 Lugano
- 14.12 Victoria
- 14.13 Orta
- 14.17 Giro
- 14.26 Destra
- 14.36 Como
- 14.38 Maggiore
- 14.42 Nordic

Lanesto pvd

- 14.46 Urban
- 14.78 Sink tillbehör

DISKBÄNKAR



Diskbänk Lanesto Urban 500 x 400 Koppar, semi-underlimmad

DISKBÄNKAR Översikt

Serie		mått (mm)	radie	skåp	sida
LANESTO	Planmonterad				
Lugano	001	Ø440		450	14.08
Lugano	041	Ø440		450	14.09
Lugano	003	400 x 350	R=65	450*	14.10
Lugano	014	400 x 350	R=65	450*	14.11
Lugano	040	400 x 370	R=60	450*	14.12
Orta	046	400 x 400	R=50	450*	14.13
Orta	048	450 x 400	R=50	500*	14.14
Orta	047	500 x 400	R=50	600	14.15
Giro	910	400 x 340	R=20	450*	14.17
Giro	911	170 x 400	R=20	250	14.18
Giro	912	340 x 400	R=20	400*	14.19
Giro	913	400 x 400	R=20	450*	14.20
Giro	914	450 x 400	R=20	500*	14.21
Giro	916	500 x 400	R=20	600	14.22
Giro	915	550 x 400	R=20	600	14.23
Giro	918/919	340 x 400+170 x 400	R=20	600*	14.24
Destra	021	170 x 400	R=10	250	14.26
Destra	022	340 x 400	R=10	400*	14.27
Destra	025	400 x 400	R=10	450*	14.28
Destra	023	450 x 400	R=10	500*	14.29
Destra	024	500 x 400	R=10	600	14.30
Destra	026	740 x 400	R=10	800*	14.31
Destra	051/052	340 x 400+170 x 400	R=10	600*	14.32
Destra	060	340 x 340+340 x 340	R=10	800*	14.34
Como	072	400 x 400	R=0	450*	14.36
Como	073	500 x 400	R=0	600	14.37
Maggiore	050	360 x 420+160 x 300	R=80	600	14.38
Maggiore	042	340 x 400 med avlopp	R=95	450*	14.39
Maggiore	044	340 x 340+340 x 340	R=95	800	14.40
Nordic	971	340 x 400+190 x 400	R=10	600*	14.42
Nordic	972	530 x 400+190 x 400	R=10	900	14.43
Nordic	973	360 x 400+360 x 400	R=10	800*	14.44
Urban	611	180 x 400	R=10	250	14.46
Urban	612	340 x 400	R=10	400*	14.48
Urban	613	400 x 400	R=10	450*	14.50
Urban	615	500 x 400	R=10	600	14.60
Urban	618	340 x 400+180 x 400	R=10	600*	14.72
Urban	620	340 x 340+340 x 340	R=10	800*	14.76

Serie		mått (mm)	radie	skåp	sida
LANESTO	Semi-underlimmad				
Orta	056	400 x 400	R=50	450*	14.13
Orta	038	450 x 400	R=50	500*	14.14
Orta	037	500 x 400	R=50	600	14.15
Giro	930	400 x 340	R=20	450*	14.17
Giro	931	170 x 400	R=20	250	14.18
Giro	932	340 x 400	R=20	400*	14.19
Giro	933	400 x 400	R=20	450*	14.20
Giro	934	450 x 400	R=20	500*	14.21
Giro	936	500 x 400	R=20	600	14.22
Giro	935	550 x 400	R=20	600	14.23
Giro	938/939	340 x 400+170 x 400	R=20	600*	14.24
Destra	031	170 x 400	R=10	250	14.26
Destra	032	340 x 400	R=10	400*	14.27
Destra	035	400 x 400	R=10	450*	14.28
Destra	033	450 x 400	R=10	500*	14.29
Destra	034	500 x 400	R=10	600	14.30
Destra	036	740 x 400	R=10	800*	14.31
Destra	053/054	340 x 400+170 x 400	R=10	600*	14.32
Destra	060	340 x 340+340 x 340	R=10	800*	14.34
Como	082	400 x 400	R=0	450*	14.36
Como	083	500 x 400	R=0	600	14.37
Nordic	991	340 x 400+190 x 400	R=10	600*	14.42
Nordic	992	530 x 400+190 x 400	R=10	900	14.43
Nordic	993	360 x 400+360 x 400	R=10	800*	14.44
Urban	641	180 x 400	R=10	250	14.46
Urban	642	340 x 400	R=10	400*	14.48
Urban	643	400 x 400	R=10	450*	14.50
Urban	645	500 x 400	R=10	600	14.60
Urban	648	340 x 400+180 x 400	R=10	600*	14.70

* Obs: för Planlimmad i materialen nedan måste stommen sågas för att de nödvändiga klämmorna ska kunna monteras. Om detta inte önskas kan du välja ett större skåp. Detta gäller inte (halv)underbyggnad.

- > TopLaminate / DecorTop / Fenix 0.9
- > TopCore / Fenix 10
- > Corian
- > Evora Quarz (för kantbearbetning upp till 30 mm hög)
- > Granitkeramik (för kantbearbetning upp till 30 mm hög)

Material

Rostfria

Rostfritt stål 18/10

Corian

Solid yta bestående av bland annat naturmaterial och akryl- eller polyesterharts.

Fenix

Tillverkad av kvarts, nanotechpartiklar och akryl.

Sten

Se produktinformation för det materialet på annan plats i den här boken.

Pvd

Diskbänkar i rostfritt stål som behandlats med miljövänlig PVD-teknik (kondensering av atomer eller molekyler från en gas eller ånga)

Keramisk PVD

Diskbänk i rostfritt stål behandlad med speciell PVD-teknik, vilket ger diskhon ett matt utseende.

Färgbelagd

Diskbänk i rostfritt stål med vidareutvecklad pulver-/eller gelbeläggning. Ingen garanti för (användnings) repor.

Egenskaper

Fördelar

Rostfritt stål

- > hållbar
- > värmebeständigt (kokande vatten är möjligt)
- > fläckbeständig
- > 100 procent återvinningsbar
- > UV-resistent

Sten

- > värmebeständig (kokande vattenkran möjlig, med undantag för komposit)
- > fläckbeständig
- > UV-resistent

Corian och Fenix

- > fläckbeständig
- > Näst intill undehållsfritt
- > reptålig (förutom Corian)

Pvd

- > hållbar
- > värmebeständigt (kokande vatten är möjligt)
- > fläckbeständig
- > metallisk glans från rostfritt stål bibehålls
- > 100 procent återvinningsbar
- > UV-resistent

Keramisk PVD

- > hållbar
- > värmebeständigt (kokande vatten är möjligt)
- > fläckbeständig
- > matt utseende
- > 100 procent återvinningsbar
- > UV-resistent

Färgbelagd

- > värmebeständigt (kokande vatten är möjligt)
- > UV-resistent

Viktigt för alla material

- > Inte reptålig (Fenix och sten är mer reptåliga än de andra materialen)
- > Var försiktig med vassa föremål. För de (keramiska) PVD- och färgbelagda diskbänkarna kan det rostfria stålet under beläggningen bli synligt vid repor (detta täcks inte av garantin).
- > Undvik användning av friterande fett, färg, kemikalier och rostiga föremål
- > En nyansskillnad kan uppstå mellan färgen på pvd-bänkskivan, den matchande kranen och de andra tillbehören. Detta orsakas av olika produktionssatser och förstärks av ljus
- > Se "underhåll" för andra skötselråd.

Order


- > Endast beställning från standardutbudet på grund av extra tid (bedömning av kvalitet och monteringsmetod, ingen garanterad leveranstid) och kostnader (CAD / CAM ritning, testbänkar). För undantag kontakta personalen
- > Leverans av lösa Diskbänkar är inte möjligt
- > ange alltid centrumstorleken för hela diskbänken
- > För Diskbänkar med avloppssektion och andra modeller ange även skåpmått (annars bifoga köksritning)
- > den angivna skåpbredden tar hänsyn till det utrymme som behövs för klämmorna och skåpets nettobredd. Mindre är möjligt, men då måste du kanske ta bort en bit från karossen.

- > i massivt trä aldrig placera två diskbänkar direkt bredvid varandra (välj en total enhet!)
- > Vattenlås ingår endast som standard till TopLaminate och Decor Top (inte med andra bänkar), med undantag för Lanesto 014
- > Lanesto-Diskbänkarna levereras med Magnapropp (i en separat påse med dränerings setet), om det anges. Detta kan valfritt placeras över den aktuella pluggen, men kan inte längre tas bort efter installationen!
- > vi monterar inte ovanpåliggande Diskbänkar
- > För garanti och allmänna villkor se separat bilaga.

www.dekkernordic.se

Bifoga alltid en ritning och en beskrivning från ditt orderprogram. Om du sänder båda kommer vi att utgå från ritningen. Kontrollera alltid din orderbekräftelse, då denna är bindande.

Det angivna måttet (eller c-måttet) för infällda Diskbänkar är måttet mellan bänkskivans framsida och diskbänkens kant (början). För (halv) Underlimmade Diskbänkar är c-måttet måttet mellan bänkskivans framsida och urtagets kant (hållet i bänkskivan). De angivna måtten är våra standard c-mått per diskho. Om du vill avvika från detta, vänligen ange detta tydligt på beställningen.



Planlimmad Semi-underlimmad

Ändringar och avbokningar

- > Indikeras i orderbekräftelsen.

Ändringar och avbokningar för bänkskivor i färg- och Diskbänkar utanför standardsortimentet är inte möjliga (de beställs speciellt för dig!).

Leverans

Efter att ha undertecknat fraktsedeln kan skadan inte längre reklameras. Vi levererar våra diskbänkar endast till de leveransadresser som är kopplade till ditt order nr. Det är inte möjligt att skicka med post.

Monteringsmetoder

- > **TopLaminate, DecorTop och Fenix 0.9:** notera: inte i spånskivor (inte vattentätt). Semi-underlimmas endast i rak plywood, med en minsta tjocklek på 25 mm. Extra utrymme till vänster och höger om diskbänken är 185 mm på grund av den inlagda plattan. Viktigt: inte i Greengridz, spånskiva och Fenix 09. Platta och halvunderliggande diskbänkar levereras monterade och har en platsbesparande sifon (utom Lanesto Lugano 014).
- > **TopCore och Fenix 10:** (ca. 3 mm under det översta lagret), semi-limmad montering och komplett underkonstruktion levereras monterade
- > **Corian:** för plan- och helt underlimmade modeller levereras diskbänken separat. Med rimless levereras diskbänken monterad
- > **Solid Wood:** diskhon levereras separat för underlimning (ca 8 mm under toppskiktet) och helt Underlimmad diskho
- > **Evora Quartz:** för infälld och helt Underlimmad levereras diskbänken separat. För kantlösa och mitrerade enheter levereras diskbänken monterad
- > **Granitkeramik:** för infälld och helt underliggande montering levereras diskbänken separat. Vid kantlös och mitre infälld montering levereras diskbänken monterad. Obs: Den utskjutande kanten på underbyggda diskbänkar är mer stötkänslig (stötskador kan inte hävdas).
- > **Rostfritt stål:** sömlöst svetsat: Rostfritt stål: Rostfritt stål: Rostfritt stål: Rostfritt stål

För vissa vaskmodeller är det nödvändigt att fästa fästklämmorna på utsidan med svetspunkter (synliga svetspunkter på insidan blir då oundvikliga).

Diskbänkar i rostfritt stål och (keramiska) pvd

- > för dagligt underhåll behöver du inte mer än en svamp och lite diskmedel.
- > Kalkfläckar kan avlägsnas med en rengöringsvinäger. Låt den ligga i blöt i 5 minuter och ta bort kalken med en melaminsvamp. Skölj sedan med vatten och torka noggrant.
- > för att ta bort fläckar och bibehålla diskhons glans ännu längre, behandla enheten (åtminstone) en gång i månaden med Starglanz (art. 290125). Du kan också beställa detta online: www.dekkernordic.se. Applicera en generös mängd av produkten på en fuktig mjuk trasa eller svamp, gnugga diskhon väl med den och skölj enheten med vatten efteråt. Torka slutligen diskhon. Koppar-, guld- och Gun Metal-sänkorna kan

också behandlas på detta sätt.

- > rostfritt stål (-pvd) kan inte rosta av sig självt. Rost orsakas alltid av yttre påverkan. Ser du rostfläckar? Rengör då diskbänken med en våt skurplatta och lite flytande rengöringsmedel. Skölj med vatten, torka torrt och använd inte diskbänken på 6 till 10 timmar.

Färgbelagda diskbänkar

- > för dagligt underhåll behöver du inte mer än en svamp och lite diskmedel.
- > Kalkfläckar kan avlägsnas med en rengöringsvinäger. Låt den ligga i blöt i 5 minuter och ta bort kalken med en melaminsvamp. Skölj sedan med vatten och torka noggrant.

Diskbänkar av sten och andra material

- > för dagligt underhåll behöver du inte mer än en svamp och lite diskmedel.
- > För en långvarig glans kan du lösa upp rengöringsmedel i varmt vatten och låt det verka i dishon i en timme (en gång i veckan). Skölj sedan noggrant och torka diskbänken ordentligt.
- > Kalkfläckar kan avlägsnas med en rengöringsvinäger. Låt den ligga i blöt i 5 minuter och ta bort kalken med en melaminsvamp. Skölj sedan med vatten och torka noggrant.

Uppmärksamhetspunkter vid underhåll:

Allmänt

- > för att förhindra vattenfläckar, gnugga din diskbänk med en ren trasa efter användning (huvudsakligen färgade Diskbänkar)
- > det är bättre att inte använda rengöringsmedel för rostfritt stål (förutom Inox Care). Samma beläggning som appliceras för skydd kan också orsaka fläckar på ytan.
- > använd inte slipmedel som stålull eller en vass borste, eftersom dessa produkter kan skada ytan.
- > syror, rostiga föremål och aggressiva ämnen fräter på diskbänken och kan orsaka fläckar, rostfläckar eller små hål i diskbänken. Exempel på sådana ämnen är klor, diskbänksavlösare, silverpolish, färg, protesrengöringsmedel, S39, väteperoxid och saltsyra (lösningar). Om ett aggressivt ämne kommer in i diskbänken ska du omedelbart avlägsna ämnet med rikligt med vatten och tvålvatten. Använd sedan Starglanz för att återbehandla diskbänken. Återigen, skölj området väl med vatten och torka diskbänken torr. Det rekommenderas att upprepa denna behandling flera gånger. Det är oftast meningslöst att rengöra brickan efteråt eftersom materialet ofta redan har skadats och fläckarna kommer att fortsätta att dyka upp igen.
- > klor och saltsyra bör inte förvaras i diskbänksskåpet; deras ångor kan verka på diskbänkens material.
- > se till att flaskorna i diskbänksskåpet är tätt stängda så att ångorna från t.ex. klor eller saltsyra inte kan angripa det rostfria stålet.
- > Kokande varm olja och en panna som kommer direkt från spisen kan skada diskbänken.

PVD diskbänkar

- > tandkräm och cementrester kan skada diskbänken.




Diskho semi-underlimmad

LANESTO DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL Lugano

Lanesto Lugano Ø440 Plugg och kedja (001)

Beskrivning

Framkant: *Planlimmad* 60 mm (med rostfritt stål 80 mm)
Semi-underlimmad 80 mm
 Min. skåpbredd: 450 mm
 Komplet med plugg och kedja.



Installationsanvisning	material	Order nr.	exkl moms	inkl moms
Planlimmad				
	TopLaminate DecorTop Fenix 0.9 *	SDE-0001N	3.102	3.878
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-VIB-0001N	4.026	5.033
	Corian	311001N	1.804	2.255
	Evora Quartz *	CO/GR-DE0001N	4.697	5.871
	Kvartskomposit	311001N	1.804	2.255
	Granitkeramik	311001N	1.804	2.255
Semi-underlimmad				
	Natursten	311001N	1.804	2.255
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-SON-0001N	4.026	5.033
	Solid Wood	311001N	1.804	2.255

* inkl. bearbetning

Separat diskho

Separat diskho 311001N 1.804 **2.255**

servicedelar

Separat plugg + kedja 240017 187 **234**
 Avloppssats 240020 154 **193**
 Platsbesparande sifon 240060 187 **234**


LANESTO DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL Lugano

Lanesto Lugano Ø440 korgventil (041)

Beskrivning



Framkant: *Planlimmad* 60 mm (med rostfritt stål 80 mm)
Semi-underlimmad 80 mm
 Min. skåpbredd: 450 mm
 Komplet med Magna- och korgventil och översvämningsskydd.



Installationsanvisning	material	Order nr.	exkl moms	inkl moms
Planlimmad				
	TopLaminate DecorTop Fenix 0.9 *	SDE-0041N	3.289	4.111
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-VIB-0041N	4.213	5.266
	Corian	311041N	1.991	2.489
	Evora Quartz *	CO/GR-DE0041N	4.884	6.105
	Kvartskomposit	311041N	1.991	2.489
	Granitkeramik	311041N	1.991	2.489
Semi-underlimmad				
	Natursten	311041N	1.991	2.489
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-SON-0041N	4.213	5.266
	Solid Wood	311041N	1.991	2.489

* inkl. bearbetning

Separat diskho

Separat diskho 311041N 1.991 **2.489**

servicedelar

Korgventil rostfritt stål 240018 198 **248**
 Magnacap 240034 165 **206**
 Avloppssats 240023 308 **385**
 Platsbesparande sifon 240060 187 **234**

LANESTO DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL Lugano

Lanesto Lugano 400 x 350 (003)

Beskrivning




Framkant: *Planlimmad* 70 mm (med rostfritt stål 80 mm)
Semi-underlimmad 80 mm
 Min. skåpbredd: 450 mm*

Komplett med plugg och kedja..

*Vid Planlimmad, kapa i stommen för att montera de nödvändiga klämmorna.

För förklaring se s.14.3



Installationsanvisning	material	Order nr.	exkl moms	inkl moms
Planlimmad				
	TopLaminate DecorTop Fenix 0.9 *	SDE-0003N	2.772	3.465
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-VIB-0003N	3.696	4.620
	Corian	311003N	1.474	1.843
	Evora Quartz *	CO/GR-DE0003N	4.367	5.459
	Kvartskomposit	311003N	1.474	1.843
	Granitkeramik	311003N	1.474	1.843
Semi-underlimmad				
	Natursten	311003N	1.474	1.843
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-SON-0003N	3.696	4.620
	Solid Wood	311003N	1.474	1.843

* inkl. bearbetning

Separat diskho

Separat diskho 311003N 1.474 **1.843**

servicedelar

Separat plugg + kedja 240017 187 **234**
 Avloppssats 240020 154 **193**
 Platsbesparande sifon 240060 187 **234**

LANESTO DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL Lugano

Lanesto Lugano 400 x 350 (014)


Beskrivning



Framkant: *Planlimmad* 70 mm (med rostfritt stål 80 mm)
Semi-underlimmad 80 mm
 Min. skåpbredd: 450 mm*
 Komplet med korgventil och bräddavlopp.

*Vid Planlimmad, kapa i stommen för att montera de nödvändiga klämmorna.

För förklaring se s.14.3



Installationsanvisning	material	Order nr.	exkl moms	inkl moms
Planlimmad				
	TopLaminate DecorTop Fenix 0.9 *	SDE-0014	2.728	3.410
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-VIB-0014	3.531	4.414
	Corian	311014	1.309	1.636
	Evora Quartz *	CO/GR-DE0014	4.202	5.253
	Kvartskomposit	311014	1.309	1.636
	Granitkeramik	311014	1.309	1.636
Semi-underlimmad				
	Natursten	311014	1.309	1.636
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-SON-0014	3.531	4.414
	Solid Wood	311014	1.309	1.636

* inkl. bearbetning

Separat diskho

Separat diskho 311014 1.309 **1.636**

servicedelar

Korgventil rostfritt stål 240018 198 **248**
 Avloppssats 240051 308 **385**
 Platsbesparande sifon 240060 187 **234**

LANESTO DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL Victoria

Lanesto Victoria 400 x 370 (040)


Beskrivning



Framkant: *Planlimmad* 70 mm (med rostfritt stål 80 mm)
Semi-underlimmad 80 mm
 Min. skåpbredd: 450 mm*
 Komplet med korgventil och lyxigt bräddavlopp.

*Vid Planlimmad, kapa i stommen för att montera de nödvändiga klämmorna.

För förklaring se s.14.3



Installationsanvisning	material	Order nr.	exkl moms	inkl moms
Planlimmad				
	TopLaminate DecorTop Fenix 0.9 *	SDE-0040	2.981	3.726
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-VIB-0040	3.872	4.840
	Corian	311040	1.650	2.063
	Evora Quartz *	CO/GR-DE0040	4.543	5.679
	Kvartskomposit	311040	1.650	2.063
	Granitkeramik	311040	1.650	2.063
Semi-underlimmad				
	Natursten	311040	1.650	2.063
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-SON-0040	3.872	4.840
	Solid Wood	311040	1.650	2.063

* inkl. bearbetning

Separat diskho

Separat diskho	311040	1.650	2.063
----------------	--------	-------	--------------

servicedelar

Korgventil rostfritt stål	240041	242	303
Bräddavlopp	240027	154	193
Avloppssats	240052	385	481
Platsbesparande sifon	240060	187	234

LANESTO DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL Orta


Lanesto Orta 400 x 400 (046/056)

Beskrivning

Framkant: *Planlimmad* 60 mm (med rostfritt stål 80 mm)
Semi-underlimmad 80 mm
Underlimmad 90 mm
 Min. skåpbredd: 450 mm*
 Komplet med Magna- korgventil, lyx bräddavlopp och vattenlås.

*Vid Planlimmad, kapa i stommen för att montera de nödvändiga klämmorna.

För förklaring se s.14.3



Installationsanvisning	material	Order nr.	exkl moms	inkl moms
Planlimmad				
	TopLaminate DecorTop Fenix 0.9 *	SDE-0046N	3.685	4.606
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-VIB-0046N	4.268	5.335
	Corian	311046N	2.046	2.558
	Evora Quartz *	CO/GR-DE0046N	4.939	6.174
	Kvartskomposit	311046N	2.046	2.558
	Granitkeramik	311046N	2.046	2.558
Semi-underlimmad				
	Natursten	311046N	2.046	2.558
	Ren plywood *	HPL-OND-0056N	7.436	9.295
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-SON-0046N	4.268	5.335
	Solid Wood	311046N	2.046	2.558
underlimmad				
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-OND-0056N	5.269	6.586
	Corian	311046N	2.046	2.558
	Solid Wood	311046N	2.046	2.558
	Evora Quartz *	CO/GR-OND-DE0056N	7.073	8.841
	Kvartskomposit	311046N	2.046	2.558
	Granitkeramik **	311046N	2.046	2.558
	Natursten	311046N	2.046	2.558
	* inkl. bearbetning ** Observera: ökad risk för skador vid användning på grund av att diskbänkkanten kan flisa sig			
Separat diskho				
	Separat diskho	311046N	2.046	2.558
servicedelar				
	Korgventil rostfritt stål	240018	198	248
	Bräddavlopp	240027	154	193
	Magnacap	240034	165	206
	Avloppssats	240031	385	481
	Platsbesparande sifon	240060	187	234

LANESTO DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL Orta

Lanesto Orta 450 x 400 (048/038)


Beskrivning

Framkant: *Planlimmad* 60 mm (med rostfritt stål 80 mm)
Semi-underlimmad 80 mm
Underlimmad 90 mm

Min. skåpbredd: 500 mm*

Komplett med Magna- korgventil, lyx bräddavlopp och vattenlås.

*Vid Planlimmad, kapa i stommen för att montera de nödvändiga klämmorna.
 För förklaring se s.14.3




Installationsanvisning	material	Order nr.	exkl moms	inkl moms
Planlimmad				
	TopLaminate DecorTop Fenix 0.9 *	SDE-0048	4.180	5.225
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-VIB-0048	5.621	7.026
	Corian	311048	2.398	2.998
	Evora Quartz *	CO/GR-DE0048	6.226	7.783
	Kvartskomposit	311048	2.398	2.998
	Granitkeramik	311048	2.398	2.998
Semi-underlimmad				
	Natursten	311048	2.398	2.998
	Ren plywood *	HPL-OND-0038	7.788	9.735
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-SON-0048	5.621	7.026
Solid Wood	311048	2.398	2.998	
Underlimmad				
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-OND-0038	5.621	7.026
	Corian	311048	2.398	2.998
	Solid Wood	311048	2.398	2.998
	Evora Quartz *	CO/GR-OND-DE0038	8.679	10.849
	Kvartskomposit	311048	2.398	2.998
	Granitkeramik **	311048	2.398	2.998
	Natursten	311048	2.398	2.998
* inkl. bearbetning				
** Observera: ökad risk för skador vid användning på grund av att diskbänkkanten kan flisa sig				
Separat diskho				
	Separat diskho	311048	2.398	2.998
servicedelar				
	Korgventil rostfritt stål	240018	198	248
	Bräddavlopp	240027	154	193
	Magnacap	240034	165	206
	Avloppssats	240031	385	481
	Platsbesparande sifon	240060	187	234

LANESTO DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL Orta

Lanesto Orta 500 x 400 (047/037)

Beskrivning

Framkant: *Planlimmad* 60 mm (med rostfritt stål 80 mm)
Semi-underlimmad 80 mm
Underlimmad 90 mm
 Min. skåpbredd: 600 mm
 Komplet med Magna- korgventil, lyx bräddavlopp och vattenlås.



Installationsanvisning	material	Order nr.	exkl moms	inkl moms
Planlimmad				
	TopLaminate DecorTop Fenix 0.9 *	SDE-0047	6.006	7.508
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-VIB-0047	7.447	9.309
	Corian	311047	4.224	5.280
	Evora Quartz *	CO/GR-DE0047	8.052	10.065
	Kvartskomposit	311047	4.224	5.280
	Granitkeramik	311047	4.224	5.280
Semi-underlimmad				
	Natursten	311047	4.224	5.280
	Ren plywood *	HPL-OND-0037	9.614	12.018
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-SON-0047	7.447	9.309
Solid Wood	311047	4.224	5.280	
Underlimmad				
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-OND-0037	7.447	9.309
	Corian	311047	4.224	5.280
	Solid Wood	311047	4.224	5.280
	Evora Quartz *	CO/GR-OND-DE0037	10.505	13.131
	Kvartskomposit	311047	4.224	5.280
	Granitkeramik **	311047	4.224	5.280
	Natursten	311047	4.224	5.280
* inkl. bearbetning				
** Observera: ökad risk för skador vid användning på grund av att diskbänkkanten kan flisa sig				
Separat diskho				
	Separat diskho	311047	4.224	5.280
servicedelar				
	Korgventil rostfritt stål	240018	198	248
	Bräddavlopp	240027	154	193
	Magnacap	240034	165	206
	Avloppssats	240031	385	481
	Platsbesparande sifon	240060	187	234

LANESTO DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL



Lanesto Premeris plugg

LANESTO DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL Giro

Lanesto Giro 400 x 340 (910/930)



Beskrivning


Framkant: *Planlimmad* 60 mm (med rostfritt stål 80 mm)
Semi-underlimmad 80 mm
Underlimmad 90 mm

Min. skåpbredd: 450 mm*

Komplett med korgventil och lyxigt bräddavlopp.

Särskilt lämplig för tunna bänkskivor och kök utan handtag.

*Vid Planlimmad, kapa i stommen för att montera de nödvändiga klämmorna.
 För förklaring se s.14.3



Installationsanvisning	material	Order nr.	exkl moms	inkl moms
Planlimmad				
	TopLaminate DecorTop Fenix 0.9 *	SDE-0910	4.939	6.174
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-VIB-0910	5.522	6.903
	Corian	311910	3.300	4.125
	Evora Quartz *	CO/GR-DE0910	6.193	7.741
	Kvartskomposit	311910	3.300	4.125
	Granitkeramik	311910	3.300	4.125
Semi-underlimmad				
	Natursten	311910	3.300	4.125
	Ren plywood *	HPL-OND-0930	8.690	10.863
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-SON-0910	5.522	6.903
	Solid Wood	311910	3.300	4.125
Underlimmad				
	Natursten	311910	3.300	4.125
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-OND-0930	6.523	8.154
	Corian	311910	3.300	4.125
	Solid Wood	311910	3.300	4.125
	Evora Quartz *	CO/GR-OND-DE0930	8.327	10.409
	Kvartskomposit	311910	3.300	4.125
	Granitkeramik **	311910	3.300	4.125

* inkl. bearbetning

** Observera: ökad risk för skador vid användning på grund av att diskbänkkanten kan flisa sig

Separat diskho

Separat diskho 311910 3.300 **4.125**

servicedelar


Korgventil rostfritt stål 240041 242 **303**
 Bräddavlopp 240027 154 **193**
 Avloppssats 240052 385 **481**
 Platsbesparande sifon 240060 187 **234**

LANESTO DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL Giro

Lanesto Giro 170 x 400 (911/931)

Beskrivning

Framkant: *Planlimmad* 60 mm (med rostfritt stål 80 mm)
Semi-underlimmad 80 mm
Underlimmad 90 mm
 Min. skåpbredd: 250 mm
 Komplet med korgventil och lyxigt bräddavlopp.



Installationsanvisning	material	Order nr.	exkl moms	inkl moms
Planlimmad				
	TopLaminate DecorTop Fenix 0.9 *	SDE-0911	4.411	5.514
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-VIB-0911	4.994	6.243
	Corian	311911	2.772	3.465
	Evora Quartz *	CO/GR-DE0911	5.665	7.081
	Kvartskomposit	311911	2.772	3.465
	Granitkeramik	311911	2.772	3.465
Semi-underlimmad				
	Natursten	311911	2.772	3.465
	Ren plywood *	HPL-OND-0931	8.162	10.203
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-SON-0911	4.994	6.243
	Solid Wood	311911	2.772	3.465
Underlimmad				
	Natursten	311911	2.772	3.465
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-OND-0931	5.995	7.494
	Corian	311911	2.772	3.465
	Solid Wood	311911	2.772	3.465
	Evora Quartz *	CO/GR-OND-DE0931	7.799	9.749
	Kvartskomposit	311911	2.772	3.465
	Granitkeramik **	311911	2.772	3.465
* inkl. bearbetning				
** Observera: ökad risk för skador vid användning på grund av att diskbänkkanten kan flisa sig				
Separat diskho				
	Separat diskho	311911	2.772	3.465
servicedelar				
	Korgventil rostfritt stål	240041	242	303
	Bräddavlopp	240027	154	193
	Avloppssats	240052	385	481
	Platsbesparande sifon	240060	187	234

LANESTO DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL Giro

Lanesto Giro 340 x 400 (912/932)

Beskrivning




Framkant: *Planlimmad* 60 mm (med rostfritt stål 80 mm)
Semi-underlimmad 80 mm
Underlimmad 90 mm

Min. skåpbredd: 400 mm*

Komplett med korgventil och lyxigt bräddavlopp.

*Vid Planlimmad, kapa i stommen för att montera de nödvändiga klämmorna.

För förklaring se s.14.3



Installationsanvisning	material	Order nr.	exkl moms	inkl moms
Planlimmad				
	TopLaminate DecorTop Fenix 0.9 *	SDE-0912	4.719	5.899
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-VIB-0912	5.302	6.628
	Corian	311912	3.080	3.850
	Evora Quartz *	CO/GR-DE0912	5.973	7.466
	Kvartskomposit	311912	3.080	3.850
	Granitkeramik	311912	3.080	3.850
Semi-underlimmad				
	Natursten	311912	3.080	3.850
	Ren plywood *	HPL-OND-0932	8.470	10.588
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-SON-0912	5.302	6.628
	Solid Wood	311912	3.080	3.850
Underlimmad				
	Natursten	311912	3.080	3.850
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-OND-0932	6.303	7.879
	Corian	311912	3.080	3.850
	Solid Wood	311912	3.080	3.850
	Evora Quartz *	CO/GR-OND-DE0932	8.107	10.134
	Kvartskomposit	311912	3.080	3.850
	Granitkeramik **	311912	3.080	3.850

* inkl. bearbetning

** Observera: ökad risk för skador vid användning på grund av att diskbänkkanten kan flisa sig

Separat diskho

Separat diskho 311912 3.080 **3.850**

servicedelar

Korgventil rostfritt stål 240041 242 **303**
 Bräddavlopp 240027 154 **193**
 Avloppssats 240052 385 **481**
 Platsbesparande sifon 240060 187 **234**

LANESTO DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL Giro

Lanesto Giro 400 x 400 (913/933)

Beskrivning




Framkant: *Planlimmad* 60 mm (med rostfritt stål 80 mm)
Semi-underlimmad 80 mm
Underlimmad 90 mm

Min. skåpbredd: 450 mm*

Komplett med korgventil och lyxigt bräddavlopp.

*Vid Planlimmad, kapa i stommen för att montera de nödvändiga klämmorna.
 För förklaring se s.14.3



Installationsanvisning	material	Order nr.	exkl moms	inkl moms
Planlimmad				
	TopLaminate DecorTop Fenix 0.9 *	SDE-0913	4.939	6.174
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-VIB-0913	5.522	6.903
	Corian	311913	3.300	4.125
	Evora Quartz *	CO/GR-DE0913	6.193	7.741
	Kvartskomposit	311913	3.300	4.125
	Granitkeramik	311913	3.300	4.125
Semi-underlimmad				
	Natursten	311913	3.300	4.125
	Ren plywood *	HPL-OND-0933	8.690	10.863
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-SON-0913	5.522	6.903
	Solid Wood	311913	3.300	4.125
Underlimmad				
	Natursten	311913	3.300	4.125
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-OND-0933	6.523	8.154
	Corian	311913	3.300	4.125
	Solid Wood	311913	3.300	4.125
	Evora Quartz *	CO/GR-OND-DE0933	8.327	10.409
	Kvartskomposit	311913	3.300	4.125
	Granitkeramik **	311913	3.300	4.125

* inkl. bearbetning

** Observera: ökad risk för skador vid användning på grund av att diskbänkkanten kan flisa sig

Separat diskho

Separat diskho 311913 3.300 **4.125**

servicedelar

Korgventil rostfritt stål 240041 242 **303**
 Bräddavlopp 240027 154 **193**
 Avloppssats 240052 385 **481**
 Platsbesparande sifon 240060 187 **234**

LANESTO DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL Giro


Lanesto Giro 450 x 400 (914/934)

Beskrivning



Framkant: *Planlimmad* 60 mm (med rostfritt stål 80 mm)
Semi-underlimmad 80 mm
Underlimmad 90 mm
 Min. skåpbredd: 500 mm*
 Komplet med korgventil och lyxigt bräddavlopp.

*Vid Planlimmad, kapa i stommen för att montera de nödvändiga klämmorna.
 För förklaring se s.14.3



Installationsanvisning	material	Order nr.	exkl moms	inkl moms	
Planlimmad					
	TopLaminate DecorTop Fenix 0.9 *	SDE-0914	5.522	6.903	
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-VIB-0914	6.710	8.388	
	Corian	311914	3.487	4.359	
	Evora Quartz *	CO/GR-DE0914	7.315	9.144	
	Kvartskomposit	311914	3.487	4.359	
	Granitkeramik	311914	3.487	4.359	
Semi-underlimmad					
	Natursten	311914	3.487	4.359	
	Underlimmad				
		Ren plywood *	HPL-OND-0934	8.877	11.096
		TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-SON-0914	6.710	8.388
Solid Wood		311914	3.487	4.359	
Natursten		311914	3.487	4.359	
TopCore / Fenix 10 *		TC/FE-OND-0934	6.710	8.388	
Corian		311914	3.487	4.359	
Solid Wood		311914	3.487	4.359	
Evora Quartz *	CO/GR-OND-DE0934	9.768	12.210		
Kvartskomposit	311914	3.487	4.359		
Granitkeramik **	311914	3.487	4.359		
Natursten	311914	3.487	4.359		

* inkl. bearbetning

** Observera: ökad risk för skador vid användning på grund av att diskbänkkanten kan flisa sig

Separat diskho

Separat diskho 311914 3.487 **4.359**

servicedelar


Korgventil rostfritt stål 240041 242 **303**
 Bräddavlopp 240027 154 **193**
 Avloppssats 240052 385 **481**
 Platsbesparande sifon 240060 187 **234**

LANESTO DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL Giro

Lanesto Giro 500 x 400 (916/936)

Beskrivning

Framkant: *Planlimmad* 60 mm (med rostfritt stål 80 mm)
Semi-underlimmad 80 mm
Underlimmad 90 mm
 Min. skåpbredd: 600 mm
 Komplet med korgventil och lyxigt bräddavlopp.



Installationsanvisning	material	Order nr.	exkl moms	inkl moms
Planlimmad				
	TopLaminate DecorTop Fenix 0.9 *	SDE-0916	5.863	7.329
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-VIB-0916	6.820	8.525
	Corian	311916	3.597	4.496
	Evora Quartz *	CO/GR-DE0916	7.425	9.281
	Kvartskomposit	311916	3.597	4.496
	Granitkeramik	311916	3.597	4.496
Semi-underlimmad				
	Natursten	311916	3.597	4.496
	Ren plywood *	HPL-OND-0936	8.987	11.234
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-SON-0916	6.820	8.525
	Solid Wood	311916	3.597	4.496
Underlimmad				
	Natursten	311916	3.597	4.496
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-OND-0936	6.820	8.525
	Corian	311916	3.597	4.496
	Solid Wood	311916	3.597	4.496
	Evora Quartz *	CO/GR-OND-DE0936	9.878	12.348
	Kvartskomposit	311916	3.597	4.496
	Granitkeramik **	311916	3.597	4.496

* inkl. bearbetning

** Observera: ökad risk för skador vid användning på grund av att diskbänkkanten kan flisa sig

Separat diskho

Separat diskho	311916	3.597	4.496
----------------	--------	-------	--------------

servicedelar

Korgventil rostfritt stål	240041	242	303
Bräddavlopp	240027	154	193
Avloppssats	240052	385	481
Platsbesparande sifon	240060	187	234

LANESTO DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL Giro


Lanesto Giro 550 x 400 (915/935)



Beskrivning

Framkant: *Planlimmad* 60 mm (med rostfritt stål 80 mm)
Semi-underlimmad 80 mm
Underlimmad 90 mm
 Min. skåpbredd: 600 mm (700 mm *)
 Komplet med korgventil och lyxigt bräddavlopp.
 För bänkskivor med en kant upp till 30 mm hög

Största diskbänk för 600 mm breda skåp.



Installationsanvisning	material	Order nr.	exkl moms	inkl moms	
Planlimmad					
	TopLaminate DecorTop Fenix 0.9 *	SDE-0915	5.962	7.453	
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-VIB-0915	6.919	8.649	
	Corian	311915	3.696	4.620	
	Evora Quartz *	CO/GR-DE0915	7.524	9.405	
	Kvartskomposit	311915	3.696	4.620	
	Granitkeramik	311915	3.696	4.620	
Semi-underlimmad					
	Natursten	311915	3.696	4.620	
	Ren plywood *	HPL-OND-0935	9.086	11.358	
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-SON-0915	6.919	8.649	
	Solid Wood	311915	3.696	4.620	
underlimmad	Natursten	311915	3.696	4.620	
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-OND-0935	6.919	8.649	
	Corian	311915	3.696	4.620	
	Solid Wood	311915	3.696	4.620	
	Evora Quartz *	CO/GR-OND-DE0935	9.977	12.471	
	Kvartskomposit	311915	3.696	4.620	
Granitkeramik **	311915	3.696	4.620		
Natursten	311915	3.696	4.620		

* inkl. bearbetning

** Observera: ökad risk för skador vid användning på grund av att diskbänkkanten kan flisa sig

Separat diskho

Separat diskho	311915	3.696	4.620
----------------	--------	-------	--------------

servicedelar

Korgventil rostfritt stål	240041	242	303
Bräddavlopp	240027	154	193
Avloppssats	240052	385	481
Platsbesparande sifon	240060	187	234

LANESTO DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL Giro

Lanesto Giro 340 x 400 + 170 x 400 (918/938)

Beskrivning

Framkant: *Planlimmad* 60 mm (med rostfritt stål 80 mm)
Semi-underlimmad 80 mm
Underlimmad 90 mm


Min. skåpbredd: 600 mm*

Komplett med två korgventiler och lyxigt bräddavlopp.

Tapphål är inte möjligt

*Vid Planlimmad, kapa i stommen för att montera de nödvändiga klämmorna.

För förklaring se s.14.3



Installationsanvisning	material	Order nr.	exkl moms	inkl moms
Planlimmad				
	TopLaminate DecorTop Fenix 0.9 *	SDE-0918	7.293	9.116
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-VIB-0918	8.250	10.313
	Corian	311918	5.027	6.284
	Evora Quartz *	CO/GR-DE0918	8.855	11.069
	Kvartskomposit	311918	5.027	6.284
	Granitkeramik	311918	5.027	6.284
Semi-underlimmad				
	Natursten	311918	5.027	6.284
	Ren plywood *	HPL-OND-0938	10.417	13.021
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-SON-0918	8.250	10.313
	Solid Wood	311918	5.027	6.284
Underlimmad				
	Natursten	311918	5.027	6.284
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-OND-0938	8.250	10.313
	Corian	311918	5.027	6.284
	Solid Wood	311918	5.027	6.284
	Evora Quartz *	CO/GR-OND-DE0938	11.308	14.135
	Kvartskomposit	311918	5.027	6.284
	Granitkeramik **	311918	5.027	6.284

* inkl. bearbetning

** Observera: ökad risk för skador vid användning på grund av att diskbänkkanten kan flisa sig

Separat diskho

Separat diskho	311918	5.027	6.284
----------------	--------	-------	--------------

servicedelar

Korgventil rostfritt stål	240041	242	303
Bräddavlopp	240027	154	193
Avloppsset (beställ 2x)	240052	385	481
Platsbesparande sifon	240070	308	385

LANESTO DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL Giro

Lanesto Giro 170 x 400 + 340 x 400 (919/939)



Beskrivning

Framkant: *Planlimmad* 60 mm (med rostfritt stål 80 mm)
Semi-underlimmad 80 mm
Underlimmad 90 mm


Min. skåpbredd: 600 mm*

Komplett med två korgventiler och lyxigt bräddavlopp.

Hål för blandare är inte möjligt

*Vid Planlimmad, kapa i stommen för att montera de nödvändiga klämmorna.

För förklaring se s.14.3



Installationsanvisning	material	Order nr.	exkl moms	inkl moms
Planlimmad				
	TopLaminate DecorTop Fenix 0.9 *	SDE-0919	7.293	9.116
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-VIB-0919	8.250	10.313
	Corian	311919	5.027	6.284
	Evora Quartz *	CO/GR-DE0919	8.855	11.069
	Kvartskomposit	311919	5.027	6.284
	Granitkeramik	311919	5.027	6.284
Semi-underlimmad				
	Natursten	311919	5.027	6.284
	Ren plywood *	HPL-OND-0939	10.417	13.021
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-SON-0919	8.250	10.313
	Solid Wood	311919	5.027	6.284
Underlimmad				
	Natursten	311919	5.027	6.284
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-OND-0939	8.250	10.313
	Corian	311919	5.027	6.284
	Solid Wood	311919	5.027	6.284
	Evora Quartz *	CO/GR-OND-DE0939	11.308	14.135
	Kvartskomposit	311919	5.027	6.284
	Granitkeramik **	311919	5.027	6.284

* inkl. bearbetning

** Observera: ökad risk för skador vid användning på grund av att diskbänkkanten kan flisa sig

Separat diskho

Separat diskho	311919	5.027	6.284
----------------	--------	-------	--------------

servicedelar

Korgventil rostfritt stål	240041	242	303
Bräddavlopp	240027	154	193
Avloppsset (beställ 2x)	240052	385	481
Platsbesparande sifon	240070	308	385


LANESTO DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL Destra

Lanesto Destra 170 x 400 (021/031)

Beskrivning



Framkant: *Planlimmad* 60 mm (med rostfritt stål 80 mm)
Semi-underlimmad 80 mm
Underlimmad 90 mm
 Min. skåpbredd: 250 mm
 Komplet med korgventil och lyxigt bräddavlopp.



Installationsanvisning	material	Order nr.	exkl moms	inkl moms
Planlimmad				
	TopLaminate DecorTop Fenix 0.9 *	SDE-0021N	5.467	6.834
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-VIB-0021N	6.050	7.563
	Corian	311021N	3.828	4.785
	Evora Quartz *	CO/GR-DE0021N	6.721	8.401
	Kvartskomposit	311021N	3.828	4.785
	Granitkeramik	311021N	3.828	4.785
Semi-underlimmad				
	Natursten	311021N	3.828	4.785
	Ren plywood *	HPL-OND-0031N	9.218	11.523
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-SON-0021N	6.050	7.563
	Solid Wood	311021N	3.828	4.785
Underlimmad				
	Natursten	311021N	3.828	4.785
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-OND-0031N	7.051	8.814
	Corian	311021N	3.828	4.785
	Solid Wood	311021N	3.828	4.785
	Evora Quartz *	CO/GR-OND-DE0031N	8.855	11.069
	Kvartskomposit	311021N	3.828	4.785
	Granitkeramik **	311021N	3.828	4.785
* inkl. bearbetning				
** Observera: ökad risk för skador vid användning på grund av att diskbänkkanten kan flisa sig				
Separat diskho				
	Separat diskho	311021N	3.828	4.785
servicedelar				
	Korgventil rostfritt stål	240041	242	303
	Bräddavlopp	240027	154	193
	Avloppssats	240052	385	481
	Platsbesparande sifon	240060	187	234

LANESTO DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL Destra

Lanesto Destra 340 x 400 (022/032)

Beskrivning




Framkant: *Planlimmad* 60 mm (med rostfritt stål 80 mm)
Semi-underlimmad 80 mm
Underlimmad 90 mm

Min. skåpbredd: 400* mm

Komplett med korgventil och lyxigt bräddavlopp.

*Vid Planlimmad, kapa i stommen för att montera de nödvändiga klämmorna.

För förklaring se s.14.3



Installationsanvisning	material	Order nr.	exkl moms	inkl moms
Planlimmad				
	TopLaminate DecorTop Fenix 0.9 *	SDE-0022N	5.709	7.136
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-VIB-0022N	6.292	7.865
	Corian	311022N	4.070	5.088
	Evora Quartz *	CO/GR-DE0022N	6.963	8.704
	Kvartskomposit	311022N	4.070	5.088
	Granitkeramik	311022N	4.070	5.088
Semi-underlimmad				
	Natursten	311022N	4.070	5.088
	Ren plywood *	HPL-OND-0032N	9.460	11.825
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-SON-0022N	6.292	7.865
	Solid Wood	311022N	4.070	5.088
Underlimmad				
	Natursten	311022N	4.070	5.088
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-OND-0032N	7.293	9.116
	Corian	311022N	4.070	5.088
	Solid Wood	311022N	4.070	5.088
	Evora Quartz *	CO/GR-OND-DE0032N	9.097	11.371
	Kvartskomposit	311022N	4.070	5.088
	Granitkeramik **	311022N	4.070	5.088

* inkl. bearbetning

** Observera: ökad risk för skador vid användning på grund av att diskbänkkanten kan flisa sig

Separat diskho

Separat diskho 311022N 4.070 **5.088**

servicedelar

Korgventil rostfritt stål 240041 242 **303**
 Bräddavlopp 240027 154 **193**
 Avloppssats 240052 385 **481**
 Platsbesparande sifon 240060 187 **234**

LANESTO DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL Destra

Lanesto Destra 400 x 400 (025/035)


Beskrivning

Framkant: *Planlimmad* 60 mm (med rostfritt stål 80 mm)
Semi-underlimmad 80 mm
Underlimmad 90 mm

Min. skåpbredd: 450 mm*

Komplett med korgventil och lyxigt bräddavlopp.

*Vid Planlimmad, kapa i stommen för att montera de nödvändiga klämmorna.
 För förklaring se s.14.3



Installationsanvisning	material	Order nr.	exkl moms	inkl moms
Planlimmad				
	TopLaminate DecorTop Fenix 0.9 *	SDE-0025N	5.841	7.301
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-VIB-0025N	6.424	8.030
	Corian	311025N	4.202	5.253
	Evora Quartz *	CO/GR-DE0025N	7.095	8.869
	Kvartskomposit	311025N	4.202	5.253
	Granitkeramik	311025N	4.202	5.253
Semi-underlimmad				
	Natursten	311025N	4.202	5.253
	Ren plywood *	HPL-OND-0035N	9.592	11.990
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-SON-0025N	6.424	8.030
	Solid Wood	311025N	4.202	5.253
Underlimmad				
	Natursten	311025N	4.202	5.253
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-OND-0035N	7.425	9.281
	Corian	311025N	4.202	5.253
	Solid Wood	311025N	4.202	5.253
	Evora Quartz *	CO/GR-OND-DE0035N	9.229	11.536
	Kvartskomposit	311025N	4.202	5.253
	Granitkeramik **	311025N	4.202	5.253

* inkl. bearbetning

** Observera: ökad risk för skador vid användning på grund av att diskbänkkanten kan flisa sig

Separat diskho

Separat diskho	311025N	4.202	5.253
----------------	---------	-------	--------------

servicedelar

Korgventil rostfritt stål	240041	242	303
Bräddavlopp	240027	154	193
Avloppssats	240052	385	481
Platsbesparande sifon	240060	187	234

LANESTO DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL Destra


Lanesto Destra 450 x 400 (023/033)



Beskrivning

Framkant: *Planlimmad* 60 mm (med rostfritt stål 80 mm)
Semi-underlimmad 80 mm
Underlimmad 90 mm
 Min. skåpbredd: 500 mm*
 Komplet med korgventil och lyxigt bräddavlopp.

*Vid Planlimmad, kapa i stommen för att montera de nödvändiga klämmorna.
 För förklaring se s.14.3



Installationsanvisning	material	Order nr.	exkl moms	inkl moms
Planlimmad				
	TopLaminat DecorTop Fenix 0.9 *	SDE-0023N	6.160	7.700
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-VIB-0023N	7.546	9.433
	Corian	311023N	4.323	5.404
	Evora Quartz *	CO/GR-DE0023N	8.151	10.189
	Kvartskomposit	311023N	4.323	5.404
	Granitkeramik	311023N	4.323	5.404
Semi-underlimmad				
	Natursten	311023N	4.323	5.404
	Ren plywood *	HPL-OND-0033N	9.713	12.141
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-SON-0023N	7.546	9.433
	Solid Wood	311023N	4.323	5.404
underlimmad				
	Natursten	311023N	4.323	5.404
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-OND-0033N	7.546	9.433
	Corian	311023N	4.323	5.404
	Solid Wood	311023N	4.323	5.404
	Evora Quartz *	CO/GR-OND-DE0033N	10.604	13.255
	Kvartskomposit	311023N	4.323	5.404
	Granitkeramik **	311023N	4.323	5.404

* inkl. bearbetning

** Observera: ökad risk för skador vid användning på grund av att diskbänkkanten kan flisa sig

Separat diskho

Separat diskho	311023N	4.323	5.404
----------------	---------	-------	--------------

servicedelar


Korgventil rostfritt stål	240041	242	303
Bräddavlopp	240027	154	193
Avloppssats	240052	385	481
Platsbesparande sifon	240060	187	234

LANESTO DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL Destra

Lanesto Destra 500 x 400 (024/034)

Beskrivning

Framkant: *Planlimmad* 60 mm (med rostfritt stål 80 mm)
Semi-underlimmad 80 mm
Underlimmad 90 mm
 Min. skåpbredd: 600 mm
 Komplet med korgventil och lyxigt bräddavlopp.



Installationsanvisning	material	Order nr.	exkl moms	inkl moms
Planlimmad				
	TopLaminate DecorTop Fenix 0.9 *	SDE-0024N	6.358	7.948
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-VIB-0024N	7.744	9.680
	Corian	311024N	4.521	5.651
	Evora Quartz *	CO/GR-DE0024N	8.349	10.436
	Kvartskomposit	311024N	4.521	5.651
	Granitkeramik	311024N	4.521	5.651
Semi-underlimmad				
	Natursten	311024N	4.521	5.651
	Ren plywood *	HPL-OND-0034N	9.911	12.389
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-SON-0024N	7.744	9.680
	Solid Wood	311024N	4.521	5.651
Underlimmad				
	Natursten	311024N	4.521	5.651
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-OND-0034N	7.744	9.680
	Corian	311024N	4.521	5.651
	Solid Wood	311024N	4.521	5.651
	Evora Quartz *	CO/GR-OND-DE0034N	10.802	13.503
	Kvartskomposit	311024N	4.521	5.651
	Granitkeramik **	311024N	4.521	5.651

* inkl. bearbetning

** Observera: ökad risk för skador vid användning på grund av att diskbänkkanten kan flisa sig

Separat diskho

Separat diskho	311024N	4.521	5.651
----------------	---------	-------	--------------

servicedelar

Korgventil rostfritt stål	240041	242	303
Bräddavlopp	240027	154	193
Avloppssats	240052	385	481
Platsbesparande sifon	240060	187	234

LANESTO DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL Destra


Lanesto Destra 740 x 400 (026/036)



Beskrivning

Framkant: *Planlimmad* 60 mm (med rostfritt stål 80 mm)
Semi-underlimmad 80 mm
Underlimmad 90 mm
 Min. skåpbredd: 800 mm*
 Komplet med korgventil och lyxigt bräddavlopp.

*Vid Planlimmad, kapa i stommen för att montera de nödvändiga klämmorna.
 För förklaring se s.14.3



Installationsanvisning	material	Order nr.	exkl moms	inkl moms
Planlimmad				
	TopLaminate DecorTop Fenix 0.9 *	SDE-0026N	7.337	9.171
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-VIB-0026N	8.305	10.381
	Corian	311026N	5.082	6.353
	Evora Quartz *	CO/GR-DE0026N	8.910	11.138
	Kvartskomposit	311026N	5.082	6.353
	Granitkeramik	311026N	5.082	6.353
Semi-underlimmad				
	Natursten	311026N	5.082	6.353
	Ren plywood *	HPL-OND-0036N	10.472	13.090
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-SON-0026N	8.305	10.381
	Solid Wood	311026N	5.082	6.353
Underlimmad	Natursten	311026N	5.082	6.353
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-OND-0036N	8.305	10.381
	Corian	311026N	5.082	6.353
	Solid Wood	311026N	5.082	6.353
	Evora Quartz *	CO/GR-OND-DE0036N	11.363	14.204
	Kvartskomposit	311026N	5.082	6.353
	Granitkeramik **	311026N	5.082	6.353

* inkl. bearbetning

** Observera: ökad risk för skador vid användning på grund av att diskbänkkanten kan flisa sig

Separat diskho

Separat diskho	311026N	5.082	6.353
----------------	---------	-------	--------------

servicedelar

Korgventil rostfritt stål	240041	242	303
Bräddavlopp	240027	154	193
Avloppssats	240052	385	481
Platsbesparande sifon	240060	187	234

LANESTO DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL Destra

Lanesto Destra 340 x 400 + 170 x 400 (051/053)



Beskrivning

Framkant: *Planlimmad* 60 mm (med rostfritt stål 80 mm)
Semi-underlimmad 80 mm
Underlimmad 90 mm


Min. skåpbredd: 600 mm*

Komplett med två korgventiler och lyxigt bräddavlopp.

Tapphål är inte möjligt

*Vid Planlimmad, kapa i stommen för att montera de nödvändiga klämmorna.

För förklaring se s.14.3



Installationsanvisning	material	Order nr.	exkl moms	inkl moms	
Planlimmad					
	TopLaminate DecorTop Fenix 0.9 *	SDE-0051N	7.986	9.983	
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-VIB-0051N	8.954	11.193	
	Corian	311051N	5.731	7.164	
	Evora Quartz *	CO/GR-DE0051N	9.559	11.949	
	Kvartskomposit	311051N	5.731	7.164	
	Granitkeramik	311051N	5.731	7.164	
Semi-underlimmad					
	Natursten	311051N	5.731	7.164	
	Ren plywood *	HPL-OND-0053N	11.121	13.901	
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-SON-0051N	8.954	11.193	
	Solid Wood	311051N	5.731	7.164	
underlimmad		Natursten	311051N	5.731	7.164
		TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-OND-0053N	8.954	11.193
		Corian	311051N	5.731	7.164
		Solid Wood	311051N	5.731	7.164
		Evora Quartz *	CO/GR-OND-DE0053N	12.012	15.015
		Kvartskomposit	311051N	5.731	7.164
		Granitkeramik **	311051N	5.731	7.164
		Natursten	311051N	5.731	7.164

* inkl. bearbetning

** Observera: ökad risk för skador vid användning på grund av att diskbänkkanten kan flisa sig

Separat diskho

Separat diskho	311051N	5.731	7.164
----------------	---------	-------	--------------

servicedelar

Korgventil rostfritt stål	240041	242	303
Bräddavlopp	240027	154	193
Avloppsset (beställ 2x)	240052	385	481
Platsbesparande sifon	240070	308	385

LANESTO DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL Destra

Lanesto Destra 170 x 400 + 340 x 400 (052/054)



Beskrivning


Framkant: *Planlimmad* 60 mm (med rostfritt stål 80 mm)
Semi-underlimmad 80 mm
Underlimmad 90 mm

Min. skåpbredd: 600 mm*

Komplett med två korgventiler och lyxigt bräddavlopp.

Tapphål inte möjligt

*Vid Planlimmad, kapa i stommen för att montera de nödvändiga klämmorna.
 För förklaring se s.14.3



Installationsanvisning	material	Order nr.	exkl moms	inkl moms	
Planlimmad					
	TopLaminate DecorTop Fenix 0.9 *	SDE-0052N	7.986	9.983	
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-VIB-0052N	8.954	11.193	
	Corian	311052N	5.731	7.164	
	Evora Quartz *	CO/GR-DE0052N	9.559	11.949	
	Kvartskomposit	311052N	5.731	7.164	
	Granitkeramik	311052N	5.731	7.164	
Semi-underlimmad					
	Natursten	311052N	5.731	7.164	
	Ren plywood *	HPL-OND-0054N	11.121	13.901	
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-SON-0052N	8.954	11.193	
	Solid Wood	311052N	5.731	7.164	
Underlimmad	Natursten	311052N	5.731	7.164	
		TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-OND-0054N	8.954	11.193
		Corian	311052N	5.731	7.164
		Solid Wood	311052N	5.731	7.164
		Evora Quartz *	CO/GR-OND-DE0054N	12.012	15.015
		Kvartskomposit	311052N	5.731	7.164
		Granitkeramik **	311052N	5.731	7.164
		Natursten	311052N	5.731	7.164

* inkl. bearbetning

** Observera: ökad risk för skador vid användning på grund av att diskbänkkanten kan flisa sig

Separat diskho

Separat diskho	311052N	5.731	7.164
----------------	---------	-------	--------------

servicedelar

Korgventil rostfritt stål	240041	242	303
Bräddavlopp	240027	154	193
Avloppsset (beställ 2x)	240052	385	481
Platsbesparande sifon	240070	308	385


LANESTO DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL Destra

Lanesto Destra 340x400 + 340x400 (060)

Beskrivning

Framkant: *Planlimmad* 60 mm (med rostfritt stål 80 mm)
Semi-underlimmad 80 mm
Underlimmad 90 mm
 Min. skåpbredd: 800 mm*
 Komplet med korgventil och lyxigt bräddavlopp.
 Tapphål inte möjligt

*Vid Planlimmad, kapa i stommen för att montera de nödvändiga klämmorna.
 För förklaring se s.14.3



Installationsanvisning	material	Order nr.	exkl moms	inkl moms
Planlimmad				
	TopLaminate DecorTop Fenix 0.9 *	SDE-0060	8.844	11.055
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-VIB-0060	9.812	12.265
	Corian	311060	6.589	8.236
	Evora Quartz *	CO/GR-VIB-DE0060	10.417	13.021
	Kvartskomposit	311060	6.589	8.236
	Granitkeramik	311060	6.589	8.236
Semi-underlimmad				
	Natursten	311060	6.589	8.236
	Ren plywood *	HPL-OND-0060	11.979	14.974
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-SON-0060	9.812	12.265
	Solid Wood	311060	6.589	8.236
Underlimmad				
	Natursten	311060	6.589	8.236
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-OND-0060	9.812	12.265
	Corian	311060	6.589	8.236
	Solid Wood	311060	6.589	8.236
	Evora Quartz *	CO/GR-OND-DE0060	12.870	16.088
	Kvartskomposit	311060	6.589	8.236
	Granitkeramik **	311060	6.589	8.236

* inkl. bearbetning

** Observera: ökad risk för skador vid användning på grund av att diskbänkkanten kan flisa sig

Separat diskho

Separat diskho	311060	6.589	8.236
----------------	--------	-------	--------------

servicedelar

Korgventil rostfritt stål	240041	242	303
Bräddavlopp	240027	154	193
Avloppsset (beställ 2x)	240052	385	481
Platsbesparande sifon	240070	308	385

LANESTO DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL



Diskbänk Lanesto Destra 500 x 400, planlimmad

LANESTO DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL Como

Lanesto Como 400 x 400 (072/082)



Beskrivning


Framkant: *Planlimmad* 60 mm (med rostfritt stål 80 mm)
Semi-underlimmad 80 mm
Underlimmad 90 mm

Min. skåpbredd: 450 mm*

Komplett med Magna- korgventil, lyx bräddavlopp och vattenlås.

*Vid Planlimmad, kapa i stommen för att montera de nödvändiga klämmorna.

För förklaring se s.14.3



Installationsanvisning	material	Order nr.	exkl moms	inkl moms
Planlimmad				
	TopLaminate DecorTop Fenix 0.9 *	SDE-0072N	6.765	8.456
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-VIB-0072N	7.348	9.185
	Corian	311072N	5.126	6.408
	Evora Quartz *	CO/GR-DE0072N	8.019	10.024
	Kvartskomposit	311072N	5.126	6.408
	Granitkeramik	311072N	5.126	6.408
Semi-underlimmad				
	Natursten	311072N	5.126	6.408
	Ren plywood *	HPL-OND-0082N	10.516	13.145
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-SON-0072N	7.348	9.185
	Solid Wood	311072N	5.126	6.408
Underlimmad				
	Natursten	311072N	5.126	6.408
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-OND-0082N	8.349	10.436
	Corian	311072N	5.126	6.408
	Solid Wood	311072N	5.126	6.408
	Evora Quartz *	CO/GR-OND-DE0082N	10.153	12.691
	Kvartskomposit	311072N	5.126	6.408
	Granitkeramik **	311072N	5.126	6.408
* inkl. bearbetning				
** Observera: ökad risk för skador vid användning på grund av att diskbänkkanten kan flisa sig				
Separat diskho				
	Separat diskho	311072N	5.126	6.408
servicedelar				
	Korgventil rostfritt stål	240018	198	248
	Bräddavlopp	240027	154	193
	Magnacap	240034	165	206
	Avloppssats	240031	385	481
	Platsbesparande sifon	240060	187	234


LANESTO DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL Como

Lanesto Como 500 x 400 (073/083)

Beskrivning



Framkant: *Planlimmad* 60 mm (med rostfritt stål 80 mm)
Semi-underlimmad 80 mm
Underlimmad 90 mm
 Min. skåpbredd: 600 mm
 Komplet med Magna- korgventil, lyx bräddavlopp och vattenlås.



Installationsanvisning	material	Order nr.	exkl moms	inkl moms
Planlimmad				
	TopLaminate DecorTop Fenix 0.9 *	SDE-0073N	8.019	10.024
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-VIB-0073N	8.987	11.234
	Corian	311073N	5.764	7.205
	Evora Quartz *	CO/GR-DE0073N	9.592	11.990
	Kvartskomposit	311073N	5.764	7.205
	Granitkeramik	311073N	5.764	7.205
Semi-underlimmad				
	Natursten	311073N	5.764	7.205
	Ren plywood *	HPL-OND-0083N	11.154	13.943
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-SON-0073N	8.987	11.234
	Solid Wood	311073N	5.764	7.205
underlimmad				
	Natursten	311073N	5.764	7.205
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-OND-0083N	8.987	11.234
	Corian	311073N	5.764	7.205
	Solid Wood	311073N	5.764	7.205
	Evora Quartz *	CO/GR-OND-DE0083N	12.045	15.056
	Kvartskomposit	311073N	5.764	7.205
	Granitkeramik **	311073N	5.764	7.205

* inkl. bearbetning

** Observera: ökad risk för skador vid användning på grund av att diskbänkkanten kan flisa sig

Separat diskho

Separat diskho	311073N	5.764	7.205
----------------	---------	-------	--------------

servicedelar

Korgventil rostfritt stål	240018	198	248
Bräddavlopp	240027	154	193
Magnacap	240034	165	206
Avloppssats	240031	385	481
Platsbesparande sifon	240060	187	234

LANESTO DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL Maggiore


Lanesto Maggiore en och en halv (050)



Beskrivning

Framkant: *Planlimmad* 60 mm (med rostfritt stål 80 mm)
Semi-underlimmad 80 mm
 Min. skåpbredd: 600 mm
 Komplet med insats i rostfritt stål, två Magna- och korventiler, lyxigt bräddavlopp och vattenlås¹.

Diskbänken är vändbar. blandarhål möjligt.



Installationsanvisning	material	Order nr.	exkl moms	inkl moms
Planlimmad				
	TopLaminate DecorTop Fenix 0.9 *	SDE-0050N	6.864	8.580
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-VIB-0050N	7.832	9.790
	Corian	SDE-0050NL	4.609	5.761
	Evora Quartz *	CO/GR-DE0050N	8.437	10.546
	Kvartskomposit	SDE-0050NL	4.609	5.761
	Granitkeramik	SDE-0050NL	4.609	5.761
Semi-underlimmad				
	Natursten	SDE-0050NL	4.609	5.761
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-SON-0050N	7.832	9.790
	Solid Wood	SDE-0050NL	4.609	5.761

* inkl. bearbetning

** Observera: ökad risk för skador vid användning på grund av att diskbänkkanten kan flisa sig

Separat diskho

Separat diskho	SDE-0050NL	4.609	5.761
----------------	------------	-------	--------------

servicedelar

Korgventil rostfritt stål	240018	198	248
Bräddavlopp	240027	154	193
Magnacap	240034	165	206
Avloppssats med bräddavlopp	240031	385	481
Avloppssats utan bräddavlopp	240022	264	330
Platsbesparande sifon	240070	308	385
Rostfri stålinsats	311066N	770	963


LANESTO DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL Maggiore

Lanesto Maggiore med korgventil (042)



Beskrivning

Framkant: *Planlimmad* 60 mm (med rostfritt stål 80 mm)
Semi-underlimmad 80 mm
 Min. skåpbredd: 450 mm*
 Komplet med Magna- korgventil, lyx bräddavlopp och vattenlås.
 Blandarhål möjligt. Inte lämplig för en hög blandare.
 *Vid *Planlimmad*, kapa i stommen för att montera de nödvändiga klämmorna.
 För förklaring se s.14.3



Installationsanvisning	material	Order nr.	exkl moms	inkl moms
Planlimmad				
	TopLaminate DecorTop Fenix 0.9 *	SDE-0042N	5.830	7.288
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-VIB-0042N	6.886	8.608
	Corian	311042N	3.663	4.579
	Evora Quartz *	CO/GR-DE0042N	7.491	9.364
	Kvartskomposit	311042N	3.663	4.579
	Granitkeramik	311042N	3.663	4.579
Semi-underlimmad				
	Natursten	311042N	3.663	4.579
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-SON-0042N	6.886	8.608
	Solid Wood	311042N	3.663	4.579

* inkl. bearbetning

** Observera: ökad risk för skador vid användning på grund av att diskbänkkanten kan flisa sig

Separat diskho

Separat diskho	311042N	3.663	4.579
----------------	---------	-------	--------------

servicedelar


Korgventil rostfritt stål	240018	198	248
Bräddavlopp	240027	154	193
Magnacap	240034	165	206
Avloppssats	240031	385	481
Platsbesparande sifon	240060	187	234

LANESTO DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL Maggiore

Lanesto Maggiore 340 x 400 + 340 x 400 (044)

Beskrivning

Framkant: *Planlimmad* 60 mm (med rostfritt stål 80 mm)
Semi-underlimmad 80 mm
 Min. skåpbredd: 800 mm
 Komplet med två Magna- korgventil, lyx bräddavlopp och vattenlås.
 Blandarhål möjligt. Inte lämplig för en hög blandare.



Installationsanvisning	material	Order nr.	exkl moms	inkl moms
Planlimmad				
	TopLaminate DecorTop Fenix 0.9 *	SDE-0044N	6.809	8.511
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-VIB-0044N	8.217	10.271
	Corian	311044N	4.994	6.243
	Evora Quartz *	CO/GR-DE0044N	8.822	11.028
	Kvartskomposit	311044N	4.994	6.243
	Granitkeramik	311044N	4.994	6.243
Semi-underlimmad				
	Natursten	311044N	4.994	6.243
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-SON-0044N	8.217	10.271
	Solid Wood	311044N	4.994	6.243

* inkl. bearbetning

** Observera: ökad risk för skador vid användning på grund av att diskbänkkanten kan flisa sig

Separat diskho

Separat diskho	311044N	4.994	6.243
----------------	---------	-------	--------------

servicedelar

Korgventil rostfritt stål	240018	198	248
Bräddavlopp	240027	154	193
Magnacap	240034	165	206
Avloppssats med bräddavlopp	240031	385	481
Avloppssats utan bräddavlopp	240022	264	330
Platsbesparande sifon	240070	308	385

LANESTO DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL




**För alla Lanesto-tillbehör (även i rostfritt stål),
se slutet av detta kapitel**

LANESTO DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL Nordic

Lanesto Nordic 340 x 400 + 190 x 400 (971/991)

Beskrivning

Framkant: *Planlimmad* 60 mm (med rostfritt stål 80 mm)
Semi-underlimmad 80 mm
Underlimmad 90 mm
 Min. skåpbredd: 600 mm*
 Sänkt skiljevägg (höjd 80 mm).
 Komplet med två Magna- korgventil, lyx bräddavlopp och vattenlås.
 Hål för blandare är inte möjligt.



*Vid Planlimmad på grund av nödvändiga klämmor inspektera kroppen.
 För förklaring, se s.14.3

Installationsanvisning	material	Order nr.	exkl moms	inkl moms
Planlimmad				
	TopLaminate DecorTop Fenix 0.9 *	SDE-0971	8.910	11.138
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-VIB-0971	9.878	12.348
	Corian	311971	6.655	8.319
	Evora Quartz *	CO/GR-DE0971	10.483	13.104
	Kvartskomposit	311971	6.655	8.319
	Granitkeramik	311971	6.655	8.319
	Natursten	311971	6.655	8.319
Semi-underlimmad				
	Ren plywood *	HPL-OND-0991	12.045	15.056
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-SON-0971	9.878	12.348
	Solid Wood	311971	6.655	8.319
	Natursten	311971	6.655	8.319
underlimmad				
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-OND-0991	9.878	12.348
	Corian	311971	6.655	8.319
	Solid Wood	311971	6.655	8.319
	Evora Quartz *	CO/GR-OND-DE0991	12.936	16.170
	Kvartskomposit	311971	6.655	8.319
	Granitkeramik **	311971	6.655	8.319
	Natursten	311971	6.655	8.319
	* inkl. bearbetning ** Observera: ökad risk för skador vid användning på grund av att diskbänkkanten kan flisa sig			
Separat diskho				
	Separat diskho	311971	6.655	8.319
servicedelar				
	Korgventil rostfritt stål	240018	198	248
	Bräddavlopp	240027	154	193
	Magnacap	240034	165	206
	Avloppssats med bräddavlopp	240031	385	481
	Avloppssats utan bräddavlopp	240022	264	330
	Platsbesparande sifon	240070	308	385


LANESTO DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL Nordic

Lanesto Nordic 530 x 400 + 190 x 400 (972/992)



Beskrivning

Framkant: *Planlimmad* 60 mm (med rostfritt stål 80 mm)
Semi-underlimmad 80 mm
Underlimmad 90 mm
 Min. skåpbredd: 900 mm
 Sänkt skiljevägg (höjd 170 mm).
 Komplet med två Magna- korgventil, lyx bräddavlopp och vattenlås.
 Hål för blandare är inte möjligt.




Installationsanvisning	material	Order nr.	exkl moms	inkl moms
Planlimmad				
	TopLaminate DecorTop Fenix 0.9 *	SDE-0972	9.042	11.303
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-VIB-0972	10.010	12.513
	Corian	311972	6.787	8.484
	Evora Quartz *	CO/GR-DE0972	10.615	13.269
	Kvartskomposit	311972	6.787	8.484
	Granitkeramik	311972	6.787	8.484
	Natursten	311972	6.787	8.484
Semi-underlimmad				
	Ren plywood *	HPL-OND-0992	12.177	15.221
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-SON-0972	10.010	12.513
	Solid Wood	311972	6.787	8.484
	Natursten	311972	6.787	8.484
Underlimmad				
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-OND-0992	10.010	12.513
	Corian	311972	6.787	8.484
	Solid Wood	311972	6.787	8.484
	Evora Quartz *	CO/GR-OND-DE0992	13.068	16.335
	Kvartskomposit	311972	6.787	8.484
	Granitkeramik **	311972	6.787	8.484
	Natursten			
* inkl. bearbetning				
** Observera: ökad risk för skador vid användning på grund av att diskbänkkanten kan flisa sig				
Separat diskho				
	Separat diskho	311972	6.787	8.484
servicedelar				
	Korgventil rostfritt stål	240018	198	248
	Bräddavlopp	240027	154	193
	Magnacap	240034	165	206
	Avloppssats med bräddavlopp	240031	385	481
	Avloppssats utan bräddavlopp	240022	264	330
	Platsbesparande sifon	240070	308	385

LANESTO DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL Nordic

Lanesto Nordic 360 x 400 + 360 x 400 (973/993)

Beskrivning

Framkant: *Planlimmad* 60 mm (med rostfritt stål 80 mm)
Semi-underlimmad 80 mm
Underlimmad 90 mm
 Min. skåpbredd: 800 mm*
 Sänkt skiljevägg (höjd 80 mm).
 Komplet med två Magna- korgventil, lyx bräddavlopp och vattenlös.
 Hål för blandare är inte möjligt.



*Vid Planlimmad, kapa i stommen för att montera de nödvändiga klämmorna. För förklaring se s.14.3

Installationsanvisning	material	Order nr.	exkl moms	inkl moms
Planlimmad				
	TopLaminate DecorTop Fenix 0.9 *	SDE-0973	9.009	11.261
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-VIB-0973	9.977	12.471
	Corian	311973	6.754	8.443
	Evora Quartz *	CO/GR-DE0973	10.582	13.228
	Kvartskomposit	311973	6.754	8.443
	Granitkeramik	311973	6.754	8.443
Semi-underlimmad				
	Natursten	311973	6.754	8.443
	Ren plywood *	HPL-OND-0993	12.144	15.180
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-SON-0973	9.977	12.471
	Solid Wood	311973	6.754	8.443
Underlimmad				
	Natursten	311973	6.754	8.443
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-OND-0993	9.977	12.471
	Corian	311973	6.754	8.443
	Solid Wood	311973	6.754	8.443
	Evora Quartz *	CO/GR-OND-DE0993	13.035	16.294
	Kvartskomposit	311973	6.754	8.443
	Granitkeramik **	311973	6.754	8.443
* inkl. bearbetning ** Observera: ökad risk för skador vid användning på grund av att diskbänkkanten kan flisa sig				

Separat diskho

Separat diskho	311973	6.754	8.443
----------------	--------	-------	--------------

servicedelar

Korgventil rostfritt stål	240018	198	248
Bräddavlopp	240027	154	193
Avloppssats med bräddavlopp	240031	385	481
Avloppssats utan bräddavlopp	240022	264	330
Platsbesparande sifon	240070	308	385

LANESTO DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL



Lanesto Nordic diskbänk 360 x 400 + 360 x 400

LANESTO PVD DISKBÄNKAR Urban




Diskbänk Lanesto Urban 180 x 400 Gun Metal, underlimmad




Lanesto Urban 180x400 Gunmetal (611GM/641GM)

Beskrivning

Framkant: *Planlimmad* 60 mm (med rostfritt stål 80 mm)
Semi-underlimmad 80 mm
Underlimmad 90 mm
 Min. skåpbredd: 250 mm
 Kompletterad med korgplugg och en lyxig vägggländning.



LANESTO PVD DISKBÄNKAR Urban

Installationsanvisning	material	Order nr.	exkl moms	inkl moms
Planlimmad				
	TopLaminate DecorTop Fenix 0.9 *	SDE-0611GM	7.579	9.474
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-VIB-0611GM	8.162	10.203
	Corian	311611GM	5.940	7.425
	Evora Quartz *	CO/GR-DE0611GM	8.833	11.041
	Kvartskomposit	311611GM	5.940	7.425
	Granitkeramik	311611GM	5.940	7.425
	Natursten	311611GM	5.940	7.425
Semi-underlimmad				
	Ren plywood *	HPL-OND-0641GM	11.330	14.163
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-SON-0611GM	8.162	10.203
	Solid Wood	311611GM	5.940	7.425
	Natursten	311611GM	5.940	7.425
Underlimmad				
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-OND-0641GM	9.163	11.454
	Corian	311611GM	5.940	7.425
	Solid Wood	311611GM	5.940	7.425
	Evora Quartz *	CO/GR-OND-DE0641GM	10.967	13.709
	Kvartskomposit	311611GM	5.940	7.425
	Granitkeramik **	311611GM	5.940	7.425
	Natursten	311611GM	5.940	7.425
* inkl. bearbetning				
** Observera: ökad risk för skador vid användning på grund av att diskbänkkanten kan flisa sig				
Separat diskho				
	Separat diskho	311611GM	5.940	7.425
servicedelar				
	Korgventil rostfritt stål	881017	264	330
	Bräddavlopp	881006	209	261
	Avloppssats	881014	440	550
	Platsbesparande sifon	240060	187	234
tillbehör				
	Grytunderlägg	300076	1.012	1.265



LANESTO PVD DISKBÄNKAR Urban



Diskbänk Lanesto Urban 340 x 400 Gun Metal, underlimmad

Lanesto Urban 340x400 Gun Metal (612GM/642GM)


Beskrivning

Framkant: *Planlimmad* 60 mm (med rostfritt stål 80 mm)
Semi-underlimmad 80 mm
Underlimmad 90 mm




Min. skåpbredd: 400 mm*

Komplett med korgplugg och en lyxig vägglandning.

*Vid Planlimmad, kapa i stommen för att montera de nödvändiga klämmorna.
 För förklaring se s.14.3



LANESTO PVD DISKBÄNKAR Urban

Installationsanvisning	material	Order nr.	exkl moms	inkl moms
Planlimmad				
	TopLaminate DecorTop Fenix 0.9 *	SDE-0612GM	7.898	9.873
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-VIB-0612GM	8.481	10.601
	Corian	311612GM	6.259	7.824
	Evora Quartz *	CO/GR-DE0612GM	9.152	11.440
	Kvartskomposit	311612GM	6.259	7.824
	Granitkeramik	311612GM	6.259	7.824
	Natursten	311612GM	6.259	7.824
Semi-underlimmad				
	Ren plywood *	HPL-OND-0642GM	11.649	14.561
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-SON-0612GM	8.481	10.601
	Solid Wood	311612GM	6.259	7.824
	Natursten	311612GM	6.259	7.824
Underlimmad				
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-OND-0642GM	9.482	11.853
	Corian	311612GM	6.259	7.824
	Solid Wood	311612GM	6.259	7.824
	Evora Quartz *	CO/GR-OND-DE0642GM	11.286	14.108
	Kvartskomposit	311612GM	6.259	7.824
	Granitkeramik **	311612GM	6.259	7.824
	Natursten	311612GM	6.259	7.824
* inkl. bearbetning				
** Observera: ökad risk för skador vid användning på grund av att diskbänkkanten kan flisa sig				
Separat diskho				
	Separat diskho	311612GM	6.259	7.824
servicedelar				
	Korgventil rostfritt stål	881017	264	330
	Bräddavlopp	881006	209	261
	Avloppssats	881014	440	550
	Platsbesparande sifon	240060	187	234
tillbehör				
	Grytunderlägg	300076	1.012	1.265
	Sköljskål	311551GM	1.826	2.283



LANESTO PVD DISKBÄNKAR Urban



Diskho Lanesto Urban 400 x 400 Gun Metal, underlimmad

Lanesto Urban 400x400 Gun Metal (613GM/643GM)


Beskrivning

Framkant: *Planlimmad* 60 mm (med rostfritt stål 80 mm)
Semi-underlimmad 80 mm
Underlimmad 90 mm




Min. skåpbredd: 450 mm*

Komplett med korgplugg och en lyxig vägglandning.

*Vid Planlimmad, kapa i stommen för att montera de nödvändiga klämmorna.
 För förklaring se s.14.3



LANESTO PVD DISKBÄNKAR Urban

Installationsanvisning	material	Order nr.	exkl moms	inkl moms
Planlimmad				
	TopLaminate DecorTop Fenix 0.9 *	SDE-0613GM	8.074	10.093
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-VIB-0613GM	8.657	10.821
	Corian	311613GM	6.435	8.044
	Evora Quartz *	CO/GR-DE0613GM	9.328	11.660
	Kvartskomposit	311613GM	6.435	8.044
	Granitkeramik	311613GM	6.435	8.044
	Natursten	311613GM	6.435	8.044
Semi-underlimmad				
	Ren plywood *	HPL-OND-0643GM	11.825	14.781
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-SON-0613GM	8.657	10.821
	Solid Wood	311613GM	6.435	8.044
	Natursten	311613GM	6.435	8.044
Underlimmad				
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-OND-0643GM	9.658	12.073
	Corian	311613GM	6.435	8.044
	Solid Wood	311613GM	6.435	8.044
	Evora Quartz *	CO/GR-OND-DE0643GM	11.462	14.328
	Kvartskomposit	311613GM	6.435	8.044
	Granitkeramik **	311613GM	6.435	8.044
	Natursten	311613GM	6.435	8.044
* inkl. bearbetning				
** Observera: ökad risk för skador vid användning på grund av att diskbänkkanten kan flisa sig				

Separat diskho


Separat diskho	311613GM	6.435	8.044
----------------	----------	-------	--------------

servicedelar


Korgventil rostfritt stål	881017	264	330
Bräddavlopp	881006	209	261
Avloppssats	881014	440	550
Platsbesparande sifon	240060	187	234

tillbehör

Grytunderlägg	300076	1.012	1.265
Sköljskål	311551GM	1.826	2.283
Bottengaller	311560GM	880	1.100



LANESTO PVD DISKBÄNKAR Urban



Diskbänk Lanesto Urban 400 x 400 Koppar, planlimmad

Lanesto Urban 400 x 400 Koppar (613CP/643CP)


Beskrivning

Framkant: *Planlimmad* 60 mm (med rostfritt stål 80 mm)
Semi-underlimmad 80 mm
Underlimmad 90 mm




Min. skåpbredd: 450 mm*


Komplett med korgplugg och en lyxig vägglandning.

*Vid Planlimmad, kapa i stommen för att montera de nödvändiga klämmorna.
 För förklaring se s.14.3



LANESTO PVD DISKBÄNKAR Urban

Installationsanvisning	material	Order nr.	exkl moms	inkl moms
Planlimmad				
	TopLaminate DecorTop Fenix 0.9 *	SDE-0613CP	8.074	10.093
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-VIB-0613CP	8.657	10.821
	Corian	311613CP	6.435	8.044
	Evora Quartz *	CO/GR-DE0613CP	9.328	11.660
	Kvartskomposit	311613CP	6.435	8.044
	Granitkeramik	311613CP	6.435	8.044
	Natursten	311613CP	6.435	8.044
Semi-underlimmad				
	Ren plywood *	HPL-OND-0643CP	11.825	14.781
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-SON-0613CP	8.657	10.821
	Solid Wood	311613CP	6.435	8.044
	Natursten	311613CP	6.435	8.044
Underlimmad				
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-OND-0643CP	9.658	12.073
	Corian	311613CP	6.435	8.044
	Solid Wood	311613CP	6.435	8.044
	Evora Quartz *	CO/GR-OND-DE0643CP	11.462	14.328
	Kvartskomposit	311613CP	6.435	8.044
	Granitkeramik **	311613CP	6.435	8.044
	Natursten	311613CP	6.435	8.044
* inkl. bearbetning				
** Observera: ökad risk för skador vid användning på grund av att diskbänkkanten kan flisa sig				
Separat diskho				
	Separat diskho	311613CP	6.435	8.044
servicedelar				
	Korgventil rostfritt stål	881018	264	330
	Bräddavlopp	881007	209	261
	Avloppssats	881015	440	550
	Platsbesparande sifon	240060	187	234
tillbehör				
	Grytunderlägg	300077	1.012	1.265
	Sköljskål	311551CP	1.826	2.283
	Bottengaller	311560CP	880	1.100



LANESTO PVD DISKBÄNKAR Urban



Diskbänk Lanesto Urban 400 x 400 guld, semi-underlimmad

Lanesto Urban 400x400 Guld (613GO/643GO)


Beskrivning

Framkant: *Planlimmad* 60 mm (med rostfritt stål 80 mm)
Semi-underlimmad 80 mm
Underlimmad 90 mm




Min. skåpbredd: 450 mm*

Komplett med korgplugg och en lyxig vägglandning.

*Vid Planlimmad, kapa i stommen för att montera de nödvändiga klämmorna.
 För förklaring se s.14.3



LANESTO PVD DISKBÄNKAR Urban

Installationsanvisning	material	Order nr.	exkl moms	inkl moms
Planlimmad				
	TopLaminate DecorTop Fenix 0.9 *	SDE-0613GO	8.074	10.093
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-VIB-0613GO	8.657	10.821
	Corian	311613GO	6.435	8.044
	Evora Quartz *	CO/GR-DE0613GO	9.328	11.660
	Kvartskomposit	311613GO	6.435	8.044
	Granitkeramik	311613GO	6.435	8.044
	Natursten	311613GO	6.435	8.044
Semi-underlimmad				
	Ren plywood *	HPL-OND-0643GO	11.825	14.781
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-SON-0613GO	8.657	10.821
	Solid Wood	311613GO	6.435	8.044
	Natursten	311613GO	6.435	8.044
Underlimmad				
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-OND-0643GO	9.658	12.073
	Corian	311613GO	6.435	8.044
	Solid Wood	311613GO	6.435	8.044
	Evora Quartz *	CO/GR-OND-DE0643GO	11.462	14.328
	Kvartskomposit	311613GO	6.435	8.044
	Granitkeramik **	311613GO	6.435	8.044
	Natursten	311613GO	6.435	8.044
* inkl. bearbetning				
** Observera: ökad risk för skador vid användning på grund av att diskbänkkanten kan flisa sig				

Separat diskho


Separat diskho	311613GO	6.435	8.044
----------------	----------	-------	--------------

servicedelar

Korgventil rostfritt stål	881019	264	330
Bräddavlopp	881008	209	261
Avloppssats	881016	440	550
Platsbesparande sifon	240060	187	234

tillbehör

Grytunderlägg	300078	1.012	1.265
Sköljskål	311551GO	1.826	2.283
Bottengaller	311560GO	880	1.100



LANESTO PVD DISKBÄNKAR Urban



Diskho Lanesto Urban 400 x 400 Patinerad mässing, planlimmad

Lanesto Urban 400 x 400 patinerad mässing (613PB/643PB)



Beskrivning

Framkant: *Planlimmad* 60 mm (med rostfritt stål 80 mm)
Semi-underlimmad 80 mm
Underlimmad 90 mm




Min. skåpbredd: 450 mm*

Komplett med korgplugg och en lyxig vägglandning.

*Vid Planlimmad, kapa i stommen för att montera de nödvändiga klämmorna.
 För förklaring se s.14.3



LANESTO PVD DISKBÄNKAR Urban

Installationsanvisning	material	Order nr.	exkl moms	inkl moms
Planlimmad				
	TopLaminate DecorTop Fenix 0.9 *	SDE-0613PB	8.789	10.986
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-VIB-0613PB	9.372	11.715
	Corian	311613PB	7.150	8.938
	Evora Quartz *	CO/GR-DE0613PB	10.043	12.554
	Kvartskomposit	311613PB	7.150	8.938
	Granitkeramik	311613PB	7.150	8.938
	Natursten	311613PB		
Semi-underlimmad				
	Ren plywood *	HPL-OND-0643PB	12.540	15.675
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-SON-0613PB	9.372	11.715
	Solid Wood	311613PB	7.150	8.938
	Natursten	311613PB		
Underlimmad				
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-OND-0643PB	10.373	12.966
	Corian	311613PB	7.150	8.938
	Solid Wood	311613PB	7.150	8.938
	Evora Quartz *	CO/GR-OND-DE0643PB	12.177	15.221
	Kvartskomposit	311613PB	7.150	8.938
	Granitkeramik **	311613PB	7.150	8.938
	Natursten	311613PB		
* inkl. bearbetning				
** Observera: ökad risk för skador vid användning på grund av att diskbänkkanten kan flisa sig				
Separat diskho				
	Separat diskho	311613PB	7.150	8.938
servicedelar				
	Korgventil rostfritt stål	881026	264	330
	Bräddavlopp	881027	209	261
	Avloppssats	881028	440	550
	Platsbesparande sifon	240060	187	234
tillbehör				
	Sköljskål	311551PB	2.035	2.544
	Bottengaller	311560PB	880	1.100



LANESTO PVD DISKBÄNKAR Urban



Lanesto Urban 400 x 400 Svart, planlimmad

Lanesto Urban 400x400 Svart (613SB/643SB)


Beskrivning

Framkant: *Planlimmad* 60 mm (med rostfritt stål 80 mm)
Semi-underlimmad 80 mm
Underlimmad 90 mm




Min. skåpbredd: 450 mm*

Komplett med korgplugg och en lyxig vägglandning.

*Vid Planlimmad, kapa i stommen för att montera de nödvändiga klämmorna.
 För förklaring se s.14.3



LANESTO PVD DISKBÄNKAR Urban

Installationsanvisning	material	Order nr.	exkl moms	inkl moms
Planlimmad				
	TopLaminate DecorTop Fenix 0.9 *	SDE-0613SB	9.724	12.155
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-VIB-0613SB	10.307	12.884
	Corian	311613SB	8.085	10.106
	Evora Quartz *	CO/GR-DE0613SB	10.978	13.723
	Kvartskomposit	311613SB	8.085	10.106
	Granitkeramik	311613SB	8.085	10.106
	Natursten	311613SB	8.085	10.106
Semi-underlimmad				
	Ren plywood *	HPL-OND-0643SB	13.475	16.844
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-SON-0613SB	10.307	12.884
	Solid Wood	311613SB	8.085	10.106
	Natursten	311613SB	8.085	10.106
Underlimmad				
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-OND-0643SB	11.308	14.135
	Corian	311613SB	8.085	10.106
	Solid Wood	311613SB	8.085	10.106
	Evora Quartz *	CO/GR-OND-DE0643SB	13.112	16.390
	Kvartskomposit	311613SB	8.085	10.106
	Granitkeramik **	311613SB	8.085	10.106
	Natursten	311613SB	8.085	10.106
* inkl. bearbetning				
** Observera: ökad risk för skador vid användning på grund av att diskbänkkanten kan flisa sig				

Separat diskho


Separat diskho	311613SB	8.085	10.106
----------------	----------	-------	---------------

servicedelar


Korgventil rostfritt stål	881024	319	399
Bräddavlopp	881025	253	316
Avloppssats	881023	572	715
Platsbesparande sifon	240060	187	234

tillbehör

Sköljskål	311551SB	2.486	3.108
Bottengaller	311560SB	1.210	1.513



LANESTO PVD DISKBÄNKAR Urban




Diskho Lanesto Urban 400 x 400 Gun Metal, planlimmad




Lanesto Urban 500x400 Gun Metal (615GM/645GM)

Beskrivning

Framkant: *Planlimmad* 60 mm (med rostfritt stål 80 mm)
Semi-underlimmad 80 mm
Underlimmad 90 mm
 Min. skåpbredd: 600 mm
 Komplet med korgplugg och en lyxig vägglandning.



LANESTO PVD DISKBÄNKAR Urban

Installationsanvisning	material	Order nr.	exkl moms	inkl moms
Planlimmad				
	TopLaminate DecorTop Fenix 0.9 *	SDE-0615GM	9.031	11.289
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-VIB-0615GM	9.999	12.499
	Corian	311615GM	6.776	8.470
	Evora Quartz *	CO/GR-DE0615GM	10.604	13.255
	Kvartskomposit	311615GM	6.776	8.470
	Granitkeramik	311615GM	6.776	8.470
	Natursten	311615GM	6.776	8.470
Semi-underlimmad				
	Ren plywood *	HPL-OND-0645GM	12.166	15.208
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-SON-0615GM	9.999	12.499
	Solid Wood	311615GM	6.776	8.470
	Natursten	311615GM	6.776	8.470
Underlimmad				
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-OND-0645GM	9.999	12.499
	Corian	311615GM	6.776	8.470
	Solid Wood	311615GM	6.776	8.470
	Evora Quartz *	CO/GR-OND-DE0645GM	13.057	16.321
	Kvartskomposit	311615GM	6.776	8.470
	Granitkeramik **	311615GM	6.776	8.470
	Natursten	311615GM	6.776	8.470
* inkl. bearbetning				
** Observera: ökad risk för skador vid användning på grund av att diskbänkkanten kan flisa sig				

Separat diskho


Separat diskho	311615GM	6.776	8.470
----------------	----------	-------	--------------

servicedelar


Korgventil rostfritt stål	881017	264	330
Bräddavlopp	881006	209	261
Avloppssats	881014	440	550
Platsbesparande sifon	240060	187	234

tillbehör

Grytunderlägg	300076	1.012	1.265
Sköljskål	311551GM	1.826	2.283
Bottengaller	311561GM	1.012	1.265



LANESTO PVD DISKBÄNKAR Urban





Diskbänk Lanesto Urban 500 x 400 Koppar, semi-underlimmad




Lanesto Urban 500 x 400 Koppar (615CP/645CP)

Beskrivning

Framkant: *Planlimmad* 60 mm (med rostfritt stål 80 mm)
Semi-underlimmad 80 mm
Underlimmad 90 mm
Min. skåpbredd: 600 mm
Komplett med korgplugg och en lyxig vägglandning.



LANESTO PVD DISKBÄNKAR Urban

Installationsanvisning	material	Order nr.	exkl moms	inkl moms
Planlimmad				
	TopLaminate DecorTop Fenix 0.9 *	SDE-0615CP	9.031	11.289
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-VIB-0615CP	9.999	12.499
	Corian	311615CP	6.776	8.470
	Evora Quartz *	CO/GR-DE0615CP	10.604	13.255
	Kvartskomposit	311615CP	6.776	8.470
	Granitkeramik	311615CP	6.776	8.470
	Natursten	311615CP	6.776	8.470
Semi-underlimmad				
	Ren plywood *	HPL-OND-0645CP	12.166	15.208
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-SON-0615CP	9.999	12.499
	Solid Wood	311615CP	6.776	8.470
	Natursten	311615CP	6.776	8.470
Underlimmad				
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-OND-0645CP	9.999	12.499
	Corian	311615CP	6.776	8.470
	Solid Wood	311615CP	6.776	8.470
	Evora Quartz *	CO/GR-OND-DE0645CP	13.057	16.321
	Kvartskomposit	311615CP	6.776	8.470
	Granitkeramik **	311615CP	6.776	8.470
	Natursten	311615CP	6.776	8.470
* inkl. bearbetning				
** Observera: ökad risk för skador vid användning på grund av att diskbankkanten kan flisa sig				

Separat diskho


Separat diskho	311615CP	6.776	8.470
----------------	----------	-------	--------------

servicedelar

Korgventil rostfritt stål	881018	264	330
Bräddavlopp	881007	209	261
Avloppssats	881015	440	550
Platsbesparande sifon	240060	187	234

tillbehör

Grytunderlägg	300077	1.012	1.265
Sköljskål	311551CP	1.826	2.283
Bottengaller	311561CP	1.012	1.265



LANESTO PVD DISKBÄNKAR Urban




Diskbänk Lanesto Urban 500 x 400 Gold, underlimmad




Lanesto Urban 500x400 Guld (615GO/645GO)

Beskrivning

Framkant: *Planlimmad* 60 mm (med rostfritt stål 80 mm)
Semi-underlimmad 80 mm
Underlimmad 90 mm
Min. skåpbredd: 600 mm
Komplett med korgplugg och en lyxig vägglandning.



LANESTO PVD DISKBÄNKAR Urban

Installationsanvisning	material	Order nr.	exkl moms	inkl moms
Planlimmad				
	TopLaminate DecorTop Fenix 0.9 *	SDE-0615GO	9.031	11.289
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-VIB-0615GO	9.999	12.499
	Corian	311615GO	6.776	8.470
	Evora Quartz *	CO/GR-DE0615GO	10.604	13.255
	Kvartskomposit	311615GO	6.776	8.470
	Granitkeramik	311615GO	6.776	8.470
	Natursten	311615GO	6.776	8.470
Semi-underlimmad				
	Ren plywood *	HPL-OND-0645GO	12.166	15.208
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-SON-0615GO	9.999	12.499
	Solid Wood	311615GO	6.776	8.470
	Natursten	311615GO	6.776	8.470
Underlimmad				
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-OND-0645GO	9.999	12.499
	Corian	311615GO	6.776	8.470
	Solid Wood	311615GO	6.776	8.470
	Evora Quartz *	CO/GR-OND-DE0645GO	13.057	16.321
	Kvartskomposit	311615GO	6.776	8.470
	Granitkeramik **	311615GO	6.776	8.470
	Natursten	311615GO	6.776	8.470
* inkl. bearbetning				
** Observera: ökad risk för skador vid användning på grund av att diskbänkkanten kan flisa sig				

Separat diskho

Separat diskho	311615GO	6.776	8.470
----------------	----------	-------	--------------

servicedelar

Korgventil rostfritt stål	881019	264	330
Bräddavlopp	881008	209	261
Avloppssats	881016	440	550
Platsbesparande sifon	240060	187	234

tillbehör

Grytunderlägg	300078	1.012	1.265
Sköljskål	311551GO	1.826	2.283
Bottengaller	311561GO	1.012	1.265





LANESTO PVD DISKBÄNKAR Urban






Lanesto Urban 500 x 400 patinerad mässing (615PB/645PB)


Beskrivning

Framkant: *Planlimmad* 60 mm (med rostfritt stål 80 mm)
Semi-underlimmad 80 mm
Underlimmad 90 mm
Min. skåpbredd: 600 mm
Komplett med korgplugg och en lyxig vägglandning.



LANESTO PVD DISKBÄNKAR Urban

Installationsanvisning	material	Order nr.	exkl moms	inkl moms
Planlimmad				
	TopLaminate DecorTop Fenix 0.9 *	SDE-0615PB	9.746	12.183
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-VIB-0615PB	10.714	13.393
	Corian	311615PB	7.491	9.364
	Evora Quartz *	CO/GR-DE0615PB	11.319	14.149
	Kvartskomposit	311615PB	7.491	9.364
	Granitkeramik	311615PB	7.491	9.364
	Natursten	311615PB	7.491	9.364
Semi-underlimmad				
	Ren plywood *	HPL-OND-0645PB	12.881	16.101
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-SON-0615PB	10.714	13.393
	Solid Wood	311615PB	7.491	9.364
	Natursten	311615PB	7.491	9.364
Underlimmad				
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-OND-0645PB	10.714	13.393
	Corian	311615PB	7.491	9.364
	Solid Wood	311615PB	7.491	9.364
	Evora Quartz *	CO/GR-OND-DE0645PB	13.772	17.215
	Kvartskomposit	311615PB	7.491	9.364
	Granitkeramik **	311615PB	7.491	9.364
	Natursten	311615PB	7.491	9.364
* inkl. bearbetning				
** Observera: ökad risk för skador vid användning på grund av att diskbänkkanten kan flisa sig				
Separat diskho				
	Separat diskho	311615PB	7.491	9.364
servicedelar				
	Korgventil rostfritt stål	881026	264	330
	Bräddavlopp	881027	209	261
	Avloppssats	881028	440	550
	Platsbesparande sifon	240060	187	234
tillbehör				
	Sköljskål	311551PB	2.035	2.544
	Bottengaller	311561PB	1.012	1.265



LANESTO PVD DISKBÄNKAR Urban




Lanesto Urban 500 x 400 Svart, planlimmad




Lanesto Urban 500x400 Svart (615SB/645SB)

Beskrivning

Framkant: *Planlimmad* 60 mm (med rostfritt stål 80 mm)
Semi-underlimmad 80 mm
Underlimmad 90 mm
Min. skåpbredd: 600 mm
Komplett med korgplugg och en lyxig vägglandning.



LANESTO PVD DISKBÄNKAR Urban

Installationsanvisning	material	Order nr.	exkl moms	inkl moms
Planlimmad				
	TopLaminate DecorTop Fenix 0.9 *	SDE-0615SB	10.681	13.351
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-VIB-0615SB	11.649	14.561
	Corian	311615SB	8.426	10.533
	Evora Quartz *	CO/GR-DE0615SB	12.254	15.318
	Kvartskomposit	311615SB	8.426	10.533
	Granitkeramik	311615SB	8.426	10.533
	Natursten	311615SB	8.426	10.533
Semi-underlimmad				
	Ren plywood *	HPL-OND-0645SB	13.816	17.270
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-SON-0615SB	11.649	14.561
	Solid Wood	311615SB	8.426	10.533
	Natursten	311615SB	8.426	10.533
Underlimmad				
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-OND-0645SB	11.649	14.561
	Corian	311615SB	8.426	10.533
	Solid Wood	311615SB	8.426	10.533
	Evora Quartz *	CO/GR-OND-DE0645SB	14.707	18.384
	Kvartskomposit	311615SB	8.426	10.533
	Granitkeramik **	311615SB	8.426	10.533
	Natursten	311615SB	8.426	10.533
* inkl. bearbetning				
** Observera: ökad risk för skador vid användning på grund av att diskbänkkanten kan flisa sig				

Separat diskho


Separat diskho	311615SB	8.426	10.533
----------------	----------	-------	---------------

servicedelar

Korgventil rostfritt stål	881024	319	399
Bräddavlopp	881025	253	316
Avloppssats	881023	572	715
Platsbesparande sifon	240060	187	234

tillbehör

Sköljskål	311551SB	2.486	3.108
Bottengaller	311561SB	1.342	1.678



LANESTO PVD DISKBÄNKAR Urban



Diskbänk Lanesto Urban 340 x 400 + 180 x 400 Gun Metal, planlimmad

Lanesto Urban 340x400 + 180x400 Gun Metal (618GM/648GM)


Beskrivning

Framkant: *Planlimmad* 60 mm (med rostfritt stål 80 mm)
Semi-underlimmad 80 mm
Underlimmad 90 mm




Min. skåpbredd: 600 mm*

Komplett med korgplugg och en lyxig vägglandning.

*Vid Planlimmad, kapa i stommen för att montera de nödvändiga klämmorna.
 För förklaring se s.14.3




LANESTO PVD DISKBÄNKAR Urban

Installationsanvisning	material	Order nr.	exkl moms	inkl moms
Planlimmad				
	TopLaminate DecorTop Fenix 0.9 *	SDE-0618GM	12.529	15.661
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-VIB-0618GM	13.497	16.871
	Corian	311618GM	10.274	12.843
	Evora Quartz *	CO/GR-DE0618GM	14.102	17.628
	Kvartskomposit	311618GM	10.274	12.843
	Granitkeramik	311618GM	10.274	12.843
	Natursten	311618GM	10.274	12.843
Semi-underlimmad				
	Ren plywood *	HPL-OND-0648GM	15.664	19.580
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-SON-0618GM	13.497	16.871
	Solid Wood	311618GM	10.274	12.843
	Natursten	311618GM	10.274	12.843
Underlimmad				
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-OND-0648GM	13.497	16.871
	Corian	311618GM	10.274	12.843
	Solid Wood	311618GM	10.274	12.843
	Evora Quartz *	CO/GR-OND-DE0648GM	16.555	20.694
	Kvartskomposit	311618GM	10.274	12.843
	Granitkeramik **	311618GM	10.274	12.843
	Natursten	311618GM	10.274	12.843
* inkl. bearbetning				
** Observera: ökad risk för skador vid användning på grund av att diskbänkkanten kan flisa sig				
Separat diskho				
	Separat diskho	311618GM	10.274	12.843
servicedelar				
	Korgventil rostfritt stål	881017	264	330
	Bräddavlopp	881006	209	261
	Avloppssats (beställning 2)	881014	440	550
	Platsbesparande sifon	240070	308	385
tillbehör				
	Grytunderlägg	300076	1.012	1.265
	Sköljskål	311551GM	1.826	2.283



LANESTO PVD DISKBÄNKAR Urban



Diskbänk Lanesto Urban 340 x 400 + 180 x 400 Koppar, semi-underlimmad

Lanesto Urban 340 x 400 + 180 x 400 Koppar (618CP/648CP)



Beskrivning

Framkant: *Planlimmad* 60 mm (med rostfritt stål 80 mm)
Semi-underlimmad 80 mm
Underlimmad 90 mm




Min. skåpbredd: 600 mm*

Komplett med korgplugg och en lyxig vägglandning.

*Vid Planlimmad, kapa i stommen för att montera de nödvändiga klämmorna.
 För förklaring se s.14.3



LANESTO PVD DISKBÄNKAR Urban

Installationsanvisning	material	Order nr.	exkl moms	inkl moms
Planlimmad				
	TopLaminate DecorTop Fenix 0.9 *	SDE-0618CP	12.529	15.661
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-VIB-0618CP	13.497	16.871
	Corian	311618CP	10.274	12.843
	Evora Quartz *	CO/GR-DE0618CP	14.102	17.628
	Kvartskomposit	311618CP	10.274	12.843
	Granitkeramik	311618CP	10.274	12.843
	Natursten	311618CP		
Semi-underlimmad				
	Ren plywood *	HPL-OND-0648CP	15.664	19.580
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-SON-0618CP	13.497	16.871
	Solid Wood	311618CP	10.274	12.843
	Natursten	311618CP		
underlimmad				
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-OND-0648CP	13.497	16.871
	Corian	311618CP	10.274	12.843
	Solid Wood	311618CP	10.274	12.843
	Evora Quartz *	CO/GR-OND-DE0648CP	16.555	20.694
	Kvartskomposit	311618CP	10.274	12.843
	Granitkeramik **	311618CP	10.274	12.843
	Natursten	311618CP		
* inkl. bearbetning				
** Observera: ökad risk för skador vid användning på grund av att diskbänkkanten kan flisa sig				
Separat diskho				
	Separat diskho	311618CP	10.274	12.843
servicedelar				
	Korgventil rostfritt stål	881018	264	330
	Bräddavlopp	881007	209	261
	Avloppssats (beställning 2)	881015	440	550
	Platsbesparande sifon	240070	308	385
tillbehör				
	Grytunderlägg	300077	1.012	1.265
	Sköljskål	311551CP	1.826	2.283



LANESTO PVD DISKBÄNKAR Urban



Lanesto Urban diskbänk 340 x 400 + 180 x 400 Guld, planlimmad

Lanesto Urban 340x400 + 180x400 Guld (618GO/648GO)



Beskrivning

Framkant: *Planlimmad* 60 mm (med rostfritt stål 80 mm)
Semi-underlimmad 80 mm
Underlimmad 90 mm




Min. skåpbredd: 600 mm*

Komplett med korgplugg och en lyxig vägglandning.

*Vid Planlimmad, kapa i stommen för att montera de nödvändiga klämmorna.
 För förklaring se s.14.3



LANESTO PVD DISKBÄNKAR Urban

Installationsanvisning	material	Order nr.	exkl moms	inkl moms
Planlimmad				
	TopLaminate DecorTop Fenix 0.9 *	SDE-0618GO	12.529	15.661
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-VIB-0618GO	13.497	16.871
	Corian	311618GO	10.274	12.843
	Evora Quartz *	CO/GR-DE0618GO	14.102	17.628
	Kvartskomposit	311618GO	10.274	12.843
	Granitkeramik	311618GO	10.274	12.843
	Natursten	311618GO	10.274	12.843
Semi-underlimmad				
	Ren plywood *	HPL-OND-0648GO	15.664	19.580
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-SON-0618GO	13.497	16.871
	Solid Wood	311618GO	10.274	12.843
	Natursten	311618GO	10.274	12.843
Underlimmad				
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-OND-0648GO	13.497	16.871
	Corian	311618GO	10.274	12.843
	Solid Wood	311618GO	10.274	12.843
	Evora Quartz *	CO/GR-OND-DE0648GO	16.555	20.694
	Kvartskomposit	311618GO	10.274	12.843
	Granitkeramik **	311618GO	10.274	12.843
	Natursten	311618GO	10.274	12.843
* inkl. bearbetning				
** Observera: ökad risk för skador vid användning på grund av att diskbänkkanten kan flisa sig				
Separat diskho				
	Separat diskho	311618GO	10.274	12.843
servicedelar				
	Korgventil rostfritt stål	881019	264	330
	Bräddavlopp	881008	209	261
	Avloppssats (beställning 2)	881016	440	550
	Platsbesparande sifon	240060	187	234
tillbehör				
	Grytunderlägg	300078	1.012	1.265
	Sköljskål	311551GO	1.826	2.283



LANESTO PVD DISKBÄNKAR Urban



Lanesto Urban 340 x400 + 340 x 400 Gun Metal

Lanesto Urban 340x400 + 340x400 Gun Metal (620GM)

Beskrivning


Framkant: *Planlimmad* 60 mm (med rostfritt stål 80 mm)
Semi-underlimmad 80 mm
Underlimmad 90 mm

Min. skåpbredd: 800 mm*




Komplett med korgplugg och en lyxig vägglandning.

Hål för blandare är inte möjligt.

*Vid Planlimmad, kapa i stommen för att montera de nödvändiga klämmorna.
 För förklaring se s.14.3



LANESTO PVD DISKBÄNKAR Urban

Installationsanvisning	material	Order nr.	exkl moms	inkl moms
Planlimmad				
	TopLaminate DecorTop Fenix 0.9 *	SDE-0620GM	13.156	16.445
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-VIB-0620GM	14.212	17.765
	Corian	311620GM	10.989	13.736
	Evora Quartz *	CO/GR-VIB-DE0620GM	14.817	18.521
	Kvartskomposit	311620GM	10.989	13.736
	Granitkeramik	311620GM	10.989	13.736
	Natursten	311620GM	10.989	13.736
Semi-underlimmad				
	Ren plywood *	HPL-OND-0620GM	16.379	20.474
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-SON-0620GM	14.212	17.765
	Solid Wood	311620GM	10.989	13.736
	Natursten	311620GM	10.989	13.736
Underlimmad				
	TopCore / Fenix 10 *	TC/FE-OND-0620GM	14.212	17.765
	Corian	311620GM	10.989	13.736
	Solid Wood	311620GM	10.989	13.736
	Evora Quartz *	CO/GR-OND-DE0620GM	17.270	21.588
	Kvartskomposit	311620GM	10.989	13.736
	Granitkeramik **	311620GM	10.989	13.736
	Natursten	311620GM	10.989	13.736
* inkl. bearbetning				
** Observera: ökad risk för skador vid användning på grund av att diskbänkkanten kan flisa sig				

Separat diskho

Separat diskho	311620GM	10.989	13.736
----------------	----------	--------	---------------

servicedelar

Korgventil rostfritt stål	881017	264	330
Bräddavlopp	881006	209	261
Avloppssats (beställning 2)	881014	440	550
Platsbesparande sifon	240070	308	385


LANESTO SINK TILLBEHÖR delar


Lanesto Magnadop	Beskrivning	Order nr.	exkl moms	inkl moms
	Rostfritt stål	240034	165	206




Löst lock som kan placeras över Lanesto-proppen (240018).


Obs! När den en gång är monterad, är den ej längre borttagbar!

Lanesto Powerplug	Beskrivning	Order nr.	exkl moms	inkl moms
	Rostfritt stål	240032	253	316





Inkluderar en filterplugg.
Passar i Lanesto korgventil.

Lanesto korgventiler rostfritt stål	Beskrivning	Order nr.	exkl moms	inkl moms
	Rostfritt stål	240018	198	248





Lös korgventil av rostfritt stål
Exkl. magnacap

LANESTO SINK TILLBEHÖR delar



Lanesto Premeris korgventil	Beskrivning	Order nr.	exkl moms	inkl moms
 	Rostfritt stål	240041	242	303

Lös sil av rostfritt stål för Premeris korgventil

Endast lämplig för Diskbänkar från Giro- och Destra-serien med Premeris-plugg och Lanesto Victoria.

Lanesto korgventiler svart				
 	Black	240019	264	330

Lös korgventil i plast
Magnacap inte möjligt

Lanesto korgventil pvd, Urban-serien				
 	Gun Metal	881017	264	330
	Koppar	881018	264	330
	Guld	881019	264	330
	Patinerad mässing	881026	264	330
	Svart	881024	319	399

Lös pvd-sil
Magnacap är inte tillgänglig

Passar endast till diskbänkarna i Urban-serien

Detta är en översiktssida. Servicedelarna per diskbänk finns på sidan för den aktuella diskbänken.


LANESTO SINK TILLBEHÖR delar

Lanesto sköljskål	Beskrivning	Order nr.	exkl moms	inkl moms
	Rostfritt stål	311550	1.100	1.375

Matchar med Lanesto-serien:

- > Como
- > Destra
- > Giro (utom Lanesto Giro 55 x 40)


Mått: mått: 190 x 417 x 80 mm (wxdxh)

Lanesto sköljskål	Beskrivning	Order nr.	exkl moms	inkl moms
	Rostfritt stål	311551RVS	1.045	1.306
	Gun Metal	311551GM	1.826	2.283
	Koppar	311551CP	1.826	2.283
	Guld	311551GO	1.826	2.283
	Patinerad mässing	311551PB	2.035	2.544
	Svart	311551SB	2.486	3.108

Matchar med Lanesto-serien:

- > Como
- > Destra
- > Giro (utom Lanesto Giro 550 x 400)
- > Nordic
- > Urban

Mått: mått: 163 x 426 x 70 mm (wxdxh)

Universell stödsats	Beskrivning	Order nr.	exkl moms	inkl moms
	Per set	DIV-STEUN-GR	1.034	1.293




För att undermontera Diskbänkar (max 1200 mm skåpstorlek)




Innehåll:




- > fyra sidostöd
- > två universella bärare
- > monterings- och justeringskruvar

Detta är en översiktssida. Servicedelarna per diskbänk finns på sidan för den aktuella diskbänken.

LANESTO SINK TILLBEHÖR delar

Grytunderlägg rullbart		Beskrivning	Order nr.	exkl moms	inkl moms
		Rostfritt stål	300075	638	798
		Gun Metal	300076	1.012	1.265
		Koppar	300077	1.012	1.265
		Guld	300078	1.012	1.265
					
Matchar med Lanesto-serien: <ul style="list-style-type: none"> > Como > Destra > Giro > Urban 					
Mått: mått: 450 x 290 x 13 mm (wxdxh)					

Lanesto Bottengaller		Beskrivning	Order nr.	exkl moms	inkl moms
		40 x 40 - rostfritt stål	311560RVS	748	935
		40 x 40 - Gun Metal	311560GM	880	1.100
		40 x 40 - Koppar	311560CP	880	1.100
		40 x 40 - Guld	311560GO	880	1.100
		40 x 40 - Patinerad mässing	311560PB	880	1.100
		40 x 40 - Svart	311560SB	1.210	1.513
		50 x 40 - Rostfritt stål	311561RVS	880	1.100
		50 x 40 - Gun Metal	311561GM	1.012	1.265
		50 x 40 - Koppar	311561CP	1.012	1.265
		50 x 40 - Guld	311561GO	1.012	1.265
		50 x 40 - Patinerad mässing	311561PB	1.012	1.265
		50 x 40 - Svart	311561SB	1.342	1.678
					
Matchar med Lanesto-serien: <ul style="list-style-type: none"> > Como > Destra > Urban 					

Magisso Disktrasahållare rostfritt stål		Beskrivning	Order nr.	exkl moms	inkl moms
		Rostfritt stål	300060	913	1.141
		Gun Metal	300070	1.078	1.348
		Koppar	300071	1.078	1.348
		Guld	300072	1.078	1.348
					

Detta är en översiktssida. Servicedelarna per diskbänk finns på sidan för den aktuella diskbänken.