



KVARTSKOMPOSIT

Innehåll

























- 9.5 Färgöversikt
- 9.20 Produktinformation
- 9.22 Kärnmaterial och kantprofiler
- 9.23 Extra arbeten
- 9.24 Vaskar
- 9.25 Övrig service
- 9.26 Leveranser




Eternal Noir

	Färgprov	Hel skiva
<p>Färg: Arcilla Red S Tjocklek: 12, 20, 30 mm Yta: Polerad, Suede Max. mått: 3200 1500 Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Arden Blue P S V Tjocklek: 12, 20, 30 mm Yta: Polerad, Suede, Volcano Max. mått: 3200 1500 Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Ariel P S Tjocklek: 12, 20, 30 mm Yta: Polerad, Suede Max. mått: 3200 1500 Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Blanco Maple 14 P S Tjocklek: 12, 20, 30 mm Yta: Polerad, Suede Max. mått: 3200 1500 Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Blanco Norte 14 P S Tjocklek: 12, 20, 30 mm Yta: Polerad, Suede Max. mått: 3200 1500 Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Blanco Stellar 13 P S Tjocklek: 12, 20, 30 mm Yta: Polerad, Suede Max. mått: 3200 1500 Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Blanco Zeus P S Tjocklek: 12, 20, 30 mm Yta: Polerad, Suede Max. mått: 3200 1500 Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Cala Blue S Tjocklek: 12, 20, 30 mm Yta: Suede Max. mått: 3000 1350 Egenskaper: </p>		























































Även om bilderna i det här kapitlet ger dig ett bra intryck av våra färger kan det finnas vissa skillnader i verkligheten. Därför rekommenderar vi att du alltid konsulterar dina prover.

	Färgprov	Hel skiva
<p>Färg: Calypso P S</p> <p>Tjocklek: 12, 20, 30 mm</p> <p>Yta: Polerad, Suede</p> <p>Max. mått: 3200 1500</p> <p>Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Camden S</p> <p>Tjocklek: 12, 20, 30 mm</p> <p>Yta: Suede</p> <p>Max. mått: 3200 1500</p> <p>Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Cemento Spa P S V</p> <p>Tjocklek: 12, 20, 30 mm</p> <p>Yta: Polerad, Suede, Volcano</p> <p>Max. mått: 3000 1350</p> <p>Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Charcoal Soapstone P S</p> <p>Tjocklek: 12, 20, 30 mm</p> <p>Yta: Polerad, Suede</p> <p>Max. mått: 3200 1500</p> <p>Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Cinzel Grey S</p> <p>Tjocklek: 12, 20, 30 mm</p> <p>Yta: Polerad, Suede</p> <p>Max. mått: 3000 1350</p> <p>Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Classic Calacatta P S</p> <p>Tjocklek: 12, 20, 30 mm</p> <p>Yta: Polerad, Suede</p> <p>Max. mått: 3200 1500</p> <p>Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Coral Clay P S</p> <p>Tjocklek: 12, 20, 30 mm</p> <p>Yta: Polerad, Suede</p> <p>Max. mått: 3200 1500</p> <p>Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Corktown S</p> <p>Tjocklek: 12, 20, 30 mm</p> <p>Yta: Suede</p> <p>Max. mått: 3200 1500</p> <p>Egenskaper: </p>		

Även om bilderna i det här kapitlet ger dig ett bra intryck av våra färger kan det finnas vissa skillnader i verkligheten. Därför rekommenderar vi att du alltid konsulterar dina prover.

	Färgprov	Hel skiva
<p>Färg: Desert Silver </p> <p>Tjocklek: 12, 20, 30 mm</p> <p>Yta: Polerad, Suede</p> <p>Max. mått: </p> <p>Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Eternal Calacatta Gold </p> <p>Tjocklek: 12, 20, 30 mm</p> <p>Yta: Polerad, Suede</p> <p>Max. mått: </p> <p>Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Eternal Marquina </p> <p>Tjocklek: 12, 20, 30 mm</p> <p>Yta: Polerad, Suede</p> <p>Max. mått: </p> <p>Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Eternal Noir </p> <p>Tjocklek: 12, 20, 30 mm</p> <p>Yta: Polerad, Suede</p> <p>Max. mått: </p> <p>Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Eternal Serena </p> <p>Tjocklek: 12, 20, 30 mm</p> <p>Yta: Polerad, Suede</p> <p>Max. mått: </p> <p>Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Eternal Statuario </p> <p>Tjocklek: 12, 20, 30 mm</p> <p>Yta: Polerad, Suede</p> <p>Max. mått: </p> <p>Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Ethereal Dusk </p> <p>Tjocklek: 12, 20, 30 mm</p> <p>Yta: Polerad, Suede</p> <p>Max. mått: </p> <p>Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Ethereal Glow </p> <p>Tjocklek: 12, 20, 30 mm</p> <p>Yta: Polerad, Suede</p> <p>Max. mått: </p> <p>Egenskaper: </p>		

























Även om bilderna i det här kapitlet ger dig ett bra intryck av våra färger kan det finnas vissa skillnader i verkligheten. Därför rekommenderar vi att du alltid konsulterar dina prover.

	Färgprov	Hel skiva
<p>Färg: Ethereal Haze  </p> <p>Tjocklek: 12, 20, 30 mm</p> <p>Yta: Polerad, Suede</p> <p>Max. mått:  </p> <p>Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Ethereal Noctis  </p> <p>Tjocklek: 12, 20, 30 mm</p> <p>Yta: Polerad, Suede</p> <p>Max. mått:  </p> <p>Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Faro White </p> <p>Tjocklek: 12, 20, 30 mm</p> <p>Yta: Suede</p> <p>Max. mått:  </p> <p>Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Gris Expo  </p> <p>Tjocklek: 12, 20, 30 mm</p> <p>Yta: Polerad, Suede</p> <p>Max. mått:  </p> <p>Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Iconic White  </p> <p>Tjocklek: 12, 20, 30 mm</p> <p>Yta: Polerad, Suede</p> <p>Max. mått:  </p> <p>Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Kensho  </p> <p>Tjocklek: 12, 20, 30 mm</p> <p>Yta: Polerad, Suede</p> <p>Volcano</p> <p>Max. mått:  </p> <p>Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Lagoon  </p> <p>Tjocklek: 12, 20, 30 mm</p> <p>Yta: Polerad, Suede</p> <p>Max. mått:  </p> <p>Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Marengo  </p> <p>Tjocklek: 12, 20, 30 mm</p> <p>Yta: Polerad, Suede</p> <p>Max. mått:  </p> <p>Egenskaper: </p>		

Även om bilderna i det här kapitlet ger dig ett bra intryck av våra färger kan det finnas vissa skillnader i verkligheten. Därför rekommenderar vi att du alltid konsulterar dina prover.

	Färgprov	Hel skiva
<p>Färg: Miami Vena P S Tjocklek: 12, 20, 30 mm Yta: Polerad, Suede Max. mått: 3200 x 1500 Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Miami White 17 P S Tjocklek: 12, 20, 30 mm Yta: Polerad, Suede Max. mått: 3200 x 1500 Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Negro Stellar P S Tjocklek: 12, 20, 30 mm Yta: Polerad, Suede Max. mått: 3200 x 1500 Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Negro Tebas 18 P S Tjocklek: 12, 20, 30 mm Yta: Polerad, Suede Max. mått: 3200 x 1500 Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Niebla P S Tjocklek: 12, 20, 30 mm Yta: Polerad, Suede Max. mått: 3200 x 1500 Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Noka P S Tjocklek: 12, 20 mm Yta: Polerad, Suede Max. mått: 3200 x 1500 Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Nolita S Tjocklek: 12, 20, 30 mm Yta: Suede Max. mått: 3200 x 1500 Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Poblenou S Tjocklek: 12, 20, 30 mm Yta: Suede Max. mått: 3200 x 1500 Egenskaper: </p>		








































Även om bilderna i det här kapitlet ger dig ett bra intryck av våra färger kan det finnas vissa skillnader i verkligheten. Därför rekommenderar vi att du alltid konsulterar dina prover.

	Färgprov	Hel skiva
<p>Färg: Posedonia Green S</p> <p>Tjocklek: 12, 20, 30 mm</p> <p>Yta: Suede</p> <p>Max. mått: 3000 x 1350</p> <p>Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Rougui P S</p> <p>Tjocklek: 12, 20, 30 mm</p> <p>Yta: Polerad, Suede</p> <p>Max. mått: 3000 x 1350</p> <p>Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Royal Reef P S</p> <p>Tjocklek: 12, 20, 30 mm</p> <p>Yta: Polerad, Suede</p> <p>Max. mått: 3200 x 1500</p> <p>Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Seaport S</p> <p>Tjocklek: 12, 20, 30 mm</p> <p>Yta: Suede</p> <p>Max. mått: 3200 x 1500</p> <p>Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Snowy Ibiza P S</p> <p>Tjocklek: 12, 20, 30 mm</p> <p>Yta: Polerad, Suede</p> <p>Max. mått: 3200 x 1500</p> <p>Egenskaper: </p>		
<p>Färg: White Arabasque P S</p> <p>Tjocklek: 12, 20, 30 mm</p> <p>Yta: Polerad, Suede</p> <p>Max. mått: 3200 x 1500</p> <p>Egenskaper: </p>		
<p>Färg: White Storm 14 P S</p> <p>Tjocklek: 12, 20, 30 mm</p> <p>Yta: Polerad, Suede</p> <p>Max. mått: 3200 x 1500</p> <p>Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Yukon P S</p> <p>Tjocklek: 12, 20, 30 mm</p> <p>Yta: Polerad, Suede</p> <p>Max. mått: 3000 x 1350</p> <p>Egenskaper: </p>		











































Även om bilderna i det här kapitlet ger dig ett bra intryck av våra färger kan det finnas vissa skillnader i verkligheten. Därför rekommenderar vi att du alltid konsulterar dina prover.



Calypso

Färg	Tjocklek	Yta	Max mått	Prisgrupp	Lagervara	Egenskaper
Arcilla Red	12	S	3000 x 1350 mm	6		
Arcilla Red	20	S	3000 x 1350 mm	8		
Arcilla Red	30	S	3200 x 1500 mm	10		
Arden Blue	12	P	3150 x 1350 mm	4		
Arden Blue	20	P	3200 x 1500 mm	5		
Arden Blue	30	P	3200 x 1500 mm	7		
Arden Blue	12	S	3200 x 1500 mm	4		
Arden Blue	20	S	3200 x 1500 mm	6		
Arden Blue	30	S	3200 x 1500 mm	8		
Arden Blue	12	V	3200 x 1500 mm	4		
Arden Blue	20	V	3200 x 1500 mm	6		
Arden Blue	30	V	3200 x 1500 mm	8		
Ariel	12	P	3200 x 1500 mm	5		
Ariel	20	P	3200 x 1500 mm	6		
Ariel	30	P	3200 x 1500 mm	8		
Ariel	12	S	3200 x 1500 mm	5		
Ariel	20	S	3200 x 1500 mm	7		
Ariel	30	S	3200 x 1500 mm	9		
Blanco Maple 14	12	P	3200 x 1500 mm	4		
Blanco Maple 14	20	P	3200 x 1500 mm	6		
Blanco Maple 14	30	P	3200 x 1500 mm	8		
Blanco Maple 14	12	S	3200 x 1500 mm	5		
Blanco Maple 14	20	S	3200 x 1500 mm	7		
Blanco Maple 14	30	S	3200 x 1500 mm	9		
Blanco Norte 14	12	P	3200 x 1500 mm	3		
Blanco Norte 14	20	P	3200 x 1500 mm	4		
Blanco Norte 14	30	P	3200 x 1500 mm	6		
Blanco Norte 14	12	S	3200 x 1500 mm	4		
Blanco Norte 14	20	S	3200 x 1500 mm	5		
Blanco Norte 14	30	S	3200 x 1500 mm	7		
Blanco Stellar 13	12	P	3200 x 1500 mm	5		
Blanco Stellar 13	20	P	3200 x 1500 mm	7		
Blanco Stellar 13	30	P	3200 x 1500 mm	9		
Blanco Stellar 13	12	S	3200 x 1500 mm	6		
Blanco Stellar 13	20	S	3200 x 1500 mm	8		
Blanco Stellar 13	30	S	3200 x 1500 mm	10		









































Färg	Tjocklek	Yta	Max mått	Prisgrupp	Lagervara	Egenskaper
Blanco Zeus	12	P	3200 x 1500 mm	5		
Blanco Zeus	20	P	3200 x 1500 mm	7		
Blanco Zeus	30	P	3200 x 1500 mm	9		
Blanco Zeus	12	S	3200 x 1500 mm	6		
Blanco Zeus	20	S	3200 x 1500 mm	8		
Blanco Zeus	30	S	3200 x 1500 mm	10		
Blanco Zeus	12	V	3200 x 1500 mm	6		
Blanco Zeus	20	V	3200 x 1500 mm	8		
Blanco Zeus	30	V	3200 x 1500 mm	10		
Cala Blue	12	S	3000 x 1350 mm	6		
Cala Blue	20	S	3000 x 1350 mm	8		
Cala Blue	30	S	3000 x 1350 mm	10		
Calypso	12	P	3200 x 1500 mm	5		
Calypso	20	P	3200 x 1500 mm	6		
Calypso	30	P	3200 x 1500 mm	8		
Calypso	12	S	3200 x 1500 mm	7		
Calypso	20	S	3200 x 1500 mm	9		
Calypso	30	S	3200 x 1500 mm	10		
Camden	12	S	3200 x 1500 mm	4		
Camden	20	S	3200 x 1500 mm	6		
Camden	30	S	3200 x 1500 mm	8		
Cemento Spa	12	P	3000 x 1350 mm	4		
Cemento Spa	20	P	3000 x 1350 mm	5		
Cemento Spa	30	P	3000 x 1350 mm	7		
Cemento Spa	12	S	3000 x 1350 mm	4		
Cemento Spa	20	S	3000 x 1350 mm	6		
Cemento Spa	30	S	3000 x 1350 mm	8		
Cemento Spa	12	V	3000 x 1350 mm	4		
Cemento Spa	20	V	3000 x 1350 mm	6		
Cemento Spa	30	V	3000 x 1350 mm	8		
Charcoal Soapstone	12	P	3200 x 1500 mm	6		
Charcoal Soapstone	20	P	3200 x 1500 mm	8		
Charcoal Soapstone	30	P	3200 x 1500 mm	10		
Charcoal Soapstone	12	S	3200 x 1500 mm	6		
Charcoal Soapstone	20	S	3200 x 1500 mm	8		
Charcoal Soapstone	30	S	3200 x 1500 mm	10		

Färg	Tjocklek	Yta	Max mått	Prisgrupp	Lagervara	Egenskaper
Cinzel Grey	12	S	3000 x 1350 mm	6		
Cinzel Grey	20	S	3000 x 1350 mm	8		
Cinzel Grey	30	S	3000 x 1350 mm	10		
Classic Calacatta	12	P	3200 x 1500 mm	7		
Classic Calacatta	20	P	3200 x 1500 mm	9		
Classic Calacatta	30	P	3200 x 1500 mm	10		
Classic Calacatta	12	S	3200 x 1500 mm	7		
Classic Calacatta	20	S	3200 x 1500 mm	9		
Classic Calacatta	30	S	3200 x 1500 mm	10		
Coral Clay	12	P	3200 x 1500 mm	3		
Coral Clay	20	P	3200 x 1500 mm	4		
Coral Clay	30	P	3200 x 1500 mm	5		
Coral Clay	12	S	3200 x 1500 mm	4		
Coral Clay	20	S	3200 x 1500 mm	6		
Coral Clay	30	S	3200 x 1500 mm	8		
Corktown	12	S	3200 x 1500 mm	6		
Corktown	20	S	3200 x 1500 mm	8		
Corktown	30	S	3200 x 1500 mm	10		
Desert Silver	12	P	3200 x 1500 mm	4		
Desert Silver	20	P	3200 x 1500 mm	6		
Desert Silver	30	P	3200 x 1500 mm	8		
Desert Silver	12	S	3200 x 1500 mm	5		
Desert Silver	20	S	3200 x 1500 mm	6		
Desert Silver	30	S	3200 x 1500 mm	8		
Eternal Calacatta Gold	12	P	3200 x 1500 mm	7		
Eternal Calacatta Gold	20	P	3200 x 1500 mm	9		
Eternal Calacatta Gold	30	P	3200 x 1500 mm	10		
Eternal Calacatta Gold	12	S	3200 x 1500 mm	8		
Eternal Calacatta Gold	20	S	3200 x 1500 mm	9		
Eternal Calacatta Gold	30	S	3200 x 1500 mm	10		
Eternal Marquina	12	P	3200 x 1500 mm	6		
Eternal Marquina	20	P	3200 x 1500 mm	8		
Eternal Marquina	30	P	3200 x 1500 mm	10		
Eternal Marquina	12	S	3200 x 1500 mm	7		
Eternal Marquina	20	S	3200 x 1500 mm	9		
Eternal Marquina	30	S	3200 x 1500 mm	10		

Färg	Tjocklek	Yta	Max mått	Prisgrupp	Lagervara	Egenskaper
Eternal Noir	12	P	3200 x 1500 mm	7		
Eternal Noir	20	P	3200 x 1500 mm	9		
Eternal Noir	30	P	3200 x 1500 mm	10		
Eternal Noir	12	S	3200 x 1500 mm	8		
Eternal Noir	20	S	3200 x 1500 mm	9		
Eternal Noir	30	S	3200 x 1500 mm	10		
Eternal Serena	12	P	3200 x 1500 mm	6		
Eternal Serena	20	P	3200 x 1500 mm	8		
Eternal Serena	30	P	3200 x 1500 mm	10		
Eternal Serena	12	S	3200 x 1500 mm	6		
Eternal Serena	20	S	3200 x 1500 mm	8		
Eternal Serena	30	S	3200 x 1500 mm	10		
Eternal Statuario	12	P	3200 x 1500 mm	6		
Eternal Statuario	20	P	3200 x 1500 mm	8		
Eternal Statuario	30	P	3200 x 1500 mm	10		
Eternal Statuario	12	S	3200 x 1500 mm	7		
Eternal Statuario	20	S	3200 x 1500 mm	9		
Eternal Statuario	30	S	3200 x 1500 mm	10		
Ethereal Dusk	12	P	3200 x 1500 mm	7		
Ethereal Dusk	20	P	3200 x 1500 mm	9		
Ethereal Dusk	30	P	3200 x 1500 mm	10		
Ethereal Dusk	12	S	3200 x 1500 mm	8		
Ethereal Dusk	20	S	3200 x 1500 mm	9		
Ethereal Dusk	30	S	3200 x 1500 mm	10		
Ethereal Glow	12	P	3200 x 1500 mm	7		
Ethereal Glow	20	P	3200 x 1500 mm	9		
Ethereal Glow	30	P	3200 x 1500 mm	10		
Ethereal Glow	12	S	3200 x 1500 mm	8		
Ethereal Glow	20	S	3200 x 1500 mm	9		
Ethereal Glow	30	S	3200 x 1500 mm	10		
Ethereal Haze	12	P	3200 x 1500 mm	7		
Ethereal Haze	20	P	3200 x 1500 mm	9		
Ethereal Haze	30	P	3200 x 1500 mm	10		
Ethereal Haze	12	S	3200 x 1500 mm	8		
Ethereal Haze	20	S	3200 x 1500 mm	9		
Ethereal Haze	30	S	3200 x 1500 mm	10		




Färg	Tjocklek	Yta	Max mått	Prisgrupp	Lagervara	Egenskaper
Ethereal Noctis	12	P	3200 x 1500 mm	7		
Ethereal Noctis	20	P	3200 x 1500 mm	9		
Ethereal Noctis	30	P	3200 x 1500 mm	10		
Ethereal Noctis	12	S	3200 x 1500 mm	8		
Ethereal Noctis	20	S	3200 x 1500 mm	9		
Ethereal Noctis	30	S	3200 x 1500 mm	10		
Faro White	12	S	3200 x 1500 mm	6		
Faro White	20	S	3200 x 1500 mm	8		
Faro White	30	S	3200 x 1500 mm	10		
Gris Expo	12	P	3000 x 1350 mm	2		
Gris Expo	20	P	3200 x 1500 mm	3		
Gris Expo	30	P	3000 x 1350 mm	4		
Gris Expo	12	S	3000 x 1350 mm	3		
Gris Expo	20	S	3200 x 1500 mm	4		
Gris Expo	30	S	3000 x 1350 mm	6		
Gris Expo	12	V	3000 x 1350 mm	3		
Gris Expo	20	V	3000 x 1350 mm	4		
Gris Expo	30	V	3000 x 1350 mm	6		
Iconic White	12	P	3200 x 1500 mm	6		
Iconic White	20	P	3200 x 1500 mm	8		
Iconic White	30	P	3200 x 1500 mm	10		
Iconic White	12	S	3200 x 1500 mm	7		
Iconic White	20	S	3200 x 1500 mm	9		
Iconic White	30	S	3200 x 1500 mm	10		
Kensho	12	P	3200 x 1500 mm	6		
Kensho	20	P	3200 x 1500 mm	8		
Kensho	30	P	3200 x 1500 mm	10		
Kensho	12	S	3200 x 1500 mm	6		
Kensho	20	S	3200 x 1500 mm	8		
Kensho	30	S	3200 x 1500 mm	10		
Kensho	12	V	3200 x 1500 mm	6		
Kensho	20	V	3200 x 1500 mm	8		
Kensho	30	V	3200 x 1500 mm	10		
Lagoon	12	P	3200 x 1500 mm	4		
Lagoon	20	P	3200 x 1500 mm	6		
Lagoon	30	P	3200 x 1500 mm	8		


Färg	Tjocklek	Yta	Max mått	Prisgrupp	Lagervara	Egenskaper
Lagoon	12	S	3200 x 1500 mm	6		
Lagoon	20	S	3200 x 1500 mm	8		
Lagoon	30	S	3200 x 1500 mm	10		
Marengo	12	P	3000 x 1350 mm	2		
Marengo	20	P	3000 x 1350 mm	3		
Marengo	30	P	3000 x 1350 mm	4		
Marengo	12	S	3000 x 1350 mm	3		
Marengo	20	S	3000 x 1350 mm	4		
Marengo	30	S	3000 x 1350 mm	7		
Miami Vena	12	P	3200 x 1500 mm	4		
Miami Vena	20	P	3200 x 1500 mm	6		
Miami Vena	30	P	3200 x 1500 mm	8		
Miami Vena	12	S	3200 x 1500 mm	5		
Miami Vena	20	S	3200 x 1500 mm	6		
Miami Vena	30	S	3200 x 1500 mm	8		
Miami White 17	12	P	3200 x 1500 mm	4		
Miami White 17	20	P	3200 x 1500 mm	5		
Miami White 17	30	P	3200 x 1500 mm	7		
Negro Stellar	12	P	3200 x 1500 mm	6		
Negro Stellar	20	P	3200 x 1500 mm	8		
Negro Stellar	30	P	3200 x 1500 mm	10		
Negro Tebas 18	12	P	3200 x 1500 mm	3		
Negro Tebas 18	20	P	3200 x 1500 mm	4		
Negro Tebas 18	30	P	3200 x 1500 mm	5		
Negro Tebas 18	12	S	3200 x 1500 mm	4		
Negro Tebas 18	20	S	3200 x 1500 mm	6		
Negro Tebas 18	30	S	3200 x 1500 mm	8		
Niebla	12	P	3200 x 1500 mm	4		
Niebla	20	P	3200 x 1500 mm	5		
Niebla	30	P	3200 x 1500 mm	7		
Niebla	12	S	3200 x 1500 mm	5		
Niebla	20	S	3200 x 1500 mm	6		
Niebla	30	S	3200 x 1500 mm	8		

Färg	Tjocklek	Yta	Max mått	Prisgrupp	Lagervara	Egenskaper
Noka	12	P	3200 x 1500 mm	3		
Noka	20	P	3200 x 1500 mm	4		
Noka	12	S	3200 x 1500 mm	4		
Noka	20	S	3200 x 1500 mm	5		
Nolita	12	S	3200 x 1500 mm	6		
Nolita	20	S	3200 x 1500 mm	8		
Nolita	30	S	3200 x 1500 mm	10		
Poblenou	12	S	3200 x 1500 mm	6		
Poblenou	20	S	3200 x 1500 mm	8		
Poblenou	30	S	3200 x 1500 mm	10		
Posedonia Green	12	S	3000 x 1350 mm	6		
Posedonia Green	20	S	3000 x 1350 mm	8		
Posedonia Green	30	S	3000 x 1350 mm	10		
Rougui	12	P	3000 x 1350 mm	3		
Rougui	20	P	3000 x 1350 mm	4		
Rougui	30	P	3000 x 1350 mm	6		
Rougui	12	S	3000 x 1350 mm	4		
Rougui	20	S	3000 x 1350 mm	5		
Rougui	30	S	3000 x 1350 mm	7		
Royal Reef	12	P	3200 x 1500 mm	3		
Royal Reef	20	P	3200 x 1500 mm	4		
Royal Reef	30	P	3200 x 1500 mm	5		
Royal Reef	12	S	3200 x 1500 mm	4		
Royal Reef	20	S	3200 x 1500 mm	6		
Royal Reef	30	S	3150 x 1350 mm	8		
Seaport	12	S	3200 x 1500 mm	6		
Seaport	20	S	3200 x 1500 mm	8		
Seaport	30	S	3200 x 1500 mm	10		
Snowy Ibiza	12	P	3200 x 1500 mm	4		
Snowy Ibiza	20	P	3200 x 1500 mm	5		
Snowy Ibiza	30	P	3200 x 1500 mm	7		
Snowy Ibiza	12	S	3200 x 1500 mm	5		
Snowy Ibiza	20	S	3200 x 1500 mm	7		
Snowy Ibiza	30	S	3200 x 1500 mm	9		

Färg	Tjocklek	Yta	Max mått	Prisgrupp	Lagervara	Egenskaper
White Arabesque	12	P	3200 x 1500 mm	5		☒
White Arabesque	20	P	3200 x 1500 mm	8		☒
White Arabesque	30	P	3200 x 1500 mm	9		☒
White Arabesque	12	S	3200 x 1500 mm	6		☒
White Arabesque	20	S	3200 x 1500 mm	8		☒
White Arabesque	30	S	3200 x 1500 mm	10		☒
White Storm 14	12	P	3200 x 1500 mm	3	🛒	☒
White Storm 14	20	P	3200 x 1500 mm	4	🛒	☒
White Storm 14	30	P	3200 x 1500 mm	5	🛒	☒
White Storm 14	12	S	3200 x 1500 mm	4		☒
White Storm 14	20	S	3200 x 1500 mm	6		☒
White Storm 14	30	S	3200 x 1500 mm	8		☒
Yukon	12	P	3000 x 1350 mm	4		☒
Yukon	20	P	3000 x 1350 mm	6		☒
Yukon	30	P	3000 x 1350 mm	8		☒
Yukon	12	S	3000 x 1350 mm	5		☒
Yukon	20	S	3000 x 1350 mm	6		☒
Yukon	30	S	3000 x 1350 mm	8		☒

Uppgifter om förklaringar

-  Fläckkänslig yta
-  Nyhet.
- S** Suede. Matt yta, fett och fingeravtryck är mer synliga.
- P** Polished. Polerad yta med en glansigt utseende
- V** Volcano. Matt utseende med underhåll som polerad. Fett och fingeravtryck blir dock mer synliga.
-  Lagervara. Beställningsvara leveranstid ca. 4-6 veckor.



Detaljbild skarv.



Detaljbild skarv.

Produktbeskrivning

Råskivevikt

Tjocklek	Vikt (kg/kvm)
12 mm	ca. 30 kg
20 mm	ca. 50 kg
30 mm	ca. 75 kg

Underhåll/skötsel, avvikelser

Regelbunden rengöring och underhåll

Tack vare låg porositet är Silestone®- och ECO Line-ytorna mycket motståndskraftiga mot hushållsfläckar. För att rengöra Silestone®- och ECO Line-ytorna rekommenderar Cosentino att du använder Q-Action. Om du inte har den här produkten tillhands så är vatten och neutral tvål det bästa alternativet. Skölj sedan ytan med en riklig mängd vatten och torka av med kökspapper eller en ren kökshandduk i bomull.

Rengöring av envisa fläckar

För att få bort envisa fläckar är det bäst att först ta reda på vilken typ av fläck det rör sig om. De vanligaste fläckarna är:

Fettfläckar

Applicera Q-Action eller liknande (tvålliknande diskmedelsprodukt) på fläcken och gnugga med en svamp tills den försvinner. Upprepa processen om det behövs. Skölj sedan med en riklig mängd vatten och torka av det berörda området.

Kalkavlagring

Använd rengöringsättika och en fuktig svamp. Om fläcken kvarstår kan du använda ett kalkborttagningsmedel som har späts ut med vatten. Låt det aldrig verka i mer än 2 minuter. Upprepa processen om det behövs. Skölj med en riklig mängd vatten och torka av med papper.

Silikon- eller spackelfläckar

Vi rekommenderar att du tar bort dessa fläckar så fort de dyker upp. För att göra det använder du en kniv som hålls horisontellt och CleanColorsil. Gnugga med en svamp. Om du inte har tillgång till CleanColorsil kan du använda ett silikonborttagningsmedel från ett välkänt varumärke. Skölj därefter med en riklig mängd vatten och torka av.

Andra fläckar

Fläck	Produkt	Hjälpmedel
Mat	Neutral tvål + vatten	Våt disktrasa
Bläck	Alkoholetyl*	Hushållspapper
Flottiga fläckar (olja)	Neutral tvål + vatten	Våt svamp
Oxid / Metall	Saltsyra*	Hushållspapper
Kalk	Anti-lime produkt/vinäger	Våt svamp
Andra fläckar (färg, vin)	Utspätt blekmedel	Våt svamp

* Applicera inte direkt på fläcken. För att använda det, fukta hushållspapperet.

Rengöring av svåra fläckar

För att rengöra svåra fläckar håller du lite Q-Action (eller en liknande produkt) på det berörda området och låt det verka i 2 minuter. Gnugga sedan med en mjuk skursvamp för glashällar, blå typ: skrapfri), skölj med en riklig mängd vatten och torka av. Om fläcken kvarstår kontaktar du tillverkaren eller företaget som du inskaffade dina Silestoneprodukter från.

Motstånd mot stötar

En av de mest anmärkningsvärda egenskaperna hos dessa ytor är deras höga resistens mot stötar och slag. Du bör emellertid undvika stötar på de områden som på grund av tillverkarens utförda arbete är försvagade (vassa hörn, icke-fasade kanter, tunna kanter etc.).

Undvikande av värmeskador

När du använt köksredskap som stekpannor, kastruller eller andra föremål som avger värme ska du inte ställa dem direkt på ytan. Använd istället underlägg (av gummi om möjligt) tills de har svalnat. Detta eftersom kraftiga temperaturskillnader (mellan hett och kallt) kan skada ytan.

Försiktighetsåtgärder vid allmän användning

- > Låt inte ytan utsättas för stående vatten under långa perioder. Störst risk att utsättas för vat-ten är de områden som är närmast diskhon.
- > Använd inte vassa föremål för att skära direkt på bänkskivans yta. Använd istället andra skyddande material som skärbrädor.
- > Placera inte ytan utomhus eller på ställen som kan utsättas för höga nivåer av ultraviolett strålning.
- > Placera inga föremål som avger värme eller som nyligen har tagits bort från spisen på ytan. Använd ett underlägg.
- > Använd inte vattenavvisande medel, tätnings-medel, polermedel eller liknande produkter.
- > Polera inte ytan.
- > Placera inte tunga föremål som är olämpliga att använda på bänkskivans yta.
- > Använd inte färgborttagningsmedel, kaustik-soda eller produkter med högre pH-värde än 10. Om du använder blekmedel eller lösnings-medel bör du skölja ytan med en riklig mängd vatten efteråt. Låt aldrig sådana produkter vara i permanent kontakt med ytan, eftersom detta kan påverka ytan efter 12 timmar. Undvik användning av klorbaserade produkter och kontakt med fluorvätesyra.
- > Använd inte avfettningsmedel med högt mineralinnehåll eller mycket starkt verkande produkter som innehåller en lösning på 50 % saltsyra eller natriumhydroxid.
- > Använd inte rengöringsmedel som har en sammansättning innehållande mineral eller mikropartiklar.
- > Använd inga skurdynor som kan skrapa ytan. Använd en rengöringssvamp.
- > Exempel på produkter som du inte får använda på Silestone- och ECO Line-ytor: färgborttagningsmedel, rengöringsmedel till ugn, rengöringsmedel som innehåller mety-lenklorid, syrhaltiga medel till att rensa avlopp eller nagellacksborttagningsmedel med acetone.
- > Om någon av dessa produkter skulle spillas på ytan måste de snabbt avlägsnas med en riklig mängd vatten och neutral tvål.
- > Användning av dessa produkter kan innebära att du går miste om produktgarantin.

Rengöring av silikon och lim

Vid tillverkningen (geringssskärning, laminering, generell rengöring av bitar) och mon-teringen av bänkskivan (Skarvar, stänkskydd etc.) där lim, bindemedel och silikon används, rekommenderar vi att du rengör efteråt (Max 30 minuter efter limning). Använd rena bomullstrasor eller papper. Använd Clean Colorsil (Cosentinos produkt) för rengöring av silikon och bindemedel - Isopropylalkohol eller isopropanol (Rengöringsal-kohol) eller etanol kan användas istället.

Ej rekommenderade produkter

Produkter som lösningsmedel eller acetone bör inte användas för rengöring av bänkski-vor eller hållar. Skursvampar bör inte användas. Användning av mikrofiberduk eller vått papper rekommenderas.



Uppmärksamhetspunkter

Max överhäng utan stöd i 60 cm djup, 100 kg belastning utan håltagning:

- > 20 mm tjocklek: 200 mm
- > 30 mm tjocklek: 300 mm

Materialbredd (exkl. moms)		PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6	PG 7	PG 8	PG 9	PG 10
50 - 200 mm	per m ²	1.246	1.427	1.642	1.892	2.152	2.447	2.775	3.126	3.511	4.044
201 - 400 mm	per m ²	1.698	1.941	2.229	2.564	2.922	3.327	3.777	4.251	4.771	5.487
401 - 650 mm	per m ²	2.541	3.079	3.561	4.022	4.330	4.953	5.567	6.326	7.231	8.504
651 - 800 mm	per m ²	3.395	3.923	4.492	5.159	5.881	6.698	7.594	8.573	9.625	11.070
801 - 900 mm	per m ²	3.817	4.413	5.053	5.805	6.616	7.536	8.544	9.645	10.829	12.455
901 - 1000 mm	per m ²	4.243	4.903	5.614	6.449	7.351	8.373	9.492	10.716	12.031	13.838
1001 - 1100 mm	per m ²	4.668	5.394	6.176	7.094	8.086	9.210	10.442	11.788	13.234	15.222
1101 - 1200 mm	per m ²	5.090	5.885	6.738	7.740	8.822	10.049	11.392	12.861	14.439	16.607
1201 - 1300 mm	per m ²	5.511	6.374	7.295	8.382	9.557	10.888	12.338	13.928	15.641	17.987
1301 - 1400 mm	per m ²	5.937	6.865	7.863	9.027	10.291	11.724	13.292	15.007	16.845	19.372
1401 - 1500 mm	per m ²	6.584	7.601	8.707	9.996	11.395	12.985	14.721	16.619	18.657	21.449



Kantprofiler Rak kant med fas Exkl moms Inkl moms

Fas 2,5 mm per m² 345 **431**



Kan produceras i alla tjocklekar i alla material.

Kantprofiler Kvartsrund 8 Exkl moms Inkl moms



Radie 8 mm per m² 1.061 **1.326**

Kantprofiler Kvartsrund 15 Exkl moms Inkl moms

Radie 15 mm per m² 1.061 **1.326**



Kantprofiler Antique Exkl moms Inkl moms

Fas 2,5 mm per m² 1.061 **1.326**






6 mm ner från ovankanten börjar rundningen som har radie 25.
 Då Antique är en bred kantprofil kan det vara bra att kontrollera
 med produktion vid komplicerade kökslösningar.
 Kan endast produceras i 30 mm tj.





Kantprofiler Sharknose Exkl moms Inkl moms










Fas 2,5 mm per m² 1.061 **1.326**








Radie 5 upptill och 45 grader snett in mot underskåp.
 Kan endast produceras i 20 mm tj.

Utskärningar		Order nr.	Exkl moms	Inkl moms
Håltagning runt 0 - 40 mm diameter (ange diameter vid order)		styck BE01	287	359
Håltagning runt 41 - 120 mm diameter (ange diameter vid order)		styck BE02	574	718
Håltagning fyrkantigt upp till 250 x 250 mm (ange mått vid order)		styck BE03	1.021	1.276
L-hak		styck BE04	385	481
Kantpolering tillkommer. Vid polerad framkant är minsta radie 40 i innerhorn.				
U-hak		styck BE05	885	1.106
Kantpolering tillkommer. Vid fristående spis poleras endast innerkantens fas. Vid helpolerad innerkant, rak kant med fas, är minsta radie 12 i hörnen. U-hak utan polering klarar skarpa hörn. Kan ej användas till porslinsvask.				

Ytterligare redigeringar				
Skev kant		styck BE06	486	608
Avrundat hörn radie <250 mm		styck BE07	501	626
Avrundat hörn radie 251 - 500 mm		styck BE08	752	940
Avrundat hörn radie 501 - 750 mm		styck BE09	1.004	1.255
Kantpolering tillkommer. Radie 501-750 mm. Vid större radie än 750 används två artiklar för att få fram pris. Vid radie större än 1500 begär offert.				

Hörnanslutningar				
Diagonalhörn		styck BE10	846	1.058
Diagonalhörn med U-hak		styck BE11	1.662	2.078
Hörnskiva		styck BE12	677	846
Hörnskiva med U-hak		styck BE13	1.354	1.693
Kantpolering tillkommer. Eventuella urtag för vask eller häll läggs till separat.				

Avsluta				
Polering av obehandlad baksida 0 - 80 mm		per m ¹ BE16	579	724
Polering av obehandlad baksida >81 mm		per m ¹ BE17	8.679	10.849

Spishällar				
Urtag för ovanpåliggande häll (Urtaget har alltid radie 5 i innerhorn)		styck BE32	1.197	1.496
Delat urtag för ovanpåliggande häll * stavar		styck BE33	1.525	1.906
Delat urtag för ovanpåliggande häll * gaffel		styck BE38	1.525	1.906
Urtag för planmonterad häll upp till 560 mm längd **		styck BE34	3.888	4.860
Urtag för planmonterad häll över 560 mm längd **		styck BE35	4.776	5.970
Urtag för ovanpåliggande fläkt i bänkskiva		styck BE36	1.053	1.316
Urtag för planmonterad fläkt i bänkskiva		styck BE37	3.888	4.860

Minsta avstånd från stenkant till urtag 50 mm.

* Delat urtag rekommenderas gärna vid långa plattor. Om det delas med lister eller gaffeldelning bestäms vid mättagning av Dekker Nordics personal, utifrån kökets möjligheter.

** Urtaget anpassas med rätt hörnradie.


Urtag för ovanpåliggande vask		Order nr.	Exkl moms	Inkl moms
	fyrkantigt	styck BE18	1.197	1.496
	runt	styck BE19	1.358	1.698
	runt eller ovalt för porslinsvask*	styck BE20	1.881	2.351

I ett ovanpåliggande urtag monteras vasken med kanterna ovanpå bänkskivan.

* Extra kontroll av inmätning för rätt urtagsmått.


Urtag för planmonterad vask		Order nr.	Exkl moms	Inkl moms
	fyrkantigt upp till 490 mm	styck BE21	3.888	4.860
	fyrkantigt 491 - 1200 mm	styck BE22	4.537	5.671
	runt	styck BE23	3.457	4.321

Vasken monteras i nivå med bänkskivan med en tunn silikonsträng i skarven.

Urtag för undermonterad vask		Order nr.	Exkl moms	Inkl moms
	fyrkantigt upp till 490 mm	styck BE24	4.234	5.293
	fyrkantigt 491 - 1200 mm	styck BE25	4.939	6.174
	runt	styck BE26	3.763	4.704
	runt eller ovalt för porslinsvask*	styck BE27	5.175	6.469

Vasken monteras under bänkskivans tjocklek.

* Extra kontroll av inmätning för rätt urtagsmått.

Urtag för underfräst vask		Order nr.	Exkl moms	Inkl moms
	fyrkantigt upp till 490 mm	styck BE28	5.163	6.454
	fyrkantigt 491 - 1200 mm	styck BE29	6.025	7.531
	runt	styck BE30	4.590	5.738
	ovalt	styck BE31	6.311	7.889

Vasken monteras under bänkskivans tjocklek.

* Extra kontroll av inmätning för rätt urtagsmått.

Montering		Exkl moms	Inkl moms
Montering av planlimmad spishäll eller fläkt stående på bänkskivan	styck	2.117	2.646
Montering av egen diskho		1.271	1.513
Bomtut			
Ej genomförd mätning		1.155	1.444
Ej genomförd montering		4.043	5.054
Ändring och avbokningskostnader			
Ändringskostnad		462	578
Avbokning av redan hemtaget material		2.625	3.125
Anpassning bänkskiva			
Mot skev vägg (bearbetningskostnad tillkommer)		1.733	2.166
Mätning			
Mätning av specialkök		Offert	
Godsmottagning			
Kontroll och hantering av egen diskho		566	708
Underhållsprodukter för natursten			
Akemi Crystal Clean 500 ml spraypump		226	283
<p>AKEMI® Crystal Clean är ett snabbtorkande rengöringsmedel för daglig borttagning av lättare nedsmutsning på all natur- och konststen liksom keramikplattor, klinker och kakel. På grund av dess syra- och lutfräa innehåll angriper inte Crystal Clean ytor eller fogar och är därför även lämplig för marmor och kalksten. Crystal Clean rengör alla ytor snabbtorkande. Den avlägsnar mindre kalkbeläggningar och är därför även lämplig på rostfritt, i duschkabiner och på armaturer. Crystal Clean lämnar inga ränder på blanka ytor. Livsmedelsgodkänt Crystal Clean är godkänd att användas i miljöer med livsmedelshantering</p>			
Akemi Tripple Effect 500 ml spraypump		284	355
<p>Triple Effect, för daglig skötsel och impregnering. Triple Effect Akemi, pumpspray för regelbunden skötsel och impregnering av finslipad eller polerad natur- och konststen (såsom marmor, granit och betongplattor). Används Triple Effect varje vecka på impregnerade ytor förlängs livslängden på impregneringen. Triple Effect rengör, impregnerar och underhåller i ett enda moment, kan tre effekter uppnås: varaktig rengöring, vatten- och fettavvisande effekt, naturlig glansförnyelse. Livsmedelsgodkänt Triple Effect är godkänd att användas i miljöer med livsmedelshantering. Vid andra frågor om rengöring kontakta Dekker Nordic.</p>			

Mätning, frakt och montering

Exkl moms Inkl moms

Endast montering och frakt

Dekker Nordic producerar bänkskivorna utifrån beställarens bänkskiveritning. Dekker Nordic monterar bänkskivorna vid överenskommen tid med sluktund/snickare. Beställaren uppger önskat monteringsvecka och order ska vara Dekker Nordic tillhanda senast 15 dagar innan leverans. Detta gäller endast lagervaror. Annars gäller leveranstid för beställningsvaror.

Mätning, frakt och montering zon 1	8.620	10.775
Endast montering och frakt zon 1	5.700	7.125
Emballage	695	869
Extra tillägg transport och bränsle	295	369

- Zon 1**
Postnr som börjar med 10 - 81
- Zon 2**
Postnr som börjar med 82 - 98

Mätning, frakt och montering Zon 2, 3, 4 ock 5

Norr om Dalarna och Gästrikland räknas ett tillägg per km. Avstånd beräknas med hjälp av Webbkarta.

Mätning tillägg	På förfrågan
Montering tillägg	På förfrågan


Diverse tillägg:

Extra stor tung skiva >140 kg eller upp till 4 man / stort kök / många eller trånga trappor.	3.049	3.811
Extra stor tung skiva >180 kg eller upp till 6 man / stort kök / många eller trånga trappor.	6.098	7.623

Endast frakt

Dekker Nordic producerar bänkskivorna utifrån beställarens bänkskiveritning. Bänkskivorna levereras sedan till kundens adress på gatuplan. Kunden måste själv arrangera inbärning och montering av bänkskivorna. Kontrollera leveransen noggrant. Efter signering kan skador inte längre hävdas. Beställaren uppger önskat på platsdatum och order ska vara Dekker Nordic tillhanda senast 15 dagar innan leverans. Detta gäller endast lagervaror. Annars gäller leveranstid för beställningsvaror.

Postnummer 10 - 81	3.411	4.264
Postnummer 82 - 98	4.803	6.004
Emballage	695	869
Extra tillägg transport och bränsle	295	369





Fördelar



Stötsäker



Innovativ design



underhållsvänligt



Limmas sömlöst



3D deformerbar

ikoner



Prisgrupp som denna artikel tillhör. Vissa artiklar har en annan rabatt, detta nämns separat.



Maxlängd



Maxdjup



Stor färgskillnad på olika skivor.

Corian

I solid surface världen finns det många tillverkare; både välkända och mindre kända märken. Vi på Dekker Nordic har valt Corian, för att kunna garantera den högsta kvaliteten. Därför är vi även stolta över att Corian valt Dekker. I många år har vi varit deras Industriella Partner - vilket ger oss etiketten "pålitlig försäljningskanal". Dekker Zevenhuizen, vårt Nederländska moderbolag, har mer än 45 års erfarenhet av bearbetning av Solid Surface och därför vet vi alla möjligheter med det. Som till exempel, genom rätt limning och installation, kan vi också integrera Pitt-Cooking 1 @ 2. Till bänkskivorna följer tydliga installations- och underhålls manualer. Vi ger också råd om reparation av eventuella skador på en bänkskiva.

Fördelarna med industriellt partnerskap

- > Du kan ge din kund en garanti för kvalitet och tillförlitlighet.
- > Som industriell partner, får din kund 10 års garanti på sin bänkskiva från Dekker Nordic.
- > Vi är först med nya färger, tekniker och utveckling.

Kvalitet



Greenguard