



























NATURSTEN

Innehåll


















































- 7.5 Färgöversikt
- 7.11 Produktinformation
- 7.12 Kärnmaterial Och kantprofiler
- 7.13 Extra Arbeten
- 7.14 Vaskar
- 7.15 Övrig Service
- 7.16 Leveranser































Nero Assoluto

	Färgprov	Hel skiva
<p>Färg: Bianco Carrara C <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Tjocklek: 20, 30 mm</p> <p>Yta: Matt, Polished</p> <p>Max. mått: 2750 1300</p> <p>Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Grigio Carnico <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Tjocklek: 20, 30 mm</p> <p>Yta: Matt, Polished</p> <p>Max. mått: 2750 1300</p> <p>Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Grå Bohus <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Tjocklek: 20, 30 mm</p> <p>Yta: Matt, Polished</p> <p>Max. mått: 2900 1300</p> <p>Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Imperial White <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Tjocklek: 20, 30 mm</p> <p>Yta: Matt, Polished</p> <p>Max. mått: 2900 1300</p> <p>Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Inlac Brown <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Tjocklek: 20, 30 mm</p> <p>Yta: Matt, Polished</p> <p>Max. mått: 2900 1300</p> <p>Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Labrador Antique <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Tjocklek: 20, 30 mm</p> <p>Yta: Matt, Polished</p> <p>Max. mått: 2750 1300</p> <p>Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Labrador Ljus <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Tjocklek: 20, 30 mm</p> <p>Yta: Matt, Polished</p> <p>Max. mått: 2750 1300</p> <p>Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Labrador Mörk <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Tjocklek: 20, 30 mm</p> <p>Yta: Matt, Polished</p> <p>Max. mått: 2750 1300</p> <p>Egenskaper: </p>		

Även om bilderna i det här kapitlet ger dig ett bra intryck av våra färger kan det finnas vissa skillnader i verkligheten. Därför rekommenderar vi att du alltid konsulterar dina prover.

	Färgprov	Hel skiva
<p>Färg: Lemon Ice  </p> <p>Tjocklek: 20, 30 mm</p> <p>Yta: Matt, Polished</p> <p>Max. mått:  </p> <p>Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Nero Africa  </p> <p>Tjocklek: 20, 30 mm</p> <p>Yta: Matt, Polished</p> <p>Max. mått:  </p> <p>Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Nero Assoluto  </p> <p>Tjocklek: 20, 30 mm</p> <p>Yta: Matt, Polished</p> <p>Max. mått:  </p> <p>Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Röd Bohus  </p> <p>Tjocklek: 20, 30 mm</p> <p>Yta: Matt, Polished</p> <p>Max. mått:  </p> <p>Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Silver Galaxy  </p> <p>Tjocklek: 20, 30 mm</p> <p>Yta: Matt, Polished</p> <p>Max. mått:  </p> <p>Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Star Galaxy  </p> <p>Tjocklek: 20, 30 mm</p> <p>Yta: Matt, Polished</p> <p>Max. mått:  </p> <p>Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Steel Grey  </p> <p>Tjocklek: 20, 30 mm</p> <p>Yta: Matt, Polished</p> <p>Max. mått:  </p> <p>Egenskaper: </p>		



	Färgprov	Hel skiva
<p>Färg: Verde Guatemala  </p> <p>Tjocklek: 20, 30 mm</p> <p>Yta: Matt, Polished</p> <p>Max. mått:  </p> <p>Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Verde Italia  </p> <p>Tjocklek: 20, 30 mm</p> <p>Yta: Matt, Polished</p> <p>Max. mått:  </p> <p>Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Via Lattea  </p> <p>Tjocklek: 20, 30 mm</p> <p>Yta: Matt, Polished</p> <p>Max. mått:  </p> <p>Egenskaper: </p>		
<p>Färg: Viscount White  </p> <p>Tjocklek: 20, 30 mm</p> <p>Yta: Matt, Polished</p> <p>Max. mått:  </p> <p>Egenskaper: </p>		

Även om bilderna i det här kapitlet ger dig ett bra intryck av våra färger kan det finnas vissa skillnader i verkligheten. Därför rekommenderar vi att du alltid konsulterar dina prover.

Färg	Tjocklek	Yta	Max mått	Prisgrupp	Lagervara	Egenskaper
Bianco Carrara C	20	M	2750 x 1300mm	3	🛒	🇸🇪
Bianco Carrara C	30	M	2750 x 1300mm	5	🛒	🇸🇪
Bianco Carrara C	20	P	2750 x 1300mm	3		🇸🇪
Bianco Carrara C	30	P	2750 x 1300mm	5		🇸🇪
Grigio Carnico	20	M	2750 x 1300mm	5		🇸🇪
Grigio Carnico	30	M	2750 x 1300mm	7		🇸🇪
Grigio Carnico	20	P	2750 x 1300mm	5		🇸🇪
Grigio Carnico	30	P	2750 x 1300mm	7		🇸🇪
Grå Bohus	20	M	2900 x 1300 mm	1	🛒	🇸🇪
Grå Bohus	30	M	2900 x 1300 mm	3	🛒	🇸🇪
Grå Bohus	20	P	2900 x 1300 mm	1	🛒	🇸🇪
Grå Bohus	30	P	2900 x 1300 mm	3	🛒	🇸🇪
Imperial White	20	M	2900 x 1300 mm	5		🇸🇪
Imperial White	30	M	2900 x 1300 mm	7		🇸🇪
Imperial White	20	P	2900 x 1300 mm	5		🇸🇪
Imperial White	30	P	2900 x 1300 mm	7		🇸🇪
Inlac Brown	20	M	2900 x 1300 mm	3		🇸🇪
Inlac Brown	30	M	2900 x 1300 mm	4		🇸🇪
Inlac Brown	20	P	2900 x 1300 mm	3		🇸🇪
Inlac Brown	30	P	2900 x 1300 mm	4		🇸🇪
Labrador Antique	20	M	2750 x 1300mm	7		🇸🇪
Labrador Antique	30	M	2750 x 1300mm	8		🇸🇪
Labrador Antique	20	P	2750 x 1300mm	7		🇸🇪
Labrador Antique	30	P	2750 x 1300mm	8		🇸🇪
Labrador Ljus	20	M	2750 x 1300mm	4		🇸🇪
Labrador Ljus	30	M	2750 x 1300mm	6		🇸🇪
Labrador Ljus	20	P	2750 x 1300mm	4		🇸🇪
Labrador Ljus	30	P	2750 x 1300mm	6		🇸🇪
Labrador Mörk	20	M	2750 x 1300mm	4		🇸🇪
Labrador Mörk	30	M	2750 x 1300mm	6		🇸🇪
Labrador Mörk	20	P	2750 x 1300mm	4		🇸🇪
Labrador Mörk	30	P	2750 x 1300mm	6		🇸🇪
Lemon Ice	20	M	2750 x 1300mm	3		🇸🇪
Lemon Ice	30	M	2750 x 1300mm	5		🇸🇪
Lemon Ice	20	P	2750 x 1300mm	3		🇸🇪
Lemon Ice	30	P	2750 x 1300mm	5		🇸🇪
Nero Africa	20	M	2900 x 1300 mm	2		🇸🇪
Nero Africa	30	M	2900 x 1300 mm	3	🛒	🇸🇪
Nero Africa	20	P	2900 x 1300 mm	2	🛒	🇸🇪
Nero Africa	30	P	2900 x 1300 mm	3	🛒	🇸🇪

Färg	Tjocklek	Yta	Max mått	Prisgrupp	Lagervara	Egenskaper
Nero Assoluto	20	M	2900 x 1300 mm	3		
Nero Assoluto	30	M	2900 x 1300 mm	3		
Nero Assoluto	20	P	2900 x 1300 mm	3		
Nero Assoluto	30	P	2900 x 1300 mm	3		
Nero Assoluto	20	B	2900 x 1300 mm	3		
Nero Assoluto	30	B	2900 x 1300 mm	4		
Röd Bohus	20	M	2900 x 1300 mm	3		
Röd Bohus	30	M	2900 x 1300 mm	4		
Röd Bohus	20	P	2900 x 1300 mm	3		
Röd Bohus	30	P	2900 x 1300 mm	4		
Silver Galaxy	20	M	2900 x 1300 mm	3		
Silver Galaxy	30	M	2900 x 1300 mm	4		
Silver Galaxy	20	P	2900 x 1300 mm	3		
Silver Galaxy	30	P	2900 x 1300 mm	4		
Star Galaxy	20	M	2900 x 1300 mm	4		
Star Galaxy	30	M	2900 x 1300 mm	5		
Star Galaxy	20	P	2900 x 1300 mm	4		
Star Galaxy	30	P	2900 x 1300 mm	5		
Steel Grey	20	M	2900 x 1300 mm	3		
Steel Grey	30	M	2900 x 1300 mm	4		
Steel Grey	20	P	2900 x 1300 mm	3		
Steel Grey	30	P	2900 x 1300 mm	4		
Steel Grey	20	B	2900 x 1300 mm	4		
Steel Grey	30	B	2900 x 1300 mm	5		
Verde Guatemala	20	M	2750 x 1300mm	2		
Verde Guatemala	30	M	2750 x 1300mm	3		
Verde Guatemala	20	P	2750 x 1300mm	2		
Verde Guatemala	30	P	2750 x 1300mm	3		
Verde Italia	20	M	2750 x 1300mm	4		
Verde Italia	30	M	2750 x 1300mm	6		
Verde Italia	20	P	2750 x 1300mm	4		
Verde Italia	30	P	2750 x 1300mm	6		
Via Lattea	20	M	2900 x 1300 mm	3		
Via Lattea	30	M	2900 x 1300 mm	4		
Via Lattea	20	P	2900 x 1300 mm	3		
Via Lattea	30	P	2900 x 1300 mm	4		
Viscount White	20	M	2750 x 1300mm	2		
Viscount White	30	M	2750 x 1300mm	4		
Viscount White	20	P	2750 x 1300mm	2		
Viscount White	30	P	2750 x 1300mm	4		

Uppgifter om förklaringar

-  Fläckkänslig yta
- M** Matt. Matt yta, fett och fingeravtryck är mer synliga.
- P** Polished. Polerad yta med glansigt utseende.
- B** Borstad. Matt grov yta med struktur kräver regelbunden rengöring och impregnering.
-  Lagervara. Beställningsvara leveranstid ca. 4-6 veckor.



Ytskikt i granit



Polerad granit har ett glänsande utseende och en blank slät yta.



Matt granit är polerad på ett speciellt sätt, vilket ger ett matt utseende. Denna behandling kallas ibland även satin.



En borstad granit ger ett grövre utseende, då de mjuka partierna i stenen borstas bort. Den här behandlingen kallas ibland även leather eller antique.

Produktbeskrivning

Råskivevikt

Tjocklek	Vikt (kg/kvm)
20 mm	ca. 60 kg
30 mm	ca. 90 kg

Underhåll/skötsel, avvikelser

En bänkskiva i granit är en produkt direkt tagen ur berget. Förädlad och bearbetad till ditt kök. Den är mycket tålig både mot värme och vatten. Vi rekommenderar dock att ni använder skärbrädor och underlägg till varma kärl! Granit kan levereras i olika ytskikt, polerad, matt eller borstad. Alla ytor är enkla att hålla ren. Bänkskivorna är impregnerade vid leverans och kräver väldigt lite underhåll. De behöver impregneras varje år. Det finns rengöringsmedel för sten som både rengör och polerar men man kan även rengöra med en microfiberduk och enbart vatten.

Granit är ett miljövänligt, hållbart och hygieniskt material.

Underhåll

För att din bänkskiva ska bevara sitt fina ytskikt rekommenderar vi att ni använder rengöringsmedel som är avsedda för sten. Ljusare granitskivor är oftast mer absorberande och får lättare fläckar. Tex rödvin och rödbeta kan lätt sugas in i skivan. Torka ren skivorna omgående.

Till den dagliga rengöringen kan ni använda en fuktig trasa med endast vatten (gärna en microfiberduk). Vi rekommenderar även Akemi Crystal Clean - för daglig borttagning av lättare nedsmutsning. Produkten är speciellt framtagen till detta ändamål.

För rengöring, med impregnering ca en gång per månad, kan Akemi Tripple Effect användas. Dessa produkter är helt ofarliga efter ytbehandling vid kontakt med livsmedel.

Impregnering

I all sten finns det porer och mikrosprickor detta gör att vätska sugas in. Är vätskan färgad och stenskivan ljus, kan man få fläckar som letar sig ner i stenen som kan vara svåra att få bort. Vi rekommenderar att stenen impregneras ca en gång per år för att minska absorptions-förmågan. En bra impregneringsvätska sugas in i stenens mikrosp-rickor och täpper till så att andra vätskor inte kan komma in i stenen och missfärga den. Impregneringen ska strykas jämt över plattan och överskott torkas bort efter några minuter.

Vi rekommenderar Akemi Antifläck. Våra bänkskivor i natursten är alltid impregnerade vid leverans.

Efter montering

Det kan bli lite rester av silikon vid skarvarna efter monteringen på stenen. Om silikonet har härdat tas resterna bäst bort försiktigt med nytt rakblad. Silikon som nyss applicerats tas bort med lite oljefri aceton på ett hushållspapper.

Då sten är ett material som bildats i naturen kommer det alltid att finnas variationer från provet i butik. Det kan vara färgton, ådringar och kristaller som framkommer på olika vis även om stenen är från samma leverans. Kristallerna gör att stenen kan bli mer porös och det blir fler små porer, krackeleringar i skivan. Detta är ett helt naturligt utseende.

Uppmärksamhetspunkter


Max överhäng utan stöd i 60 cm djup, 100 kg belastning utan håltagning:

- > 20 mm tjocklek: 250 mm
- > 30 mm tjocklek: 300 mm

Vid användning av 20 mm tjocklek till bänkskivor beror det på kökets lämplighet. Skicka förfrågan.

Materialbredd (exkl. moms)		PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6	PG 7	PG 8	PG 9	PG 10
50 - 200 mm	per m ¹	1.246	1.427	1.642	1.892	2.152	2.447	2.775	3.126	3.511	4.044
201 - 400 mm	per m ¹	1.698	1.941	2.229	2.564	2.922	3.327	3.777	4.251	4.771	5.487
401 - 650 mm	per m ¹	2.541	3.079	3.561	4.022	4.330	4.953	5.567	6.326	7.231	8.504
651 - 800 mm	per m ¹	3.395	3.923	4.492	5.159	5.881	6.698	7.594	8.573	9.625	11.070
801 - 900 mm	per m ¹	3.817	4.413	5.053	5.805	6.616	7.536	8.544	9.645	10.829	12.455
901 - 1000 mm	per m ¹	4.243	4.903	5.614	6.449	7.351	8.373	9.492	10.716	12.031	13.838
1001 - 1100 mm	per m ¹	4.668	5.394	6.176	7.094	8.086	9.210	10.442	11.788	13.234	15.222
1101 - 1200 mm	per m ¹	5.090	5.885	6.738	7.740	8.822	10.049	11.392	12.861	14.439	16.607
1201 - 1300 mm	per m ¹	5.511	6.374	7.295	8.382	9.557	10.888	12.338	13.928	15.641	17.987
1301 - 1400 mm	per m ¹	5.937	6.865	7.863	9.027	10.291	11.724	13.292	15.007	16.845	19.372

Kantprofiler Rak kant med fas



Fas 2,5 mm



per m¹

Kan produceras i alla tjocklekar i alla material.



Exkl moms

Inkl moms

345

431

Kantprofiler Kvartsrund 8



Radie 8 mm




per m¹

1.061

1.326

Kantprofiler Kvartsrund 15



Radie 15 mm




per m¹

1.061

1.326

Kantprofiler Antique



Fas 2,5 mm





per m¹

6 mm ner från ovankanten börjar rundningen som har radie 25. Då Antique är en bred kantprofil kan det vara bra att kontrollera med produktion vid komplicerade kökslösningar. Kan endast produceras i 30 mm tj.

1.061

1.326

Kantprofiler Sharknose



Fas 2,5 mm



per m¹

Radie 5 upptill och 45 grader snett in mot underskåp. Kan endast produceras i 20 mm tj.

1.061

1.326

Utskärningar		Order nr.	Exkl moms	Inkl moms
Håltagning runt 0 - 40 mm diameter (ange diameter vid order)		styck BE01	287	359
Håltagning runt 41 - 120 mm diameter (ange diameter vid order)		styck BE02	574	718
Håltagning fyrkantigt upp till 250 x 250 mm (ange mått vid order)		styck BE03	1.021	1.276
L-hak		styck BE04	385	481
Kantpolering tillkommer. Vid polerad framkant är minsta radie 40 i innerhörn.				
U-hak		styck BE05	885	1.106
Kantpolering tillkommer. Vid fristående spis poleras endast innerkantens fas. Vid helpolerad innerkant, rak kant med fas, är minsta radie 12 i hörnen. U-hak utan polering klarar skarpa hörn. Kan ej användas till porslinsvask.				

Ytterligare redigeringar				
Skev kant		styck BE06	486	608
Avrundat hörn radie <250 mm		styck BE07	501	626
Avrundat hörn radie 251 - 500 mm		styck BE08	752	940
Avrundat hörn radie 501 - 750 mm		styck BE09	1.004	1.255
Kantpolering tillkommer. Radie 501-750 mm. Vid större radie än 750 används två artiklar för att få fram pris. Vid radie större än 1500 begär offert.				

Hörnanslutningar				
Diagonalhörn		styck BE10	846	1.058
Diagonalhörn med U-hak		styck BE11	1.662	2.078
Hörnskiva		styck BE12	677	846
Hörnskiva med U-hak		styck BE13	1.354	1.693
Kantpolering tillkommer. Eventuella urtag för vask eller håll läggs till separat.				

Avsluta				
Polering av obehandlad baksida 0 - 80 mm		per m ¹ BE16	579	724
Polering av obehandlad baksida >81 mm		per m ¹ BE17	8.679	10.849

Spishällar				
Urtag för ovanpåliggande håll (Urtaget har alltid radie 5 i innerhörn)		styck BE32	1.197	1.496
Delat urtag för ovanpåliggande håll * stavar		styck BE33	1.525	1.906
Delat urtag för ovanpåliggande håll * gaffel		styck BE38	1.525	1.906
Urtag för planmonterad håll upp till 560 mm längd **		styck BE34	3.888	4.860
Urtag för planmonterad håll över 560 mm längd **		styck BE35	4.776	5.970
Urtag för ovanpåliggande fläkt i bänkskiva		styck BE36	1.053	1.316
Urtag för planmonterad fläkt i bänkskiva		styck BE37	3.888	4.860

Minsta avstånd från stenkant till urtag 50 mm.

* Delat urtag rekommenderas gärna vid långa plattor. Om det delas med lister eller gaffeldelning bestäms vid mättagning av Dekker Nordics personal, utifrån kökets möjligheter.

** Urtaget anpassas med rätt hörnradie.

Urtag för ovanpåliggande vask		Order nr.	Exkl moms	Inkl moms
	fyrkantigt	styck BE18	1.197	1.496
	runt	styck BE19	1.358	1.698
	runt eller ovalt för porslinsvask*	styck BE20	1.881	2.351
I ett ovanpåliggande urtag monteras vasken med kanterna ovanpå bänkskivan. * Extra kontroll av inmätning för rätt urtagsmått.				

Urtag för planmonterad vask		Order nr.	Exkl moms	Inkl moms
	fyrkantigt upp till 490 mm	styck BE21	3.888	4.860
	fyrkantigt 491 - 1200 mm	styck BE22	4.537	5.671
	runt	styck BE23	3.457	4.321
Vasken monteras i nivå med bänkskivan med en tunn silikonsträng i skarven.				

Urtag för undermonterad vask		Order nr.	Exkl moms	Inkl moms
	fyrkantigt upp till 490 mm	styck BE24	4.234	5.293
	fyrkantigt 491 - 1200 mm	styck BE25	4.939	6.174
	runt	styck BE26	3.763	4.704
	runt eller ovalt för porslinsvask*	styck BE27	5.175	6.469
Vasken monteras under bänkskivans tjocklek. * Extra kontroll av inmätning för rätt urtagsmått.				

Urtag för underfräst vask		Order nr.	Exkl moms	Inkl moms
	fyrkantigt upp till 490 mm	styck BE28	5.163	6.454
	fyrkantigt 491 - 1200 mm	styck BE29	6.025	7.531
	runt	styck BE30	4.590	5.738
	ovalt	styck BE31	6.311	7.889
Vasken monteras under bänkskivans tjocklek. * Extra kontroll av inmätning för rätt urtagsmått.				

Montering		Exkl moms	Inkl moms
Montering av planlimmad spishäll eller fläkt stående på bänkskivan	styck	2.117	2.646
Montering av egen diskho		1.271	1.513
Bomtut			
Ej genomförd mätning		1.155	1.444
Ej genomförd montering		4.043	5.054
Ändring och avbokningskostnader			
Ändringskostnad		462	578
Avbokning av redan hemtaget material		2.625	3.125
Anpassning bänkskiva			
Mot skev vägg (bearbetningskostnad tillkommer)		1.733	2.166
Mätning			
Mätning av specialkök		Offert	
Godsmottagning			
Kontroll och hantering av egen diskho		566	708
Underhållsprodukter för natursten			
Akemi Crystal Clean 500 ml spraypump		226	283
<p>AKEMI® Crystal Clean är ett snabbtorkande rengöringsmedel för daglig borttagning av lättare nedsmutsning på all natur- och konststen liksom keramikplattor, klinker och kakel. På grund av dess syra- och lutfria innehåll angriper inte Crystal Clean ytor eller fogar och är därför även lämplig för marmor och kalksten. Crystal Clean rengör alla ytor snabbtorkande. Den avlägsnar mindre kalkbeläggningar och är därför även lämplig på rostfritt, i duschkabiner och på armaturer. Crystal Clean lämnar inga ränder på blanka ytor. Livsmedelsgodkänt Crystal Clean är godkänd att användas i miljöer med livsmedelshantering</p>			
Akemi Tripple Effect 500 ml spraypump		284	355
<p>Triple Effect, för daglig skötsel och impregnering. Triple Effect Akemi, pumpspray för regelbunden skötsel och impregnering av finslipad eller polerad natur- och konststen (såsom marmor, granit och betongplattor). Används Triple Effect varje vecka på impregnerade ytor förlängs livslängden på impregneringen. Triple Effect rengör, impregnerar och underhåller i ett enda moment, kan tre effekter uppnås: varaktig rengöring, vatten- och fettavvisande effekt, naturlig glansförnyelse. Livsmedelsgodkänt Triple Effect är godkänd att användas i miljöer med livsmedelshantering. Vid andra frågor om rengöring kontakta Dekker Nordic.</p>			

Mätning, frakt och montering Exkl moms Inkl moms

Endast montering och frakt

Dekker Nordic producerar bänkskivorna utifrån beställarens bänkskiveritning. Dekker Nordic monterar bänkskivorna vid överenskommen tid med sluktund/snickare. Beställaren uppger önskat monteringsvecka och order ska vara Dekker Nordic tillhanda senast 15 dagar innan leverans. Detta gäller endast lagervaror. Annars gäller leveranstid för beställningsvaror.

Mätning, frakt och montering zon 1	8.620	10.775
Endast montering och frakt zon 1	5.700	7.125
Emballage	695	869
Extra tillägg transport och bränsle	295	369

- Zon 1**
Postnr som börjar med 10 - 81
- Zon 2**
Postnr som börjar med 82 - 98

Mätning, frakt och montering Zon 2, 3, 4 ock 5

Norr och Dalarna och Gästrikland räknas ett tillägg per km. Avstånd beräknas med hjälp av Webbkarta.

Mätning tillägg	På förfrågan
Montering tillägg	På förfrågan

7


Diverse tillägg:

Extra stor tung skiva >140 kg eller upp till 4 man / stort kök / många eller trånga trappor.	3.049	3.811
Extra stor tung skiva >180 kg eller upp till 6 man / stort kök / många eller trånga trappor.	6.098	7.623

Endast frakt

Dekker Nordic producerar bänkskivorna utifrån beställarens bänkskiveritning. Bänkskivorna levereras sedan till kundens adress på gatuplan. Kunden måste själv arrangera inbärning och montering av bänkskivorna. Kontrollera leveransen noggrant. Efter signering kan skador inte längre hävdas. Beställaren uppger önskat på platsdatum och order ska vara Dekker Nordic tillhanda senast 15 dagar innan leverans. Detta gäller endast lagervaror. Annars gäller leveranstid för beställningsvaror.

Postnummer 10 - 81	3.411	4.264
Postnummer 82 - 98	4.803	6.004
Emballage	695	869
Extra tillägg transport och bränsle	295	369





Nero Africa

7

Fördelar



Extremt reptålig



Syrabeständig



Underhållsfri



Fläckbeständig



Stöttålig

ikoner



Prisgrupp som denna artikel tillhör. Vissa artiklar har en annan rabatt, detta nämns separat.



Maxlängd



Maxdjup



Kontinuerliga ådror möjliga



Oregelbunden yta



mönstringen följer inte genom skarvar som standard



Stor färgskillnad på olika skivor.



Ytans teckning och struktur återspeglas också i färgernas kärna



Ny färg i kollektionen

Kvalitet



Greenguard



NSF



AMK