

SOLID WOOD

Innehåll:

- 12.3 Färgval
- 12.6 Produktinformation

30 mm

- 12.8 Kärnmaterial
- 12.9 Kantbearbetningar
- 12.10 Extra arbeten

40 mm

- 12.11 Kärnmaterial
- 12.12 Kantbearbetningar
- 12.13 Extra arbeten
- 12.14 Stödsidor



Bänkskiva Solid Wood White Wash Beech

Easy		Färgprov	Hel skiva
<p>Färg: Bok Tjocklek: 30 mm / 40 mm Yta: Oljad Max. mått: 4150 x 1200 Egenskaper: </p>			
<p>Färg: Beech White Wash Tjocklek: 30 mm / 40 mm Yta: Oljad Max. mått: 4150 x 1200 Egenskaper: </p>			
Classic			
<p>Färg: Oak Tjocklek: 30 mm / 40 mm Yta: Oljad Max. mått: 4150 x 1200 Egenskaper: </p>			
<p>Färg: Oak Carbon Tjocklek: 30 mm / 40 mm Yta: Oljad Max. mått: 4150 x 1200 Egenskaper: </p>			
<p>Färg: Oak White Wash Tjocklek: 30 mm / 40 mm Yta: Oljad Max. mått: 4150 x 1200 Egenskaper: </p>			
Premium			
<p>Färg: Oak Rustic Tjocklek: 30 mm / 40 mm Yta: Oljad Max. mått: 4150 x 1200 Egenskaper: </p>			
<p>Färg: Oak Rustic White Wash Tjocklek: 30 mm / 40 mm Yta: Oljad Max. mått: 4150 x 1200 Egenskaper: </p>			


Även om bilderna i det här kapitlet ger dig ett intryck av våra färger kan det förekomma skillnader i verkligheten. Vi rekommenderar därför alltid att du även ser ett prov.

Premium		Färgprov	Hel skiva
<p>Färg: European Walnut Tjocklek: 30 mm / 40 mm Yta: Oljad Max. mått: 4150 x 1200 Egenskaper: </p>			
<p>Färg: Iroko Tjocklek: 30 mm / 40 mm Yta: Oljad Max. mått: 4150 x 1200 Egenskaper: </p>			
<p>Färg: Sapelli Mahogany Tjocklek: 30 mm / 40 mm Yta: Oljad Max. mått: 4150 x 1200 Egenskaper: </p>			
Ultimo			
<p>Färg: Royal Oak Rustic Tjocklek: 30 mm / 40 mm Yta: Oljad Max. mått: 3000 x 1200 Egenskaper: </p>			
<p>Färg: Royal Oak Rustic White Wash Tjocklek: 30 mm / 40 mm Yta: Oljad Max. mått: 3000 x 1200 Egenskaper: </p>			
<p>Färg: Teak Tjocklek: 30 mm / 40 mm Yta: Oljad Max. mått: 4150 x 1200 Egenskaper: </p>			
<p>Färg: Teak White Wash Tjocklek: 30 mm / 40 mm Yta: Oljad Max. mått: 4150 x 1200 Egenskaper: </p>			

Färg	tjocklek	yta	max mått	Egenskaper
Easy				
Bok	30 mm / 40 mm	Oljad	4150 x 1200 mm	
Beech White Wash	30 mm / 40 mm	Oljad	4150 x 1200 mm	
Classic				
Oak	30 mm / 40 mm	Oljad	4150 x 1200 mm	
Oak Carbon	30 mm / 40 mm	Oljad	4150 x 1200 mm	
Oak White Wash	30 mm / 40 mm	Oljad	4150 x 1200 mm	
Premium				
Rustik Ek	30 mm / 40 mm	Oljad	4150 x 1200 mm	
Oak Rustic White Wash	30 mm / 40 mm	Oljad	4150 x 1200 mm	
European Walnut	30 mm / 40 mm	Oljad	4150 x 1200 mm	
Iroko	30 mm / 40 mm	Oljad	4150 x 1200 mm	
Sapelli Mahogany	30 mm / 40 mm	Oljad	4150 x 1200 mm	
Ultimo				
Royal Oak Rustik	30 mm / 40 mm	Oljad	3000 x 1200 mm	
Royal Oak Rustic White Wash	30 mm / 40 mm	Oljad	3000 x 1200 mm	
Teak	30 mm / 40 mm	Oljad	4150 x 1200 mm	
Teak White Wash	30 mm / 40 mm	Oljad	4150 x 1200 mm	

OBS! När ni beställer bänkskivor till er utställning så är det ur standardsortimentet. Kontakta din säljare för andra träslag. Tänk på längre leveranstid och pris på förfrågan.

Uppgifter om förklaringar

 Skillnader i färg och textur. Trä är en naturprodukt och missfärgas med ljuset. Därför kommer ditt provstycke alltid att skilja sig från den levererade bänkskivan (mer än med andra material!).

 Ny färg i kollektionen

Se till att du också regelbundet oljar provbitarna i utställningsrummet så att de fortfarande ger en korrekt bild av verkligheten.

Material**Uppbyggnad**

Fingerskarvade trästavar, pressade samman under högt tryck och limmat med vattentåligt lim.

Produktbeskrivning

Max. mått	4150 x 1200 mm
Tjocklek:	30 eller 40 mm
Vikt:	23 av 38 kg/m ²
Lamellbredd	Standard 40 mm, Royal ca 85 mm
Version:	Slipat 3 gånger och oljat
Egenskaper:	ved från plantskolor; lameller av endast AB-kvalitet (besiktigas för färg, kvistar och fallträskador). Rustik utvald från AC-kvalitet med knut
Användningsområden:	skräddarsydda bänkskivor, sidopaneler och fönsterbrädor

Egenskaper**Fördelar**

- > Varmt naturligt utseende
- > Naturliga egenskaper bevaras på grund av efterbehandling med olja
- > varje bänkskiva är unik i fråga om färg och mönster


Viktigt:

- > Använd skärbrädor och underlägg (repor och brännskador går inte att reparera)
- > Trä är en naturlig produkt och missfärgas genom ljus. Därför avviker ditt prov alltid från bänkskivan som levereras (mer jämfört med andra material!).
- > Trä är en naturlig produkt som kan expandera och krympa. Skador till följd av denna effekt är ingen reklamationsorsak.
- > Vi rekommenderar inte användning av blekmedel på mörka träslag
- > Fläckar som uppkommer under installationen eller fläckar som uppstår på grund av användning av bänkskivan är ingen reklamationsorsak.
- > Sitt/stå aldrig på din bänkskiva
- > För garanti och allmänna villkor se separat bilaga. www.dekkernordic.se.

Order

- > beräkning av längder, avrunda upp till 100mm (min. 600 mm)
- > Bänkskivan är anpassad för kantbearbetningar på en höjd av 60 och 80 mm

- > (Standard) dimensionstolerans 3 mm (längd, djup, höjd)
- > Beräkna alltid kant-/bearbetningar separat!
- > Se till att det finns tillräckligt överhäng i ändarna på bänkskivan - särskilt vid tjockare bänkskivor och stödsidor- på grund av "rörelser" i materialet. Håll ett avstånd på min. 5 mm per sida mellan väggar och skåp på grund av möjligheten att expandera. Bänkskivorna expanderar från fram till bak.
- > Gerade hörn/skarvar är inte möjliga. Det finns en risk att skarven öppnar sig på grund av oproportionerligt krympning och expansion.
- > Din kund behöver regelbundet underhålla sin bänkskiva då det är viktigt för bänkskivans livslängd.
- > det är tekniskt sett inte motiverat att montera två enskilda diskbankar bredvid varandra (välj hellre en hel enhet)
- > Min. avståndet mellan två utskärningar är 80 mm, det avstånd som krävs mellan utskärningen och sidorna är 100 mm.
- > I Massiv trä är det endast möjligt att få en nedfälld eller underfräst diskho.
- > Ordern ska innehålla: färg, mått, urtag (inklusive typ av diskho och/eller häll), framkantsmått vid urtag, skåpdjup vid högskåp, typ av kantbearbetning och där denna kantbearbetning skall vara och helst en ritning av köket
- > För bänkskivor utan basskåp (t.ex. bordsskivor med mer än 200 mm fritthängande delar) används en stabiliseringsprofil för varje 500 mm längd. I båda fallen måste du bifoga köksritningen för att vi skall kunna bestämma profilernas korrekta placering.



figur 1: stabiliseringsprofiler

- > Skicka alltid en ritning och en förklaring från ditt orderprogram. Om du skickar båda, kommer vi att jobba enligt ritningen. Kontrollera alltid din orderbekräftelse, eftersom den är bindande!
- > Vi behöver din ritning minst 5 veckor innan önskad leverans.

Skicka alltid en ritning och en förklaring från ditt orderprogram. Om du skickar båda, kommer vi att fortsätta enligt ritningen. Kontrollera alltid din orderbekräftelse, eftersom detta är bindande!

Ändringar och avbeställningar

- › Indikeras i orderbekräftelsen.

Det är inte möjligt att ändra eller avbeställa bänkskivor med färger och diskbänkar som inte ingår i standardkollektionen (de kommer att beställas speciellt för dig)

Leverans

- › Leveranstiden är upp till 4-5 veckor. Den kan vara längre för färger och produkter utanför standardsortimentet samt under semesterperioder.
- › standard förpackad i kartong
- › inklusive underhållssats
- › monteringsanvisningar och underhållsråd finns i broschyren. Garantivillkoren finns på vår hemsida.
- › Vid leverans av bänkskivorna, se till att goda lyftförhållanden och förvaringsutrymme finns
- › Leverans till beställningsadress, ej inbärning.

Kontrollera din order noga! När fraktsedeln är undertecknad gäller inte klagomål el. reklamationer om ev. skador på produkterna att accepteras.

Mätning och montage

- › Förvara bänkskivan i ett rum vid rumstemperatur (20°C) i (min). 24 h. Och med en luftfuktighet mellan 40% och 60% (för aklimatiseringsändamål)
- › Applicera punkt-för-punkt silikontätning för att fästa bänkskivan i basskåpen. Skruvar är också ett alternativ, men bara för att fästa framsidan (och arbeta med slitsade hål i arbetsbordets djup!).
- › Olja alla urtag på insidan
- › Isolera spisens sidor med värmeskyddsfolie.
- › Mer information finns i kapitel "service".

Underhåll

Dagligt underhåll

Torka av köksbänkskivan dagligen med en fuktig trasa eller neutralt såpavatten för att förhindra att de flesta fläckar sätter sig. Järn (partiklar), alkalier och syror (t.ex. parfymade tvålar och tvättmedel) måste omedelbart avlägsnas från bänkskivan med rikligt med vatten. Fukt får dock inte stanna kvar på bänkskivan för länge, torka därför fläckarna väl.

Använd inte koncentrerade eller slipmedel och behandla aldrig ytan med stålull. Var försiktig med metaller som tenn.

Periodiskt underhåll

För att enkelt avlägsna smuts och spår av användning kan du använda den speciella vårdoljan för massivt trä. Denna olja har utvecklats speciellt för underhåll och behandling av bänkskivor i massivt trä. Oljan stärker och skyddar träet mot smuts och fukt, samtidigt som trästrukturen förblir intakt.

Obs: Använd ALDRIG hårda slipmedel som stålull, sandpapper eller diamanter. De kan permanent skada bänkskivans yta!

Oljning

- › Regelbunden oljning är nödvändig. Du kan testa frekvensen själv: lägg en droppe vatten på bänkskivan och den absorberas måste du olja den igen. Om vattnet blir kvar på bänkskivan som en boll är det inte nödvändigt att återolja.
- › för vitpigmenterade bänkskivor, använd en olja speciellt för det. Övriga skivor kan underhållas med Naturell olja.
- › Olja när bänkskivan är torr och dammfri
- › Torka torkdukar väl efter oljning; antändningsrisk.

Mer information!

Vill du veta mer om rengöring besök www.dekkernordic.se

Underhåll


artikel nr. naturlig

290075


artikel nr. vitpigmenterad 290074

www.dekkernordic.se




Easy				Order nr.	exkl moms	inkl moms
	Bänkskivor upp till	300 mm djup	per m ¹	MH1-3CM-030	2.024	2.530
	Bänkskivor upp till	600 mm djup	per m ¹	MH1-3CM-060	3.267	4.084
	Bänkskivor upp till	650 mm djup	per m ¹	MH1-3CM-065	3.542	4.428
	Bänkskivor upp till	700 mm djup	per m ¹	MH1-3CM-070	4.125	5.156
	Bänkskivor upp till	800 mm djup	per m ¹	MH1-3CM-080	4.818	6.023
	Bänkskivor upp till	900 mm djup	per m ¹	MH1-3CM-090	5.423	6.779
	Bänkskivor upp till	1000 mm djup	per m ¹	MH1-3CM-100	6.028	7.535
	Bänkskivor upp till	1100 mm djup	per m ¹	MH1-3CM-110	6.578	8.223
	Bänkskivor upp till	1200 mm djup	per m ¹	MH1-3CM-120	7.238	9.048


30 mm Solid Wood utan kantbearbetning

Klassisk				Order nr.	exkl moms	inkl moms
	Bänkskivor upp till	300 mm djup	per m ¹	MH2-3CM-030	2.849	3.561
	Bänkskivor upp till	600 mm djup	per m ¹	MH2-3CM-060	4.466	5.583
	Bänkskivor upp till	650 mm djup	per m ¹	MH2-3CM-065	4.829	6.036
	Bänkskivor upp till	700 mm djup	per m ¹	MH2-3CM-070	5.643	7.054
	Bänkskivor upp till	800 mm djup	per m ¹	MH2-3CM-080	6.512	8.140
	Bänkskivor upp till	900 mm djup	per m ¹	MH2-3CM-090	7.293	9.116
	Bänkskivor upp till	1000 mm djup	per m ¹	MH2-3CM-100	8.360	10.450
	Bänkskivor upp till	1100 mm djup	per m ¹	MH2-3CM-110	8.800	11.000
	Bänkskivor upp till	1200 mm djup	per m ¹	MH2-3CM-120	9.570	11.963




30 mm Solid Wood utan kantbearbetning

Premium				Order nr.	exkl moms	inkl moms
	Bänkskivor upp till	300 mm djup	per m ¹	MH3-3CM-030	3.575	4.469
	Bänkskivor upp till	600 mm djup	per m ¹	MH3-3CM-060	5.269	6.586
	Bänkskivor upp till	650 mm djup	per m ¹	MH3-3CM-065	5.698	7.123
	Bänkskivor upp till	700 mm djup	per m ¹	MH3-3CM-070	6.534	8.168
	Bänkskivor upp till	800 mm djup	per m ¹	MH3-3CM-080	7.755	9.694
	Bänkskivor upp till	900 mm djup	per m ¹	MH3-3CM-090	8.723	10.904
	Bänkskivor upp till	1000 mm djup	per m ¹	MH3-3CM-100	9.911	12.389
	Bänkskivor upp till	1100 mm djup	per m ¹	MH3-3CM-110	10.483	13.104
	Bänkskivor upp till	1200 mm djup	per m ¹	MH3-3CM-120	11.319	14.149

30 mm Solid Wood utan kantbearbetning

Ultimo				Order nr.	exkl moms	inkl moms
	Bänkskivor upp till	300 mm djup	per m ¹	MH4-3CM-030	4.829	6.036
	Bänkskivor upp till	600 mm djup	per m ¹	MH4-3CM-060	7.447	9.309
	Bänkskivor upp till	650 mm djup	per m ¹	MH4-3CM-065	8.008	10.010
	Bänkskivor upp till	700 mm djup	per m ¹	MH4-3CM-070	8.778	10.973
	Bänkskivor upp till	800 mm djup	per m ¹	MH4-3CM-080	9.911	12.389
	Bänkskivor upp till	900 mm djup	per m ¹	MH4-3CM-090	11.165	13.956
	Bänkskivor upp till	1000 mm djup	per m ¹	MH4-3CM-100	12.408	15.510
	Bänkskivor upp till	1100 mm djup	per m ¹	MH4-3CM-110	13.684	17.105
	Bänkskivor upp till	1200 mm djup	per m ¹	MH4-3CM-120	14.894	18.618

30 mm Solid Wood utan kantbearbetning

Hörnlösningar				Order nr.	exkl moms	inkl moms
Hörnlösning 1	(vinkellösning)		styck	MH-3CM-HV1	990	1.238
Hörnlösning 3a	(snedställd hörndel med vinklad koppling)		styck	MH-3CM-HV3A	12.628	15.785
Hörnlösning 4a	(helvinkelsektion med geringsled)		styck	MH-3CM-HV4A	18.480	23.100

Vinklad (med liten fas)		Order nr.	exkl moms	inkl moms
	 HAA	per m ¹ MH-3CM-HAA	660	825

Vinklad (med liten fasad)

Enkel rundning		Order nr.	exkl moms	inkl moms
	 HRE	per m ¹ MH-3CM-HRE	660	825

Enkel rundning

Dubbel rundning		Order nr.	exkl moms	inkl moms
	 HRD	per m ¹ MH-3CM-HRD	660	825

Dubbel rundning

Vinklad förtjockad		Order nr.	exkl moms	inkl moms
	 H06	per m ¹ MH-3CM-H06	1.925	2.406

Vinklad förtjockad upp till 60 mm

Enkel rundning förtjockad		Order nr.	exkl moms	inkl moms
	 HE6	per m ¹ MH-3CM-HE6	1.925	2.406

Enkel rundning förtjockad till 60 mm

Andra kantbearbetning på begäran. För höga skåpsfinishar ska du alltid beställa/beräkna hela sidan.


Urtag		Order nr.	exkl moms	inkl moms
Urtag för ovanpåliggande håll upp till 600 mm		styck MH-3CM-KPL	1.155	1.444
Urtag ovanpåliggande håll över 600 mm		styck MH-3CM-KOOK-OP2	1.562	1.953
Urtag för en semi-undermonterad diskho fyrkantig max. 450x450 mm		styck H-VIERK	2.222	2.778
Urtag för en semi-undermonterad diskho fyrkantig max. 450x450 mm		styck H-VIERK-GR	3.223	4.029
Urtag för undermonterad diskho		styck H-OND	3.223	4.029
Tillägg för diskhoar utanför sortimentet (..... = utskärning av artikelnummer)		styckB	1.100	1.375
Hål för blandare (ange diametern)		styck MH-3CM-KRG	462	578
Hål för blandare i diskho (ange diametern)		styck MH-3CM-KRG035	270	337
Urtag för utanpåliggande powerport/uttag (Ø 70-120 mm)		styck MH-3CM-KPL-ROND	1.089	1.361

AMWD ytterligare bearbetning				
Sned kant utan kantbearbetning.		styck MH-3CM-S	869	1.086
Rundat hörn upp till en radie av 300 mm, utan kantbearbetning		styck MH-3CM-R30	1.980	2.475
Rundat hörn från en radie av 300 mm, utan kantbearbetning		styck MH-3CM-R31	1.980	2.475
Dubbelt urtag (två sidor), utan kantbearbetning		styck MH-3CM-KOLOM	990	1.238
Trippelutskärning (tre sidor), utan kantbearbetning		styck MH-3CM-KOLOM3	1.287	1.609
Yta med 4 rostfria stavar modell liten rektangel (400 x 150 mm)		styck H-AFZ-4-VIERK	2.662	3.328
Yta med 5 rostfria stavar, stor oval modell (400 x 200 mm)		styck H-AFZ-5-VIERK-GR	3.168	3.960
Solid tjocklek		per m ² MH-3CM-ONDZ-OPD	5.269	6.586
Underhållsprodukt*		per order MH-OLIE	395	494
Slipning och oljning av undersidan		per m ² MH-3CM-ONDZ	1.430	1.788
Stabiliseringsprofil 50 mm bred (se produktinformation)**		per m ¹ MH-3CM-ONDZ-VER	1.452	1.815


Beräkna alltid kantbearbetning för extra arbeten separat!

* Levereras som standard och beräknas med varje beställning


**För bänkskivor utan underskåp rekommenderar vi en stabiliseringsprofil för varje 500 mm längd. Detta gäller alla kantbearbetningar.

Easy				Order nr.	exkl moms	inkl moms
	Bänkskivor upp till	300 mm djup	per m ¹	MH1-030	2.607	3.259
	Bänkskivor upp till	600 mm djup	per m ¹	MH1-060	4.147	5.184
	Bänkskivor upp till	650 mm djup	per m ¹	MH1-065	4.433	5.541
	Bänkskivor upp till	700 mm djup	per m ¹	MH1-070	5.071	6.339
	Bänkskivor upp till	800 mm djup	per m ¹	MH1-080	5.775	7.219
	Bänkskivor upp till	900 mm djup	per m ¹	MH1-090	6.457	8.071
	Bänkskivor upp till	1000 mm djup	per m ¹	MH1-100	7.161	8.951
	Bänkskivor upp till	1100 mm djup	per m ¹	MH1-110	7.865	9.831
	Bänkskivor upp till	1200 mm djup	per m ¹	MH1-120	8.569	10.711


40 mm Solid Wood utan kantbearbetning

Klassisk				Order nr.	exkl moms	inkl moms
	Bänkskivor upp till	300 mm djup	per m ¹	MH2-030	3.575	4.469
	Bänkskivor upp till	600 mm djup	per m ¹	MH2-060	5.269	6.586
	Bänkskivor upp till	650 mm djup	per m ¹	MH2-065	5.698	7.123
	Bänkskivor upp till	700 mm djup	per m ¹	MH2-070	6.534	8.168
	Bänkskivor upp till	800 mm djup	per m ¹	MH2-080	7.755	9.694
	Bänkskivor upp till	900 mm djup	per m ¹	MH2-090	8.723	10.904
	Bänkskivor upp till	1000 mm djup	per m ¹	MH2-100	9.911	12.389
	Bänkskivor upp till	1100 mm djup	per m ¹	MH2-110	10.483	13.104
	Bänkskivor upp till	1200 mm djup	per m ¹	MH2-120	11.319	14.149




40 mm Solid Wood utan kantbearbetning

Premium				Order nr.	exkl moms	inkl moms
	Bänkskivor upp till	300 mm djup	per m ¹	MH3-030	4.059	5.074
	Bänkskivor upp till	600 mm djup	per m ¹	MH3-060	6.897	8.621
	Bänkskivor upp till	650 mm djup	per m ¹	MH3-065	7.392	9.240
	Bänkskivor upp till	700 mm djup	per m ¹	MH3-070	8.118	10.148
	Bänkskivor upp till	800 mm djup	per m ¹	MH3-080	9.273	11.591
	Bänkskivor upp till	900 mm djup	per m ¹	MH3-090	10.395	12.994
	Bänkskivor upp till	1000 mm djup	per m ¹	MH3-100	11.957	14.946
	Bänkskivor upp till	1100 mm djup	per m ¹	MH3-110	12.903	16.129
	Bänkskivor upp till	1200 mm djup	per m ¹	MH3-120	13.981	17.476

40 mm Solid Wood utan kantbearbetning

Ultimo				Order nr.	exkl moms	inkl moms
	Bänkskivor upp till	300 mm djup	per m ¹	MH4-030	5.456	6.820
	Bänkskivor upp till	600 mm djup	per m ¹	MH4-060	8.844	11.055
	Bänkskivor upp till	650 mm djup	per m ¹	MH4-065	9.537	11.921
	Bänkskivor upp till	700 mm djup	per m ¹	MH4-070	10.483	13.104
	Bänkskivor upp till	800 mm djup	per m ¹	MH4-080	12.287	15.359
	Bänkskivor upp till	900 mm djup	per m ¹	MH4-090	13.167	16.459
	Bänkskivor upp till	1000 mm djup	per m ¹	MH4-100	15.488	19.360
	Bänkskivor upp till	1100 mm djup	per m ¹	MH4-110	16.533	20.666
	Bänkskivor upp till	1200 mm djup	per m ¹	MH4-120	17.655	22.069

40 mm Solid Wood utan kantbearbetning

Hörnlösningar				Order nr.	exkl moms	inkl moms
Hörnlösning 1	(vinkellösning)		styck	MH-HV1	990	1.238
Hörnlösning 3a	(snedställd hörndel med vinklad koppling)		styck	MH-HV3A	14.234	17.793
Hörnlösning 4a	(helvinkelsektion med geringsled)		styck	MH-HV4A	22.231	27.789

Vinklad (med liten fas)

	Order nr.	exkl moms	inkl moms
  HAA	per m ¹ MH-HAA	660	825

Vinklad (med liten fasad)

Enkel rundning

  HRE	per m ¹ MH-HRE	660	825
---	---------------------------	-----	------------

Enkel rundning

Dubbel rundning

  HRD	per m ¹ MH-HRD	660	825
---	---------------------------	-----	------------

Dubbel rundning

Vinklad förtjockad

  H08	per m ¹ MH-H08	2.200	2.750
---	---------------------------	-------	--------------

Vinklad kant upp till 80 mm

Enkel rundning förtjockad

  HE8	per m ¹ MH-HE8	2.200	2.750
---	---------------------------	-------	--------------

Enkel rundning, upp till 80 mm


Urtag		Order nr.	exkl moms	inkl moms
Urtag för ovanpåliggande håll upp till 600 mm		styck MH-KPL	1.155	1.444
Urtag ovanpåliggande håll över 600 mm		styck MH-KOOK-OP2	1.562	1.953
Urtag för en semi-undermonterad diskho fyrkantig max. 450x450 mm		styck H-VIERK	2.222	2.778
Urtag för en semi-undermonterad diskho fyrkantig max. 450x450 mm		styck H-VIERK-GR	3.223	4.029
Urtag för undermonterad diskho		styck H-OND	3.223	4.029
Tillägg för diskhoar utanför sortimentet (..... = utskärning av artikelnummer)		styckB	1.100	1.375
Hål för blandare (ange diametern)		styck MH-KRG	462	578
Hål för blandare i diskho (ange diametern)		styck MH-KRG035	270	337
Urtag för utanpåliggande powerport/uttag (Ø 70-120 mm)		styck MH-KPL-ROND	1.089	1.361

AMWD ytterligare bearbetning				
Sned kant utan kantbearbetning.		styck MH-S	869	1.086
Rundat hörn upp till en radie av 300 mm, utan kantbearbetning		styck MH-R30	1.980	2.475
Rundat hörn från en radie av 300 mm, utan kantbearbetning		styck MH-R31	1.980	2.475
Dubbelt urtag (två sidor), utan kantbearbetning		styck MH-KOLOM	990	1.238
Trippelutskärning (tre sidor), utan kantbehandling		styck MH-KOLOM3	1.287	1.609
Yta med 4 rostfria stavar modell liten rektangel (400 x 150 mm)		styck H-AFZ-4-VIERK	2.662	3.328
Yta med 5 rostfria stavar, stor oval modell (400 x 200 mm)		styck H-AFZ-5-VIERK-GR	3.168	3.960
Solid tjocklek		per m ² MH-ONDZ-OPD	5.269	6.586
Underhållsprodukt*		per order MH-OLIE	395	494
Slipning och oljning av undersidan		per m ² MH-ONDZ	1.430	1.788
Stabiliseringsprofil 50 mm bred (se produktinformation)**		per m ¹ MH-ONDZ-VER	1.452	1.815

* Levereras som standard och beräknas med varje beställning

**För bänkskivor utan underskåp rekommenderar vi en stabiliseringsprofil för varje 500 mm längd. Detta gäller alla kantbearbetningar.


Sidopanel 60 mm typ B helt fristående



			per m ¹	Order nr.	exkl moms	inkl moms
Stödsidor upp till	300 mm djup			MH30-STOLB-030	7.876	9.845
Stödsidor upp till	650 mm djup			MH30-STOLB-060	10.989	13.736
Stödsidor upp till	900 mm djup			MH30-STOLB-090	16.643	20.804
Stödsidor upp till	1200 mm djup			MH30-STOLB-120	21.659	27.074

Stödsidornas bredd är 60 mm, kärnan är 30 mm tjock

Sidopanel 80 mm typ B helt fristående



Stödsidor upp till	300 mm djup			MH40-STOLB-030	9.713	12.141
Stödsidor upp till	650 mm djup			MH40-STOLB-060	13.211	16.514
Stödsidor upp till	900 mm djup			MH40-STOLB-090	18.733	23.416
Stödsidor upp till	1200 mm djup			MH40-STOLB-120	24.959	31.199

Stödsidan är 80 mm bred, kärnan är 40 mm tjock


- > Toleranserna i mätningen mellan bänkskivan, skåpet och stödsidan är mycket viktig. För att förhindra problem tillverkar vi med 2 mm överhäng per synlig sida av bänkskivan i förhållande till stödsidan (detta sker automatiskt).
- > För att garantera en bra skarv mellan bänkskivan och stödsidan rekommenderar vi att du anger på vilken sida stödsidan kommer att installeras.
- > Stödsidor som fungerar som stöd för bord utan underskåp finns på förfrågan.
- > Beräkna per del; runda upp till närmaste 100 mm (ovan), minst 600 mm.
- > För att ansluta bänkskivan och stödsidan, vänligen kontakta vår orderavdelning.


Underhåll



Denna olja har utvecklats speciellt för underhåll och behandling av bänkskivor av massivträ.
Levereras med appliceringssvamp.

Naturel	290075	395	494
White Wash	290074	395	494





Bänkskiva Solid Wood Oak Carbon

Fördelar



Lättvikt



Värmebeständig



Konkurrenskraftigt pris



Enkel att måttbeställa



100 procent återvinningsbar

ikoner



Prisgrupp som denna artikel tillhör. Vissa artiklar har en annan rabatt, detta nämns separat.



Maxlängd



Maxdjup



Horisontell mönsterriktning



Panelerna måste monteras i samma riktning