



GEELY Benelux

Beperkte garantie nieuw voertuig

Voor BEV en PHEV

Nederlandse Versie

Augustus 2026

SEE THE WORLD IN FULL



Inhoud

Inhoud	1
Brief aan de klant	1
Neem contact met ons op	2
Voorwaarden voor garantieservice	3
De Garantiegever en haar Toezegging	3
Rechten van de eigenaar onder de toepasselijke wetgeving	3
Volledige voertuiggarantie voor niet-commerciële voertuigen	4
Garantie op onderdelen	5
Uitsluitingsclausules	5
Gedetailleerde bepalingen betreffende garantieservice	6
Onderhoudsbepalingen	8
Periodiek onderhoud	9

Brief aan de klant

Bedankt dat u voor Geely heeft gekozen!

Bewaar deze handleiding zorgvuldig in uw voertuig; het is namelijk een belangrijk bewijsstuk voor kwalitatief onderhoud.

Om uw aankoop de moeite waard te maken en uw nieuwe voertuig in optimale staat en uitstekende technische conditie te houden, verzoeken wij u deze handleiding en de bijgevoegde gebruikershandleiding aandachtig te lezen. Deze handleiding helpt u uw voertuig beter te begrijpen en te gebruiken. Daarnaast biedt het basisoplossingen voor eventuele problemen, zodat uw rechten en belangen effectief worden gewaarborgd.

Uw voertuig levert uitstekende prestaties op het gebied van veiligheid, comfort, vermogen en zuinigheid. Mocht u tijdens het gebruik problemen ervaren, neem dan contact op met een erkende Geely-servicepartner bij u in de buurt. Erkende Geely-servicepartners bieden u hoogwaardige service op het gebied van onderhoud, reparatie en de levering van reserveonderdelen. Zorg ervoor dat uw voertuig periodiek wordt onderhouden volgens de aanbevelingen in de gebruikershandleiding en de onderhoudsvoorschriften. Om de levensduur van uw voertuig te verlengen, raden wij u ten zeerste aan om originele onderdelen te gebruiken die worden verkocht door erkende Geely-servicepartners.

Regelmatig onderhoud helpt om uw voertuig in optimale staat te houden en draagt bij aan een hogere betrouwbaarheid en een langere levensduur. Daarom dient u uw voertuig binnen de garantieperiode periodiek te laten onderhouden volgens de voorschriften van de fabrikant. Voor de best mogelijke ondersteuning en hoogwaardige service conform de fabriekseisen, adviseren wij u een erkend Geely-servicepartner te bezoeken.

Alle materialen in deze handleiding zijn actueel en van toepassing op alle modellen in deze serie. Gedetailleerde configuraties zijn afhankelijk van het daadwerkelijke voertuig. Geely behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze handleiding te wijzigen, mits dit in overeenstemming is met de nationale wet- en regelgeving.



Wij wijzen u erop dat eventuele eigen aanpassingen aan uw voertuig de mechanische prestaties, veiligheid of levensduur kunnen beïnvloeden. Geely is niet verantwoordelijk voor kwaliteitsproblemen die voortvloeien uit ongeoorloofde modificaties.

Als u uw voertuig tijdens de garantieperiode doorverkoopt aan een andere persoon of entiteit, zorg er dan voor dat u deze handleiding aan de volgende eigenaar overhandigt.



Neem contact met ons op

Voor klachten met betrekking tot de garantie wordt u verzocht in eerste instantie contact op te nemen met uw erkende Geely-dealer. Om aanspraak te maken op een garantiereparatie, dient u uw voertuig voor inspectie naar een erkende Geely-dealer te brengen.

Als u na contact met de erkende Geely-dealer niet tevreden bent, kunt u contact opnemen met de vertegenwoordiger van de fabrikant:

Geely Auto Netherlands B.V.

Adres: Jachthavenweg 112, 1081 KJ, Amsterdam

Officiële Customer Service Hotline: 00800-08251138

E-mail: service.benelux@geelyeurope.com

Vermeld hierbij de volgende informatie, zodat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn:

1. Bouwjaar en model van het voertuig
2. Voertuigidentificatienummer (VIN)
3. Aankoopdatum en huidige kilometerstand
4. Naam en vestigingsplaats van uw dealer
5. Uw klacht

Uw tevredenheid is onze hoogste prioriteit.



Voorwaarden voor garantieservice

De Garantiegever en haar Toezegging

De fabrikant van Geely-voertuigen en Geely-producten is GEELY AUTOMOBILE INTERNATIONAL CORPORATION, een onderneming opgericht en bestaand onder de wetgeving van de Volksrepubliek China, met registratienummer 91330206MA2818T42Q en met de hoofdvestiging op het adres 1760 Jiangling Road, Binjiang District, Hangzhou City, 310051, PRC (de "Fabrikant").

Deze fabrieksgarantie wordt verstrekt door de geautoriseerde vertegenwoordiger van de Fabrikant namens de Garant op de Benelux-markt: Geely Auto Netherlands B.V., statutair gevestigd in Amsterdam, adres: Jachthavenweg 112, 1081 KJ, Amsterdam (het "Geely" of de "Garant").

Mocht een onderdeel van uw nieuwe voertuig reparatie of vervanging vereisen als gevolg van een fabricagefout, dan zal deze reparatie of vervanging kosteloos worden uitgevoerd door een erkende GEELY AUTO-servicedealer, mits het onderdeel nog binnen de fabrieksgarantieperiode valt. Zie de paragraaf "Volledige voertuiggarantie voor niet-commerciële voertuigen" voor details over de garantieperioden die van toepassing zijn op het voertuig.

Deze fabrieksgarantie is van toepassing ongeacht eventuele wijzigingen in het eigendom van het voertuig tijdens de toepasselijke garantieperiode. Elk onderdeel dat onder de GEELY AUTO-garantie wordt gerepareerd of vervangen, blijft gedekt voor het restant van de oorspronkelijke garantieperiode die op dat onderdeel van toepassing is. Alle garantiereparaties die door erkende GEELY AUTO-servicedealers worden uitgevoerd, worden uitgevoerd met gebruikmaking van originele nieuwe of gereviseerde GEELY AUTO-onderdelen.

Rechten van de eigenaar onder de toepasselijke wetgeving

Dit is een fabrieksgarantie die een aanvulling vormt op, en geen afbreuk doet aan, de wettelijke rechten van de eigenaar op grond van de koopovereenkomst van het voertuig met Geely of met erkende Geely-dealers, of op grond van de toepasselijke nationale wetgeving inzake de verkoop van consumptiegoederen.

Volledige voertuiggarantie voor niet-commerciële voertuigen

Op de aandrijfacu (Power Battery) wordt een garantie verleend van 8 jaar of 200.000 km, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt. Op de volledige voertuigen wordt een garantie verleend van 8 jaar of 200.000 km, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt. De beperkte garantie van dit voertuig is geldig vanaf de datum van de eerste registratie van het voertuig, of vanaf de datum waarop het voertuig aan de eerste klant is geleverd, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt. Zie de volgende tabel voor de details van de garantie voor niet-commerciële voertuigen:

Inhoud		Garantieperiode (afhankelijk van wat zich het eerst voordoet)	
		Tijd (maand)	Kilometerstand (km)
Aandrijfacu, Aandrijfmotor, Aandrijfmotorregelaar	Aandrijfacu	96 (≥70%SOH)	200.000
	Aandrijfmotor, Aandrijfmotorregelaar	96	200.000
Gehele voertuig (Niet apart vermelde onderdelen en componenten)	Onderdelen en componenten die niet hieronder in deze overeenkomst worden vermeld.	96	200.000
Corrosie	Doorroesten	144	200.000
Lak	Buitenste gedeelte van carrosseriepanelen of gekleurde onderdelen	36	60.000
Originele reserveonderdelen	Aangeleverd door Geely of goedgekeurd voor gebruik door Geely.	24	geen kilometerbeperking
Beperkte garantie (afhankelijk van wat zich het eerst voordoet)	12 V-accu	24	30.000
	Band, remblokken, aircofilter, batterij afstandsbediening, gloeilamp, ruitenwisserblad, zekering en relais (exclusief geïntegreerde regeleenheid)	3	5.000
Geen Garantie	Smeermiddel voor regulier verbruik, smeervet voor regulier verbruik, remvloeistof voor regulier verbruik, koelvloeistof voor regulier verbruik, ruitensproeiervloeistof voor regulier verbruik, aircokoudemiddel voor regulier verbruik		



Garantie op onderdelen

Definitie van originele reserveonderdelen: De onderdelen die door Geely worden geleverd of door Geely zijn goedgekeurd voor gebruik. De originele reserveonderdelen die door een geautoriseerd Geely-servicestation op het voertuig zijn gemonteerd, hebben respectievelijk de volgende garantie:

1. Voor originele reserveonderdelen die op kosten van de klant zijn vervangen
Voor originele reserveonderdelen die op kosten van de klant zijn vervangen door een geautoriseerd Geely-servicestation, bedraagt de garantieperiode 2 jaar vanaf de vervangingsdatum (gerekend vanaf de uitgiftedatum op de onderhoudsfactuur).
2. Voor originele reserveonderdelen die gratis door Geely zijn vervangen
Voor originele reserveonderdelen die gratis zijn vervangen vanwege een kwaliteitsprobleem binnen de garantieperiode van het voertuig, bedraagt de garantieperiode 2 jaar vanaf de datum van vervanging.
Volgens het principe "Belangen van de gebruiker voorop": als de garantieperiode van het nieuwe originele reserveonderdeel korter is dan de resterende garantieperiode van het complete voertuig, wordt de garantieperiode van dit onderdeel verlengd tot de garantieperiode van het complete voertuig.
3. Voor originele reserveonderdelen die kosteloos worden vervangen tijdens een terugroepactie of servicecampagne (Field Fix (Serviceoplossing)) terwijl de garantieperiode van het complete voertuig is verlopen, bedraagt de garantieperiode 2 jaar vanaf de datum van vervanging.
4. Voor het door Geely gratis vervangen onderdeel: indien dit vervangen onderdeel buiten de garantieperiode valt, eindigt de garantie op dit opnieuw vervangen onderdeel aan het einde van de garantieperiode van het door Geely gratis vervangen onderdeel.

Uitsluitingsclausules

1. Het kwaliteitsprobleem van een slijtageonderdeel treedt op na afloop van de garantieperiode ervan;
2. De klant is schriftelijk op de hoogte gesteld van het gebrek aan het gezinsvoertuig;
3. Het gezinsvoertuig wordt gebruikt voor verhuur of andere bedrijfsdoeleinden;
4. Een onderdeel is beschadigd als gevolg van wijziging, aanpassing of verwijdering door de klant, ongeacht de waarschuwing in de gebruiksaanwijzing of deze handleiding dat "het onderdeel niet mag worden gewijzigd, aangepast of verwijderd".
5. Het product is beschadigd door onjuiste behandeling door de klant in geval van een kwaliteitsprobleem;
6. Het product is beschadigd omdat het niet correct door de klant is gebruikt, onderhouden of gerepareerd in overeenstemming met de instructies of deze handleiding;
7. Het product is beschadigd door overmacht;
8. De klant kan geen geldige factuur voor het gezinsvoertuig overleggen binnen de geldigheidsduur van de garantie.

Om geschillen over de garantieverantwoordelijkheid te voorkomen, dient de klant op de volgende punten te letten:

- 1) Er kan een geschil ontstaan over de garantieaansprakelijkheid als de klant zijn voertuig



niet onderhoudt in overeenstemming met de relevante onderhoudsvereisten in de gebruiksaanwijzing of deze handleiding, of zijn voertuig niet periodiek laat onderhouden en controleren bij een Geely-servicestation;

- 2) Er kan een geschil ontstaan over de garantieaansprakelijkheid als de kilometerteller van het voertuig niet wordt vervangen bij een Geely-servicestation of als de kilometerstand niet kan worden bevestigd. Het wordt aanbevolen de kilometerteller te laten vervangen bij een Geely-servicestation. Het servicestation dient de vervanging te registreren en af te stempelen in de 'Registratie van vervanging kilometerteller' in deze handleiding. De totale kilometerstand wordt berekend op basis van 100 km/dag als de kilometerstand van het voertuig niet kan worden bevestigd door een niet-kwaliteitsgerelateerd probleem.
- 3) Er kan een geschil ontstaan over de garantieaansprakelijkheid als het defect niet kan worden vastgesteld doordat de klant de oorspronkelijke staat van het defect opzettelijk heeft gewijzigd na het optreden ervan, of als de klant fraudeert met betrekking tot het defect van het voertuig;
- 4) Voor wijzigingen of installaties die niet door Geely zijn goedgekeurd, waaronder het wijzigen van de oorspronkelijke voertuigstructuur en elektrische circuits, het installeren van niet-originele onderdelen, enz., aanvaardt Geely geen aansprakelijkheid voor hieruit voortvloeiende brand, ongevallen, slachtoffers en andere vormen van persoonlijk letsel of materiële schade.

Gedetailleerde bepalingen betreffende garantieservice

1. Garantiebepaling voor het voertuig binnen de garantieperiode

Binnen de garantieperiode voor het complete voertuig is Geely, in geval van kwaliteitsproblemen aan het door de klant gekochte voertuig, verantwoordelijk voor kosteloze inspectie, reparatie of vervanging.

2. Overige bepalingen

- (1) Binnen de door Geely toegezegde garantieperiode dient de klant het voertuig strikt volgens de bepalingen in deze handleiding en de Eigenaarshandleiding te gebruiken en te onderhouden.
- (2) In geval van een voertuigdefect tijdens het gebruik, heeft uitsluitend een Geely-servicestation het recht om een aanvraag voor reparatie onder garantie in behandeling te nemen. Zodra een defect optreedt, dient de klant het voertuig naar een nabijgelegen servicestation te brengen voor inspectie of reparatie, of tijdig contact op te nemen met het servicestation.
- (3) De startdatum van de garantieperiode voor het complete voertuig wordt bepaald door de datum van uitgifte van de aankoopfactuur. De klant dient de aankoopfactuur aan het Geely-servicestation te tonen bij het aanvragen van garantieservice. Anders kan het Geely-servicestation geen garantieservice verlenen aan de klant.
- (4) Indien de aankoopfactuur verloren is gegaan, dient de klant tijdig een nieuw exemplaar aan te vragen bij een door Geely erkende dealer. Geely is niet aansprakelijk voor vertragingen in de garantieservice als gevolg van het nalaten van de klant om een nieuwe aankoopfactuur aan te vragen. Nadat de aankoopfactuur opnieuw is uitgegeven, kan de klant gebruik blijven maken van de garantieservice van Geely.
- (5) De garantieservice dekt ook het vervangen of onderhouden van beschadigde onderdelen volgens de technische vereisten. Geely en Geely-servicestations hebben het recht om op basis van de feitelijke situatie te beslissen over reparatie of vervanging van onderdelen.



- (6) De arbeidsuren en materiaalkosten die worden gemaakt tijdens onderhoud dat onder de garantie valt, worden gedragen door Geely.
- (7) De tijdens het onderhoud vervangen onderdelen worden eigendom van Geely.

Onderhoudsbepalingen



De eigenaar is verantwoordelijk voor het correcte onderhoud van het voertuig. Onderhoud uw voertuig met tussenpozen volgens de onderhoudscyclus die wordt aanbevolen in de specificaties voor regulier onderhoud.

Om de accu in de beste conditie te houden, moet de accu worden opgeladen als het voertuig langer dan drie maanden stilstaat of als de accumeter aangeeft dat het vermogen te laag is. Als dit niet gebeurt, kan de accu te ver ontladen, waardoor de prestaties van de accu kunnen afnemen. Voertuigstoringen en schade die hieruit voortvloeien, vallen niet onder de garantie.



Het naleven van de in deze handleiding gespecificeerde onderhoudsintervallen, periodieke inspecties, reparaties en het gebruik van aanbevolen vloeistoffen en smeermiddelen is noodzakelijk om het voertuig in goede staat te houden. Schade als gevolg van het niet naleven van de periodieke onderhoudsspecificaties valt niet onder de kwaliteitsgarantie van het voertuig.

De onderhoudstermijn is gebaseerd op normale rijomstandigheden. Als u het voertuig onder de volgende zware omstandigheden gebruikt, wordt aanbevolen om extra onderhoudspunten toe te voegen, de frequentie tussen reguliere onderhoudsbeurten te verhogen of de onderhoudscyclus te verkorten:

- Het voertuig rijdt vaak op zanderige of stoffige wegen.
- Het voertuig rijdt vaak op onverharde, modderige of besneeuwde wegen.
- Het voertuig wordt vaak gebruikt als speciaal voertuig, zoals een taxi of politieauto.

Periodiek onderhoud

E5 en E2:

Systeem	Item	×10.000 km	4	8	12	16	20
		Maanden	24	48	72	96	120
Aandrijfacu	Uiterlijke inspectie						
	Isolatie inspectie						
	Controleer het systeem met een diagnosesysteem						
Hoogspannings-elektrische regeleenheid	Uiterlijke inspectie						
	Controleer het systeem met een diagnosesysteem						
	Smeermiddel reductie	Vervangen elke 48 maanden of 80.000 km					
Remsysteem	Remsysteem & parkeerrem (werking)						
	Remschijven en remblokken						
	Remvloeistofpeil						
	Remvloeistof	Vervangen elke 24 maanden of 40.000 km					
Koelsysteem	Inspectie koelvloeistof						
	Uiterlijke inspectie						
	Vervanging koelvloeistof	Vervangen elke 48 maanden of 80.000 km					
Airconditioningsysteem	Functie inspectie						
	A/C-filter*	Telkens inspecteren en reinigen, indien nodig vervangen					
Elektrisch systeem	12 V-accu						
	Functie van alle verlichting						
	Functie van alle ramen						
	Functie van de claxon						
	Functie van de ruitenwischerbladen						



Systeem	Item	×10.000 km	4	8	12	16	20
		Maanden	24	48	72	96	120
	Controleer het volledige elektrische systeem met een diagnosesysteem						
Chassis- en Carrosseriesysteem	Alle deurscharnieren, sloten en handgrepen		L	L	L	L	L
	Aandrijfassen						
	Stuursysteem (Tandheugel, Stuurkogels)						
	Bouten & Moeren						
	Schokdempers						
	Banden en bandenspanning						

Starray:

Systeem	Item	×15.000 km	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Maanden	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Motorsysteem	Motorolie* ¹		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	Motoroliefilter* ¹		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	Luchtfilter* ²		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
	Motorkoelsysteem		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Motorkoelvloeistof* ³		Vervangen om de 48 maanden of 90.000 km									
	Brandstofsysteem (tank, leidingen, aansluitingen)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Actief koolstoffilter		Vervangen om de 36 maanden of 60.000 km									
	Bougies		Vervangen om de 45.000 km									
	Motorsysteem controleren met diagnosesysteem		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Aandrijfaccu	Uiterlijke inspectie		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Isolatie inspectie		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Controleer het systeem met een diagnosesysteem		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Elektrisch aandrijfsysteem	Uiterlijke inspectie		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Controleer het systeem met een diagnosesysteem		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Smeermiddel reductie		Vervangen om de 48 maanden of 90.000 km									
Remsysteem	Remsysteem & parkeerrem (werking)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Remschijven en remblokken		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Remvloeistofpeil		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Remvloeistof		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Airconditioningsysteem	Werking airconditioningsysteem controleren		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Airconditioningfilter* ⁴		Telkens inspecteren en reinigen, indien nodig vervangen									

Systeem	Item	×15.000 km	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Maanden	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Elektrisch systeem	Accu											
	Functie van alle verlichting											
	Functie van alle ramen											
	Functie van de claxon											
	Functie van de ruitenwischerbladen											
	Compleet elektrisch systeem controleren met diagnosesysteem											
Chassis- en Carrosseriesysteem	Alle deurscharnieren en slotvangers		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
	Aandrijfassen											
	Stuursysteem (Tandheugel, Stuurkogels)											
	Bouten & Moeren											
	Schokdempers											
	Uitlaatsysteem en dichtheid controleren											
	Banden en bandenspanning											



Opmerking:

- I: Inspecteren en reinigen, repareren, afstellen, bijvullen, vastdraaien of indien nodig vervangen.
- R: Vervangen.
- L: Smeren.
- Voor het gepland onderhoud geldt de termijn of kilometerstand die het eerst wordt bereikt.
- Airco-filter*, het CN95 airco-filter heeft een virusfiltratie-geldigheidsduur van 8.000 km of 9 maanden.
- De deurscharnieren, deursloten en handgrepen moeten bij elke onderhoudsbeurt naar behoefte worden gesmeerd en onderhouden.
- Hoogspannings-elektrische regeleenheid, inclusief VCU (Voertuigregeleenheid), MCU (Motorregeleenheid), HBMS (Hoogspanningsbatterijbeheersysteem), LBMS (Laagspanningsbatterijbeheersysteem), OBC (Boordlader), DCDC (Stroomomvormer), PDU (Stroomverdeelunit), Aandrijfmotor, Reductiekast, TMS (Thermisch Beheersysteem) en EVCC (Elektrisch Voertuig Communicatiemodule).

*1 Indien het voertuig voornamelijk onder de volgende omstandigheden wordt gebruikt, dient de motorolie en het oliefilter elke 10.000 km of eerder te worden vervangen. Het voertuig is uitgerust met een intelligent onderhoudssysteem. De olie moet worden vervangen zodra het gezondheidsniveau onder de 10% zakt:

- Rijden in stoffige omstandigheden.
- Langdurig stationair draaien of rijden bij lage snelheden.
- Rijden in extreem hete omstandigheden.
- Langdurig rijden bij lage temperaturen of regelmatig rijden van korte afstanden.
- Voortdurend rijden in bergachtige gebieden.

*2 Indien het voertuig wordt gebruikt in zeer stoffige of zanderige gebieden, dient het luchtfilter vaker te worden gereinigd en indien nodig vervangen dan de aanbevolen intervallen. Bij gebruik in dergelijke gebieden wordt aanbevolen het luchtfilter elke 10.000 km te vervangen.

*3 Het gebruik van door Geely goedgekeurde koelvloeistof wordt aanbevolen bij het verversen. Het gebruik van andere koelvloeistof dan de door Geely goedgekeurde variant kan ernstige schade aan de motor en het koelsysteem veroorzaken.

*4 Het CN95 airconditioningfilter heeft een virusfiltratie-geldigheidsduur van 8.000 km of 9 maanden.



Speciale olie en vloeistoffen:

Item	Speciale olie en vloeistoffen
Remvloeistof	DOT4
Smeermiddel reductie	Shell E-Fluids E6 iDHTF
Koelvloeistof aandrijfaccu	Door Geely goedgekeurde koelvloeistof op basis van ethyleenglycol
Koelvloeistof aandrijfmotorsysteem	Door Geely goedgekeurde koelvloeistof op basis van ethyleenglycol
Koelvloeistof luchtverwarmingssysteem	Door Geely goedgekeurde koelvloeistof op basis van ethyleenglycol
Ruitensproeiervloeistof	Gebruik voor ruitensproeiervloeistof water met een hardheid lager dan 205 g / 1.000 kg of een wateroplossing met een geschikt additief.

