

GAVAZZI

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =

OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE:
Sviluppo, produzione e commercializzazione
di tessuti tecnici in fibra di vetro e in altre fibre

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

OBJECT OF CERTIFICATION:
Development, manufacture and trade of technical
fabrics made of fiberglass and of other fibers

SCHEDA TECNICA		ARTICOLO 0205-AE APPRETTO FLAME RETARDANT		
DATI IDENTIFICATIVI DELL'ARTICOLO				
N. FILI SP 04/02/10 (UNI EN 1049-2)	Senso ordito	37 ± 1 filo al dm (Giro Inglese)		
	Senso trama	18,5 ± 1 filo al dm		
LARGHEZZA MAGLIA SP 04/02/11	Interasse di ogni filo	ca. 5,4 x 5,4 mm		
PESO SP 04/02/12 (ISO 3374)	Rete greggia	165 g/m ² ± 5 %		
	Rete apprettata	205 g/m ² ± 5 %		
DATI INDICATIVI DELL'ARTICOLO				
IMPIEGO PREVALENTE	Armatura di intonaci			
COMPOSIZIONE	Fibra di vetro	ca. 80 %		
	Appretto antialcalino	ca. 20 %		
RESISTENZA ALLA TRAZIONE DELLA RETE APPRETTATA SP 04/02/13 (ISO 4606)	ordito	Carico di Rottura	Allungamento	
		Valore medio 2300 N/5 cm	5,5 % ± 1	
	trama	Valore medio 2500 N/5 cm	5,0 % ± 1	
NOTE				
<p>Le SP (Specifiche) rappresentano la versione interna delle norme nazionali indicate tra parentesi, dalle quali differiscono solo per adattamenti operativi ininfluenti sui risultati e indotti dalla specificità del prodotto. A richiesta ne può essere fornita copia.</p>				
<p>Tali dati, pur corrispondendo alla ns. migliore esperienza, sono suscettibili a possibili modifiche e sono da ritenersi indicativi e richiedono la verifica da parte del Cliente in funzione del tipo di utilizzo. E' opportuno che in fase d'ordine, il Cliente comunichi la data della Scheda Tecnica in suo possesso, per poterne verificare l'aggiornamento.</p>				
Versione 1 del	07/02/2022	DIR. TECNICO		

