

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV = ISO 9001 =

OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE: Sviluppo, produzione e commercializzazione di tessuti tecnici in fibra di vetro e in altre fibre

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV = ISO 9001 =

OBJECT OF CERTIFICATION: Development, manufacture and trade of technical fabrics made of fiberglass and of other fibers

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE	DOP n. 1 - 0140-A - v.02		
CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO - TIPO	CE - 0140-A		
ARTICOLO	0140-A		
DOCUMENTO PER LA VALUTAZIONE EUROPEA	EAD 040016-01-0404		
VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA	ETA 18/1026		
FABBRICANTE	GAVAZZI TESSUTI TECNICI S.P.A (s.u.) Via Gavazzi 3, 23801 Calolziocorte (LC) - Italy		
ORGANISMO DI VALUTAZIONE TECNICA	ITC/CNR		
NOTIFIED BODY	ITC/CNR n° 0970		
SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLE PRESTAZIONI DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE	SISTEMA 2+		

DATI IDENTIFI	CATIVI DE	LL'ARTICOLO	(EAD 040016-01-04	04)	
IMPIEGO PREVISTO	Armatura porta intonaci				
LARGHEZZA MAGLIA	Luce maglia		4,5 x 4,6 mm ± 5 %		
	Interasse di ogni filo $5.0 \times 6.0 \text{ mm} \pm 5 \%$				
% COPERTURA DELLA RETE	31 % ± 5 %				
PESO	Rete greggia		111 g/m ² ± 5 %		
	Rete apprettata		135 g/m ² ± 5 %		
CLASSE REAZIONE AL FUOCO	N.A.				
RILASCIO SOSTANZE PERICOLOSE	N.A.				
VALORE DEL PCS	N.A.				
COMPOSIZIONE	Fibra di vetro			82,3 % ± 3	
	Appretto antialcalino			17,7 % ± 3	
RESISTENZA ALLA TRAZIONE DELLA RETE APPRETTATA		Carico di Rottura		Allungamento	
	ordito	Valore medio 35 N/mm		5,0 % ± 1	
	trama	ama Valore medio 35 N/mm		5,0 % ± 1	
DOPO INVECCHIAMENTO AGLI ALCALI	ordito	ordito ≥ 20 N/mm e residuo ≥ 50 %			
	trama ≥ 20 N/mm e residuo ≥ 50 %				
SPESSORE	0,30 ± 0,1 mm				
		NOTE			

E' opportuno che in fase d'ordine, il Cliente comunichi la data della Dichiarazione di Prestazione in suo possesso, per poterne verificare l'aggiornamento.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato

Calolziocorte, 15/07/2022

Direttore Tecnico

