GAVAZZI

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV = ISO 9001 =
OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE: Sviluppo, produzione e commercializzazione di tessuti tecnici in fibra di vetro e in altre fibre

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV = ISO 9001 =
OBJECT OF CERTIFICATION: Development, manufacture and trade of technical fabrics made of fiberglass and of other fibers

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE	**DOP n. 1 - 0159A16 - v.01**
CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO - TIPO	**CE – 0159A16**
ARTICOLO	**0159A16**
DOCUMENTO PER LA VALUTAZIONE EUROPEA	**EAD 040016-01-0404**
VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA	**ETA 18/1026**
FABBRICANTE	**GAVAZZI TESSUTI TECNICI S.P.A (s.u.) Via Gavazzi 3, 23801 Calolziocorte (LC) - Italy**
ORGANISMO DI VALUTAZIONE TECNICA	**ITC/CNR**
NOTIFIED BODY	**ITC/CNR n° 0970**
SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLE PRESTAZIONI DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE	**SISTEMA 2+**

DATI IDENTIFICATIVI DELL'ARTICOLO (EAD 040016-01-0404)			
IMPIEGO PREVISTO	Armatura porta intonaci		
LARGHEZZA MAGLIA	Luce maglia	6,5 x 5,7 mm ± 5 %	
	Interasse di ogni filo	7,7 x 7,1 mm ± 5 %	
% COPERTURA DELLA RETE	30 % ± 5 %		
PESO	Rete greggia	122 g/m² ± 5 %	
	Rete apprettata	155 g/m² ± 5 %	
CLASSE REAZIONE AL FUOCO	N.A.		
RILASCIO SOSTANZE PERICOLOSE	N.A.		
VALORE DEL PCS	N.A.		
COMPOSIZIONE	Fibra di vetro		78,8 % ± 3
	Appretto antialcalino		21,2 % ± 3
RESISTENZA ALLA TRAZIONE DELLA RETE APPRETTATA		**Carico di Rottura**	**Allungamento**
	ordito	Valore medio 38 N/mm	4,5 % ± 1
	trama	Valore medio 44 N/mm	4,5 % ± 1
DOPO INVECCHIAMENTO AGLI ALCALI	ordito	≥ 20 N/mm e residuo ≥ 50 %	
	trama	≥ 20 N/mm e residuo ≥ 50 %	
SPESSORE	0,40 ± 0,1 mm		

NOTE

E' opportuno che in fase d'ordine, il Cliente comunichi la data della Dichiarazione di Prestazione in suo possesso, per poterne verificare l'aggiornamento.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato

Calolziocorte, 15/07/2022 — **Direttore Tecnico**