

GAVAZZIAZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE:
Sviluppo, produzione e commercializzazione
di tessuti tecnici in fibra di vetro e in altre fibreCOMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =OBJECT OF CERTIFICATION:
Development, manufacture and trade of technical
fabrics made of fiberglass and of other fibers**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DOP n. 1 - 0370-A - v.02**

CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO - TIPO	CE - 0370-A
ARTICOLO	0370-A
DOCUMENTO PER LA VALUTAZIONE EUROPEA	EAD 040016-01-0404
VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA	ETA 18/1026
FABBRICANTE	GAVAZZI TESSUTI TECNICI S.P.A (s.u.) Via Gavazzi 3, 23801 Calolziocorte (LC) - Italy
ORGANISMO DI VALUTAZIONE TECNICA	ITC/CNR
NOTIFIED BODY	ITC/CNR n° 0970
SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLE PRESTAZIONI DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE	SISTEMA 2+

DATI IDENTIFICATIVI DELL'ARTICOLO (EAD 040016-01-0404)

IMPIEGO PREVISTO	Armatura porta intonaci		
LARGHEZZA MAGLIA	Luce maglia	3,8 x 4,1 mm ± 5 %	
	Interasse di ogni filo	5,9 x 5,0 mm ± 5 %	
% COPERTURA DELLA RETE	46 % ± 5 %		
PESO	Rete greggia	321 g/m² ± 5 %	
	Rete apprettata	368 g/m² ± 5 %	
CLASSE REAZIONE AL FUOCO	N.A.		
RILASCIO SOSTANZE PERICOLOSE	N.A.		
VALORE DEL PCS	N.A.		
COMPOSIZIONE	Fibra di vetro		87,3 % ± 3
	Appretto antialcalino		12,7 % ± 3
RESISTENZA ALLA TRAZIONE DELLA RETE APPRETTATA		Carico di Rottura	Allungamento
	ordito	Valore medio 70 N/mm	5,0 % ± 1
	trama	Valore medio 79 N/mm	5,0 % ± 1
DOPO INVECCHIAMENTO AGLI ALCALI	ordito	≥ 20 N/mm e residuo ≥ 50 %	
	trama	≥ 20 N/mm e residuo ≥ 50 %	
SPESSORE	0,60 ± 0,1 mm		

NOTE

E' opportuno che in fase d'ordine, il Cliente comunichi la data della Dichiarazione di Prestazione in suo possesso, per poterne verificare l'aggiornamento.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011,
sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato

Calolziocorte, 15/07/2022

Direttore Tecnico