

Sede centrale / Headquarter Via Gavazzi, 3 23801 Calolziocorte (LC), Italia Tel. +39 0341 641051 | Fax +39 0341 633004 info@gavazzispa.it | www.gavazzispa.it

COMPANY WITH

IANAGEMENT SYSTEM

CERTIFIED BY DNV

ISO 9001-ISO 50001

GAVAZZI TESSUTI TECNICI S.p.A. s.u.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE	DOP n. 1 - 0155R-A - v.02		
CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO - TIPO	CE - 0155R-A		
ARTICOLO	0155R-A		
DOCUMENTO PER LA VALUTAZIONE EUROPEA	EAD 040016-01-0404		
VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA	ETA 18/1026		
FABBRICANTE	GAVAZZI TESSUTI TECNICI S.P.A (s.u.) Via Gavazzi 3, 23801 Calolziocorte (LC) - Italy		
ORGANISMO DI VALUTAZIONE TECNICA	ITC/CNR		
NOTIFIED BODY	ITC/CNR n° 0970		
SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLE PRESTAZIONI DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE	SISTEMA 2+		

DATI IDENTIFI	CATIVI DE	LL'ARTICOLO	(EAD 040016-01-04	04)	
IMPIEGO PREVISTO	Armatura porta intonaci				
LARGHEZZA MAGLIA	Luce maglia		6,5 x 6,5 mm ± 5 %		
	Interasse di ogni filo		8,0 x 7,1 mm ± 5 %		
% COPERTURA DELLA RETE	29 % ± 5 %				
PESO	Rete greggia		120 g/m ² ± 5 %		
	Rete apprettata		150 g/m ² ± 5 %		
CLASSE REAZIONE AL FUOCO	N.A.				
RILASCIO SOSTANZE PERICOLOSE	N.A.				
VALORE DEL PCS	N.A.				
COMPOSIZIONE	Fibra di vetro			80,0 % ± 3	
	Appretto antialcalino			20,0 % ± 3	
RESISTENZA ALLA TRAZIONE DELLA RETE APPRETTATA		Carico di Rottura		Allungamento	
	ordito	Valore medio 35 N/mm		4,5 % ± 1	
	trama	na Valore medio 41 N/mm		5,0 % ± 1	
DOPO INVECCHIAMENTO AGLI ALCALI	ordito	ordito ≥ 20 N/mm e residuo ≥ 50 %			
	trama ≥ 20 N/mm e residuo ≥ 50 %				
SPESSORE	0,40 ± 0,1 mm				
	**************************************	NOTE			

E' opportuno che in fase d'ordine, il Cliente comunichi la data della Dichiarazione di Prestazione in suo possesso, per poterne verificare l'aggiornamento.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato

Calolziocorte, 20/11/2023 Technical Mng Firmata sull'originale

