


Sottogiacca piatto intimo con pizzo e maniche lunghe [BD3]

Sketch di tendenza



Plat



Volumi

Valore della vestibilità: v.v. -3° (valore indicativo; la vestibilità va di volta in volta messa in relazione al tessuto scelto)

Descrizione tecnica

Body con trasporto del cavallo davanti sul dietro e con la parte superiore in pizzo.

È realizzato in tessuto jersey indemagliabile a struttura serrata, di peso medio-leggero in micromodal e buona percentuale di fibra elastica; possibilmente bielastico, traspirante, resistente al pilling e batteriostatico.

Pizzo avente caratteristiche simili al tessuto.

Il motivo nel davanti prende la forma a cuore e finisce sul centro schiena a livello del sottoseno.

Le scollature sono arrotondate e abbastanza profonde, specialmente sulle spalle.

Girocollo, sgambature e fondo manica rifiniti con bordo pretagliato con altezza finita di 0,7 cm.

Inserito igienico (facoltativo, perché essendo un sottogiacca dovrebbe essere indossato sopra uno slip) sul fondo del capo in jersey di cotone.

Cuciture con tagliacuce. Entità proposta di cucitura 0,3-0,5 cm (abbreviato TC3-TC5 nel linguaggio di settore).

Misure

Tg. 42

Statura: 168 cm

Unità Antropometrica (UA): statura 168 : 8 = 21 cm

Semicirconferenza torace: 42 cm

Semicirconferenza seno: 45 cm

Semicirconferenza vita: 34 cm

Semicirconferenza bacino: 47 cm

Lunghezza capo: 74,3 cm

Tecnica di costruzione: tracciato del dietro e del davanti congiunti

Per la costruzione del tracciato del dietro e del davanti congiunti del body sottogiacca piatto intimo con pizzo e maniche lunghe, si ricopia la base del body piatto senza maniche con il trasporto parziale del cavallo (pag. 257) e si procede apportando ad essa le seguenti **trasformazioni**.


Tracciato del dietro

- Si aumenta la **scollatura**: sul centro dietro si abbassa di 6 cm;
- si definisce la larghezza della **spallina**; partendo dalla punta estrema della spalla si calcolano 6 cm; da questo punto si traccia una linea adeguata che si unisce alla scollatura sul centro dietro;
- si delinea il **motivo**; si traccia una linea adeguata che inizia dal fianco sul livello seno e termina sul centro dietro sul livello sottoseno.


Tracciato del davanti

- Si aumenta la **scollatura**: sul centro davanti si abbassa di 6 cm;
- si definisce la larghezza della **spallina**; partendo dalla punta estrema della spalla si calcolano 6 cm; da questo punto si traccia una linea adeguata che si unisce alla scollatura sul centro davanti;
- si delinea il **motivo**; si traccia una linea adeguata che inizia dal centro davanti sul livello seno, si alza e tocca il livello ascellare a 9 cm dal centro davanti e poi termina sul fianco sul livello seno.

Per quanto riguarda la **manica**, essendo uguale a quella della base con cupola avente il dietro e il davanti uguali, si procede a copiarne il tracciato (pag. 256) o a prelevarlo dall'archivio digitale.





Mappa neutra del body sottogiacca con pizzo



Sagome del davanti, del dietro e della manica aperta


Industrializzazione del sottogiacca piatto intimo con pizzo e maniche lunghe [BD3]

PLAT




- Si ricopiano in doppio o a specchio le due parti del davanti e le due parti del dietro.
- Si ricopia la sagoma della manica.
- Si inseriscono i relativi diritto filo.
- Si aggiungono 0,3-0,5 cm di cucitura lungo tutti i perimetri delle sagome.
- Si riportano le tacche come mostrato in figura. Sono presenti le tacche per l'attaccatura della manica, nel centro dietro superiore e inferiore, nel davanti alla sommità della forma a cuore.

Controllo delle linee



Controllo delle linee del girocollo e del giromanica con sagome al netto facendo combaciare le spalle



Controllo di assemblaggio per analizzare la linea del motivo che risulta armoniosa