


Accappatoio con cappuccio e lunghezza a metà polpaccio con vestibilità +7° [VE6]

Sketch di tendenza



Plat



Misure

Tg. 42
 Statura: 168 cm
 Unità Antropometrica (UA): statura 168 : 8 = 21 cm
 Semicirconferenza torace: 42 cm
 Semicirconferenza seno: 45 cm
 Semicirconferenza vita: 34 cm
 Semicirconferenza bacino: 47 cm
 Lunghezza capo: 120 cm (a metà polpaccio)

Volumi

Valore della vestibilità: v.v. +7° (valore indicativo; la vestibilità va di volta in volta messa in relazione al tessuto scelto)

Descrizione tecnica

Accappatoio con lunghezza a metà polpaccio. È realizzato, generalmente, con spugna a maglia o in ciniglia, ma si può utilizzare anche una spugna normale. Davanti aperto, incrociato e allacciato con cintura. Dietro intero. Cappuccio incorporato, che nella caduta forma un colletto sciallato. Manica lunga. Cuciture proposte di 0,7-1 cm e orlo 3 cm al fondo del capo e al fondo delle maniche.

Tecnica di costruzione: tracciato del dietro e del davanti congiunti

Per la costruzione del cartamodello, dopo aver copiato il tracciato della vestaglia base con il dietro e il davanti congiunti e con v.v. +7° (pag. 80) o dopo averlo prelevato dall'archivio digitale, si procede apportando le seguenti **trasformazioni**:

- si fissa la **lunghezza** 20 cm sotto il livello ginocchio;
- si modifica l'ampiezza della **ripresa** in vita sui fianchi portandola a 2 cm per parte;
- si modificano le ampiezze delle **svasature sui fianchi** portandole a 10,5 cm (larghezza) e 1 cm (altezza); ottenuti questi due punti, si uniscono alla ripresa dei fianchi.

- Si aggiunge il **sormonto davanti** seguendo il seguente procedimento.

A4 A7 Dal punto A4 si traccia una linea perpendicolare al centro davanti lunga 7 cm e si fissa il punto A7. Si traccia una retta passante per il punto A7 che giunge fino alla lunghezza del capo e si prolunga oltre la scollatura per realizzare il cappuccio. Si prolunga il segmento A7-A4 verso la spalla.

- Si costruisce il **cappuccio** seguendo il seguente procedimento.

A7 S **Altezza cappuccio.** Dal punto A7 si fissa verso l'alto a 31 cm il punto S, ottenuto dalla seguente formula: $1 \text{ UA (altezza testa)} \times 1,4 \text{ (minimo di vestibilità)} + 7^\circ$, ovvero $21 \times 1,4 = 29,4 \text{ cm} + 1,75 \text{ (} 0,25 \times 7 \text{)} = 31,15 \text{ cm}$, arrotondato a 31 cm. Se si vuole ottenere un cappuccio più comodo si può aumentare tale misura.

Dal punto S si traccia una linea perpendicolare al centro davanti.

S1 **Larghezza cappuccio.** Dal punto B4 si prolunga la linea della profondità ascellare sino ad incontrare la linea proveniente dal punto S dove si fissa il punto S1.

S2 Sul segmento B4-S1 si fissa il punto S2 all'incrocio con il prolungamento del segmento A7-A4.

S3 S4 Dai punti A4 e A5 si tracciano due linee parallele al centro davanti che terminano sul segmento S-S1 e si fissano i punti S3 e S4.

S5 **Rotondità per la sommità del cappuccio.** Dal punto S4 si traccia una linea perpendicolare al segmento S-S1 lunga 1 cm e si fissa il punto S5.

S6 **Rotondità larghezza cappuccio.** Si individua il punto medio del segmento S1-S2 e si fissa il punto S6.

S7 Dal punto S6 si traccia una linea perpendicolare al segmento S1-S2 lunga 5 cm e si fissa il punto S7.

Si uniscono i punti S, S5, S7 e S2 con linea adeguata.

S8 **Girocollo e ripresa.** Dal punto S2 si fissa a 2,5 cm verso il basso il punto S8.


S9 Dal punto S8 si traccia una linea parallela al segmento A7-S2 lunga 1,2 cm e si fissa il punto S9.

R3 Si misura il segmento immaginario S9-A5 che andrà cucito allo scollo dietro; con la differenza fra questa misura e la misura dello scollo dietro si crea una ripresa, ai cui estremi si fissano i punti R1 e R2, alta 15 cm corrispondente al punto R3.


Si unisce il fondo della ripresa con il punto S9 con una linea adeguata che riproduca lo scollo dietro.

Per quanto riguarda la **manica**, si ricopia il tracciato della manica della vestaglia base con +7°; per il fondo manica si potrebbero aggiungere dei valori per renderlo un po' più ampio.

Per quanto riguarda la **cintura**, si deve creare un rettangolo con le seguenti misure 160 x 8 cm.



Mappa dell'accappatoio




Sagome dei vari pezzi dell'accappatoio

Industrializzazione dell'accappatoio con cappuccio e lunghezza a metà polpaccio con vestibilità +7° [VE6]


PLAT



DAVANTI




DIETRO



CINTURA



MANICA



- Si ricopiano in doppio o a specchio le sagome del dietro e della cintura.
- Si ricopiano tutte le altre sagome.
- Si inseriscono i relativi diritto filo.
- Si aggiungono 3 cm per l'orlo al fondo delle sagome dell'accappatoio, della manica e lungo tutto il centro davanti.
- Si aggiungono 0,7-1 cm di cucitura lungo tutte le rimanenti linee delle sagome.
- Si riportano le tacche come mostrato in figura.