



# Calendario vaccinale



## BAMBINI NEL PRIMO E SECONDO ANNO DI VITA

- Esavalente (vaccinazione contro difterite-poliomielite-tetano-epatite B-pertosse-Haemophilus influenzae tipo b): ciclo di base 3 dosi nel primo anno di vita.
- Anti-rotavirus: 2 o 3 dosi, nelle prime 24-32 settimane di vita, a seconda del tipo di vaccino.
- Anti-pneumococcica: 3 dosi nel primo anno di vita.
- Anti-meningococcica B: 2 dosi nel primo anno di vita e un richiamo nel secondo anno di vita.
- Anti-meningococcica ACWY: 1° dose nel secondo anno di vita.
- Vaccinazione contro morbillo, rosolia, parotite e varicella: 1° dose nel secondo anno di vita.
- Anti-influenzale: a partire dai 6 mesi di età, 2 dosi per i bambini non vaccinati in precedenza, una dose di richiamo ogni anno fino ai 6 anni compresi.

## 5-6 ANNI

- Vaccinazione contro difterite, poliomielite, tetano, pertosse: richiamo.
- Anti-influenzale: richiamo ogni anno, fino a 6 anni compresi.
- Vaccinazione contro morbillo, rosolia, parotite e varicella: richiamo.

## ADOLESCENTI

- Vaccinazione contro difterite, poliomielite, tetano, pertosse: richiamo dal compimento del 12° anno di vita.
- Anti-HPV: dal compimento dell'11° anno di vita (due o tre dosi in base all'età).
- Anti-meningococcica ACWY: richiamo dal compimento del 12° anno di vita.

## ADULTI

- Vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse: richiamo ogni 10 anni.
- Anti-pneumococcica nei 65enni.
- Anti-Herpes Zoster nei 65enni.
- Anti-influenzale per tutte le persone a partire dai 60 anni di età.