



Inleiding kennistafel buisleidingen

Buisleidingen en RO

Kennistafel buisleidingen

2 december 2008, Job van den Berg (DHV), Simone van Dijk (DHV)

Agenda

- 13:15-13:30: Introductie kennistafel
- 13:30-14:10: Casus Hoogvliet (Sjoerd Post, DCMR)
- 14:10-14:55: Casus interactie buisleidingen en hoogspanningskabels (Wil Kovács, Leidingbureau Rotterdam)
- 14:55: afsluiting

Doel sessie buisleidingen

- Uitwisselen kennis en ervaring m.b.t. buisleidingen en RO



Bron: www.hln.be

Kennistafel buisleidingen

- Initiatief van VROM en IPO, ondersteund door Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL)
- Aanleiding: veranderend beleid voor buisleidingen




Bron: provincie Groningen

Aandachtsgebied kennistafel

- Uitwisseling praktijk kennis en – ervaring
- Alle buisleidingen voor vervoer van gevaarlijke stoffen
- Signaalfunctie t.a.v. beleid- en regelgeving
- *Niet* gericht op buisleidingen voor distributie, op zee en binnen inrichtingen
- *Niet* gericht op ontwikkeling beleid- en regelgeving

Behandelde Onderwerpen kennistafel, o.a.

- Buisleidingen in bestemmingsplannen (en het ontbreken daarvan)
- Risicoanalyses door Gasunie
- Risicoreducerende maatregelen (o.a. cameratoezicht, opbrengen van grond)
- Informatievoorziening over buisleidingen
- CO₂ transport door buisleidingen
- Interactie tussen kabels en leidingen
- Integrale benadering van buisleidingen binnen gemeenten (beleidsvisies)




Bron: gemeente Eijsden

Praktijkproblemen en – oplossingen (zie ook FAQ op www.relevant.nl)

- Rapportage door Gasunie niet altijd duidelijk
Oplossing: checklist voor gemeenten en provincies (in ontwikkeling door kennistafel)
- RO-plan: anticiperen op nieuwe Amvb of oude circulaires toepassen
Oplossing: gemeente kan nog oude circulaires toepassen. VROM raadt bouw binnen 10^{-6} PR-contour af: dus beide
- Lange wachttijden resultaten QRA door Gasunie (>4 weken)
Oplossing: tijdig verzoek om QRA indienen

Actualiteiten

- In afwachting van advies Hans Alders
- Amvb buisleidingen begin 2009 naar Tweede Kamer
- Grondroerdersregeling in werking getreden.
- Op website RIVM: rapport 620121001 “Achtergronden bij de vervanging van zoneringafstanden hoge druk aardgasleidingen van de N.V. Nederlandse Gasunie”



Bron: Ministerie van VROM

< ruimte voor graphic >