

BOUWEN EN RUIMTE EN MILIEU

Provincie Zuid-Holland
t.a.v. mevrouw M. Reith-Oranje (kamer D520)
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

Postbus 13
3220 AA Hellevoetsluis
bezoekadres: Oostzanddijk 26
telefoon 0181 330911
fax 0181 330429
Banknummer B.N.G. 28.50.03.720
E-mail adres: gemeente@hellevoetsluis.nl

uw kenmerk	doorkiesnummer	330911	ons kenmerk	200907352	
bijlage(n)	diverse	datum	5 augustus 2009	verzonden	5 augustus 2009

onderwerp toezending visie Externe Veiligheid en daaraan ten grondslag liggende besluiten

Geachte mevrouw Reith,

Hierbij zenden wij u zonder verder begeleidend schrijven de onder genoemde bijlagen in enkelvoud.

- ☒ ingevolge uw verzoek
- ☐ naar aanleiding van uw brief/telefoon gesprek d.d.
- ☐ retour, met dank voor de inzage
- ☐ ter kennisneming
- ☐ ter ondertekening
- ☐ de door de afdeling Bouwen en Ruimte en Milieu voor gezien gewaarmerkte tekeningen en berekeningen
- ☐ met het verzoek de opmerkingen in het plan te verwerken en opnieuw ter controle in te dienen
- ☐ ten behoeve van de door u te treffen voorzieningen

Bijlage(n):

- CD-rom voorzien van totale visie Externe Veiligheid Hellevoetsluis.
- Collegebesluit, raadsvoorstel en raadsbesluit inzake de visie Externe Veiligheid.

Door gestuurd BA

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis,
namens dezen,
hoofd van de afdeling Bouwen en Ruimte en Milieu a.i.,



D. F. Tibben.

gemeente 
HELLEVOETSLUIS
Postbus 13 - 3220 AA Hellevoetsluis

HELLEVOETSLUIS

 post

05.08.09

€ **00132** ct

Postbus 13
3220 AA

PB 800687
Nederland

0
9
7
5
9
7

Advies:



Beleidsveld:	Milieu	Nummer:	20090315
Deelproduct:	Algemeen milieubeleid		
Onderwerp:	Visie externe veiligheid 2008 -2017		
Portefeuillehouder:	Joosten H.T.	Functie:	
Steller:	Bruinsma, Baukje	Toestel:	
Afdeling:	BRM	Directielid:	Erik de Ruiter
Datum:	06-04-2009	Afhandelingsdatum:	

Gevraagde Beslissing:	U wordt geadviseerd de raad voor te stellen de Visie externe veiligheid 2008 – 2017 vast te stellen.
Besluit:	Conform.

Mede-advies

Mede-advies	☐ Begroting Control Treasury Administratie en Belastingen ☒ Bestuursondersteuning ☒ Bouwen en Ruimte en Milieu ☐ Burgerzaken ☒ Concerncontrol ☐ Directielid A.R. Noyon ☒ Directielid H.J. de Ruiter ☐ Directielid J.C. Simons ☐ Directielid K.J. van Eldik ☐ Facilitaire Zaken	☐ Gem. Autom. en Informatievoorziening ☐ Griffie ☐ Ondernemingsraad ☒ Ontwikkeling en Projectmanagement ☐ Personeel & Organisatie ☐ Samenlevingszaken ☐ Sociale Zaken ☐ Stedelijk Beheer ☐ Toerisme Evenementen Cultuur en Sport ☐ Zorg
--------------------	---	---

Overige Mede-advisering	Raadscommissie	Adviserend/Informerend/O pinierend	Vergaderdatum Mede-advies
☐ Georganiseerd overl. ☐ Inspraak ☐ P&O Formatiebeheer ☐ Wijkbeheer	Algemene Zaken en Middelen Wonen, Werk en Recreatie Zorg Welzijn en Onderwijs	Adv.	13-05-2009

Advies Raadscommissie

Actie nemende afdeling: Directielid H.J. de Ruiter
 Status: Open
 Datum actie:

Parafenronde

Steller (Vrijgeven)	Baukje Bruinsma
Bruinsma, Baukje	Ja
Erik de Ruiter	Ja

Akkoord Afdelingshoofden
Bestuursondersteuning; Bouwen en Ruimte en Milieu; Directielid H.J. de Ruiter; Ontwikkeling en Projectmanagement

Concerncontroller / Gemeentesecretaris	Akkoord	Opmerkingen
K.J. van Eldik	Ja	
J.C. Simons	Ja	

Burgemeester / Wethouders	Portefeuillehouder	Akkoord	Opmerkingen
Kleijwegt C.A.		Conform	
Bouma W.		Conform	
Taal E.H.		Conform	
Joosten H.T.	*	Conform	
Jongh J.D. de		Conform	

Advies

Inleiding

In het kader van het gebiedsgerichte milieubeleid en omdat het externe veiligheidsbeleid de laatste jaren in een stroomversnelling is geraakt heeft de gemeente Hellevoetsluis behoefte aan een Beleidsvisie externe veiligheid. Om deze reden is in 2007 samen met het opstellen van het Milieustructuurplan 2008 – 2012 een start gemaakt met het opstellen van een Visie externe veiligheid.

De Visie externe veiligheid bestaat uit drie delen namelijk:

- Deel A: Uitgangssituatie gemeente Hellevoetsluis
- Deel B: Scenario analyse (opgesteld door de Veiligheidsregio)
- Deel C: Verantwoording

Voor het opstellen van deel A en C van de Visie externe veiligheid is het adviesbureau Oranjewoud ingeschakeld. De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) heeft deel B, scenario analyse, opgesteld.

Deel A is op 28 maart 2008 samen met het Milieustructuurplan 2008 – 2012 door de gemeenteraad vastgesteld.

De concept Visie externe veiligheid deel A, B en C is op 8 oktober 2008 gepresenteerd in de commissie WWR.

Bij vergadering van 6 januari (B&W advies 20081092) heeft uw college ingestemd om de concept Visie externe veiligheid zes weken ter inzage te leggen en op 27 januari 2009 hierover een inspraakavond te organiseren.

Inhoud

De concept Visie externe veiligheid heeft van 15 januari tot en met 25 februari 2009 ter inzage gelegen. Op 27 januari 2009 heeft er een inspraakavond plaats gevonden. Op 12 februari 2009 heeft er overleg plaats gevonden met de provincie Zuid-Holland. Diverse bedrijven, instanties en particulieren hebben in het kader van de inspraak opmerkingen gegeven ten aanzien van de concept visie. Deze bedrijven, instanties en particulieren zijn:

- DCMR Milieudienst Rijnmond
- Camping de Quack
- Camping 't Weergorst
- Citta Romana
- CZAV
- L.P. Brasser

De opmerkingen en de reacties zijn verwerkt in de bijgevoegde inspraaknota.

Naar aanleiding van de inspraak zijn de belangrijkste wijzingen:

Deel A Inventarisatie risicobronnen

- In hoofdstuk 2 onder theoretisch kader is een verwijzing geplaatst naar bijlage 8: Begrippen- en afkortingenlijst.

- In tabel 3.1. is de 10^6 plaatsgebonden risicocontour van Citta Romana aangepast van 145 meter naar 85 meter en het invloedsgebied gewijzigd van 225 meter naar 200 meter. Dit naar aanleiding van berekeningen van de DCMR. Verder is de naam Arkenbout gewijzigd in L.P. Brasser en is van deze inrichting de hoeveelheid propaan gewijzigd van 5 m^3 naar 3 m^3 . Het invloedsgebied van de aardgasleiding is gewijzigd van 100 meter naar 70 meter. Deze afstanden zijn tevens aangepast in de tekst van deel A en de signaleringskaart in bijlage 1.

- In paragraaf 3.2. onder ruimtelijke plannen is een stukje over camping de Quack toegevoegd. Doordat de exacte locatie en functies van deze nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen nog niet bekend zijn zal er later nog aanvullend advies moet worden opgevraagd bij de DCMR en VRR. Dit geldt ook voor de ontwikkeling van de discotheek aan de N57 en de ontwikkeling van de bouwmarkt Moree aan de Nieuweweg.

Deel B Scenario analyse

- De effectafstanden van BP LPG tankstation zijn iets groter geworden namelijk LC100 (100% letaal zone) = 90 meter (i.p.v. 50 meter), LC10 (10% letaal zone) = 140 meter (i.p.v. 80 meter), LC01 (1% letaal zone) = 230 meter (i.p.v. 150 meter) en 5 kW/m^2 = 400 meter (i.p.v. 250 meter). Dit omdat het maatgevend scenario het instantaan falen van de tankwagen is. Op basis van de nieuwe effectafstanden is de slachtoffer berekening aangepast. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat er in de nachtelijke uren geen LPG gelost wordt.

- De effectafstanden van CZAV zijn kleiner geworden omdat als maatgevend scenario gekozen is voor loodsbrand met een oppervlakte van 50 m^2 in plaats van loodsbrand met een oppervlakte van 2500 m^2 . Het aanwezige kunstmest is geclassificeerd als klasse 1 en is onbrandbaar, er kan echter wel ontleding optreden dit gebeurt echter door een andere aanwezige hitte bron. Als er een sprinkler aanwezig is zou een brand beperkt moeten blijven tot 50 m^2 . De effectafstanden zijn namelijk LC100 = 15 meter (i.p.v. 85 meter), LC10 = 30 meter (i.p.v. 225 meter), LC01 = 35 meter (i.p.v. 275 meter), LBW = 60 meter (i.p.v. 500 meter) en AGW = 100 meter (i.p.v. 800 meter). Op basis van de nieuwe effectafstanden is er een nieuwe slachtofferberekening uitgevoerd. Zie onderstaande tabel.

- Het maatgevende scenario bij Citta Romana is het instantaan falen van de tankwagen. Er staat vermeld dat er in de nachtelijke uren geen verlading plaats vindt van propaan. Hierdoor zijn er 's nachts geen slachtoffers. De slachtoffertabel is hierop aangepast.

- Het maatgevende scenario bij Camping de Quack is het instantaan falen van de tankwagen. Er staat vermeld dat er in de nachtelijke uren geen verlading plaats vindt van propaan. Hierdoor zijn er 's nachts geen slachtoffers. De slachtoffertabel is hierop aangepast.

- De propaantank van Arkenbout is gewijzigd in L.P. Brasser. De inhoud is gewijzigd van 5 m^3 naar 3 m^3 . Hierdoor worden de effectafstanden kleiner. De effectafstanden zijn namelijk LC100 = 40 meter (i.p.v. 50 meter), LC10 = 60 meter (i.p.v. 80 meter), LC01 = 120 meter (i.p.v. 150 meter), 5 kW/m^2 = 200 meter (i.p.v. 200 meter).

- Voor de discotheek, zalencentrum en restaurant aan de N57 zijn geen slachtoffer berekeningen uitgevoerd omdat er nog geen duidelijkheid is over de exacte locatie en aantal bezoekers. Hierdoor heeft een slachtofferberekening geen nut. De slachtoffer berekeningen zijn uit de visie gehaald. In de visie zal worden vermeld dat op het moment dat er meer duidelijkheid is over de exacte locatie, functies en bezoekers aanvullend advies moet worden opgevraagd bij de DCMR en VRR.

- Voor het BP LPG tankstation is er van uitgegaan van dat er 's nachts geen LPG gelost zou worden. Als er 's nachts geen LPG gelost wordt zal er 's nachts op de Nieuweweg ook geen incident met LPG kunnen optreden. De slachtoffertabel is hierop aangepast.

- Vanwege nieuwe uitgangspunten zijn de effectafstanden voor de hogedruk aardgastransportleiding opnieuw berekend. Deze zijn LC100 = 170 meter, LC10 = 275 meter, LC01 = 425 meter, 5 kW/m^2 = 700 meter. Tevens is de tekst als volgt aangepast: "In de nabijheid van de hogedruk aardgastransportleidingen bevinden zich nagenoeg geen kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. Om deze reden is voor deze risicobron geen slachtofferberekening uitgevoerd. Bij een eventueel

toekomstige inrichting van het plangebied dient de VRR om advies gevraagd te worden".

- Op blz. 32 onder 3.2.2. en blz. 35 onder 3.4. Bij punt 2 wordt de zin " de recreatiewoningen van Citta Romana en camping de Quack aan te sluiten op het aardgasnet of het ondergronds laten plaatsen van de propaantank om de veiligheidssituatie sterk te verbeteren is gewijzigd in de zin "bij de recreatiewoningen van Citta Romana en camping de Quack zijn de tanks respectievelijk ingeterpt en ondergronds geplaatst. Om de veiligheidssituatie verder te verbeteren zou aansluiting op het aardgasnet overwogen kunnen worden om hiermee het vervoer van propaan te voorkomen".

Deel C Verantwoording

- In tabel 2.1. is de 10^{-6} plaatsgebonden risicocontour van Citta Romana aangepast van 145 meter naar 85 meter en het invloedsgebied van 225 meter naar 200 meter. Het invloedsgebied van de aardgasleiding is gewijzigd van 100 meter. naar 70 meter.

- Groepsrisicoberekeningen uit bijlage 8 zijn verwerkt in de tekst onder 2.2. Tevens is per gebied een analyse gegeven van de huidige situatie.

- Van de diverse invloedsgebieden is een apart beleidskader aangegeven dat gebruikt kan worden voor de verantwoording.

Bijlagen

Bijlage 1: signaleringskaart is aangepast op basis van nieuwe afstanden. Tevens was in de eerdere signaleringskaart het invloedsgebied voor toxische vloeistoffen langs de N57 niet goed weergegeven. Dit is in de nieuwe signaleringskaart aangepast.

Bijlage 2: Lijst kwetsbare objecten is geactualiseerd.

Bijlage 8: Groepsrisicoberekeningen zijn in de tekst opgenomen. Bijlage 8 is nu een begrippenlijst en afkortingenlijst geworden.

De wijzigingen zijn verwerkt in de bijgevoegde Visie externe veiligheid.

Communicatie

Publicatie zal op de gebruikelijke wijze plaats vinden.

Financiële consequenties

Het uitvoeringsprogramma van de Visie Externe Veiligheid valt voor een deel onder het projectenprogramma van het Milieustructuurplan 2008 – 2012 (begrotingsnummer: 422330/343100) en voor de rest onder de reguliere taken van de afdeling BRM en Bestuursondersteuning. Wanneer maatregelen nodig zijn om de hulpverlening te optimaliseren zal er aparte besluitvorming plaats vinden.

Personele consequenties (op termijn)

geen

Gevraagde besluit

U wordt geadviseerd de raad voor te stellen de Visie externe veiligheid 2008 – 2017 vast te stellen.

Routing Informatie

- Type stuk: B & W - openbaar
- WKPB: ☐ Ja ☒ Nee
- Status: Raad

Raadsbesluit

Raadsvoorstel

Aanwezig

Vaststellen Visie externe veiligheid 2008 - 2017.

HAMERSTUK

Raadsbesluit

Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.

Basis Archief Code

BAC:		BAC-omschrijving:	
------	--	-------------------	--

Archief:

Contrair Advies

Vergaderdata raad / B&W / P&O

Datum Collegevergadering: 14-04-2009
Datum Raadsvergadering: 28-05-2009
Referendabel: ☐ Ja ☒ Nee
Datum P&O Vergadering:
Nummer Raadsvergadering: 5
Datum Mandaatbesluit:

In B&W geweest

Postregistratie



Poststuk 1: TOTAAL.pdf



Poststuk 2: 090304 inspraak notitie visie EV.pdf

Poststuk 3:

Poststuk 4:

Poststuk 5:

Log akkoord:

Ger Scholtens
Arnold Mastenbroek
Simone Bronsveld
Simone Bronsveld
Feike Tibben
Feike Tibben
Feike Tibben
Feike Tibben
Klaas van Eldik
Ria Stumpe
Erik de Ruiter
Ria Stumpe
Ria Stumpe
Jan Simons
Henk Joosten
Evert Taal
Wibo Bouma
Jorriena de Jongh
Joop van Reede
Corstiaan Kleijwegt
Corstiaan Kleijwegt
Joop van Reede
Yvonne Brouwer
Yvonne Brouwer
Yvonne Brouwer
Yvonne Brouwer
Yvonne Brouwer
Yvonne Brouwer
Yvonne Brouwer

Yvonne Brouwer
Yvonne Brouwer
Susanne Konijnendijk
Susanne Konijnendijk
Shirly Mooldijk
Yvonne Brouwer
Shirly Mooldijk
Yvonne Brouwer
Yvonne Brouwer

Nummer: 28-05-09/11
Bouwen en Ruimte en Milieu

Aan:

De raad der gemeente

Hellevoetsluis

Onderwerp : Vaststellen Visie externe veiligheid 2008 -
2017.

HAMERSTUK

Hellevoetsluis, 14 april 2009

In het kader van het gebiedsgerichte milieubeleid en omdat het externe veiligheidsbeleid de laatste jaren in een stroomversnelling is geraakt heeft de gemeente Hellevoetsluis behoefte aan een Beleidsvisie externe veiligheid. Om deze reden is in 2007 samen met het opstellen van het Milieustructuurplan 2008 – 2012 een start gemaakt met het opstellen van een Visie externe veiligheid. De Visie externe veiligheid bestaat uit drie delen namelijk:

- Deel A: Uitgangssituatie gemeente Hellevoetsluis
- Deel B: Scenario analyse (opgesteld door de Veiligheidsregio)
- Deel C: Verantwoording

Voor het opstellen van deel A en C van de Visie externe veiligheid is het adviesbureau Oranjewoud ingeschakeld. De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) heeft deel B, scenario analyse, opgesteld.

Deel A is op 28 maart 2008 samen met het Milieustructuurplan 2008 – 2012 door de gemeenteraad vastgesteld.

De concept Visie externe veiligheid deel A, B en C is op 8 oktober 2008 gepresenteerd in de commissie wonen werk en recreatie.

Bij vergadering van 6 januari 2009 (B&W advies 20081092) heeft het college ingestemd om de concept Visie externe veiligheid zes weken ter inzage te leggen en op 27 januari 2009 hierover een inspraakavond te organiseren.

De concept Visie externe veiligheid heeft van 15 januari tot en met 25 februari 2009 ter inzage gelegen. Op 27 januari 2009 heeft er een inspraakavond plaats gevonden. Op 12 februari 2009 heeft er overleg plaats gevonden met de provincie Zuid-Holland. Diverse bedrijven, instanties en particulieren hebben in het kader van de inspraak opmerkingen gegeven ten aanzien van de concept visie. Deze bedrijven, instanties en particulieren zijn:

- DCMR Milieudienst Rijnmond
- Camping de Quack
- Camping 't Weergors
- Citta Romana
- Coöperatieve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging u.a.
- L.P. Brasser

De opmerkingen en de reacties zijn verwerkt in de bijgevoegde inspraaknota.

Naar aanleiding van de inspraak zijn de belangrijkste wijzingen:

Deel A Inventarisatie risicobronnen

- In hoofdstuk 2 onder theoretisch kader is een verwijzing geplaatst naar bijlage 8: Begrippen- en afkortingenlijst.

- In tabel 3.1. is de 10^{-6} plaatsgebonden risicocontour van Citta Romana aangepast van 145 meter naar 85 meter en het invloedsgebied gewijzigd van 225 meter naar 200 meter. Dit naar aanleiding van berekeningen van de DCMR. Verder is de naam Arkenbout gewijzigd in L.P. Brasser en is van deze inrichting de hoeveelheid propaan gewijzigd van 5 m^3 naar 3 m^3 . Het invloedsgebied van de aardgasleiding is gewijzigd van 100 meter naar 70 meter. Deze afstanden zijn tevens aangepast in de tekst van deel A en de signaleringskaart in bijlage 1.

- In paragraaf 3.2. onder ruimtelijke plannen is een stukje over camping de Quack toegevoegd. Doordat de exacte locatie en functies van deze nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen nog niet bekend zijn, zal er later nog aanvullend advies moeten worden opgevraagd bij de DCMR en VRR. Dit geldt ook voor de ontwikkeling van de discotheek aan de N57 en de ontwikkeling van de bouwmarkt Moree aan de Nieuweweg.

Deel B Scenario analyse

- De effectafstanden van BP LPG tankstation zijn iets groter geworden namelijk LC100 (100% letaal zone) = 90 meter (in plaats van 50 meter), LC10 (10% letaal zone) = 140 meter (in plaats van 80 meter), LC01 (1% letaal zone) = 230 meter (in plaats van 150 meter) en 5 kW/m^2 = 400 meter (in plaats van 250 meter). Dit omdat het maatgevend scenario het instantaan falen van de tankwagen is. Op basis van de nieuwe effectafstanden is de slachtoffer berekening aangepast. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat er in de nachtelijke uren geen LPG gelost wordt.

- De effectafstanden van Coöperatieve Zuidelijke Aan- en verkoopvereniging zijn kleiner geworden omdat als maatgevend scenario gekozen is voor loodsbrand met een oppervlakte van 50 m^2 in plaats van loodsbrand met een oppervlakte van 2500 m^2 . Het aanwezige kunstmest is geclassificeerd als klasse 1 en is onbrandbaar, er kan echter wel ontleding optreden dit gebeurt echter door een andere aanwezige hitte bron. Als er een sprinkler aanwezig is zou een brand beperkt moeten blijven tot 50 m^2 . De effectafstanden zijn namelijk LC100 = 15 meter (in plaats van 85 meter), LC10 = 30 meter (in plaats van 225 meter), LC01 = 35 meter (in plaats van 275 meter), LBW = 60 meter (in plaats van 500 meter) en AGW = 100 meter (in plaats van 800 meter). Op basis van de nieuwe effectafstanden is er een nieuwe slachtofferberekening uitgevoerd. Zie onderstaande tabel.

- Het maatgevende scenario bij Citta Romana is het instantaan falen van de tankwagen. Er staat vermeld dat er in de nachtelijke uren geen verlading plaats vindt van propaan. Hierdoor zijn er 's nachts geen slachtoffers. De slachtoffertabel is hierop aangepast.

- Het maatgevende scenario bij camping de Quack is het instantaan falen van de tankwagen. Er staat vermeld dat er in de nachtelijke uren geen verlading plaats vindt van propaan. Hierdoor zijn er 's nachts geen slachtoffers. De slachtoffertabel is hierop aangepast.

- De propaantank van Arkenbout is gewijzigd in L.P. Brasser. De inhoud is gewijzigd van 5 m^3 naar 3 m^3 . Hierdoor worden de effectafstanden kleiner. De effectafstanden zijn namelijk LC100 = 40 meter (in plaats van 50 meter), LC10 = 60 meter (in plaats van 80 meter), LC01 = 120 meter (in plaats van 150 meter), 5 kW/m^2 = 200 meter (in plaats van 200 meter).

- Voor de discotheek, zalencentrum en restaurant aan de N57 zijn geen slachtoffer berekeningen uitgevoerd omdat er nog geen duidelijkheid is over de exacte locatie en aantal bezoekers. Hierdoor heeft een slachtofferberekening geen nut. De slachtoffer berekeningen zijn uit de visie gehaald. In de visie zal worden vermeld dat op het moment dat er meer duidelijkheid is over de exacte locatie, functies en bezoekers aanvullend advies moet worden opgevraagd bij de DCMR en VRR.

- Voor het BP LPG tankstation is er van uitgegaan van dat er 's nachts geen LPG gelost zou worden. Als er 's nachts geen LPG gelost wordt zal er 's nachts op de Nieuweweg ook geen incident met LPG

kunnen optreden. De slachtoffertabel is hierop aangepast.

- Vanwege nieuwe uitgangspunten zijn de effectafstanden voor de hogedruk aardgastransportleiding opnieuw berekend. Deze zijn LC100 = 170 meter, LC10 = 275 meter, LC01 = 425 meter, 5 kW/m² = 700 meter. Tevens is de tekst als volgt aangepast: "In de nabijheid van de hogedruk aardgastransportleidingen bevinden zich nagenoeg geen kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. Om deze reden is voor deze risicobron geen slachtofferberekening uitgevoerd. Bij een eventueel toekomstige inrichting van het plangebied dient de VRR om advies gevraagd te worden".

- Op bladzijde 32 onder 3.2.2. en bladzijde 35 onder 3.4. Bij punt 2 wordt de zin "de recreatiewoningen van Citta Romana en camping de Quack aan te sluiten op het aardgasnet of het ondergronds laten plaatsen van de propaantank om de veiligheidssituatie sterk te verbeteren is gewijzigd in de zin "bij de recreatiewoningen van Citta Roma en camping de Quack zijn de tanks respectievelijk ingeterpt en ondergronds geplaatst. Om de veiligheidssituatie verder te verbeteren zou aansluiting op het aardgasnet overwogen kunnen worden om hiermee het vervoer van propaan te voorkomen".

Deel C Verantwoording

- In tabel 2.1. is de 10⁶ plaatsgebonden risicocontour van Citta Romana aangepast van 145 meter naar 85 meter en het invloedsgebied van 225 meter naar 200 meter. Het invloedsgebied van de aardgasleiding is gewijzigd van 100 meter naar 70 meter.

- Groepsrisicoberekeningen uit bijlage 8 zijn verwerkt in de tekst onder 2.2. Tevens is per gebied een analyse gegeven van de huidige situatie.

- Van de diverse invloedsgebieden is een apart beleidskader aangegeven dat gebruikt kan worden voor de verantwoording.

Bijlagen

Bijlage 1: signaleringskaart is aangepast op basis van nieuwe afstanden. Tevens was in de eerdere signaleringskaart het invloedsgebied voor toxische vloeistoffen langs de N57 niet goed weergegeven. Dit is in de nieuwe signaleringskaart aangepast.

Bijlage 2: Lijst kwetsbare objecten is geactualiseerd.

Bijlage 8: Groepsrisicoberekeningen zijn in de tekst opgenomen. Bijlage 8 is nu een begrippenlijst en afkortingenlijst geworden.

De wijzigingen zijn verwerkt in de bijgevoegde Visie externe veiligheid 2008 - 2017.

De publicatie is als bijlage bijgevoegd.

Het uitvoeringsprogramma van de Visie Externe Veiligheid valt voor een deel onder het projectenprogramma van het Milieustructuurplan 2008 – 2012 (begrotingsnummer: 422330/343100) en voor de rest onder de reguliere taken van de afdeling BRM en Bestuursondersteuning. Wanneer maatregelen nodig zijn om de hulpverlening te optimaliseren zal er aparte besluitvorming plaats vinden.

Aan u wordt geadviseerd de Visie externe veiligheid 2008 - 2017 vast te stellen.

De op dit voorstel betrekking hebbende stukken liggen op de gebruikelijke wijze voor u ter inzage.

Burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis,
de secretaris, de burgemeester,

Nummer: 28-05-09/11

De raad der gemeente Hellevoetsluis;
gehoord de commissie wonen werk en recreatie;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 april 2009, nummer 28-05-09/11;

besluit:

de Visie externe veiligheid 2008 - 2017 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 mei 2009.

De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,

H.J. van der Wel.

C.A. Kleijwegt.