

## Ministerie van Infrastructuur en Milieu

> Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag

de voorzitter van de Tweede Kamer  
der Staten-Generaal  
Binnenhof 4  
2513 AA DEN HAAG

**Ministerie van  
Infrastructuur en Milieu**

Plesmanweg 1-6  
2597 JG Den Haag  
Postbus 20901  
2500 EX Den Haag

T 070-456 0000  
F 070-456 1111

**Kenmerk**

IENM/BSK-2012/84176

**Bijlage(n)**

0

Datum 11 juni 2012  
Betreft Kamervragen ontwerpwijziging BRZO 1999

Geachte voorzitter,

Bij brief van 9 december 2010 (TK vergaderjaar 2010-2011, 27 801, Nr. 74) heb ik u het Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit risico's zware ongevallen 1999, het Besluit externe veiligheid inrichtingen en enkele andere besluiten (wegnemen van enige knelpunten) gezonden. Naar aanleiding van het ontwerpbesluit heeft uw Kamer een aantal vragen gesteld, die met kenmerk 2011D02054 zijn gepubliceerd op 24 januari 2011. Een deel van de vragen had betrekking op de brand bij Chemie-Pack te Moerdijk, die kort voor de verzending van de vragen heeft plaatsgevonden.

De vragen die een relatie hebben met de casus Chemie-Pack Moerdijk zijn beantwoord bij mijn brief van 18 maart 2011, TK 2010-2011, 26956-96, de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie, mede namens ondergetekende, van 3 maart 2011, TK 2010-2011, 26956-95 in reactie op het "SP-aanvalsplan gevaarlijke stoffen, lessen uit Chemie-Pack Moerdijk"(12 januari 2011) en de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie van 16 februari 2011 naar aanleiding van vragen van de leden Elissen en Brinkman (TK 2010-2011, aanhangselnummer 1458).

De overige vragen heb ik niet meer beantwoord, omdat ik heb besloten het betreffende ontwerpbesluit niet verder in procedure te brengen, omdat kort na de start van de procedure voor het ontwerpbesluit in Brussel is gestart met de voorbereidingen van Seveso III, welke richtlijn naar verwachting dit jaar van kracht wordt. De implementatie daarvan wordt daarna in procedure genomen door middel van een wijziging van het Besluit risico's zware ongevallen 1999. Om de praktijk niet te belasten met twee kort op elkaar volgende wijzigingen van dat besluit, heb ik besloten de eerdergenoemde wijzigingen mee te nemen bij de implementatie van de Seveso III-richtlijn. Wellicht leidt die richtlijn overigens nog tot aanpassing van de voorgestelde wijziging.

Abusievelijk heb ik u in de diverse antwoorden met betrekking tot de casus Chemie-Pack niet op de hoogte gesteld van mijn besluit om het ontwerpbesluit niet verder in procedure te brengen. Dat wil ik bij deze graag rechtzetten.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

**Ministerie van  
Infrastructuur en Milieu**

**Kenmerk**  
IENM/BSK-2012/84176

Joop Atsma