

**DIMENSIONI:**

Art.351: Diametro cm.186 x 63h. PESO: Kg.840




**Articolo 351**  
Fioriera Tiziano con giropanca



Fioriera a pianta circolare realizzata in conglomerato cementizio armato per migliorare l'aderenza e fibrorinforzato ad alta resistenza meccanica, progettata con un sistema particolare in modo da consentire una riserva d'acqua necessaria al mantenimento del verde. Costruita con materiale di 1<sup>o</sup> scelta selezionata accuratamente con l'aggiunta di specifici additivi per consentire al prodotto di resistere ai cicli stagionali, all'inquinamento urbano e di resistere in condizioni climatiche marine particolarmente umide. La fioriera TIZIANO con possibilità di seduta circolare in legno duro di iroko composto da 32 listelli sagomati e arrotondati aventi le seguenti dimensioni: mm. 33x16x4.5h. trattato con impregnante di fondo e di superficie all'acqua in modo da evitare l'alterazione del colore ed evitando così l'invecchiamento causato dai raggi solari e sbalzi termici. La struttura della seduta è composta da due telai semicircolari saldati tra loro tramite mensole di ferro verniciato a polvere epossipoliestere. È prodotta con seduta in legno profonda cm. 33 e con bordo perimetrale che serve a contenere il terreno all'interno della stessa. La fioriera è di sezione circolare con possibilità a richiesta di fornire una base d'appoggio particolare che può trasformare la fioriera in una struttura autolivellante in modo da risolvere il frequente problema dei dislivelli stradali. Finitura sabbata o bocciardata molto curata per renderla raffinata ed elegante. La scelta dei colori standard è visionabile nel nostro catalogo; per quantitativi anche altri colori. È possibile personalizzare i prodotti TRI PLOK con l'applicazione di particolari targhette raffiguranti il Vostro stemma ed il nome del Vostro Comune.

**FINITURA:** B-F



**DIMENSIONI:**

Art.350: Diametro cm.120 x 63h. PESO: Kg. 650




**Articolo 350**  
Fioriera Tiziano



Fioriera a pianta circolare realizzata in conglomerato cementizio armato per migliorare l'aderenza e fibrorinforzato ad alta resistenza meccanica, progettata con un sistema particolare in modo da consentire una riserva d'acqua necessaria al mantenimento del verde. Costruita con materiale di 1<sup>a</sup> scelta selezionata accuratamente con l'aggiunta di specifici additivi per consentire al prodotto di resistere ai cicli stagionali, all'inquinamento urbano e di resistere in condizioni climatiche marine particolarmente umide. La fioriera è di sezione circolare con possibilità a richiesta di fornire una base d'appoggio particolare che può trasformare la fioriera in una struttura autolivellante in modo da risolvere il frequente problema dei dislivelli stradali. A richiesta offriamo la possibilità di impreziosire la fioriera con fascia decorativa in rame e di personalizzare i prodotti TRI PLOK con l'applicazione di particolari targhette raffiguranti il Vostro stemma ed il nome del Vostro Comune.

**FINITURA: B-F**



**DIMENSIONI:**

Art. 370: Diametro cm.180 x 60h. PESO: Kg.900

Art. 371: Diametro cm.250 x 60h. PESO: Kg.1800



**Articolo 370/371**  
Fioriera Giotto




Fioriera a pianta circolare completa di seduta perimetrale in cotto fiorentino selezionato e di pregio. La fioriera è di sezione troncoconica bordo perimetrale che serve a contenere il terreno all'interno della stessa. Realizzata in conglomerato cementizio armato per migliorare la resistenza meccanica. Costruita con materiale di 1<sup>a</sup> scelta selezionata accuratamente con l'aggiunta di specifici additivi per consentire al prodotto di resistere ai cicli stagionali, all'inquinamento urbano e di resistere in condizioni climatiche marine particolarmente umide.

**FINITURA:** faccia vista cemento grigio liscio cassero, molto curata per renderla raffinata ed elegante.

A richiesta offriamo la possibilità di impreziosire i prodotti TRI PLOK con l'applicazione di particolari targhette raffiguranti il Vostro stemma ed il nome del Vostro Comune.



**Articolo 360**  
Fioriera Caravaggio




Fioriera a pianta rettangolare con fondo stonato realizzato in conglomerato cementizio armato per migliorare l'aderenza e fibrorinforzato ad alta resistenza meccanica, progettato con un sistema d'appoggio a terra su supporti anch'essi in cemento. Costruita con materie prime selezionate con accurato controllo della granulometria e con l'aggiunta di specifici additivi per consentire ai prodotti di resistere ai cicli stagionali, all'inquinamento urbano e di resistere in condizioni climatiche particolarmente umide.

**FINITURA:** B-F



**Articolo 372**  
Fioriera Leonardo



Fioriera a pianta rettangolare, realizzata in conglomerato cementizio armato per migliorare l'aderenza e fibrorinforzato ad alta resistenza meccanica. Costruita con materie prime selezionate con accurato controllo della granulometria e con l'aggiunta di specifici additivi per consentire ai prodotti di resistere ai cicli stagionali, all'inquinamento urbano e di resistere in condizioni climatiche particolarmente umide. A richiesta, per quantitativi, colori diversi con inerti speciali e/o ossidi di ferro. A richiesta, offriamo la possibilità di impreziosire la fioriera Leonardo con fascia decorativa in rame.

I prodotti Tri Plok, a richiesta, possono essere personalizzati con marchi e stemmi specifici, e forniti con segnalazioni catarifrangenti.

**FINITURA:** B-F