

HARVIA

Sauna & Spa

SÄHKÖKIUKAAT



Suomi

HARVIA

Sauna & Spa

Sisällys

VASTUULLISUUS	6
SÄHKÖKIUKAAT	8
PIENTEN SAUNOJEN KIUKAAT	10
Delta ja Delta XE	11
Vega	11
Vega Compact	11
HARVIAN PERHESAUNOJEN JA YHTEISÖSAUNOJEN KIUKAAT	13
The Wall	14
The Wall Combi	17
Sähköri	18
Top Steel	18
Moderna	19
Globe	21
Harvia Legend XE	23
Harvia Legend E	23
Legend Pro	25
Glow, Glow corner	27
Cilindro Plus Spot	29
Cilindro	30
Cilindro Pro	33
Virta	34
Forte	39
Senator	40
Senator Combi	41
Club	42
Club Combi	42
Club Pro	43
Modulo	45
Qube	47
HARVIA-OHJAUSKESKUKSET	48
KIUKAIDEN LISÄVARUSTEET	52
TURVALAITTEET KIUKAALLE	54
SAUNATARVIKKEET	56
Harvia kiuaskivet	58
TEKNISET TIEDOT	60

Relaxing Moments & Natural Wellbeing


Tapani Harvian vuonna 1950 perustamasta kiuasvalmistajasta on kasvanut kansainvälinen sauna- ja spa-yhtiö. Meiltä saat kaiken saunaasi. Harvia-saunassa luonnon keskeiset elementit – puu, kivi ja vesi – yhdistyvät rentouttavaksi hyvän olon keitaaksi. Sauna on kokonaisvaltainen elämys, jossa voi nauttia suomalaisista saunatraditioista kumpuavasta luontaisesta hyvinvoinnista.

Saunan pehmeä lämpö vaikuttaa terveyteen positiivisesti. Se esimerkiksi parantaa verenkiertoa, vähentää sydäntautien riskiä, auttaa lihaksia palautumaan, syventää unta, vähentää stressiä ja rentouttaa niin fyysisesti kuin henkisesti.

Täydellisen saunautinnon kruunaa tasainen ja pehmeä löyly. Kiuas on saunasi sydän – rentouttavan löylyn lähde. Harvian suositut kiuasmallit ovat aina olleet edelläkävijöitä: tyylikkäitä, kestäviä ja taloudellisia.

Arvostamme luontoa ja sen moninaisuutta ja haluamme huolehtia luonnon puhtaudesta kehittämällä mahdollisimman ympäristöystävällisiä tuotteita. Harvian monipuolisesta kiuasmallistosta sinun on helppo valita tarpeisiisi sopiva kiuas.





TERVEYTTÄ LÄMMÖLLÄ

#healingwithheat



Sauna tekee hyvää sydämelle

Kun saunot 2–3 kertaa viikossa pienennät sydän- ja verisuonitautien riskiä yli 20 % verrattuna kerran viikossa saunoviin. Mitä useammin saunot niin riskit voivat vähentyä jopa 65 %.

Laukkanen, Khan, Zaccardi & Laukkanen 2015



Saunominen parantaa unen laatua

Tiesitkö, että saunominen lisää syvän unen määrää ja vähentää valveilla oloa merkittävästi? Tässä yksi hyvä syy saunoa jo tänään.

Putkanen & Elomaa 1976



Saunominen on verrattavissa liikuntasuoritukseen

Saunan lämpö tekee elimistöllesi samaa kuin liikunta. Sydän pumpppaa enemmän verta ja pintaverisuonet laajenevat. Saunan tuoma lämpöhoito tarjoaa näin liikunnan hyötyjä myös niille, joille liikunta on vaikeaa tai mahdotonta.

Brunt, Howard, Francisco, Ely, Minston 2016



Saunominen vähentää muistisairauksien riskiä

Tiesitkö, että saunomisella voit hidastaa tai jopa estää sairastumista muistisairauksiin? Kaksi saunomiskertaa viikossa vähentää dementiaan riskiä viidenneksellä niihin, jotka saunovat vain kerran viikossa. 4–7 kertaa viikossa saunovien riski sairastua muistisairauksiin on peräti yli 60 % pienempi.

Laukkanen, Kunutsor, Kauhanen & Laukkanen 2016



Saunan lämpö hellii ihoa

Saunominen parantaa ihon aineenvaihduntaa, kun pintaverisuonet laajenevat ja kuljettavat enemmän verta saunomisen aikana. Iho voi hyvin, säilyttää kosteuden ja pysyy näin kimmoisampana.

Viinikka 2020



Saunominen hoitaa lihaksia

Saunassa on hyvä rentouttaa rasittuneita lihaksia liikuntasuorituksen jälkeen, mutta saunominen ennen liikuntasuoritusta ehkäisee lihasten kipeytymistä ja lisää niiden liikkuvuutta harjoituksen jälkeen.

Khamwong, Paungmali, Pirunsan & Joseph 2015



VASTUULLISUUS

Toimimme vastuullisesti, luontoa ja ihmisiä kunnioittaen

Vastuullisuus on osa arkeamme. Olemme kehittäneet toimintaamme ja tuotteitamme kestävästi jo yli 70 vuoden ajan, kun Harvia on kehittynyt perinteikkäästä kiuas- ja saunavalmistajasta johtavaksi sauna- ja spa-alan kansainväliseksi toimijaksi.

Harvian tuotteet on tehty kestävältä pohjalta sekä suunniteltu turvallisiksi ja pitkäikäisiksi. Olemme jo pitkään panostaneet ympäristönäkökulmien huomioimiseen aina suunnittelusta tuotantoon, logistiikkaan, käyttöön ja kierrätykseen.

Toimintamme tärkeimmät vaikutukset ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan syntyvät tuotannossa käytettävien raaka-aineiden ja materiaalien alkutuotannossa, omissa tuotantolaitoksissamme, toiminnassamme työnantajana sekä tuotteidemme käytön kautta.

Haluamme tarjota kuluttajille kaikkialla maailmassa saunomisen rentouttavan ja terveyttä edistävän vaikutuksen.



Kestävän kehityksen sitoumuksemme ihmisille ja planeetallemme

1. Hyvä ja terveellinen elämä

Luomme tarjonnallamme positiivisen vaikutuksen ihmisten terveyteen ja pitkäikäisyyteen.

Jaamme aktiivisesti tieteen tukemaa tietoa lämmön terveyshyödyistä ja edistämme terveellistä saunan käyttöä säännöllisesti.

2. Vastuullisia kokemuksia ja nautintoja

Ohjaamme aktiivisesti loppukäyttäjämme tuotteidemme vastuulliseen käyttöön.

Panostamme päästöjä vähentävien ja energiankulutusta optimoivien tuotteiden tutkimukseen ja kehittämiseen. Käytämme kestäviä ja vastuullisesti hankittuja materiaaleja.

3. Ympäristöjalanjälkemme minimointi

Pyrimme vähentämään oman toimintamme kasvihuonekaasupäästöjä ja siten auttaa rajoittamaan ilmaston lämpenemistä ja osallistua maailmanlaajuisiin pyrkimyksiin ympäristön suojelemiseksi.

4. Turvallinen ja lämmin yhteisö

Uskomme, että kun teemme yhteistyötä ja tuemme toisiamme, se johtaa hyvinvointiin ja pitkiin kumppanuuksiin kaikkien kanssa työntekijöistämme asiakkaisiin ja kumppaneihin.

Huolehdimme työntekijöidemme turvallisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja osaamisen kehittämisestä.

Lämmitä saunaa energiaa säästäen

Tiesitkö, että muutamalla pienellä keinolla pystyt nauttimaan sähkökiukaan tuomasta lämmöstä energiatalvasemmin?

Poimi alta vinkit talteen ja ota ne käyttöön, kun nautit seuraavan kerran lämmön tuomista terveysvaikutuksista saunassa.

- 1 Pidä huolta kiukaasta ja vaihda kiuaskivet tasisin väliajoin. Kiuaskivet kannattaa asetella uudelleen kiukaaseen vuoden välein.
- 2 Lämmitä saunaa riittävän pitkään ja mene saunaan heti, kun se on valmis. Näin et aiheuta turhia energiakuluja.
- 3 Vältä ovien ja ikkunoiden turhaa availua etenkin talvella, sillä silloin saunasta poistuu suuri määrä lämpöä nopeasti.
- 4 Sulje saunan kuivatusventtiili saunomisen ajaksi, mikäli sellainen saunasta löytyy.
- 5 Kun lopetat saunomisen, pyri varmistamaan, että kiukaassa riittää lämpöä kuivattamaan saunan rakenteet.

Saunan lämmityksessä tuotettu lämpö jää useasti rakennuksen sisälle, jolloin se saadaan hyödynnettyä tehokkaasti, jos käytössäsi on ilmanvaihdon talteenotto tai poistoilmalämpöpumppu. Tällöin suurin osa lämmöstä jää hyötykäyttöön muun rakennuksen lämmitykseen.



SÄHKÖKIUKAAT

Harvian suositut sähkökiusmallit on suunniteltu parhaaseen mahdolliseen saunakokemukseen päivittäisessä käytössä. Jokainen kiuas on teknistä huippulaatua, käytössä taloudellinen ja miellyttävä käyttää. Laajasta valikoimasta löydät sopivan kiukaan saunasisustukseesi ja ratkaisut kaikenkokoisiin saunoihin.

Seinäkiukaat

Harvian seinälle kiinnitettävät sähkökiusmallit sopivat erinomaisesti pieniin saunoihin, joissa kiukaan ei haluta vievän paljoa tilaa. Kiuas kiinnitetään nimensä mukaisesti seinään.

Katso The Wall, Moderna

Pilarikiukaat

Pilarikiukaat soveltuvat erinomaisesti perhesaunoihin sekä pilarikiukaan tehosta riippuen myös yhteisösaunoihin. Pilarikiukaiden suuri kivimäärä tarjoaa pehmeät löylät, jotka takaavat ainutlaatuisen saunautinnon.

Katso Cilindro, Glow

Lattiakiukaat

Lattiamallin kiukaat pitävät sisällään laajan kiuasvalikoiman ja niiden tehokkaimmat versiot ovat suosittuja ammattikäytössä ja suurissa saunoissa. Lattiamallin kiukaat voidaan asentaa monipuolisesti saunaan ja erityisesti laudeputuksiin.

Katso Virta, Senator

Combi

Combi-kiukaat yhdistävät sähkökiukaan ja sisäänrakennetun höyrystimen, joita voit säätää erikseen. Combi-kiukaat mahdollistavat saunan kosteuden säädön jopa prosentin tarkkuudella.

Katso The Wall Combi, Virta Combi

Neljä kiuasvaihtoehtoa sähkölämmitteiseen saunaan



SEINÄKIUAS



PILARIKIUAS



LATTIAKIUAS



COMBI-KIUAS

Monta tapaa ohjata kiuasta

Kattavasta sähkökiuasvalikoimastamme voit valita käyttöösi ja saunaasi parhaiten palvelevan ohjaustavan kiukaallesi.

Harvian perinteinen manuaaliohjauksella varustettu sähkökiuas tarjoaa yksinkertaisen tavan ohjata kiuasta, sen alaosassa sijaitsevalla termostaatilla ja ajastimella. Harvia Spot -mallin sähkökiuas tarjoaa lisäksi langattoman kiukaan käynnistys- ja sammutusmahdollisuuden langattoman Harvia Spot -ohjauspaneelin ansiosta.

Harvian E-mallin kiukaat ovat yhteensopivia Harvian ohjauskeskusten kanssa, jotka mahdollistavat kiukaan monipuolisen käytön tarpeidesi mukaan. Kiukaan toimintoja ohjataan ohjauskeskusten toiminnoista riippuen erillisellä ohjauspaneelilla, jonka lisäksi WiFi-ohjauskeskusten toimintoja on mahdollista ohjata MyHarvia-mobiilisovelluksen avulla. E-mallin kiukaat ovat helppohuoltaisia ja erinomainen vaihtoehto etenkin uudiskohteisiin.

Helposti asennettavan Harvian XE-mallin sähkökiuasta ja sen monipuolisia toimintoja ohjataan kiukaan mukana tulevasta, täysin uudistuneesta, Harvia Xenio -ohjauspaneelista. Ohjauspaneeli on mahdollista asentaa pintakiinnittämällä tai upottamalla esimerkiksi seinään, joka mahdollistaa kiukaan asennuksen laudeputuksiin. XE-mallin kiukaat tukevat myös etäohjausta erillisen lisävarustepaketin ja MyHarvia-mobiilisovelluksen avulla.

Harvian E- ja XE-mallin sähkökiukaita on mahdollista etäohjata MyHarvia-mobiilisovelluksen avulla. XE-kiukaiden etäohjaukseen tarvitset kiukaan lisäksi erillisen Harvia Xenio WiFi -lisävarustepaketin, joka sisältää Xenio WiFi -ohjauspaneelin ja kiukaan turvalaitteen. E-mallin kiukaan etäohjaus onnistuu Harvia Xenio CX170 ja Xenio Combi CX110C -ohjauskeskuksen ja Xenio WiFi -lisävarustepaketin avulla (ohjauskeskuksen tulee olla valmistettu vuonna 2020 tai sen jälkeen). Lisävarustepakettia ei tarvita uusiin Harvia Xenio CX170 WiFi ja Xenio Combi CX110C WiFi -ohjauskeskuksiin.

Kiukaan valinta

Kiukaan teho valitaan saunankoon ja materiaalien perusteella.

Saunan yhtä tilavuuskuutiometriä kohti tarvitaan keskimäärin 1 kW kiuastehoa. Tehon tarve lisääntyy, jos saunassa on ikkunapintoja tai lämpöä varavia pintoja, kuten tiiltä tai betonia.

Kiukaan tehon valinnassa huomioitavaa:

- Aloita kiukaan tehon valinta mittaamalla saunasi kuutiotilavuus.
- Jokaista eristämätöntä neliometriä kohti lisätään saunan tilavuuteen 1,2 kuutiota.
- Mikäli saunan sisäpinta on eristämätöntä hirttä, kerro kuutiotilavuus 1,5:llä
- Kätevän saunalaskurin löydät osoitteesta www.harvia.fi



PIENTEN SAUNOJEN KIUKAAT

Saunan koko ei vaikuta lämmönlähteen laatuun. Harvian valikoimasta löydät tyylikkää ja helppokäyttöiset vaihtoehdot kaikenkokoisiin saunoihin. Pieniin saunoihin suunnitellut sähkökiukaat tarjoavat erinomaiset löylynautinnot.

Delta ja Delta XE

Harvia Delta on kolmionmallinen tilaihme, joka on saanut muotonsa kreikan kielen delta (Δ)-kirjaimesta. Kiiltävän tyylikäs, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiuas pitää sisällään reilun kivimäärän ja antaa suurenmoiset lölyt. Delta sopii muotonsa ansiosta täydellisesti myös nurkkaan, mikä maksimoi tilankäytön. Kiuas on helppo asentaa toimitukseen sisältyvään erilliseen seinätelineeseen. Kiukaan käyttökytkimet on sijoitettu kiukaan alaosaan.

Erillisellä ohjauspaneelilla varustetut Deltat kantavat tunnusta XE.



DELTA

DELTA XE



VEGA COMPACT

Vega Compact

Harvia Vega Compact on oikea tehopakkaus pieneen saunaan. Kiukaan käyttökytkimet on sijoitettu sen yläosaan, mikä tekee käytöstä helppoa ja ergonomista. Vega Compact on mahdollista asentaa erityisen matalalle, jolloin löylyä riittää hyvin myös alemmille lauteille ja lämpö jakautuu saunaan entistä tasaisemmin.

Vega Compact on helppo asentaa. Kiinnität vain seinätelineen, nostat kiukaan siihen ja kiinnität paikoilleen yhdellä ruuvilla. Kiuas on ruostumatonta terästä.



VEGA

Vega

Harvia Vega on moderni ja helppokäyttöinen kiuas. Vegan ruostumattomasta teräksestä valmistettu ulkokuori on kestävä ja tuo saunaasi modernin ilmeen. Käyttökytkimet on sijoitettu ergonomisesti kiukaan sivulle ylös ja symmetrisen muotonsa ansiosta kätisyyden voi valita.

Malli	Teho kW	Saunan koko min-max. m ³	Saunan korkeus min. mm	Kivitila kg max.	Mitat lev x syv x kork	Paino kg
Delta D23	2,3	1,3-2,5	1700	11	340 x 200 x 635	8
Delta D36	3,6	2-4,5	1700	11	340 x 200 x 635	8
Delta D23XE	2,3	1,3-2,5	1700	11	340 x 200 x 635	8
Delta D36XE	3,6	2-4,5	1700	11	340 x 200 x 635	8
Vega Compact BC23	2,3	1,3-2,5	1700	12	365 x 295 x 505	7
Vega Compact BC35	3,5	2-4,5	1700	12	365 x 295 x 505	7



HARVIAN PERHESAUNOJEN JA YHTEISÖSAUNOJEN KIUKAAT

Nauti rentouttavista saunahetkistä perheen kanssa. Suunnittele saunastasi tarpeisiin sopiva kokonaisuus, jonka kruunaa Harvia-kiuas. Harvian kiuasmalliston kiukaat ovat tunnettua Harvia-laatua: tyylikkäitä, helppokäyttöisiä, kestäviä ja taloudellisia, turvallisuutta unohtamatta.



The Wall

The Wall vie tyylikkäästi vain pienen tilan saunassa vaikka tehokkuutta löytyy aina 9kW:iin saakka. Laitteen valmistuksessa on keskitytty ennen kaikkea käytännöllisyyteen: valaistut käyttökytkimet, helppo asennus ja kestävät rakenneratkaisut tekevät The Wallista suuren ominaisuuksiltaan. Kaikki tämä kompaktissa ja tyylikkäässä The Wall kokonaisuudessa.

Valaistut käyttökytkimet erottuvat ja ovat helppokäyttöisiä myös hämärässä. The Wall -kiuas on kestävä rakenteeltaan ja vastuksiltaan: vastuksille on oma tukirakenne joka suojaa vastuksia, estää vastuksen vääntymistä ja pidentää käyttöikää. Lämmölle ja kosteudelle alttiit komponentit on sijoitettu kiukaan alaosaan. Vastuksen rakenne on suunniteltu kestäämään pitkään, lämmitystehosta tinkimättä.

Mukana toimitettava asennus-/seinäteline määrittää minimi suojaetäisyyden kiukaan ja lattian välillä. Asennustyö on vaivatonta ja nopeaa.

E-mallin kiuasta ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella. Ohjauskeskuksen ansiosta The Wall E voidaan myös upottaa lauteeseen, joka tuo joustavuutta saunahuoneen suunnitteluun.

LISÄVARUSTEET



Upotuskaulus
HSW1



Lasinen suojaseinä
LED-valoilla
HSW5L



Lasinen suojaseinä
HSW5

YHTEENSOPIVAT TUOTTEET



Xenio CX170
-ohjauskeskus
(The Wall E)



Xenio CX110C
Combi-ohjauskeskus
(The Wall Combi)



THE WALL
Black Steel



THE WALL
Steel



THE WALL E
Black Steel



THE WALL E
Steel

Malli	Teho kW	Saunan koko min-max. m ³	Saunan korkeus min. mm	Kivitiila kg max.	Mitat lev x syv x kork	Paino kg
The Wall SW45 / The Wall WSW45E	4,5	3-6	1900	20	430 x 260 x 610	11
The Wall SW60 / The Wall E SW60E	6,0	5-8	1900	20	430 x 260 x 610	12
The Wall SW80	8,0	7-12	1900	20	430 x 260 x 700	14



HARVIA

The Wall Combi

Tämä kiuas on luotu sinulle, joka arvostat pehmeitä ja kosteita löylyjä sekä tuoksujen tuomaa tunnelmaa. Saunominen höyrystävällä Wall Combi -kiukaalla on moniaistillinen kokemus. Yhdellä kiuasratkaisulla nautit saunasta monella tapaa. Wall Combi -kiuas mukautuu sinun, perheesi ja ystäväsi saunomistottumuksiin.

Unohda kuiva sauna ja nauti tasaisesta kosteudesta

The Wall Combi-kiukaan integroitu höyrystin muodostaa ja ylläpitää tasaisen kosteuden saunassa – jopa prosentin tarkkuudella. Höyry lisää saunan lämmön miellyttävyyttä ja tekee löylyistä pehmeät ja kosteat. Kiukaan tuoksuastiaan voi lisätä löylytuoksujakin luomaan lisätunnelmaa.



THE WALL COMBI

Lempeä sauna

Lisää höyrystimeen vettä ja aseta lämpötila sopivan alhaiselle tasolle, noin 50-60 asteeseen. Nauti pehmeästä löylystä ja korkean ilmankosteuden tuomasta lempeästä lämmöstä. Näin voit sauna pidempään ja rentoutua juuri sinulle sopivalla tavalla. Voit halutessasi käyttää saunatuoksujakin luomaan tunnelmaa.



Yhdistelmäsauna

Höyrystimen ollessa päällä voit säätää ilmankosteuden juuri sinulle sopivaksi. Säädä kuitenkin lämpötila korkeammalle, esim. 60-80 asteen lämpötilaan. Halutessasi voit heittää löylyä lämmön ja kosteuden tunteen tehostamiseksi.



Kuuma sauna

Käytä Wall Combi-kiukaasta ilman höyrystintä, perinteisen kiukaan tapaan. Voit säätää lämpötilan korkeammaksi esim. 80-100 asteeseen ja heittää löylyä juuri sen verran kuin sinulle sopii. Saunatilan ilma on kuivempaa ja kuumempaa.



Malli	Teho kW	Saunan koko min-max. m³	Saunan korkeus min. mm	Kivitila kg max.	Mitat lev x syv x kork	Paino kg
The Wall SW45 / The Wall WSW45E	4,5	3-6	1900	20	430 x 260 x 610	11
The Wall SW60 / The Wall E SW60E	6,0	5-8	1900	20	430 x 260 x 610	12
The Wall SW80	8,0	7-12	1900	20	430 x 260 x 700	14
The Wall Combi SW45S / SW45SA	4,5	5-10	1900	20	380 x 355 x 710	16,0
The Wall Combi SW70S / SW70SA	7,0	8-14	1900	20	380 x 355 x 710	16,8
The Wall Combi SW90S / SW90SA	9,0	9-18	1900	20	380 x 355 x 710	16,8



Sähköri

Harvia Sähköri on perinteinen seinälle asennettava kiuas, jossa hinta ja laatu kohtaavat toisensa saunojalle erinomaisen suosiollisella tavalla. Käyttökytkimet on sijoitettu kiukaan alaosaan ja niiden sijainti voidaan muuttaa asennusvaiheessa vasemmalle tai oikealle sivulle tai kiukaan eteen – hyödyllinen valintamahdollisuus esimerkiksi seinäsyvennysasennuksissa.

Kiukaan ulkovaippa on kiiltävä musta.



SÄHKÄRI



TOP STEEL

TOP STEEL E

Top Steel

Harvia Top Steel on se suomalaisten suosima, perinteinen seinälle asennettava kiuas, jossa hinta ja laatu kohtaavat saunojaa lämmittävällä tavalla. Designiltaan selkeälinjainen Top Steel on tuhansien järvien maan lukuisissa saunoissa suosikkipaikkansa ansainnut. E-mallin kiukaita ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella.



Moderna

Harvia Moderna on sähkökiukaiden aatelia. Moderna lämmittää saunasi nopeasti ja digitaalisen ohjauksen ansiosta sauna on helppo lämmittää omien lämpömieltymysten mukaan – jopa asteen tarkkuudella silloin kuin haluat. Erillinen elektroninen anturi pitää saunan lämpötilan tasaisena koko saunomisen ajan. Modernan Digitaalinen Xenio XE-ohjauspaneeli mahdollistaa monipuolisen ja mutkattoman saunan käytön. Kaikki sen ominaisuudet on integroitu suoraan siihen yhdistettyyn Moderna-kiukaaseen, mikä mahdollistaa vaivattoman asennuksen niin uuteen kuin myös vanhaan saunaan. Xenio -ohjauspaneelin valaistujen kosketuspainikkeiden avulla ohjaat saunasi toimintoja myös hämärässä saunaympäristössä. Säädä lämpötilaa, valaistusta ja ajastuksia suoraan ohjauspaneelistä. Ajastustoiminnon avulla voit laittaa saunasi lämpiämään juuri haluamallesi ajankohdalle. Ohjauspaneeli voidaan sijoittaa saunan sisälle, jossa se voi toimia myös digitaalisena saunan lämpömittarina. XE-mallin kiuas tukee etäkäynnistystä ja turvalaitteet on helppo liittää suoraan kiukaaseen.



MODERNA XE

Malli	Teho kW	Saunan koko min-max. m ³	Saunan korkeus min. mm	Kivitila kg max.	Mitat lev x syv x kork	Paino kg
Sähköri KIP45	4,5	3-6	1900	25	410 x 280 x 600	16
Sähköri KIP60	6,0	5-8	1900	25	410 x 280 x 600	16
Sähköri KIP80	8,0	7-12	1900	25	410 x 280 x 600	16
Top Steel M45 / M45E	4,5	3-6	1900	20	410 x 290 x 650	16
Top Steel M60 / M60E	6,0	5-8	1900	20	410 x 290 x 650	16
Top Steel M80 / 80E	8,0	7-12	1900	20	410 x 290 x 650	16
Top Steel M90E	9,0	8-14	1900	20	410 x 310 x 580	15
Moderna V45XE	4,5	3-6	1900	20	410 x 310 x 580	15
Moderna V60XE	6,0	5-8	1900	20	410 x 310 x 580	15
Moderna V80XE	8,0	7-12	1900	20	410 x 310 x 580	15



Globe

Harvia Globe -pallokiuas tarjoaa miellyttävän saunomiskokemuksen paitsi lämmön ja löylyjen, myös ainutlaatuisen muotoilun ja käytettävyyden kautta.

Laadukkaan raaka-aineen – tukevan ruostumattoman teräksen – tehokas hyödyntäminen ja pintakäsittelyprosessin kemikaalittomuus ovat esimerkkejä ympäristöä huomioivasta ajattelusta. Uutta ajattelua edustaa myös kiukaan rakenne, joka koostuu tarkasti laserleikatuista teräskaarista ja -renkaista. Kiukaan kivimäärä on optimoitu: kiuas lämpenee riittävän nopeasti löylyjen pehmeydestä tinkimättä.

Glow-kiuasta ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella. E-malleihin kuuluu kytkentäkotelo, johon sähkönsyöttö ohjauskeskukselta tuodaan. Kiuasta ja kytkentäkotelo yhdistää panssariputkessa kulkeva kaapeli. Toimitukseen sisältyy korkeussuunnassa säädettävä jalusta.



Malli	Teho kW	Saunan koko min-max. m ³	Saunan korkeus min. mm	Kivitila kg max.	Mitat lev x syv x kork	Paino kg
Globe GL70E	6,9	6-10	1900	50	430 x 430 x 875	16
Globe GL110E	10,5	9-15	1900	80	500 x 500 x 955	19

LISÄVARUSTEET



Suojakaide Globe
-kiukaalle HGL7



Upotuskaulus
HPC2



Valaistu upotuskaulus
HPC2L

YHTEENSOPIVAT TUOTTEET



Xenio CX170 WIFI
-ohjauskeskus

Legend

Handmade – tarinoita löylystä



Täydennä lölynautintoasi Legend-saunatarvikkeilla



Legend-kiulu
SASPO100



Legend-kauha
SASPO101



Legend-naulakko
SASPO103



Legend-lämpömittari
SASPO104



Legend-saunanvalaisin
SAS21107

Harvia Legend XE

Digitaalinen Xenio-ohjauspaneeli mahdollistaa monipuolisen ja mutkattoman saunan käytön. Kaikki sen ominaisuudet on integroitu suoraan siihen yhdistettyyn Legend -kiukaaseen, mahdollistaen vaivattoman asennuksen niin uuteen kuin myös vanhaan saunaan. Xenio -ohjauspaneelin valaistujen kosketuspainikkeiden avulla ohjaat saunasi toimintoja myös hämärässäkin saunaympäristössä. Säädä lämpötilaa, valaistusta ja ajastuksia suoraan ohjauspaneelistä. Ajastustoiminnon avulla voit laittaa saunasi lämpiämään juuri haluamallasi ajankohdalla. Ohjauspaneeli voidaan sijoittaa saunan sisälle, jossa se voi toimia myös digitaalisena saunan lämpömittarina. XE-mallin kiuas tukee etäkäynnistystä ja turvalaitteet on helppo liittää suoraan kiukaaseen.

Harvia Legend E

Erillisellä ohjauskeskuksella varustettava Legend E-mallin kiuas tarjoaa monipuoliset yhdistämismahdollisuudet koti- ja etenkin ammattikäytössä. Valitse juuri sinulle parhaiten sopiva saunan ohjauskeskuskokonaisuus laajasta Harvia valikoimasta tai liitä Legend E-mallin sähkökiuas jo olemassa olevaan kiukaasi Harvia-ohjauskeskukseen.

Viimeistelee saunasi sisustus Legend-lisävarusteilla

Harvia Legend Home -sähkökiukaan ulkonäön viimeistelee yhteensopivat Legend-lisävarusteet. Kattavasta valikoimasta löydät kiukaan suojaseinät, suojakaiteet ja upotuskauluksen, jotka tuovat saunaasi näyttävyyden lisäksi lisäturvaa. Saunakokemuksen kruunaat Legend-saunatarvikkeilla.



LEGEND XE

LEGEND E



Malli	Teho kW	Saunan koko min-max. m³	Saunan korkeus min. mm	Kivitila kg max.	Mitat lev x syv x kork	Paino kg
Legend XE PO70XE	6,8	6-10	1900	100	1080 x 325 x 325	18,5
Legend E PO70E	6,8	6-10	1900	100	1080 x 325 x 325	18,5
Legend XE PO110XE	11	9-18	1900	100	1080 x 325 x 325	18,5
Legend E PO110E	11	9-18	1900	100	1080 x 325 x 325	18,5

LISÄVARUSTEET



Suojakaide HPO3 /
Valaistu suojakaide HPO3L



Upotuskaulus
HPO2



Suojaseinä
HPO11



Turvakytkin
SFE-D350

YHTEENSOPIVAT TUOTTEET



Xenio CX170 WIFI
-ohjauskeskus
(Legend E)



C170VKK
-ohjauskeskus
(Legend E)



LISÄVARUSTEET



Suojakaide
SASPO240 (Ø 850 mm)
SASPO241 (Ø 780 mm)



Valaistu suojakaide
SASPO240L (Ø 850 mm)
SASPO241L (Ø 780 mm)



Autodose-
löylyautomaatti
SASL1



Autodose design-
putkisto
SASL2M

Legend Pro

Harvia Legend Pro tarjoaa saunojalle löylyelämyksen, jolla ei ole vertaa. Tämä suuri kiuas vie saunojan aikakaudelle, jolloin kiuas sai syntynsä – se on kiuas aidoimmillaan. Legendin patinoitu teräskehikko pitää sisällään suuren kivimäärän, joka lämmitessään tuottaa mahtavat löylyt isompaankin saunaan. Kivitiilan avoimen rakenteen ansiosta koko kiukaan ulkopinta on saunojan käytössä löylynheittoa varten. Suureen kivimäärään varautunut lämpö mahdollistaa myös reilumman löylynheiton jopa matalassa lämpötilassa – saat saunaasi miellyttävän kosteat löylyt.

Harvia Legend -kiukaan pyöreän muodon ansiosta kiuas voidaan asentaa vaikka keskelle saunaan ja upottaa lauderatkaisuun. Kiuasta ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella.



LEGEND PRO
P011



LEGEND PRO
P0165

Malli	Teho kW	Saunan koko min-max. m ³	Saunan korkeus min. mm	Kivitiila kg max.	Mitat lev x syv x kork	Paino kg
Legend P011	11	9–20	1900	120	530 x 530 x 740	30
Legend P0165	16,5	16–35	2100	220	600 x 600 x 830	33

YHTEENSOPIVAT TUOTTEET



Xenio CX170 WIFI
-ohjauskeskus



C260
-ohjauskeskus



C170VKK
-ohjauskeskus



Glow, Glow corner

Harvia Glow -pilarikiuas on muotoiltu vaativimmankin saunansisustajan tarpeet täyttäväksi. Valitse korkea pilarimallin Glow tai nurkkaan asennettava Glow Corner saunasisustukseksi katseenvangitsijaksi.

Glow -kiukaat tarjoavat esteettisyytensä lisäksi myös miellyttävän saunaelämyksen: suuri kivimäärä mahdollistaa pehmeät, miellyttävän kosteat löylyt. Kiukaan ulkokuori jättää reilusti kivipintaa näkyville, ja löylyjen kipakkuutta voi säädellä heittämällä vettä joko suoraan kivipilarin päälle tai kiukaan kylkeen.

Manuaaliohjattavassa kiukaassa käyttökytkimet on sijoitettu kiukaan alaosaan. Erillisellä ohjauspaneelilla varustetut kiukaat kantavat tunnusta XE. Tunnus E puolestaan tarkoittaa erillisellä ohjauskeskuksella ohjattavaksi tarkoitettua kiuaasta.



Malli	Teho kW	Saunan koko min-max. m ²	Saunan korkeus min. mm	Kivitila kg max.	Mitat lev x syv x kork	Paino kg
Glow TRT70 / TRT70E / TRT70XE	6,8	6-10	1900	80	364 x 364 x 1076	14
Glow TRT90 / TRT90E / TRT90XE	9,0	8-14	1900	90	364 x 364 x 1076	14
Glow corner TRC70 / TRC70E / TRC70XE	6,8	6-10	1900	50	330 x 330 x 1100	16,3
Glow corner TRC90 / TRC90E / TRC90XE	9,0	8-14	1900	50	330 x 330 x 1100	19,7

LISÄVARUSTEET



Suojakaide
HTRT3



Upotuskaulus
HPC2



Valaistu upotus-
kaulus HPC2L



Upotus-
kaulus HTRC1



Suojakaide
HTRC3
Valaistu suojakaide
HTRC3L

YHTEENSOPIVAT TUOTTEET (E-mallin kanssa)



Xenio CX170 WIFI
-ohjauskeskus



C170VKK
-ohjauskeskus

Spot, innovatiivinen saunan ohjain



LANGATON
OHJAUS



PÄÄLLÄOLOAJAN
SÄÄTÖ



PÄÄLLE / POIS
-TOIMINTO



Cilindro Plus Spot

Harvia Cilindro Plus -sähkökiuas on komea ja massiivisen kivimäärän sisältävä pilarikiuas. Kiukaan ulkokuori jättää reilusti kivipintaa näkyville. Löylyjen kipakkuutta voi säädellä heittämällä vettä joko suoraan kivipilarin päälle tai kiukaan kylkeen. Korkea kiuas on näyttävä laudepotuksissa ja harjattu ruostumaton teräspinta antaa viimeistellyn tuntuman.

Harvia Cilindro Plus Spot -kiukaat ovat varustettu uudella, kiukaaseen integroidulla ohjausyksiköllä, jota voidaan ohjata langattomalla Spot-ohjauskytkimellä (toimituksessa mukana).

Spot, langaton ohjauskytkin

Harvia Spot langaton ohjauskytkin mahdollistaa Cilindro Plus Spot -kiukaan helpon ja turvallisen käytön. Spot-kytkimessä ei ole näkyviä kaapeleita ja asennus on helppoa. Roisketiivis Spot-ohjauskytkin voidaan asentaa saunaan tai kiukaan valittomaan läheisyyteen pesuhuoneeseen.

Tyylikkäästä ja valaistusta ohjauskytkimestä kiuas on helppo käynnistää tai sammuttaa yhdellä kevyellä painalluksella. Ohjauskytkimen merkkiledit ilmaisevat käyttötilan. Kiukaan päälläoloaika voidaan säätää (2h/4h/6h).

Radiosignaalin kantama on 5–10 m riippuen seinien rakenteesta. Spot toimii paristovirralla.



CILINDRO
PLUS SPOT

Malli	Teho kW	Saunan koko min-max. m ³	Saunan korkeus min. mm	Kivitila kg max.	Mitat lev x syv x kork	Paino kg
Cilindro Spot PP70SP	6,8	6-10	1900	90	310 x 310 x 1020	11,5
Cilindro Spot PP90SP	9,0	8-14	1900	90	310 x 310 x 1020	12,2

LISÄVARUSTEET



Suojaseinä
HPP11



Suojakaide HPP3,
Valaistu suojakaide
HPP3L



Upotuskaulus
HPC2



Valaistu
upotuskaulus
HPC2L



Kiukaan lisäkoroke
HPC20



Cilindro

Harvia Cilindro -mallin pilarikiukaat ovat tyylikkäitä sähkökiukaita moneen käyttötarkoitukseen. Kiukaan koko ja massiivinen kivimäärä on optimoitu tarjoamaan pehmeät, mutta silti voimakkaat löylyt erikokoisiin saunoihin – pienestä perhesaunasta isoon julkiseen saunatilaan.

Kiukaan pilarimalli tuo vapauden saunan suunnitteluun. Kiuas on helppo upottaa lauteisiin tai sijoittaa näyttävästi lasiseinän eteen. Cilindro-kiukaissa yhdistyy laatu sekä komea ulkonäkö. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiiltävä ulkopinta tuo näyttävyyttä jokaiseen saunaan.

Eri ohjausratkaisut mahdollistavat kiukaan tarpeiden mukaisen käytön. Harvia Cilindro on saatavilla mallista riippuen joko manuaalisella ohjauksella, erillisellä ohjauskeskuksella (E -malli) tai täysin uudistuneella digitaalisella Harvia Xenio -ohjauspaneelilla (XE/XW-mallit). WiFi-ohjattavaa XW-mallia voit hallita MyHarvia-mobiilisovelluksen avulla. Valitse käyttöösi parhaiten soveltuva ratkaisu.

MANUAALINEN OHJAUS



CILINDRO

OHJAUSPANEELI



CILINDRO XE

XENIO CX001WIFI
lisävarustepaketin avulla
teet XE-kiukaastasi täysin
etäohjattavan



LISÄVARUSTEET



Upotuskaulus
HPC1
(6,8/9,0 kW)



Upotuskaulus
Black Steel
HPC1M
(6,8/9,0 kW)



Upotuskaulus
HPC2
(6,8/9,0/10,8 kW)



Valaistu
upotuskaulus
HPC2L
(6,8/9,0/10,8 kW)



Suojakaide
HPC3
(6,8/9,0 kW)



Valaistu suojakaide
HPC3L
(6,8/9,0 kW)

Malli	Teho kW	Saunan koko min-max. m ³	Saunan korkeus min. mm	Kivitila kg max.	Mitat lev x syv x kork	Paino kg
Cilindro PC 66 / PC66E	6,6	5-9	1900	75	255 x 255 x 1340	11
Cilindro PC70	6,8	6-10	1900	80	320 x 320 x 930	10
Cilindro PC70E / PC70XE / PX70XW	6,8	6-10	1900	90	320 x 320 x 930	10
Cilindro PC90	9,0	8-14	1900	80	320 x 320 x 930	10
Cilindro PC90E / PC90XE / PC90 XW	9,0	8-14	1900	90	320 x 320 x 930	10
Cilindro PC110XE	10,8	9-18	1900	120	365 x 365 x 1070	13

WIFI-OHJAUSPANEELI

ERILLINEN OHJAUSKESKUS



CILINDRO XW



CILINDRO E

YHTEENSOPIVAT TUOTTEET (E-mallin kanssa)



Xenio CX170 WIFI
-ohjauskeskus

E-mallin kiukaat vaativat
**ERILLISEN
OHJAUSKESKUKSEN**
lisätietoja Harvian
ohjauskeskuksista löydät
sivulta www.harvia.fi



Suojakaide
HPC4
(10,8 kW)



Valaistu suojakai-
de HPC4L
(10,8 kW)



Suojakaide
HPC10
(6,6 kW)



Valaistu suojakaide
HPC10L
(6,6 kW)



Suojaseinä
Black Steel
HPC11M



Kiukaan lisäkoroke
HPC20



LISÄVARUSTEET



Suojaseinä
HPC5
(11-20 kW)



Suojakaide
HPC6
(11 / 13,5 kW)



Upotuskaulus
HPC7
(16,5 / 20 kW)



Autodose-
löylyautomaatti
SASL1



Autodose design-
putkisto
SASL2M

Cilindro Pro

Cilindro Pro -sähkökiuas antaa komeat löylyt perhesaunoissa, mutta erityisesti kaupalliset saunat, hotellit ja esimerkiksi taloyhtiöt hyötyvät kiukaan ylivermaisista ominaisuuksista. Hulppea pilarikiuas pitää sisällään massiivisen määrän kiviä ja kiukaan jyrkät vastukset on suunniteltu kestämaan pitkiäkin päälläoloaikoja. Tämä takaa, että komeita löylyjä riittää isommillekin saunaporukoille. Kun haluat kiukaastasi täydet tehot irti, vaadi maailman suurimman kiuasvalmistajan pro-laatua.

Cilindro Pro 100E/135E on kytkettävissä joko 10 tai 13,2 kW tehoiseksi. Cilindro Pro 165E/200E -kiuas on puolestaan kytkettävissä joko 16,6 tai kaksiryhmäisenä 19,8 kW tehoiseksi.

Kiuasta ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella.

E-mallin kiukaat vaativat
**ERILLISEN
OHJAUSKESKUKSEN**
lisätietoja Harvian
ohjauskeskuksista löydät
sivulta www.harvia.fi



CILINDRO PRO
Black Steel
PC100E / PC135E



CILINDRO PRO
Steel
PC100E / PC135E



CILINDRO PRO
Steel
PC165E / 200E

Malli	Teho kW	Saunan koko min-max. m ³	Saunan korkeus min. mm	Kivitila kg max.	Mitat lev x syv x kork	Paino kg
Cilindro Pro PC100E	10	9-16	1900	140	355 x 355 x 1300	18
Cilindro Pro PC135E	13,2	10-20	1900	140	355 x 355 x 1300	18
Cilindro Pro PC165E	16,6	15-25	2100	220	450 x 450 x 1300	25
Cilindro Pro PC200E	19,8	20-30	2100	220	450 x 450 x 1300	25

YHTEENSOPIVAT TUOTTEET



Xenio CX170 WIFI
-ohjauskeskus



C170VKK
-ohjauskeskus



C400VKK
-ohjauskeskus



LTY17
lisätehoysikkö



Virta

Vahvat, käytännölliset ja yksinkertaisen tyylikkääät sähkökiukaat

Harvia Virta on täydellinen valinta keskikokoiseen tai suureen saunaan, kun halutaan jämäkkää rakennetta, toimintavarmuutta ja modernin linjakasta muotoilua.

Vahvan rakenteensa ja poikkeuksellisen helpon huollettavuutensa johdosta Virta-kiukaat sopivat erinomaisesti usein ja pitkään löylyistä nauttiville.

Virta-kiukaan kaikki liitännät tehdään etuosan huoltoluukun kautta. Liitännöjen ympärillä on hyvin tilaa. Vastukset on erotettu kivistä, mikä pidentää vastusten käyttöikää. Jos vastus pitää vaihtaa, se onnistuu nopeasti ja helposti, sillä koko vastuspaketti voidaan vetää ulos kiukaasta. Myös muut huoltotoimet on otettu huomioon kiukaiden suunnittelussa alusta alkaen.

Kiukaita ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella.



Harvia Virta on jämäkkä kiuas, joka tarjoaa pehmeät löylyt perinteistä saunakokemusta arvostaville. Kiukaasta on saatavana kolme tehoversiota, joista suuritehoisin HL110 on syvyysuunnassa 7 cm suurempi kuin HL70 ja HL90.



VIRTA COMBI



VIRTA

Virta Combi on sähkökiukaan ja höyrystimen yhdistelmä, joka tarjoaa erilaisia saunautintoja. Voit valita perinteisen saunan, höyrysaunan, yrttisaunan tai tuoksusaunan. Combi-kiuas on oikea valinta pehmeistä ja kosteista löylyistä sekä tuoksujen tuomasta tunnelmasta nauttiville. Vesisäiliön tilavuus on 5 litraa – mallista riippuen säiliö täytetään joko käsikäyttöisesti tai automaattisesti kiukaan lähellä sijaitsevasta vesipisteestä. Kiukaassa on vuolukivikuppi löylytuoksua varten ja ruostumaton teräsritilä pussitetuille tuoksuille. Combi-järjestelmä on luotettava ja helppokäyttöinen.

Malli	Teho kW	Saunan koko min-max. m ³	Saunan korkeus min. mm	Kivitila kg max.	Mitat lev x syv x kork	Paino kg
Virta HL70 / HLS70	6,8	5-10	1900	50	415 x 340 x 810	21
Virta HL90 / HLS90	9,0	8-14	1900	50	415 x 340 x 810	21
Virta HL110/HLS110	10,8	9-18	1900	70	415 x 410 x 810	24
Virta Combi HL70S / HL70SA	6,8	5-10	1900	50	415 x 410 x 810	27
Virta Combi HL90S / HL90SA	9,0	8-14	1900	50	415 x 410 x 810	27
Virta Combi HL110S / HL110SA	10,8	9-18	1900	70	415 x 485 x 810	29

LISÄVARUSTEET



Suojakaiteet
HL1, HL2, HL3, HL4

YHTEENSOPIVAT TUOTTEET



C170VKK
-ohjauskeskus



Xenio CX170 WIFI
-ohjauskeskus



Xenio CX110C WIFI
Combi-ohjauskeskus



LTY17
lisätehoyksikkö



Harvia Virta Pro -mallit tarjoavat reilusti lämmitystehoa esimerkiksi kylpylä-, hotelli- ja kerrostalosaunoihin. Kestävän rakenteen, kahteen ryhmään sijoitettujen vastusten sekä helpon huollon ansiosta Virta Pro -kiuas on erinomainen valinta kovaankin käyttöön.



VIRTA PRO COMBI



VIRTA PRO

Harvia Virta Pro Combi -mallit on tarkoitettu suurempiin saunoihin, joissa tarvitaan höyrytimen tuomaa monipuolisuutta. Erityisesti kuntosalit ja hyvinvointikeskukset hyötyvät kiukaan ominaisuuksista.

Malli	Teho kW	Saunan koko min-max. m ³	Saunan korkeus min. mm	Kivitila kg max.	Mitat lev x syv x kork	Paino kg
Virta Pro HL135	13,5	11-20	2100	100	780 x 340 x 810	41
Virta Pro HL160	15,8	16-25	2100	100	780 x 340 x 810	41
Virta Pro HL220	21,6	22-32	2100	140	780 x 410 x 810	47
Virta Pro Combi HL135SA	13,5	11-20	2100	100	780 x 410 x 810	53
Virta Pro Combi HL160SA	15,8	16-25	2100	100	780 x 410 x 810	53
Virta Pro Combi HL220SA	21,6	22-32	2100	140	780 x 485 x 810	57

LISÄVARUSTEET



Suojakaiteet
HL2, HL3, HL4, HL5

YHTEENSOPIVAT TUOTTEET



C170VKK
-ohjauskeskus



Xenio CX170 WIFI
-ohjauskeskus



Xenio CX110C WIFI
Combi-ohjauskeskus



LTY17
lisätehoyksikkö



Forte

Harvia Forte Aina Valmis -sähkökiuas on täydellinen ratkaisu niille, jotka saunovat useasti ja haluavat saunan lämpöön välittömästi. Voit unohtaa arjen kiireet ja nauttia saunan terveysvaikutuksista aina, kun haluat. Avaa vain kansi ja heitä vettä kiukaan kuumille kiville, niin pääset heti nauttimaan Forten tarjoamista monipuolista löylyistä. Forte mahdollistaa erittäin kosteat tai kuumemmat löylyt mielesi mukaan.

Harvia Forten moderni ulkonäkö kätkee sisäänsä lämpöeristetyt kivitilat, joka pitää kiukaan kivet kuumina. Pehmeät linjat ja viileä kiukaan ulkopinta on aina turvallinen kaikille saunojille. Forte-kiuas on aina energiansäästötilassa, kun sauna ei ole käytössä voit vapauttaa kivitilan energian nopeasti saunaan ja tehostaa sitä heittämällä löylyä kiukaalle. Saunominen on yksinkertaista aina valmiin kiukaan ansiosta.

Kiukaan tarkka ohjaus mahdollistaa saunojalle sopivat löylyt. Harvia Forten digitaalinen Harvia Xafir-ohjauspaneeli mahdollistaa muun muassa kiukaan ominaisuuksien ja energian käyttömäärän hallinnan. Ohjauspaneeli voidaan asentaa myös saunan sisälle. Ohjauspaneeli ilmoittaa, jos olet unohtanut kiukaan luukun auki ja sammuttaa kiukaan.

Harvia Forte on erinomainen valinta perhesaunoihin ja saunojille, jotka saunovat useita kertoja viikossa. Hyvin lämpöeristetty kuori pitää kivitilan lämpimänä ja kiuas toimii valmiustilassa saunan lämpöpatterina, jolloin energiaa ei mene hukkaan.



Malli	Teho kW	Saunan koko min-max. m ³	Saunan korkeus min. mm	Kivitila kg max.	Mitat lev x syv x kork	Paino kg
Forte AFB4	4,0	5-8	1900	100	500 x 535 x 830	30
Forte AFB6	6,0	7-12	1900	100	500 x 535 x 830	30
Forte AFB9	9,0	10-15	1900	100	500 x 535 x 830	30

LISÄVARUSTEET



Upotuskaulus
HAF1



Senator

Harvia Senator on lattiamallin sähkökiuas, joka on suunniteltu erityisesti lauteilla pitkään viihtyville. Kiukaan suuren kivitilan ja kuuden vastuksen ansiosta sauna lämpenee tasaisesti ja tehokkaasti. Tasaisessa lämmössä ja leppoisissa löylyissä saunojat jaksavat kylpeä pitempään.

Senator on valmistettu lähes kauttaaltaan ruostumattomasta teräksestä. Se sopii hyvin esimerkiksi perhesaunoihin sekä rivi- ja kerrostalojen pienekköihin yhteisösaunoihin.

Senator-kiuasta ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella.



SENATOR
Black



SENATOR
Steel

LISÄVARUSTEET



Autodose-
löylyautomaatti
SASL1



Autodose design-
putkisto
SASL2M

YHTEENSOPIVAT TUOTTEET



Xenio CX170
-ohjauskeskus



C170VKK
-ohjauskeskus

Senator Combi

Harvia Senator Combi -kivas on monipuolinen sähkökiukaan ja höyrystimen yhdistelmä, joka tarjoaa lempeän lämpöisiä sauna & spa-elämyksiä. Lattiamallin Senator Combi on perinteinen sauna, höyrysauna, yrttisauna ja tuoksusauna – kaikki saunaelämykset samassa paketissa. Tyylikäs, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kivas luo kylpylätunnelmaa perhesaunoihin sekä kerros- ja rivitalojen yhteisösaunoihin. Nauti höyryn ja löylyn kauneutta ja terveyttä edistävästä voimasta by Harvia.

Senator Combi -kivasta ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella.



SENATOR COMBI

Malli	Teho kW	Saunan koko min-max. m³	Saunan korkeus min. mm	Kivitila kg max.	Mitat lev x syv x kork	Paino kg
Senator T9	9,0	8-14	1900	40	465 x 345 x 660	19
Senator T10,5	10,5	9-15	1900	40	465 x 345 x 660	19
Senator Combi T7C / T7CA	7,0	6-9	1900	35	345 x 465 x 660	20
Senator Combi T9C / T9CA	9,0	8-14	1900	35	345 x 465 x 660	20

LISÄVARUSTEET



Autodose-
löylyautomaatti
SASL1



Autodose design-
putkisto
SASL2M

YHTEENSOPIVAT TUOTTEET



Xenio Combi
CX110C
-ohjauskeskus



C105S Logix
-ohjauskeskus



Club

Harvia Club -kiuas on superlämmittäjä, joka jaksaa löylyttää isompiakin joukkoja, vaikka aamusta iltaan. Suurten saunojen ja jatkuvassa käytössä olevien kiukaiden on oltava toimivia, tehokkaita sekä mukavia käyttää. Tähän tarkoitukseen luotu teräksenkomea, lattiamallinen Club-sähkökiuas on täydellinen – onhan se maailmankuulua Harvia-laatua. Erillisellä ohjauskeskuksella varustettava Club-superkiuas soveltuu erinomaisesti kerrostalojen, hotellien, loma- ja kuntokeskusten ja uimahallien saunoihin sekä tilaviin perhesaunoihin. Valitse Club, kun vaadit kiukaaltasi supervoimaa ja kestävyyttä.

Club-kiukaita ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella.



CLUB



CLUB COMBI

Club Combi

Harvia Club Combi on sähkökiukaan ja höyrystimen yhdistelmä, joka tarjoaa monta eri saunomistapaa, kuten perinteisen saunan, höyrysaunan, yrttisaunan ja tuoksu-saunan. Supertehokas Club Combi -yhdistelmäkiuas on suunniteltu löylyttämään isoakin joukkoa – aamusta iltaan.

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu, tyylikäs lattiamallinen Club Combi -sähkökiuas on maailmankuulua Harvia-laatua. Kun haluat kokea itse tai tarjota asiakkaillesi Sauna&spa-elämyksiä, tutustu supertehokkaiseen Club Combi -mal-leihin.

Club Combi -kiukaita ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella.

LISÄVARUSTEET



Autodose-
löylyautomaatti
SASL1



Autodose design-putkisto
SASL2M

YHTEENSOPIVAT TUOTTEET



Xenio CX170
-ohjauskeskus



C170VKK
-ohjauskeskus



CLUB PRO

Club Pro

Harvia Club Pro -kiuas on suunniteltu oikeaksi superkiukaaksi, joka jaksaa löylyttää aamusta iltaan isojaakin ryhmiä esimerkiksi kerrostalojen, hotellien, loma- ja kunto-keskusten sekä kylpylöiden saunoissa. Suurten saunojen ja jatkuvassa käytössä olevien kiukaiden on oltava toimivia, tehokkaita sekä helppokäyttöisiä. Lattiamallinen Club-sähkökiuasmallisto on maailmankuulua Harvia-laatua, joka kestää varmasti vertailun. Mikä tärkeintä, Club Pro -kiuas tarjoaa vaativille asiakkaillesi professionaalisen lölynautinnon ja rentoumishetken.

Club Pro -kiukaita ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella.

Malli	Teho kW	Saunan koko min-max. m ²	Saunan korkeus min. mm	Kivitila kg max.	Mitat lev x syv x kork	Paino kg
Club K11G	11,0	9-16	1900	60	505 x 430 x 700	25
Club K13,5G	13,5	11-20	2100	60	505 x 430 x 700	25
Club K15	15,0	14-24	2100	60	505 x 430 x 700	25
Club Combi K11GS	11,0	9-16	1900	60	505 x 490 x 700	30
Club Combi K13,5GS	13,5	11-20	2100	60	505 x 490 x 700	30
Club Combi K15GS	15,0	14-24	2100	60	505 x 490 x 700	30
Club Pro L20	20,0	18-30	2100	100	500 x 900 x 730	60
Club Pro L26	26,0	30-46	2200	100	500 x 900 x 730	60
Club Pro L30	30,0	40-56	2200	100	500 x 900 x 730	60
Club Pro L33	33,0	46-66	2200	100	500 x 900 x 730	60



Xenio Combi CX110C -ohjauskeskus



C105S Logix -ohjauskeskus



C400VKK -ohjauskeskus



Xenio CX170 -ohjauskeskus



LTY17 lisätehoyksikkö




Modulo

Harvia Modulo on suunniteltu kestäämään ja tarjoamaan mahdollisimman paljon löylyä. Selkeälinjaisen Modulon muotoilu ja avoin kivipinta luovat jyrkän kokonaisuuden. Modulo on maailman suurimman kiuasvalmistajan suunnannäyttäjä ja modernin saunasisustajan valinta.

Harvia Modulo -kiukaat ovat helppoja asentaa. Vastukset on erotettu kivistä, mikä pidentää vastusten käyttöikää. Vastusten vaihtaminen onnistuu nopeasti ja helposti, sillä koko vastuspaketti voidaan vetää ulos kiukaasta. Myös muut huoltotoimet on otettu huomioon kiukaiden suunnittelussa alusta alkaen.

Kiukaat voidaan varustaa suojakaiteella ja lasisella suojaseinällä. Lasinen suojaseinä on paitsi tyylikäs, se myös estää löylyvettä roiskumasta kiukaan ympärille.

Kiukaita ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella.



MODULO

Malli	Teho kW	Saunan koko min-max. m ²	Saunan korkeus min. mm	Kivitila kg max.	Mitat lev x syv x kork	Paino kg
Modulo MD135G / MDS135G	13,6	11-20	2100	160	550 x 550 x 805	47
Modulo MD160G / MDS160G	15,8	15-25	2100	160	550 x 550 x 805	47
Modulo MD180G / MDS180G	18	20-28	2100	160	550 x 550 x 805	47

LISÄVARUSTEET



Suojakaide HMD1



Suojalasi HMD3

YHTEENSOPIVAT TUOTTEET



Xenio CX170
-ohjauskeskus



C170VKK
-ohjauskeskus



C400VKK
-ohjauskeskus



Qube

Tyylikkään Qube-kiukaan kivitilaa kehystää harjattu teräs ja sen alaosa on grafiitinmusta. Quben ulkomuoto mahdollistaa sen sijoittelun saunasisustukseen miten päin tahansa – kiukaan kaikki sivut voidaan jättää näkyviin. Tyylikäs ulkopinta on suunniteltu hyödyntäen kolmikuoritekniikkaa, jonka ansiosta kiukaan ulkopinnan lämpötila pysyy kodinkonemaisesti alhaisena kiukaan ollessa päällä. Ammattikäyttöön suunniteltu Qube on pitkäikäinen ja pysyy siistinä myös kovassa käytössä. Kiukaan pohjalevy kerää kivitilasta putoavat kivenmurut säilyttäen saunahuoneen aina puhtaana ja viimeisteltynä. Qube-kiukaat ovat miellyttäviä huoltaa kiukaan kivitilan ollessa erillään vastuksista. Erillinen kivitila mahdollistaa vastushuollon ilman kivien uudelleen ladontaa.



QUBE 240



QUBE 360

Malli	Teho kW	Saunan koko min-max. m ³	Saunan korkeus min. mm	Kivitila kg max.	Mitat lev x syv x kork	Paino kg
QUBE-240	24	20-40	2300	70	920 x 725 x 500	59
QUBE-360	30/33/36	40-75	2300	90	920 x 980 x 500	59

LISÄVARUSTEET



Suojakaide Qube-L3 +
Qube-L4



Suojakaide Qube-W3 +
Qube-W4

YHTEENSOPIVAT TUOTTEET



C400VKK
-ohjauskeskus




Sauna käden ulottuvilla

HARVIA-OHJAUSKESKUKSET


Harvian ohjauskeskukset tekevät saunomisesta – ja etenkin sen valmistelusta – todella rentouttavaa. Harvian monipuolisesta ohjauskeskusmallistosta on varaa valita juuri omaan tarpeeseen sopivin: luotettavista, käsikäyttöisestä yhden kiukaan perusohjaimesta uuden ajan digitaaliseen ohjaimeen, jolla hoitelet kaikkia kohteen sähköistettyjä toimintoja – tuuletusta ja valaisua myöden. Ja lämpötilan säädöt – jopa asteen tarkkuudella – sopivaksi juuri sinulle, tai isommallekin saunojaryhmälle, tasan sovitulla kellonlyömällä. Maailman suurin kiuasvalmistaja hoitaa teknologian – nauti sinä valmiista saunaelämäyksestä.

Ohjauskeskus mahdollistaa saunan helpon päivittämisen

Monipuolinen käyttö ja taloautomaatioon liittäminen mahdollistavat eri tilanteisiin soveltuvan käytön, kuten etäkäynnistyksen ja erilliset turvalaitteet, kuten ovikytkimet ja kiukaan lisäturvalaitteet. Voit tulevaisuudessa vaihtaa myös pelkän kiukaan eikä sinun tarvitse vaihtaa ohjauskeskusta. Ohjauskeskukselle on hyvä huomioida vähintään optio jo suunnitteluvaiheessa (kaapelivedot), mikä mahdollistaa ohjauskeskuksen asentamisen ja käytön myöhemmin.

MyHarvia-mobiilisovellus

MyHarvia-mobiilisovelluksella etäohjaat turvallisesti ja helposti saunasi toimintoja. Liitetystä laitteesta riippuen hallitset MyHarvialla saunasi kiuasta, valaistusta, ilmanvaihtoa ja höyryntintä. MyHarvia-mobiilisovellus on yhteensopiva Xenio Wifi -ohjauskeskusten kanssa. MyHarvia-mobiilisovellus on ladattavissa ilmaiseksi Google Playsta ja Applen App Storesta.



Xenio

Harvia Xenio -ohjauskeskus tarjoaa modernin ja hienovaraisen tyylikkään käyttöliittymän saunan sydämeen, oli se sitten perinteinen sähkökiuas, höyrystävä Combi-kiuas tai infrapunasäteilijä. Sopivan pienikokoinen mutta selkeä kosketusohjauspaneeli voidaan pinta-asentaa lähes mihin tahansa tilaan – saunaan, pesuhuoneeseen, pukuhuoneeseen tai vaikka olohuoneeseen. Ohjauspaneelista esimerkiksi näet, milloin sauna on lämmennyt käyttökuntoon.

Harvian Xenio WiFi -ohjauskeskus yhdessä MyHarvia-mobiilisovelluksen kanssa tuo saunan toiminnot käden ulottuville. MyHarvia-mobiilisovelluksella pystyt ohjaamaan Xenio WiFi -ohjauskeskukseen liitettyjä laitteita, kuten kiuasta, valaistusta, ilmanvaihtoa sekä höyrystintä helposti ja turvallisesti etänä.



C-sarja

Harvia C-sarjan -ohjauskeskukset ovat käsikäyttöisiä, luotettavia perusohjauskeskuksia, joilla säädät kätevästi lämpötilaa ja kiukaan päälläoloaikaa 1–12 tunniksi saunojen tarpeiden mukaan. Ohjauskeskuksilla voidaan ohjata sekä perhesaunojen että yhteisösaunojen kiukaita (2,3–17 kW). Luotettavaa Harvia-laatua. Erillinen lämpöanturi neljän metrin kaapelilla sisältyy toimitukseen.



Senlog

Harvia Senlog on yksinkertaisen tyylikäs ohjauskeskus. Senlog tarjoaa helpon käyttöliittymän saunan sydämeen, kiukaan ohjaamiseen. Voit asentaa ohjauspaneelin mihin tahansa kuivaan tilaan. Senlog ohjauskeskuksella ohjaat kiukaan lisäksi saunahuoneen valaistusta sekä ilmanvaihtoa.



C170VKK

Harvian C170VKK-ohjauskeskus viikkokellolla tekee sähkökiukaan ja koko saunatilan käytöstä sujuvaa. Uusi malli on helppo asentaa myös aiemman C150VKK:n tilalle – saat tutut ominaisuudet sekä toimivat uudistukset yhdessä paketissa. Suunniteltu yhteisösaunoihin, kuten taloyhtiöihin, kylpylöihin ja uimahalleihin. Ohjauskeskuksessa on monipuolinen viikkokello-ohjaus sekä etäkäynnistys. Helppokäyttöisellä kosketusnäytöllä voit hallita kaikkia tarpeellisia toimintoja, kuten sähkökiuasta, valaistusta, ilmanvaihtoa, sähkölukkoa ja turvalaiteliitäntää.



C400VKK

Harvia C400VKK on sähkökiukaan ohjauskeskus ammattikäyttöön. Viikkokello, etäkäynnistys ja laajat toiminnot mahdollistavat saunatilan monipuolisen käytön. Sopii max. 40 kW tehoisille kiukaille. Asennus on helppoa. Harvia C400VKK on uudistettu versio ammattilaisten keskuudessa jo klassikoksi nousseesta C260 -ohjauskeskuksesta. Ohjauskeskuksen avulla voi ohjata sähkökiukaan lisäksi myös tilan valaistusta, sähkölukkoja sekä ilmanvaihtoa.



Ominaisuudet	Erillinen ohjain + tehoyksikkö				
	Xenio CX170	Xenio WiFi CX170XW	Xenio CX110	Xenio Combi CX110C	Xenio Combi wifi CX110CXW
					
Maksimi ohjausteho	17 kW 3N- 400 V	17 kW 3N- 400 V	11 kW 3N- 400 V	11 kW 3N- 400 V	11 kW 3N- 400 V
Sähkökiukaan ohjaus	X	X	X	X	X
Combi-kiukaan ohjaus				X	X
Infrasaunan ohjaus					
Valaistuksen ohjaus	X	X	X	X	X
Värivalojen ohjaus					
Päälläoloajan säätöalue	1-6 h / 0-12 h	1-6 h / 0-12 h	1-6 h / 0-12 h	1-6 h / 0-12 h	1-6 h / 0-12 h
Lämpötilansäätö	X	X	X	X	X
Esivalinta-ajastin	0-12 h	0-12 h	0-12 h	0-12 h	0-12 h
Ilmankosteuden säätö				X	X
Höyrystimen ohjaus				X	X
Tuulettimen ohjaus	X	X		X	X
Muisti sähkökatkon varalle	X	X	X	X	X
Näyttö	Digitaalinen	Digitaalinen	Digitaalinen	Digitaalinen	Digitaalinen
Vikadiagnoosi	X	X	X	X	X
Digilämpömittari	X	X	X	X	X
Etäkäynnistys / WiFi	on / off	WiFi & on / off		on / off	WiFi & on / off
Viikkokello		X			
Ovitunnistinohjaus	X	X		X	X
Turvalaiteohjaus	X	X		X	X
Lapsilukko	X	X		X	X
Lisätehoyksikkö	LTY17	LTY17		LTY17C	LTY17C
Lämpötila-anturi	X	X	X	X	X
Kosteusanturi				X	X
Kaksoisanturijärjestelmä (lämpötila voidaan mitata usealla anturilla)	X	X		X	X

Ohjainyksikkö ja tehoyksikkö samassa

Xenio Infra CX36I	C150	C170VKK	C400VKK	C105S Logix	SENLOG CF9	SENLOG combi CF9C
						
3,6 kW 1N- 230 V	17 kW 3N- 400 V	17 kW 3N- 400 V	max. 40 kW 2x (400 V 3N-)	Max. 10,5 kW (K15GS, max. 15,5 kW) 400 V 3N-	9 kW	9 kW
	X	X	X	X	X	X
				X		X
X						
X	X	X	X	X	X	X
1-12 h	1-12 h	1-6 h / 0-12 h	1-6 h / 0-12 h	0-12 h	6 h	6 h
X	X	X	X	X	X	X
	0-12 h			0-12 h		
				X		X
				X		X
		X	X	X		
X		X	X			
Digitaalinen	Digitaalinen	Digitaalinen	Digitaalinen	Digitaalinen	Analoginen	Analoginen
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X		
		on / off	on / off			
		X	X			
		X	X			
		X	X			
		X	X			
LX3620IL		LTY17	LTY17	LTY17 / LTY17C		
X	X	X	X	X	X	X
		X	X			



KIUKAIDEN LISÄVARUSTEET

Täydennä saunaelämyksesi Harvian monipuolisilla lisävarusteilla ja saunaasi sopivilla ratkaisuilla.

Upotuskaulukset kiukaille

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu tyylikäs upotuskaulus toimii kiukaan lämpösäteilysuojana ja mahdollistaa pienemmän laudeupotuksen. Valaistu upotuskaulus toimii lämpösäteilysuojan lisäksi saunan sisustuselementtinä ja nostaa kiukaan kauniisti esille.



Valaistu upotuskaulus

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu upotuskaulus toimii myös lämpösäteilysuojana. Upotuskaulusen ansiosta kiukaan kiukaan laudeupotusaukon voi jättää pienemmäksi, jolloin kokonaisuus näyttää yhtenäiseltä. Alhaalta nouseva led-valo korostaa kivien murrettuja pintoja ja löylyn heittäminen saa aivan uutta näyttävyyttä.



Suojakaide

Harvian suojakaiteet lisäävät saunan turvallisuutta. Suojakaiteita on saatavilla useisiin Harvian kiuasmalleihin, joko valaistuksella tai ilman valaistusta. Valaistun suojakaiteen LED-valonauha tuo kiukaan kauniisti esille.



Lasinen suojaseinä seinämallin kiukaalle

Harvia lasinen suojaseinä (HSW5L/HSW5) on suositeltava tapa lisätä saunojen turvallisuutta seinään asennettavan kiukaan ympärillä. Upean ja ilmavan näköinen Opti White -lasista valmistettu suojaseinä viimeistelee saunasisustuksesi. Suojaseinän lasi on karkaistu, mikä tekee siitä turvallisen käyttää. Suojaseinä heijastaa pehmeän LED-valon kauniisti ja viimeistelee saunasisustuksen tunnelman. Suojaseinä on saatavana myös ilman valaistusta.



Upotuskaulus seinämallin kiukaalle

Harvia Upotuskaulus seinämallin kiukaalle HSW1 on täydellinen pari esim. The Wall E ja EE -kiukaalle laudeupotuksissa. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu upotuskaulus toimii myös lämpösäteilysuojana. Upotusaukko tehdään vain hieman kiuasta suuremmaksi, jolloin kokonaisuus näyttää yhtenäiseltä.



Autodose-löylyautomaatti

Unohda kiulu ja kauha, tässä tulee löylyautomaatti. Istu tai makaa rauhassa lauteilla, vesi sihahtaa kiukaalle napin painalluksella – tuoksun kanssa tai ilman. Kylpyläsaunat hyötyvät tasaisesta ilmankosteudesta ja yksinkertaisesta löylynheittokäytännöstä.

Laite koostuu pääyksiköstä ja painikkeista. Toimitukseen sisältyy 1 painike vedelle ja 1 painike vesi-tuoksuseokselle. Laite toimii joko automaattisesti tietyin väliajoin tai silloin, kun painikkeita painetaan. Kun laite on automaattitilassa ja vettä syötetään painiketta painamalla, syöttövälin ajanlasku alkaa alusta.

Design-putkisto Autodose-löylyautomaattiin

Tyylikäs ja moderni Autodose design- löylyvesiputkisto asennetaan kiukaan yläpuolelle. Huomaamaton erikoissuutin ohjaa löylyveden laajalle alueelle ja tarjoaa upean löylynautinnon.

Design-putkiston pelkistetty ulkoasu soveltuu erilaisiin saunasisustuksiin. Putkisto on myös integroitavissa saunan seinäpaneelin läpi, jolloin putkistoja ei jää näkyviin ja saunan ulkoasu säilyy siistinä.

Design-putkisto soveltuu erikokoisille kiukaille, sen etäisyys säädettävissä kiukaan koon mukaan. Design-putkisto on yhteensopiva Harvia Autodose-löylyautomaatin kanssa, mutta käytettävissä myös ilman (vaatii erillisen vedenohjauksen).





Varmista turvalliset lölyt

TURVALAITTEET KIUKAALLE

Turvallisuuden tunne parantaa saunomiskokemusta huomattavasti. Rentoutuminen on helpompaa, kun saunassa liikkumista ei tarvitse varoa. Turvallisuuden merkitys korostuu etenkin lapsiperheissä ja yleensä se onkin saunan tärkeimpien asioiden joukossa. Pienet lapset nauttivat saunan lämmöstä usein siinä missä aikuisetkin, mutta he harvoin malttavat istua pitkään paikoillaan ja silloin vaaratilanteet voivat yllättää. Myös iäkkäämpien saunojen kohdalla turvallisuus on hyvin tärkeä osa saunaa.

Välty tapaturmilta oikeilla valinnoilla

Harvian valikoimasta löytyy kattavasti erilaisia turvallisuutta lisääviä ratkaisuja. Näitä ovat esimerkiksi:

Kiukaan suojakaide on kiukaan ympärille asennettava puinen kaide, jonka tehtävänä on yksinkertaisesti estää kiukaan ja saunojan väliset kontaktit. Turvallisuuden lisäksi suojakaide luo saunaan näyttävyttä ja siksi suosittelemme asentamista jokaiseen saunaan. Kuka tahansa saattaa horjahtaa noustessaan lauteilta löylyjen jälkeen.

Kiukaan suojaseinä kiinnitetään suoraan kiukaan kylkeen. Kiukaan muotoja mukaileva seinä tekee kokonaisuudesta linjakkaamman. Suojaseinä pienentää suojaetäisyyksiä, jolloin kiuas voidaan asentaa paloturvallisesti lähemmäksi saunan seinää tai lauteita. Kiuasmallista riippuen suojaaseiniä voidaan kiinnittää yksi tai kaksi.

Ovitunnistinjärjestelmä on helppo liittää ohjauskeskukseen ja varmistaa saunan turvallinen etäkäyttö EU-standardien mukaisesti. Ovitunnistinten avulla varmistat saunan turvallisuuden ennen sähkökiukaan käynnistystä. Kytkimet asennetaan huomaamattomasti saunan oveen.





Turvakytkin asennetaan kiukaan yläpuolelle. Kytkin valvoo sähkökiukaan toimintaa aina kun kiuas on päällä. Mikäli turvalaitteen päälle putoaa jotain ylimääräistä, se katkaisee virran välittömästi ja estää kiuasta käynnistymästä.

Kiukaan ohjauskeskus on myös hyvä tapa vaikuttaa turvallisuuteen. Erillisen ohjauskeskuksen, digitaalisen ohjauspaneelintai langattoman Spot-ohjauskytkimen sijoittelulla voit varmistaa, että esim. lapset eivät saa käännettyä kiuasta päälle vahingossa. Harvian mallistosta löytyy myös lapsilukollisia kiuasmalleja perinteisistä, kiinteillä käyttötkimillä varustetuista malleista.

Suojavarusteet viimeistelevät designin – tunnelmaa valaistuksella

Saunan design ja turvallisuus eivät ole toisiaan poissulkevia. Parhaimmillaan ne tukevat toisiaan. Suojavarusteiden selkeä ja linjakas muotoilu sopivat hyvin tämän hetken saunatrendeihin.

Vielä lisää tunnelmaa ja näytävyyttä saat, kun valitset valaistun suojakaiteen tai varustat lauderatkaisun osaksi rakennetun suojakaiteen LED-valonauhalla.



SAUNATARVIKKEET

Harvia saunatarvikkeet viimeistelevät saunasi tyylikkään sisustuksen ja ovat osana luomassa erinomaista saunaelämystä. Monipuolinen tuotevalikoimamme kattaa kaiken laadukkaista, puhtaista kiuaskivistä kiuluihin sekä lämpö- ja kosteusmittareista löylytuoksuihin.



Legend-saunatarvikkeet

Legend-saunatarvikevalikoimaan kuuluu kiulu, kauha, lämpömittari, puunkantoteline ja naulakko. Kiulussa, kauhassa ja puunkantotelineessä on puiset kädensijat, jotka eivät kuumene saunan lämmössä. Lämpömittari ja naulakko on tehty lämpökäsitellystä haavasta ja viimeistelty mustasta teräksestä tehdyillä yksityiskohdilla. Kaikissa Legend-saunatarvikkeissa on käsityöläisyyden henkeä.

Saunatarvikesetti

Harvia Saunatarvikesetti sisältää ruostumattomasta teräksestä valmistetun kiulun ja kauhan sekä selkeänäyttöisen kosteus- ja lämpömittarin. Harvian saunasetti sopii saunaan kuin löylyvesi kiukaalle – ja viimeistelee saunasi tyylikkään sisustuksen. Ruostumaton teräs kestää hyvin kosteuden ja lämpötilan vaihtelun ja on siksi pitkäikäinen materiaali kovassakin käytössä. Kädensijat ovat kuumentumatonta puuta, johon on miellyttävä tarttua. Harvian saunasetti on myös laadukas lahjaidea.

Löylykiulu

Harvian puiset löylykiulut (4 / 7 l) ja sanko ovat viimeisteltäviä laatutyötä. Muovinen sisäosa pidentää astian käyttöikää ja helpottaa puhdistusta.

Löylykauha

Puisen löylykauhan voi halutessaan käsitellä saunan puupinnoille sopivilla tuotteilla. Kauhan pituus 36 / 48 cm. Kauhan päässä on lenkki tuotteen ripustusta varten. Annathan kauhan kuivua aina saunakerran jälkeen.

Click-kiulu & kauha

Harvia Click -saunatarvikesetin selkeälinjainen muotoilu sopii moderniinkin saunaan. Tyylikkään musta väri vuorottelee kauniisti matan ja kiiltävän pinnan yksityiskohdissa. Settiin sisältyvät kiulu ja löylykauha, jotka on valmistettu Suomessa ja joiden valmistukseen on käytetty kierrätysmuovia. Harvia Click -tuotteen ergonominen kädensija istuu hyvin saunojan käteen. Lisäksi löylykauha asettuu kätevästi paikoilleen kiulun kädensijan päälle säilytystä varten. Muovista valmistettu tuote on kevyt käsitellä ja kantaa.

Musta kiulu & kauha -setti

Kauniilla ja selkeää muotokieltä noudattavilla Harvia kiululla ja kauhalla viimeistelet modernin saunasistuksen. Kiulun tilavuus on 4 l.

Löylytuoksut

Harvian löylytuoksulla loihdit saunaasi juuri sellaisen tunnelman, kuin sil-
lä hetkellä kaipaat. Onko valintasi raikas ja hengitystä avaava piparminttu tai eukalyptus? Vai haluatko tuoda kesäisen rantasaunan tunnelman saunaasi? Valitse silloin suomalainen juhannuskoivu, perinteinen terva tai rauhoittava mäntymetsän huumava tuoksu.

Askeljakkara

Askeljakkaran materiaali on tervaleppää. Voit käsitellä jakkaran saunan puumateriaaleille tarkoitetuilla tuotteilla.

Sauna Care Set

Hoitamalla puupintoja säännöllisesti pidennät saunasi käyttöikää. Harvia Sauna Care Set on suunniteltu saunan puupintojen hoitoa sekä saunatilojen puhdistamista varten. Setti sisältää saunan puhdistusainetta, parafiiniöljyä sekä pesu-/levityssienen, suojakäsineet ja hiomapaperia.

Harvia by Luhta -saunatekstiilit

Vohvelipintainen, laadukas pellavapuvilla on miellyttävän tuntuinen iholla ja antaa saunatekstiileille modernin, luonnollisen ulkomuodon. Harvia by Luhta -malliston saunatekstiilit kuivuvat nopeasti käytön jälkeen ja säilyttävät käyttöominaisuutensa ja värinsä erityisen hyvin. Lämpötilasta ja kosteudesta riippumatta Harvia by Luhta -saunatekstiilit tuntuvat aina miellyttävältä ihoa vasten.





Harvia kiuaskivet

Kiuaskivet ovat olennainen osa saunakokemusta, mutta moni antaa niille harvemmin juuri lainkaan ajatuksen sijaa. Kivien oikea laatu, koko sekä sijoittelu vaikuttavat merkittävästi kiukaan muodostaman lämmön säilyvyyteen ja lölyn muodostumiseen. Harvia valmisteet kiuaskivet sopivat kaikkiin kiukaisiin. Korkean laadun saunakivissä takaa Geologian tutkimuslaitoksen kanssa toteutettu jatkuva laadunvalvonta. Tästä syystä kiuaskivemme ovat aina turvallisia, puhtaita ja käyttövalmiita – maailmanlaajuisesti.

Kiuaskivien valmistukseen käytetty kallioaines louhitaan ja läpikäydään huolellisesti, jotta ne läpäisevät niille asetetut laatuvaatimukset. Tämä varmistaa, että kallioaineksesta valmistettavat saunakivet ovat turvallisia kovassa kuumuudessa eivätkä vapauta päästöjä. Harvia kiuaskivien tunnetaan pysyvän turallisina myös kovissa lämpötiloissa ja säilyttävän hyvin lämpöä maksimaalisen tehokkuuden saavuttamiseksi.

Saunakivet on valittu huolellisesti käsin ja esipesty, joten niiden laatu on korkea ja vaihtaminen helppoa. Kestävän kehityksen mukaisesti kivet, jotka eivät täytä laatustandardeja, hyödynnetään rakentamiseen ja muuhun teollisuuteen.

Vuosittainen kiuaskivien uusiminen:

- pidentää kiukaan elinikää
- säästää energiaa
- pitää saunatilan siistinä
- takaa parhaan sauna- ja löylyelämyksen



Kiuaskivet

Kiuaskivi oliviinidiabaasi – perinteinen kiuaskivi

Rakenteeltaan kestävä sekä ominaispanoltaan korkea oliviinidiabaasi varaa ja luovuttaa lämpöä hyvin tarjoten loistavat lölyt.

AC3000 Ø 5–10 cm, 20 kg/ltk
AC3020 Ø 10–15 cm, 20 kg/ltk

Elite Pro Heavy Duty

Laadukkaimmasta suomalaisesta oliviinidiabaasista valmistetut Elite Pro Heavy Duty -kiuaskivet ovat lämpökäsitelty noin 1000 asteessa, varmistaen niiden pitkän käyttöiän ja tehden niistä erinomaisen kivivalinnan aktiivisessa käytössä oleviin julkiskohteisiin.

AC3050 Ø 5–10 cm, 20 kg/ltk,
AC3055 Ø 10–15 cm, 20 kg/ltk

Musta vulkaniitti

Tumma vulkaniitti on pienirakeinen tummanharmaa kiuaskivi, joka kastuessaan muuttuu mustaksi luoden uniikin ulkonäön saunakokonaisuudelle.

AC3040 Ø 5–10 cm, 20 kg/ltk
AC3045 Ø 10–15 cm, 20 kg/ltk

Pyöristetyt kiuaskivet

Pyöristetyt oliviinidiabaasi-kiuaskivet muistuttavat luonnon pyöreitä kiviä suurista koskista ja viimeistelevät näyttävästi kiukaan pintakerroksen. Pienen kivitilan omaavissa sähkö- sekä puulämmitteisissä kiukaissa suosittellemme pyöreiden kiuaskivien käyttämistä samaa kokoluokkaa olevien lohkopintaisen kiuaskivien päällä, jotka lisäävät veden höyrystymispintaa alempana kivitilassa. Näin ollen vesi ei pääse valumaan suoraan kivitilan lävitse. Tällä yhdistelmällä mahdollistat pehmeät lölyt ja tehokkaan lämmöntuotannon.

R-991 Ø 5–10 cm, 15 kg/ltk
R-995 Ø 10–15 cm, 20 kg/ltk

Koristekivet

Red Granite -koristekiviä tunnelman luontiin

Punainen graniitti on näyttävä koristekivi, jolla tuot pehmeiden lölyjen lisäksi lämmintä tunnelmaa saunatilaasi.

AC5000Ø 5–10 cm, 10 kg/ltk

Valkoisia koristekiviä kiukaan kruunuksi

Valkoiset koristekivet tarjoavat pehmeän lölyn ja luovat raikkaan puhtaan viimeistelyn saunaasi.

AC4000 Ø 5–10 cm, 10 kg/ltk



TEKNISET TIEDOT

Kiuasmalli	Teho kW	Saunan suositeltava koko min-max. m³	Saunan korkeus min. mm	Kivitila kg max.	Mitat lev x syv x kork
Delta D23	2,3	1,3–2,5	1700	11	340 x 200 x 635
Delta D36	3,6	2–4,5	1700	11	340 x 200 x 635
Delta D23XE	2,3	1,3–2,5	1700	11	340 x 200 x 635
Delta D36XE	3,6	2–4,5	1700	11	340 x 200 x 635
Vega Compact BC23	2,3	1,3–2,5	1700	12	365 x 295 x 505
Vega Compact BC35	3,5	2–4,5	1700	12	365 x 295 x 505
The Wall SW45 / The Wall WSW45E	4,5	3–6	1900	20	430 x 260 x 610
The Wall SW60 / The Wall E SW60E	6,0	5–8	1900	20	430 x 260 x 610
The Wall SW80	8,0	7–12	1900	20	430 x 260 x 700
The Wall Combi SW45S / SW45SA	4,5	5–10	1900	20	380 x 355 x 710
The Wall Combi SW70S / SW70SA	7,0	8–14	1900	20	380 x 355 x 710
The Wall Combi SW90S / SW90SA	9,0	9–18	1900	20	380 x 355 x 710
Sähköri KIP45	4,5	3–6	1900	25	410 x 280 x 600
Sähköri KIP60	6,0	5–8	1900	25	410 x 280 x 600
Sähköri KIP80	8,0	7–12	1900	25	410 x 280 x 600
Top Steel M45 / M45E	4,5	3–6	1900	20	410 x 290 x 650
Top Steel M60 / M60E	6,0	5–8	1900	20	410 x 290 x 650
Top Steel M80 / 80E	8,0	7–12	1900	20	410 x 290 x 650
Top Steel M90E	9,0	8–14	1900	20	410 x 310 x 580
Moderna V45XE	4,5	3–6	1900	20	410 x 310 x 580
Moderna V60XE	6,0	5–8	1900	20	410 x 310 x 580
Moderna V80XE	8,0	7–12	1900	20	410 x 310 x 580
Globe GL70E	6,9	6–10	1900	50	430 x 430 x 875
Globe GL110E	10,5	9–15	1900	80	500 x 500 x 955
Legend XE PO70XE	6,8	6–10	1900	100	1080 x 325 x 325
Legend E PO70E	6,8	6–10	1900	100	1080 x 325 x 325
Legend XE PO110XE	11	9–18	1900	100	1080 x 325 x 325
Legend E PO110E	11	9–18	1900	100	1080 x 325 x 325
Legend Pro PO11	11	9–20	1900	120	530 x 530 x 740
Legend Pro PO165	16,5	16–35	2100	220	600 x 600 x 830
Glow TRT70 / TRT70E / TRT70XE	6,8	6–10	1900	80	364 x 364 x 1076
Glow TRT90 / TRT90E / TRT90XE	9,0	8–14	1900	90	364 x 364 x 1076
Glow corner TRC70 / TRC70E / TRC70XE	6,8	6–10	1900	50	330 x 330 x 1100
Glow corner TRC90 / TRC90E / TRC90XE	9,0	8–14	1900	50	330 x 330 x 1100
Cilindro Spot PP70SP	6,8	6–10	1900	90	310 x 310 x 1020
Cilindro Spot PP90SP	9,0	8–14	1900	90	310 x 310 x 1020
Cilindro PC 66 / PC66E	6,6	5–9	1900	75	255 x 255 x 1340
Cilindro PC70 / PC70E / PC70XE / PC70 XW	6,8	6–10	1900	80	320 x 320 x 930

Paino kg	Suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin, mm					Suojakaide malli	Suojaseinä malli	Upotuskaulus malli
	sivuille	eteen	taakse	ylös	lattiaan			
8	10	10	0	900	150			
8	10	10	0	900	150			
8	10	10	0	900	150			
8	10	10	0	900	150			
7	20	10	0	900	80			
7	30	10	0	900	80			
11	35	20	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1
12	40	40	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1
14	70	30	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1
16,0	35	20	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1
16,8	70	20	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1
16,8	80	20	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1
16	35	20	0	1100	150			
16	50	30	0	1100	150			
16	100	30	0	1100	150			
16	35	20	0	1100	150			
16	50	30	0	1100	150			
16	100	30	0	1100	150			
15	120	40	0	1100	150			
15	35	20	0	1100	150			
15	40	30	0	1100	150			
15	70	30	0	1100	150			
16	50	50	50	900	20	HGL7		HPC2/HPC2L
19	50	50	50	900	20	HGL7		HPC2/HPC2L
18,5	100	100	100	840	50 (1N-) 30 (3N-)	HPO3/HPO3L	HPO11	HPO2
18,5	100	100	100	840	50 (1N-) 30 (3N-)	HPO3/HPO3L	HPO11	HPO2
18,5	100	100	100	840	50 (1N-) 30 (3N-)	HPO3/HPO3L	HPO11	HPO2
18,5	100	100	100	840	50 (1N-) 30 (3N-)	HPO3/HPO3L	HPO11	HPO2
30	100	100	100	1100	0	SASPO240/ SASPO240L		
33	100	100	100	1250	0	SASPO241/ SASPO241L		
14	100	100	100	850	50	HTRT3		HPC2/HPC2L
14	100	100	100	850	50	HTRT3		HPC2/HPC2L
16,3	0	100	0	800	20	HTRC3/HTRC3L		HTRC1
19,7	0	100	0	800	20			
11,5	100	100	100	880	20	HPP3/HPP3L	HPP11	HPC2/HPC2L
12,2	100	100	100	880	20	HPP3/HPP3L	HPP11	HPC2/HPC2L
11	100	100	30	540	50	HPC10/HPC10L		
10	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/ HPC1/HPC1M

Kiuasmalli	Teho kW	Saunan suositeltava koko min-max. m ³	Saunan korkeus min. mm	Kivitila kg max.	Mitat lev x syv x kork
Cilindro PC90/ PC90E / PC90XE / PC90XW	9,0	8-14	1900	80	320 x 320 x 930
Cilindro PC110XE	10,8	9-18	1900	120	365 x 365 x 1070
Cilindro Pro PC100E/135E	10	9-16	1900	140	355 x 355 x 1300
Cilindro Pro PC100E/PC135E	13,2	10-20	1900	140	355 x 355 x 1300
Cilindro Pro PC165E/PC200E	16,6	15-25	2100	220	450 x 450 x 1300
Cilindro Pro PC165E/PC200E	19,8	20-30	2100	220	450 x 450 x 1300
Virta HL70 / HLS70	6,8	5-10	1900	50	415 x 340 x 810
Virta HL90 / HLS90	9,0	8-14	1900	50	415 x 340 x 810
Virta HL110/HLS110	10,8	9-18	1900	70	415 x 410 x 810
Virta Combi HL70S / HL70SA	6,8	5-10	1900	50	415 x 410 x 810
Virta Combi HL90S / HL90SA	9,0	8-14	1900	50	415 x 410 x 810
Virta Combi HL110S / HL110SA	10,8	9-18	1900	70	415 x 485 x 810
Virta Pro HL135	13,5	11-20	2100	100	780 x 340 x 810
Virta Pro HL160	15,8	16-25	2100	100	780 x 340 x 810
Virta Pro HL220	21,6	22-32	2100	140	780 x 410 x 810
Virta Pro Combi HL135SA	13,5	11-20	2100	100	780 x 410 x 810
Virta Pro Combi HL160SA	15,8	16-25	2100	100	780 x 410 x 810
Virta Pro Combi HL220SA	21,6	22-32	2100	140	780 x 485 x 810
Forte AFB4	4,0	5-8	1900	100	500 x 535 x 830
Forte AFB6	6,0	7-12	1900	100	500 x 535 x 830
Forte AFB9	9,0	10-15	1900	100	500 x 535 x 830
Senator T9	9,0	8-14	1900	40	465 x 345 x 660
Senator T10,5	10,5	9-15	1900	40	465 x 345 x 660
Senator Combi T7C / T7CA	7,0	6-9	1900	35	345 x 465 x 660
Senator Combi T9C / T9CA	9,0	8-14	1900	35	345 x 465 x 660
Club K11G	11,0	9-16	1900	60	505 x 430 x 700
Club K13,5G	13,5	11-20	2100	60	505 x 430 x 700
Club K15	15,0	14-24	2100	60	505 x 430 x 700
Club Combi K11GS	11,0	9-16	1900	60	505 x 490 x 700
Club Combi K13,5GS	13,5	11-20	2100	60	505 x 490 x 700
Club Combi K15GS	15,0	14-24	2100	60	505 x 490 x 700
Club Pro L20	20,0	18-30	2100	100	500 x 900 x 730
Club Pro L26	26,0	30-46	2200	100	500 x 900 x 730
Club Pro L30	30,0	40-56	2200	100	500 x 900 x 730
Club Pro L33	33,0	46-66	2200	100	500 x 900 x 730
Modulo MD135G / MDS135G	13,6	11-20	2100	160	550 x 550 x 805
Modulo MD160G / MDS160G	15,8	15-25	2100	160	550 x 550 x 805
Modulo MD180G / MDS180G	18	20-28	2100	160	550 x 550 x 805
QUBE-240	24	20-40	2300	70	920 x 725 x 500
QUBE-360	30/33/36	40-75	2300	90	920 x 980 x 500

Paino kg	Suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin, mm					Suojakaide malli	Suojaseinä malli	Upotuskaulus malli
	sivuille	eteen	taakse	ylös	lattiaan			
10	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/ HPC1/ HPC1M
13	100	100	100	830	30	HPC4/HPC4L		HPC2/HPC2L/ HPC1/ HPC1M
18	100	100	100	950	50	HPC6	HPC5	HPC7
18	100	100	100	950	50	HPC6	HPC5	HPC7
25	100	100	100	750	0			HPC7
25	100	100	100	750	0			HPC7
21	30	30	30	1100	0	HL1, HL2		
21	30	30	30	1100	0	HL1, HL2		
24	30	30	30	1100	0	HL1, HL3		
27	30	30	30	1100	0	HL1, HL3		
27	30	30	30	1100	0	HL1, HL3		
29	30	30	30	1100	0	HL1, HL4		
41	50	50	50	1290	0	HL2, HL5		
41	80	80	80	1290	0	HL2, HL5		
47	80	80	80	1290	0	HL3, HL5		
53	50	50	50	1290	0	HL2, HL5		
53	80	0	80	1290	0	HL2, HL5		
57	80	0	80	1290	0	HL4, HL5		
30	20	20	30	1000	0			HAF1
30	20	20	30	1000	0			HAF1
30	20	20	30	1000	0			HAF1
19	50	50	150	1250	0			
19	50	50	180	1400	0			
20	60	60	80	1250	0			
20	80	80	120	1250	0			
25	50	50	70	1200	0			
25	50	50	100	1400	0			
25	50	50	100	1400	0			
30	50	50	70	1200	0			
30	50	50	100	1400	0			
30	50	50	100	1400	0			
60	100	100	160	1400	0			
60	100	100	160	1500	0			
60	100	100	200	1500	0			
60	100	100	200	1500	0			
47	100	100	100	1200	0			
47	100	100	100	1200	0			
47	120	120	120	1200	0			
59	100	100	100	1380	0	Qube-L3/Qube-L4		
59	150	150	150	1380	0			

Harvia

P.O. Box 12

FI-40951 Muurame, FINLAND

Tel. +358 207 464 000

harvia@harvia.fi

www.harvia.com