


HARVIA

Sauna & Spa

PUUKÜTTEGA TOOTED



Estonian

Sisukord

SAUNASOOJUSE TERVENDAV MÕJU	5
VASTUTUS	6
GreenFlame on Harvia vähese emissiooniga puuküttega keriste tootesari	8
PUUKÜTTEGA KERISED	10
Harvia Legend 150	13
Harvia Legend 300	13
Harvia Legend 240 GreenFlame	15
Harvia Legend SL	16
Harvia Legend Duo	17
Harvia Legend keriste lisavarustus	19
Legend veeboiler, 25 liitrit	20
Harvia Linear 16	23
Harvia Linear GreenFlame 22	24
Harvia M3	26
Harvia M3 SL	27
Harvia Pro 20	28
Harvia Pro 26	29
Harvia Pro 36	29
Harvia Pro 20 ES	32
Harvia Pro 20 SL	34
Harvia Pro 20 Duo ja Harvia Pro 36 Duo	34
Harvia 50	37
Harvia Duo klaassein	39
TULEOHUTUS JA KERISETARVIKUD	40
Harvia teraskorsten	40
Teraskorstna siiber	41
Suitsutorud	43
Kaitseseinad ja -põrandakaitsed	44
VEE SOOJENDAMINE JA TOIDUVALMISTAMINE	46
Harvia Pada 50 liitrit	46
Harvia Pada 80 liitrit	46
Harvia korstentüüpi veeboiler	47
Harvia Thermio veeboiler, 25 liitrit	47
Harvia elektriboiler	47
Harvia suitsuahi	48
SAUNATARVIKUD	50
Harvia kerisekivid	52
TEHNILISED ANDMED	54

Relaxing Moments & Natural Wellbeing

1950. aastal Tapani Harvia asutatud kerisefirma on kasvanud rahvusvaheliseks sauna- ja spaavarustust pakkuvaks ettevõtteks. Pakume kõike, mida saunas vajate.


Looduse ürgelemendid puit, kivi ja vesi muudavad Harvia sauna lõõgastava heaolu allikaks. Saunaskäik on kosutav kogemus, millega nautite Soome saunatraditsioonidel põhinevat loomulikku heaolu.

Sauna pehme soojus turgutab teie tervist. Näiteks parandab see vereringet, vähendab südamehaiguste riski, lõdvestab lihaseid, kindlustab sügavama une, vähendab stressi ning lõõgastab keha ja vaimu.

Kerisest eralduv pehme ja ühtlane soojus on täiusliku saunakogemuse süda. Keris on sauna süda – lõõgastava saunamõnu allikas. Harvia menukad kerised on alati olnud teerajajad – elegantsed, vastupidavad ja ökonoomsed.

Hindame loodust ja selle mitmekesisust. Seetõttu soovimegi hoolitseda selle puhtuse eest, arendades välja võimalikult keskkonnasõbralikke tooteid. Harvia mitmekülgne kerisevalik muudab just teie vajadustele vastava kerise valimise äärmiselt lihtsaks.





SAUNASOOJUSE TERVENDAV MÕJU

#healingwithheat



Saunasoojus on hea südametervisele

2–3 korda nädalas saunas käimine vähendab südame-veresoonkonna haiguste riski 20% võrreldes sellega, kui käia saunas ainult üks kord nädalas. Veelgi rohkem saunas käies võib risk väheneda kuni 65%.

Laukkanen, Khan, Zaccardi & Laukkanen 2015



Saunas käimine parandab unequaliteeti

Uuring, mis vaatles saunas käimise ja une seost, näitas 70-protsendilist kasvu sügava une faasi saavutamises esimese kahe tunni jooksul ja 45-protsendilist kasvu kuue tunni jooksul. Pärast saunas käimist vähenes ärkvel oldud aeg statistiliselt oluliselt.

Putkonen & Elomaa 1976



Saunas käimine kui trenn

Saunasoojus paneb südame kiiremini verd pumpama, laiendades veresooni ja leevendades südame koormust.

Brunt, Howard, Francisco, Ely, Minston 2016



Saunas käimine parandab mälu

Kaks korda nädalas saunas käimine vähendab dementsuse riski viiendiku võrra võrreldes sellega, kui käia saunas ainult üks kord nädalas. 4–7 korda nädalas saunas käies väheneb risk kuni 60%.

Laukkanen, Kunutsor, Kauhanen & Laukkanen 2016



Saunaskäimine hellitab nahka

Saunasoojus mitmekordistab pindmiste veenide kaudu pumbatava vere hulka, kiirendades sellega naha ainevahetust. Nahk saab toidetud, säilitab niiskuse ning püsib pehme ja elastne.

Viinikka 2020



Saunas käimine ravib lihaseid

Saun on väga hea koht pinges lihaste lõdvestamiseks. Enne treeningut saunas käimine hoiab ära lihaskrampe ja suurendab lihaste liikuvust treeningu ajal.

Khamwong, Paungmali, Pirunsan & Joseph 2015



VASTUTUS

Tegutseme vastutustundlikult,
austades loodust ja inimesi

Vastutus on osa meie igapäevaelust. Oleme oma tegevust ja tooteid jätkusuutlikult arendanud juba üle 70 aasta. Selle ajaga on Harvia kasvanud traditsioonilisest kerise- ja saunatootjast rahvusvaheliseks juhtivaks sauna- ja spaatööstuse ettevõtteks.

Harvia tooted on valmistatud kestlikel alustel ning loodud ohutuks ja kauakestvaks. Oleme pikka aega investeerinud keskkonnaalaste asjaolude arvestamisse, alates projekteerimisest kuni tootmise, logistika, kasutamise ja taaskasutuseni.

Meie tegevuse peamised mõjud keskkonnale, inimestele ja ühiskonnale tekivad tootmises kasutatavate toorainete ja materjalide algtootmises, meie enda tootmisruumides, meie tegevuses tööandjana ja meie toodete kasutamise kaudu.

Soovime pakkuda tarbijatele üle kogu maailma sauna lõõgastavat ja tervist parandavat mõju.





Meie pühendumus inimeste ja planeedi kestlikule arengule

1. Hea ja tervislik elu

Loomme oma pakkumistega positiivset mõju inimeste tervisele ja pikaajalisele elule.

Jagame aktiivselt teaduslikel alustel teavet soojuse kasulikkusest tervisele ja propageerime regulaarselt tervislikku saunakasutust.

2. Vastutustundlikud kogemused ja naudingud

Suuname lõppkasutajaid aktiivselt meie tooteid vastutustundlikult kasutama.

Investeeringute heitmeid vähendavate ja energiatarbimist optimeerivate toodete uurimis- ja arendustegevusse.

Kasutame vastupidavaid ja vastutustundlikult hangitud materjale.

3. Keskkonnajalajälje minimeerimine

Püüame vähendada oma tegevusest tulenevaid kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja aidata selle kaudu piirata kliima soojenemist ning osaleda ülemaailmses keskkonnakaitsega seotud tegevuses.

4. Turvaline ja soe koostöö

Usume, et kui teeme koostööd ja toetame üksteist, toob see kaasa heaolu ja pikaajalise partnerluse kõigiga – alates meie töötajatest kuni klientide ja partneriteni.

Hoolitseme oma töötajate ohutuse, võrdõiguslikkuse ja kvalifikatsiooni arendamise eest.

Põletage puitu puuküttega keristes puhtamalt

Kas teadsite, et ka puude süütamisviisil on keskkonnamõju? Küttepuude süütamine pealt on kõige keskkonnasõbralikum ja energiasäästlikum süütamismeetod, mille käigus põlevad suitsugaasid puhtamalt ja tekitavad võimalikult vähe suitsu.

Järgnevalt jagame soovitusi puidu keskkonnasõbraliku- ja tõhusama põlemise saavutamiseks.

- 1 Asetage halud küttekoldesse horisontaalselt, jättes kolde ruumist umbes poole tühjaks.**
- 2 Hakatis ja muud süütevahendid tuleb asetada halgude peale.**
- 3 Süüdake halgude peale asetatud süütevahendid mitmest kohast, et tuli hakkaks põlema ühtlaselt ja liiguks allapoole.**
- 4 Kasutage kuivi halge, niiske puidu põletamine raiskab asjatult energiat.**
- 5 Hoolitsege ka küttekolde puhtuse eest – tahmunud küttekolded ja lõõrid raiskavad energiat.**



GreenFlame on Harvia vähese emissiooniga puuküttega keriste tootesari

2020. aastal turule toodud Harvia Legend GreenFlame kasutab täielikult uuendatud küttekollet, mis soodustab puidu puhtamat põlemist. Küttekolde konstruktsioon vähendab võrreldes sama suure puuküttega kerisega peenosakeste heitkoguseid viiendiku võrra ja vingugaasi emissiooni 70 protsenti.


Harvia osaleb aktiivselt Ida-Soome ülikooli mitmeaastases projektis KIUAS-2, mille eesmärk on vähendada puuküttega keriste heitkoguseid ja töötada välja sertifikaat keriste peenosakeste heitkoguste võrdlemiseks. Uuendatud GreenFlame'i küttekolle on osa Harvia pikaajalisest arendustööst puhtama puidu põletamise ja heitkoguste vähendamise suunas. Harvia pikaajaline plaan on vähendada puuküttega keriste peenosakeste heitkoguseid poole võrra.

Harvia GreenFlame'i küttekolle on optimeeritud puidu puhtamaks põletamiseks. Suur klaasuks loob meeleolu ning kerise uuenduslik põlemistehnoloogia ja kauakestev konstruktsioon tagavad vastutustundlikuma saunaskäigu.



GreenFlame

- ✓ *Uuenduslik põlemistehnoloogia*
- ✓ *70% madalam vingugaasi heitkogus*
- ✓ *Madalam peenosakeste heitkogus*
- ✓ *Vastupidav konstruktsioon*



Harvia Legend 240 GreenFlame'i puuküttega kerise suure klaasukse taga lõõmav tuli põleb puhtalt, võimaldades nautida maagilist rahustavat atmosfääri. Keskmise suurusega sauna sobiv keris on vähese heitkogusega, vastupidav ja lihtsalt kasutatav. Suur kogus kive tagab suitsusaunalaadse pehme leili. Tutvuge tootega lk 15.



Harvia 22 GreenFlame on stiilne ja ajatu puuküttega keris, mille suur klaasuks loob mõnusa meeleolu ja toob puhtalt põleva tule kaunilt esile. Keskmise suurusega sauna sobiv keris on tänu GreenFlame'i tehnoloogiale väiksema heitkogusega. Tutvuge tootega lk 24.



- 1 Õhk juhitakse läbi tuhakarbi ja luugi põlemiskambrisse.
- 2 Seal seguneb õhk ühtlaselt põlemisgaasidega, tagades puhtama põlemise.
- 3 Kuumad heitgaasid liiguvad läbi saunakerise ülaosa, kandes kuumuse tõhusalt üle kerise raamile, kividesse ja kogu sauna.
- 4 Põlemisgaasid väljuvad korstna kaudu.



PUUKÜTTEGA KERISED

Millist soojust eelistate? Kas otsite kerist väiksemale peresaunale või suurele üldsaunale? Erinevatele saunadele ja vajadustele on olemas erinevad kerised. Peale isiklike eelistuste peaksite arvestama ka sauna suurust ja ehitust. Õnneks on valik äärmiselt rikkalik.

Pehme leil

Pehmet leili soovides on õige lahendus suurem kogus kive. Sauna temperatuur püsib mõõdukal tasemel ja suur kivikogus kindlustab niiske ja auruküllase leili. Lisaks võite suitsutoruga kuumutada eraldi suitsutoru kaitset Legend, mis suurendab kivide kogust veelgi. Soojus ei lõpe isegi mitte siis, kui tuli peaks hetkeks kustuma. Selle asemel püsib temperatuur stabiilsena. Nautige saunaskäiku koos perega!

Vt Harvia Legend ja suitsutoru kaitse Harvia Legend

Terav leil

Harvia traditsioonilised puuküttega kerised tagavad kuuma ja terava leili. Saunas saavutatakse kõrge temperatuur ja tunnete kuumust oma nahal iga kord, kui leili viskate.

Vt Harvia Pro ja Harvia M

Väike saun ja tõhusalt kasutatud ruum

Väikeses ruumis on kerise ruuminõuded ja kasutuslihtsus veelgi olulisemad. Keris ei tohi olla liiga võimas, et saun ei soojeneks liiga kiiresti. Kerist peab olema võimalik ohutult kasutada.

Kerist ümbritsevad kerisekaitsmed võimaldavad paigaldamist väiksesse ruumi, takistamata seejuures õhuringlust, ning kerise saab paigutada seinte ja lava lähedale. Veenduge, et kerise ees on ohutuks kasutamiseks ja küttepuude lisamiseks piisavalt ruumi.

Pakume ka selliseid puuküttega keriseid, mida köetakse väljastpoolt sauna. Nende eeliseks on hea juurdepääs ja õdus kaminaefekt sauna välisküljel. See aitab teil saunaruumi võimalikult tõhusalt kasutada ja hoiab sauna puhtana.

Vt kerisekaitsmed ja puuküttega kerised DUO/SL

Puuküttega sauna neli kerisevarianti



TRADITSIOONILINE



VEEPAAGIGA



SAMMASKERISED



TEISEST RUUMIST
KÕETAV MUDEL

Suured saunad

Suured saunad ja traditsioonilised palksaunad vajavad ühtlase temperatuuri säilitamiseks tõhusat kerist. Keris peab kindlasti olema väga võimas, vastupidav ja hea õhuringlusega.

Võimas, traditsiooniline ja kerisekaitsmetega varustatud puuküttega keris on sel juhul kindel valik. Tulekindlad püsi-seinad võivad näiteks sauna õhuringlust piirata. Kerisekaitsmed tagavad hea õhuringluse ka kerise tagaküljel, kindlustades ühtlase temperatuuri ja kiire soojenemise.

Tõhusa konstruktsiooniga suur saun säilitab ühtlast temperatuuri ja soojeneb ruttu, säästes nõnda küttepuid ja keskkonda.

Vt Harvia 36 ja kerisekaitsmed

Saunavee soojendamine

Vett saab saunas hõlpsalt soojendada näiteks kerise veepaagis või katlas. Kiire ja ruumisäästlik lahendus on toru külge paigaldatav veepaak või puuküttega keris, mis on varustatud veepaagiga. Kuna vesi soojeneb väga kiiresti, pakuvad need lahendused saunalistele piisavalt pesuvett. Soovi korral võite veepaagile juurde osta eraldi kraani, mis muudab kasutamise mugavamaks ja ohutumaks.

Harvia katlad pakuvad lahendust suurema veevajaduse korral. Katel lisab teie saunale traditsioonilise talusauna hõngu ja seda saab kasutada vee soojendamiseks ka siis, kui saun on külm.

Vt korsten-tüüpi veeboilerid ja katlad

Kerise valimine

Keris on osa sauna sisedisainist ja õhkkonnast. Leidke Harvia puuküttega keriste tootevalikust just teile sobiv disainilahendus. Puuküttega kerise kogu potentsiaali ära kautamisel on tähtis osa korralikult ehitatud leiliruumil. Kerise võimsus tuleb valida vastavalt sauna suurusele ja materjalile.


Keskmiselt läheb leiliruumi ühe kuupmeetri kütmiseks tarvis 1 kW võimsust. Võimsuse vajadus suureneb, kui saunas on aknaid või soojust salvestavaid pindu (nt telliseid või betooni).

Mida kerise võimsuse valimisel arvestada?

- Valimisprotsessi tasub alustada sauna ruumala mõõtmisest.
- Iga soojustamata seina ruutmeetri kohta lisage sauna ruumalale 1,2 kuupmeetrit.
- Kui leiliruumi sisesead on valmistatud soojustamata palkidest, korrutage mõõdetud maht 1,5-ga.
- Kasuliku tööriista selliste arvutuste tegemiseks leiate veebilehelt **www.harvia.com**



Legend



Käsitöö - Lugusid leilist

Harvia Legend on lugu autentsusest ja väga vastupidavast Harvia-kvaliteedist. Kõik Harvia Legend-tooted on osa 1950.aastal asutatud Harvia, tänapäeval maailma suurima kerisetootja, kuulsusrikkast loost. Kõik Legend-tooted on tehtud käsitsi ja näitavad Harvia meistrite suurepäraseid oskusi. Vali Legend - sellest algab ka Sinu legendaarne saunalugu.

Harvia Legend pakub saunalisele võrratu saunaelamuse. See suur keris viib saunalise tagasi aega, mil keris sündis - see on keris selle kõige puhtamal kujul. Legendi oksüdeeritud terasest kivikambris asub suur hulk kive, mis soojenedes annavad isegi suuremas saunas suurpärase leili. Kivikambri avatud konstruktsiooni tõttu saab visata leili kerise kogu välispinnale. Suures kivide hulgas salvestunud soojus võimaldab isegi madalamatel temperatuuridel visata rohkem leili - saate meeldivalt niiske saunaelamuse.

Harvia Legend 150

Harvia Legend 150 pakub meeldivat niisket leili väiksemasse sauna. Keris pakub rõõmu nii silmale kui saunalistele. Harvia Legend 150 -kerisel on malmist klaasuks, läbi mille kumav tuli täiendab sauna meeleolu. Kerisel on paigaldamist lihtsustavad reguleeritavad jalad.



LEGEND 300
WK300LD



LEGEND 150
WK150LD

Harvia Legend 300

Harvia Legend 300 pakub suurepärast leili keskmise suurusega ja suurtes saunades. Kerisel on suur ja stiilne terasest klaasuks. Korraliku suurusega põlemiskambris mahuvad ka pikemad küttepuud, max. 47 cm. Kerisel on paigaldamist lihtsustavad reguleeritavad jalad.

Kerised mudel	Soovitav leiliruumi suurus min-max. m ³	Möödud laius x kaal x kõrgus mm	Kõrgus on reguleeritav u mm	Kaal kg	Kivikamber kg max.
WK150LD	6-13	530 x 530 x 740	30	58	120
WK300LD	14-28	600 x 660 x 1040	30	94	260

LISASEADMED



Legend kaitsesein
WL200



Legend suitsutoru kate
WL300



Legend kerisepiire
SASPO240/ SASPO241



Tulekolde pörandakaitse
WL100



Teraskorstna siiber
WHP270SPM



Teraskorsten (must)
WHP1500M



Harvia Legend 240 GreenFlame

Tuli mühiseb puuküttega kerise Harvia Legend 240 GreenFlame suure klaasukse taga puhtalt, samal ajal kui teie naudite maagilist ja lõõgastavat õhkkonda. Vähesaastav, vastupidav ja hõlpsalt kasutatav keris sobib keskmise suurusega sauna. Arvukad kivid kindlustavad traditsioonilise ja maheda saunaskäigu.

Saunakerise südame moodustab põhjaliku uuenduskuuri läbinud põlemiskamber GreenFlame, mille kavandamisel on erilist tähelepanu pööratud puhtale põlemisele. Uus põlemiskamber vähendab puidu põlemisel tekkivat tahkete osakeste heitkogust viiendiku võrra ja süsinikoksiidi heitkogust 70%. Valige ainulaadne käsitöökeris Legend ja alustage omaenda legendaarset saunalugu.



LEGEND 240 GREENFLAME
WK200LD

Kerised mudel	Soovitatav leiliruumi suurus min-max. m ³	Mõõdud laius x kaal x kõrgus mm	Kõrgus on reguleeritav u mm	Kaal kg	Kivikamber kg max.
WK200LD	10-20	600 x 600 x 835	0	82	200

LISASEADMED



Legend kaitsesein
WL200



Legend suitsutoru kate
WL300



Legend kerisepiire
SASPO240



Tulekolde põrandakaitse
WL100



Teraskorstna siiber
WHP270SPM



Teraskorsten (must)
WHP1500M



Harvia Legendi teisest ruumist köetavad kerised

Harvia Legendi puuküttega kerised pakuvad võrreldamatut leilielamust. Must terasraam mahutab hämmastavalt palju kive. Suures kivikoguses salvestunud soojus tagab tõhusa leili ka madalamal temperatuuril. Leil ei jää lahjaks ka juhul, kui tuli hetkeks kustub. Harvia Legend Duo kerise kolle asub saunaruumist väljaspool, mis tähendab, et keris paigaldatakse läbi seina.

Legendi keriste tulekoldes on kaasaegne põlemisõhku jaotav restikonstruktsioon. Osa põlemisõhust suunatakse tulekolde ülaossa, mis muudab põlemise tõhusamaks ja puhtamaks. Restikonstruktsioon pikendab ka kerise kasutusiga. Tavapärasest väiksemad ohutuskaugused küljel ja taga asuvate süttimisotlike pindadeni võimaldavad saunalava vabamat paigutust.

Harvia Legend SL

Harvia Legend SL-kerised on mõeldud neile, kes soovivad kütta sauna lihtsalt teisest ruumist. Kerise uke avamissuunda saab muuta vastavalt oma vajadustele. Kerisel on paigaldamist lihtsustavad reguleeritavad jalad.



LEGEND 150 SL
WK150LDSL



LEGEND 240 SL
WK240LDSL

Harvia Legend Duo

Harvia Legend Duo puuküttega kerise suure klaasukse taga lõõmav tuli loob saunas mõnusa atmosfääri, võimaldades kerist kütta ka väljaspoolt leiliruumi. Lõõgastuge mõnusa ahjuleegi paistel, samal ajal kui saun teisel pool seina mõnusa leili nautimiseks soojeneb.

Harvia Legend Duo keriste hoolikalt valmistatud teraskorpus mahutab suures koguses kive, mis kuumenevad kiiresti ning annavad suitsusaunalaadse niiske ja pehme leili. Duo kerist on lihtne puhtana hoida ja sellest ei teki sarnaselt tavalisele puuküttega kerisele leiliruumi tuhka.

Harvia Duo kerised võimaldavad saunalava vabamalt paigutada ning lisavarustusena müüdiv kerisekaitse muudab leilivõtmise ja ruumis liikumise ohutuks. Veesoojendamiseks saab mugavalt kasutada Duo puuküttega keristele eraldi saada olevat korstentüüpi Legendi veeboilerit. Saunakogemusele annavad viimase lihvi Harvia Legendi tarvikud.



LEGEND 240 DUO
WK240LDLUX



LEGEND 300 DUO
WK300LDLUX

Kerised mudel	Soovitav leiliruumi suurus min-max. m ³	Mõõdud laius x kaal x kõrgus mm	Kõrgus on reguleeritav u mm	Kaal kg	Kivikamber kg max.
WK150LDSL	6-13	530 x (530 + 200) x 740	30	62	120
WK240LDSL	10-24	600 x (600 + 180) x 830	30	82	200
WK240LDLUX	10-24	600 x (600 + 180) x 830	30	95	200
WK300LDLUX	15-30	600 x (660 + 120) x 1040	30	99	260

LISASEADMED



Legend kaitsesein
WL200



Legend suitsutoru kate
WL300



Legend kerisepiire
SASPO240



Tulekolde põrandakaitse
WL100



Teraskorstna siiber
WHP270SPM



Teraskorsten (must)
WHP1500M



Harvia Legend keriste lisavarustus

Legend-kerise suitsutoru kate

Legend puuküttega kerise saab varustada kividega täidetud suitsutoru kattega. Suitsutoru katte kasutamisel muutub suitsutoru ohutusvahemaa märgatavalt lühemaks, kuna soojuskiirus jääb suuremalt jaolt kividesse. Toode on nii elegantne kui praktiline, kuna vett saab visata palju suuremale alale. Toode sobib kasutamiseks kõigi Legend puuküttega keriste ja Harvia teraskorstnatega.



40 kg

Mudel: WL300

Mõõdud: laius 300 mm, sügavus 300 mm, kõrgus 560 mm, kaal 4,5 kg

Legend-kerise kaitsesein

Legend kaitsesein muudab kerise ohutusvahemaad tunduvalt väiksemateks. Vastavalt vajadusele võib paigaldatud kaitsesein paneelide hulk olla 1 kuni 3. Toode saab kasutada kõigi puuküttega Legend keristega. Kaitsesein on valmistatud mustaks värvitud metalllehest.

Mudel: WL200

Mõõdud: laius 520 mm, sügavus 125 mm, kõrgus 1000 mm, kaal 6,7 kg

Kerise põrandakaitse

Kerise Legend põrandakaitse on valmistatud mustaks värvitud alumiiniumi ja tsingiga kaetud teraslehest. Põrandakaitset kasutatakse näiteks siis, kui keris paigaldatakse hüdroisolatsiooniga plaatpõrandale.

Mudel: WL100

Mõõdud: laius 470 mm, sügavus 665 mm, kõrgus 60–75 mm, kaal 10 kg



Legend-kerise kerisepiire

Harvia Legend kerisepiire kinnitatakse Legend kerise ümber. Kaitsepiire on valmistatud termopuidust. Piirde kinnitused on värvitud mustaks. Kaitsepiirde saab kinnitada ka kahele tasemele kerise ette. Kahe pooliku kaitsepiirde kinnitamiseks on vaja täiendavaid kinnitusklaambreid.

Mudel: SASP0240 / SASP0241

Mõõdud: laius 780/850 mm, sügavus 780/850 mm



Legend kaitsepiire
SASP0240 / SASP0241

Legend veeboiler, 25 liitrit

Legend kerisega suurepäraselt kokkusobiv korstantüüpi veeboiler soojendab pesuvee kiiresti. 25 liitrine veeboiler kroonib Legend kerise suvilasau-nade kuningaks. Legend veeboileri kraan on viidud eemale kuuma veepaagi ja kerise juurest. Kraani on ohutum kasutada ja kuumi veepritsmeid ei ole vaja karta.

 15 kg

Mudel: WP250LD

Mõõdud: laius 360 mm, sügavus 360 mm, kõrgus 910 mm
(paagi kõrgus kõrgus 450 mm), kaal 10 kg



Sauna sisustuse viimistlemine

Legend saunavalgusti

Legend saunavalgusti välimus on oma nimekohaselt seotud maalähedaste Legend keristega. Värv must. Mõõdud 230 x 180 mm (laius x kõrgus). Sisaldab valgustit ja lambivarju. Kaitseklass IP44, lamp E14 (max. 40 W) ei kuulu komplekti.

Mudel: SAS21107

Mõõdud: laius 230 mm, kõrgus 180 mm



Legend klaasuksed

Viimistlege oma sauna sisustus Legend keristega välimuselt kokkusobivate mustaks värvitud Legend klaasustega. Klaasuks Legend lendid on mustaks värvitud männist ning käepide mustaks värvitud lehtpuust. Klaasi värvivariandid läbipaistev, pronks, suitsuhall ja satiinklaas. Legend klaasuks on saadaval kõigis standardsuurustes: 7 x 19, 8 x 19, 9 x 19, 8 x 21 ja 9 x 21. Uks on saadaval ka mustaks värvitud alumiiniumraamiga.



Pronks



Suitsuhall



Satiin



Ere



LEGEND-TARVIKUD



Legend leilikibu
SASPO100



Legend leilikulp
SASPO101



Legend puukorv
SASPO102



Legend-nagi
SASPO103



Legend-termomeeter
SASPO104



Harvia Linear 16

Harvia Linear 16 -keris on väiksemate saunade paitava soojuse ja mõnusa leili allikas. Läbi malmist klaasukse kumav tuli loob sauna õdusa meeleolu. Ukse avanemissuunda saab muuta.

Harvia keriste põlemiskamber ja suitsukanalid on kujundatud selliselt, et keris kuumeneb ruttu ja põlemine on puhtam.



HARVIA LINEAR 16
WKP160C, WKC160

Kerised mudel	Soovitatav leiliruumi suurus min-max. m ³	Mõõdud laius x kaal x kõrgus mm	Kõrgus on reguleeritav u mm	Kaal kg	Kivikamber kg max.
WKP160C, WK160C	6-16	420 x 450 x 735	0	46	36

LISASEADMED



Kaitsesein üks külg WL425



Kaitsesein kolm seina, WL475



Teraskorsten WHP1500M (must) WHP1500



Teraskorstna siiber WHP270SPM (must) WHP270SP



Tulekolde põrandakaitse WL100



Harvia Linear GreenFlame 22

Harvia Linear 22 GreenFlame on ajatu ja elegantne must puuküttega keris, mille suur klaasuks loob imelise meeleolu ja laseb kõigil saunalistel tuld imetleda. Keris sobib suurepäraselt keskmise suurusega saunadesse ja tekitab tänu GreenFlame-tehnoloogiale oluliselt vähem heitgaase. GreenFlame kindlustab teie kerise kontrollitud põlemisprotsessi, töökindluse ja pika tööea.

Mudeli Linear 22 GreenFlame kerisekividega saate kogu sauna kiiresti soojaks, pakudes piisavat temperatuuri ka kõige nõudlikumale saunalisele. Linear GreenFlame on esmaklassiline saunakeriste tehnoloogia. Kerise keskmes on täieliku uuenduskuuri läbinud põlemiskamber GreenFlame, mille kavandamisel pöörati erilist tähelepanu puhatale põlemisele. Uus põlemiskamber vähendab puidu põlemisel tekkivaid peenosakesi 20% ja vingugaasi 70% võrra. Täiustatud põlemiskamber GreenFlame tähistab Harvia pikaajalist arendustööd puhtama põlemise ja väiksema keskkonnamõju saavutamiseks. Pikaajalise eesmärgina on Harvia otsustanud vähendada puuküttega keriste peenosakeste heitmeid poole võrra.



LINEAR 22 GREENFLAME
WKL122GM, WKPL122GM

LISASEADMED



Kaitsesein
üks külg WL525
Harvia 22



Kaitsesein
kolm seinä WL575
Harvia 22



Kaitsesein
üks külg WL530
Harvia 22 ES



Kaitsesein
kolm seinä WL580
Harvia 22 ES



Kaitsesein
kolm seinä WL585
Harvia 22 LS/RS



LINEAR 22 GREENFLAME LS
WKL122GLSM, WKPL122GLSM



LINEAR 22 GREENFLAME ES
WKL122GESM, WKPL122GESM



LINEAR 22 GREENFLAME RS
WKL122GRSM, WKPL122GRSM

Keriseid Linear GreenFlame saab kasutada pesuvee soojendamiseks sauna kütmise ajal, vähendades seejuures heitmeid 20% võrra. Tänu laiale mudelivalikule leiate kindlasti just teie sauna sisekujundusega sobiva kerise. Veepaak asub kas esiküljel (ES), paremal (RS) või vasakul (LS). Kuna veekraan paikneb mugavalt kerise alaosas, saate kuuma vett ohutult igasse anumasse lasta.

Kerised mudel	Soovitav leiliruumi suurus min-max. m ³	Mõõdud laius x kaal x kõrgus mm	Kõrgus on reguleeritav u mm	Kaal kg	Kivikamber kg max.
WKL122GM, WKPL122GM	9-18	450 x 510 x 770	30	73	40
WKL122GLSM, WKPL122GLSM	9-18	450 x 660 x 770	30	83	40
WKL122GESM, WKPL122GESM	9-18	550 x 510 x 770	30	78	40
WKL122GRSM, WKPL122GRSM	9-18	550 x 510 x 770	30	78	40



Tulekolde põrandakaitse
WL100
Harvia 22/22ES



Tulekolde põrandakaitse
WL110
Harvia 22 LS/RS



Teraskorsten
WHP1500M (must)
WHP1500



Teraskorstna siiber
WHP270SPM (must)
WHP270SP



Harvia M3

Harvia M3 on oma disaini poolest klassikaliselt stiilne keris, mis sobib väiksemasse puuküttega sauna. See muudab saunaskäigu meeldivaks elamuseks ning loob traditsioonilise sauna meeleolu. Kerisest eralduv ühtlane soojus ning efektiivne tule- ja õhuringlus tagavad naudingulise leili.

Kerised saab varustada korstentüüpi veeboileriga. Harvia M3 on varustatud klaasuksega, millest läbi kumav tulelõõsk loob saunas veelgi meeleolukama õhkkonna. Keris on stiilset grafiitmusta värvi ning selle kivideruumi krae on valmistatud roostevabast terasest.



HARVIA M3
WKM3

Harvia M3 SL

Harvia M3 SL puuküttega kerise klaasukse taga lõõmav tuli loob saunas mõnusa atmosfääri, võimaldades kerist kütta väljaspool leiliruumi. Lõõgastuge mõnusa ahjuleegi paistel, samal ajal kui saun teisel pool seina mõnusa leili nautimiseks soojeneb.

Harvia M3 SL keris on väiksemate peresaunade tõhus leiliallikas. Kerise kivikamber tagab alati nauditava leili ja kuuma sauna lühikese ajaga. Mudelil on paigaldamist lihtsustavad reguleeritavad jalad, mille abil on lihtne näiteks lõõriava kõrgust õigesse kohta seada. Kerise saab varustada korstentüüpi veeboileriga. Kerise väliskest on valmistatud roostevabast terasest.

Harvia SL kerised võimaldavad saunalava vabamalt paigutada. Veesoojen-damiseks saab mugavalt kasutada puuküttega keristele eraldi saada olevat korstentüüpi veeboilerit.



HARVIA M3 SL
WKM3SL

Kerised mudel	Soovitav leiliruumi suurus min-max. m ³	Mõõdud laius x kaal x kõrgus mm	Kõrgus on reguleeritav u mm	Kaal kg	Kivikamber kg max.
WKM3	6-13	390 x 430 x 710	0	45	30
WKM3SL	6-13	390 x (430 + 220) x 710	30	50	30


LISASEADMED



Kaitsesein üks külg WL400



Kaitsesein kolm seina WL450



Teraskorsten WHP1500M (must) WHP1500



Teraskorstna siiber WHP270SPM (must) WHP270SP



Tulekolde põrandakaitse WL100



Harvia Pro 20

Harvia Pro 20 keris on loodud aktiivseks kasutamiseks keskmise suurusega saunas. Tänu kerise suurele kivikambriale on leil just nii meeldiv ja tugev, nagu soovite. Malmraamiga klaasuke taga lõõmav tuli muudab sauna õhustiku mõnusamaks.

Toekas 10 mm paksusega põlemiskambri lagi tagab vastupidavuse. Kerise reguleeritavad jalad muudavad paigaldamise lihtsamaks. Jalgu saab kasutada näiteks suitsutoru kõrguse reguleerimiseks. Kerise saab varustada korstentüüpi veeboileriga.

Uue põlvkonna Harvia Pro 20 puuküttega kerised on saanud värske kuju ja ilme, austades seejuures endiselt klassikalise Pro 20 kerise traditsiooni.



HARVIA PRO 20
WK200

LISASEADMED



Kaitsesein
üks külg WL500
Harvia Pro 20



Kaitsesein
kolm seinä WL550
Harvia Pro 20



Kaitsesein
üks külg WL700
Harvia Pro 26



Kaitsesein
kolm seinä WL750
Harvia Pro 26



Kaitsesein
üks külg WL800
Harvia Pro 36

Harvia Pro 26

Harvia Pro 26 toob suurematesse saunadesse superklassi leili. Suur kogus kive tagab korraliku leili isegi siis, kui tuli peaks hetkeks kustuma. Kerisel on malmist klaasuks ja terasest kivideruumi krae. Reguleeritavad jalad hõlbustavad kerise paigaldamist. Kerise saab varustada korstentüüpi veeboileriga. Kerise välskest on värvitud grafiitmustaks.



HARVIA PRO 26
WK260

Harvia Pro 36

Harvia Pro 36 on võimas keris suurematesse saunadesse. Selle omadused on piisavad korraliku leili andmiseks ka suuremale seltskonnale. Tänu suurele kivimäärale saab saunas viibida kauemgi. Leil ei saa otsa ka siis kui tuli peaks vahepeal kerisest ära kustuma. Kerisel on terasest kivideruumi krae. Tänu reguleeritavatele jalgadele on kerist sauna lihtne paigutada.

Kerise välskest on värvitud grafiitmustaks. Kerise saab varustada korstentüüpi veeboileriga.




HARVIA PRO 36
WK360

Kerised mudel	Soovitav leiliruumi suurus min-max. m ³	Mõõdud laius x kaal x kõrgus mm	Kõrgus on reguleeritav u mm	Kaal kg	Kivikamber kg max.
WK200	8-20	430 x 510 x 760	30	60	40
WK260	10-26	430 x 510 x 810	30	65	50
WK360	14-36	510 x 510 x 810	30	70	60



Kaitsesein kolm seinu WL850
Harvia Pro 36



Teraskorsten WHP1500M (must)
WHP1500



Teraskorstna siiber WHP270SPM (must)
WHP270SP



Tulekolde põrandakaitse WL100



Tulekolde põrandakaitse WL110
Pro 36



Harvia Pro 20 ES

Suvilasaunade lemmik Harvia Pro 20 ES on praktiline keris, mis pakub korralikku leili. Kerise esiosas on lihtsalt kasutatav 20 liitrine veepaak. Vesi soojeneb samaaegselt kui keris soojeneb. Veepaagi kraan on külje peal ja selle käelisust saab vahetada. Läbi malmist klaasukse täiendab tule soe kuma sauna meeleolu. Tugev 10 mm tulekolde lagi tagab vastupidavuse. Kerisel on suur kiviruum ning sellel terasest krae. Kerisel on reguleeritavad jalad. Harvia Pro 20 ES -kerise väliskest on värvitud grafiitmustaks.



HARVIA PRO 20 ES
WK200ES

Harvia Pro 20 LS ja Harvia Pro 20 RS

Kerised Harvia Pro 20 LS ja Harvia Pro 20 RS on oma küljel paikneva veepaagiga praktilised ja pakuvad korralikku leili. Leiliruumiga samaaegselt kuumeneb pesuvesi 30-liitrides veepaagis. Läbi malmist ja kitsaste raamidega klaasukse täiendab tule soe kuma sauna meeleolu. Tugev 10 mm tulekolde lagi tagab vastupidavuse. Keristel on suur kiviruum ning sellel terasest krae. Keristel on reguleeritavad jalad.

Harvia Pro 20 LS -s on veepaak vasakul (L = left) ja Pro 20 RS -s paremal (R = right). Koos Harvia Pro 20 ES -kerisega on sisseehitatud veepaakidega keristest lihtne oma sauna sobivaim valida.

LISASEADMED



Kaitsesein
üks külg WL600



Kaitsesein
kolm seina WL650



Kaitsesein
üks külg WL500



Kaitsesein
kolm seina WL590



Teraskorsten
WHP1500M (must)
WHP1500



HARVIA PRO 20 LS
WK200LS



HARVIA PRO 20 RS
WK200RS

Harvia Pro 20 GreenFlame'i tarvikute pakett

Sauna kasutajana saate mõjutada oma kerise heitkoguseid, andes sellega oma panuse kliimamuutuste vähendamisse. Harvia Pro 20 GreenFlame'i tarvikute pakett muudab teie Harvia Pro 20 kerise heitkogused väiksemaks. Täiustatud GreenFlame'i tehnoloogia tõhustab veelgi puidu põletamist ja vähendab oluliselt keskkonda sattuvaid heitmeid. Puidu kontrollitum põlemine vähendab näiteks vingugaasi ja peenosakeste emissiooni ning ühtlustab kerise temperatuuri, võimaldades toodet ökoloogilisemalt kasutada ja pikendada selle kasutusiga. Harvia Pro 20 GreenFlame'i tarvikute paketti on lihtne Harvia Pro 20 kerisele paigaldada ka tagantjärele.

Kerised mudel	Soovitav leiliruumi suurus min-max. m ³	Möödud laius x kaal x kõrgus mm	Kõrgus on reguleeritav u mm	Kaal kg	Kivikamber kg max.
WK200ES	8-20	430 x 650 x 760	30	75	40
WK200RS	8-20	580 x 510 x 760	30	65	40
WK200LS	8-20	580 x 510 x 760	30	65	40




Teraskorstna siiber
WHP270SPM (must)
WHP270SP




Tulekolde põrandakaitse
WL100
Pro 20 ES



Tulekolde põrandakaitse
WL110
Pro 20 RS/LS



GreenFlame KIT
WXP20KIT1
Pro 20/LS/RS



GreenFlame ES KIT
WXP20ESKIT
Pro 20 ES

Harvia Pro 20 SL

Harvia Pro 20 SL puuküttega kerise klaasukse taga lõõmav tuli loob saunas mõnusa atmosfääri, võimaldades kerist kütta väljaspool leiliruumi. Lõõgastuge mõnusa ahjuleegi paistel, samal ajal kui saun teisel pool seina mõnusa leili nautimiseks soojeneb.

Harvia Pro 20 SL keris on keskmise suurusega saunade tõhus leiliallikas. Kerise kivikamber tagab alati nauditava leili ja kuuma sauna lühikese aja-aga. Mudelil on paigaldamist lihtsustavad reguleeritavad jalad, mille abil on lihtne näiteks lõõriava kõrgust õigesse kohta seada. Kerise saab varustada korstentüüpi veeboileriga.

Harvia SL kerised võimaldavad saunalava vabamalt paigutada. Veesoojen- damiseks saab mugavalt kasutada puuküttega keristele eraldi saada olevat korstentüüpi veeboilerit.



HARVIA PRO 20 SL
WK200SL

Harvia Pro 20 Duo ja Harvia Pro 36 Duo

Harvia Pro 20 DUO puuküttega kerise klaasukse taga lõõmav tuli loob saunas mõnusa atmosfääri, võimaldades kerist kütta väljaspool leiliruumi. Lõõgastuge mõnusa ahjuleegi paistel, samal ajal kui saun teisel pool seina mõnusa leili nautimiseks soojeneb.

Harvia Pro 20 DUO keris on keskmise suurusega saunade tõhus leiliallikas. Kerise kivikamber tagab alati nauditava leili ja kuuma sauna lühikese aja-aga. Mudelil on paigaldamist lihtsustavad reguleeritavad jalad, mille abil on lihtne näiteks lõõriava kõrgust õigesse kohta seada. Kerise saab varusta- da korstentüüpi veeboileriga. Kerise väliskest on valmistatud roostevabast terasest.

Harvia DUO kerised võimaldavad vabamaid lavalahendusi. Veesoojenda- miseks saab mugavalt kasutada puuküttega keristele eraldi saada olevat korstentüüpi veeboilerit.



HARVIA PRO 20/36 DUO
WK200SLUX, WK360SLUX



Kerised mudel	Soovitatav leiliruumi suurus min-max. m ³	Mõõdud laius x kaal x kõrgus mm	Kõrgus on reguleeritav u mm	Kaal kg	Kivikamber kg max.
WK200SL	8-20	430 x (510 + 220) x 760	30	70	40
WK200SLUX	8-20	430 x (510 + 280) x 760	30	80	40
WK360SLUX	14-36	510 x (510 + 280) x 810	30	80	60





Harvia 50

Harvia 50 on ühissaunade keriste kuningas, mis on projekteeritud ka suuremate rühmade samaaegseks leilitamiseks. Võimas kivimäär tagab ühtlase leili suures leiliruumis. Kerise poolt antavas leilis on tunda vanaaja hõngu ja Soome saunatraditsiooni. Harvia 50 on projekteeritud näiteks laagri- ja spordikeskuste ja teenindusvaldkonnaga tegelevate ettevõtete tarbeks. Keris on stilliselt grafiitmust.



HARVIA 50
WK500

Kerised mudel	Soovitatav leiliruumi suurus min-max. m ³	Mõõdud laius x kaal x kõrgus mm	Kõrgus on reguleeritav u mm	Kaal kg	Kivikamber kg max.
WK500	20-50	510 x 720 x 1050	30	160	120



Innovatiivsus ja Soome disain ühes


Harvia Duo klaassein

Harvia Duo -klaassein on lihtsalt üks geniaalne uudistoode. Harvia läbi seinaga paigaldatavate Duo-keristega koos kasutamiseks mõeldud klaassein ei ole mitte ainult dekoratiivne element, vaid ka meetod valguse ning soojust jaotamiseks leili- ja eluruumi vahel. Klaas edastab soojust eluruumidesse suuremas koguses ja palju kiiremini kui kivisein.

Klaasseina ja kerise saab paigaldada ka nii, et kerise uks avaneb terrassile ja klaassein laseb loodusliku valguse otse sauna. Hele satiinklaas võimaldab ka suurte klaaspindade toomist välissaunadesse, näiteks Harvia So-lide Outdoor -disainsauna.

Duo-klaassein on lihtne lahendus

- kiviseina ei ole vaja
- komplektis on olemas kõik vajalikud osad, sh kerise tulekolde pikenduse teraskate ja kerise uksealune plekk
- sauna pool on Duo-kerise eelised: saun püsib puhtana, saunalavade paigutamine on sama lihtne kui elektrikerisega saunas



Duo-klaassein sobib kokku kõikide Harvia Duo-keristega

TOODE	TOOTEKIRJELDUS					KLAAS, PAKSUS 8 MM	
	Alumiinium-raam (mm)	Raami värv	Alumiinium-liistud	Raami sügavus (mm)	Kaal (kg)	Suurus (mm)	Värv ***
DL91905AA	890 x 1890**	valge	x	60	39	820 x 1820	Satiin
DL92105AA	890 x 2090**	valge	x	60	43	820 x 2020	Satiin

* Klaasi ja põranda vahele peab jääma 25-35 mm pragu ette paigutatava pleki jaoks. Ette paigutatava pleki klaasi alla jääv osa on projekteeritud selliselt, et see takistab vee pääsemise ukse pool olevasse ruumi. Ääred tuleb tihendada selleks otstarbeks mõeldud tihendusmassiga.

** Paigaldusaugu suurus raamidega DL91905AA = min. 900 x 1900 mm, DL92105AA = min. 900 x 2100 mm.

*** Klaasis ei ole rauda, mille tõttu värv ei heida rohkekat helki, vaid on täiesti valge.



TULEOHUTUS JA KERISETARVIKUD

Puuküttega sauna soe embus on lõõgastumiseks parim koht. Kerise mõnus mühin ja leekide õrn valgushelk muudavad saunaskäigu maagiliseks kogemuseks. Hea saunadisain ja õiged tarvikud tagavad saunaliste ja leiliruumi ohutuse.

Harvia teraskorsten

Harvia teraskorsten on hõlpsalt paigaldatav ja stiilne korstnalahendus. Ennekõike puuküttega keristega, väiksemate kaminamudelitega ja raudahjuga eraldiseisvates saunades kasutamiseks projekteeritud teraskorsten talub ka tugevaid temperatuurikõikumisi.

KOMPLEKTI KUULUB:

- 1,5 m teraskorsten
- Tarvikukast, mis sisaldab 1 m pikkust soojustamata suitsutoru, vihmamütsi, kummist vihmakraed ja vihmakrae paigaldus komplekti, lakke paigaldatavat roostevabast terasest läbiviigukraed ja läbiviigu isolatsiooni ja ohutuskraed.

Ehitage just teie vajadustele vastav korstnalahendus

1,5 m teraskorstnat saab 0,5 ja 1 m pikenduste abil hõlpsalt pikendada. Teraskorstnaga pikendusi ja suitsutorusid ühendades (vt lk 39) saate ehitada korstnalahenduse, mis vastab just teie vajadustele. Tänu geniaalsele liitemehhanismile ühendatakse lisaosad omavahel ning suitsutorud lukustatakse soonte abil oma kohale. Sisetingimustes saab kuni 3 m kõrguse korstna paigaldada ilma tuge deta. Välitingimustes on tuge deta paigaldise pikkus 2 m.

Lugege hoolikalt läbi teraskorstna ja sellega ühendatud kamina või kerise kasutus- ja paigaldusjuhised.



WHP 1500



WHP 1500M

Teraskorstna siiber

Harvia soojustatud siiber muudab teraskorstna talvel kasutatavatele köetavatele saunaruumidele veelgi sobivamaks. CE-märgisega siiber vastab tuleohutusnõuetele ja selle saab paigaldada kõigile Harvia teraskorstnatele. Siiber on saadaval kahes toonis: terashalja ja mustana.




WHP 270SP

WHP 270SPM

Harvia teraskorstna moodulid moodustavad tõhusa paketi

- A Vihmamüts WZ030115
- B Ülemine ots
- C Teraskorstna pikendus 0,5–1 m
WHP1000 / WHP1000M, WHP500 / WHP500M
- D Klamber ja vihmakrae (kummist)
- E Väikseim kaugus 100 mm
- F Läbiviigu ohutuskrae
- G Läbiviigu isolatsioon ZSH-200 või 100 mm tuleklassi kivivill
(tihendatakse korstna toetamiseks)
- H Läbiviigukrae WZ020115
- I Teraskorsten 1,5 m
WHP1500/WHP1500M
- J Teraskorstna siiber, WHP270SP/WHP270SPM
- K Isoleerimata suitsutoru 1 m, roostevaba teras
(lõigatakse sobiva pikkusega)

Lisateavet tuleohutusnõuete kohta saate kohalikult tuletõrjeinspektorilt.






Suitsutorud

Kõikide Harvia puuküttega keristele (välja arvatud Harvia 50) on saadaval suitsutorud, mis on valmis- tatud roostevabast või pul-
bervärviga värvitud terasest. Harvia suitsutorudel on CE-märgistus.


SUITSUTORU 0,2 m

WZ11520, läikiv RST 0,7 mm




SUITSUTORU 0,5 m

WZ050M, värvitud teras 2,0 mm
WZ11550, läikiv RST 0,7 mm




SUITSUTORU 1,0 m

WZ100M, värvitud teras 2,0 mm
WZ115100, läikiv RST 0,7 mm






NURKTORU 45°

WZ45M, värvitud teras 2,0 mm
WZ45ST, läikiv RST 0,7 mm





WZ45ML, värvitud teras 2,0 mm




NURKTORU 90°

WZ90M, värvitud teras 2,0 mm
WZ90ST, läikiv RST 0,7 mm




KITSENEV TORU 120/115

WZ115120, läikiv RST 0,7 mm




SOOJUSKIIRGUSE KAITSE

WZ020130, läikiv RST 0,7 mm




SUITSUTORU LÄBIVIIGUKRAE

WZ020115, läikiv RST 0,7 mm




SIIBER

WZ115030SP, läikiv RST 0,7 mm




SIIBER

WHP270SP, läikiv RST
WHP270SPM, must




VIHMAMÜTS

WZ030115, läikiv RST 0,7 mm



ÜHENDUSMUHV

WZ011115, läikiv RST 0,7 mm



Ühendusmuhv ühendatakse suitsukäigu avaga ja see ei vaja teisi tihendeid – lihtne ja puhas. Siseküljel on tihend mõlemas otsas. Ühendusmuhvi saab kasutada tagumise ja ülemise ühendusavaga.



Kaitseseinad ja -põrandakaitсед

Vastupidavad, kontrollitud ja ohutud Harvia kaitseseinad vähenavad tunduvalt ohutuskaukusi süttivate materjalideni ja seega mahub keris väiksemasse ruumi. Palkseinte vajumine ei ole takistuseks kaitseseina kasutamisele. Harvia kaitsesein ja CE-märgistusega Harvia keris moodustavad koos kontrollitud terviku.

Kaitseseinad erinevatele keristele

Kaitsesein kinnitatakse kerise külge ja see on sama kujuga kui keris ise, mille tulemusena komplekt on kompaktses. Igal kerise mudelil on oma kaitsesein, mistõttu ei ole tehtud kompromisse ei disainis ega kaitsevõime tagamisel.

Kaitsesein on saadaval nii täisversioonina kui ka ühe külje kaitseplaadina, mille saab paigaldada kerise mõlemale küljele. Kaitsesein on valmistatud värvitud alumiiniumi ja tsingiga kaetud teraslehest. Selle saab paigaldada horisontaalasendis isegi 50 mm kaugusele süttivatest materjalidest.

Tulekolde põrandakaitse

Põrandakaitset kasutatakse vastavalt vajadusele näiteks siis, kui tulekolle paigutatakse veeisolatsiooniga plaatpõrandale.

Tähelepanu! Tulekolde esine põrand tuleb kaitsta sädemeplekiga.

KAITSESEINAD	KERISED	A MIN.	B MIN.	C MIN.
WL400 / WL450	M3, M3SL	50	50	300
WL425 / WL475	Linear 16	30	30	400
WL525 / WL575	22 GreenFlame	70	70	500
WL525 / WL585	22 GreenFlame LS / RS	70	70	500
WL530 / WL580	22 GreenFlame ES	70	70	500
WL500 / WL550	Pro 20, Pro 20 SL, Pro 20 Duo, Pro 20 SL	62	62	422
WL500 / WL590	Pro 20 LS, Pro 20 RS	62	62	422
WL600 / WL650	Pro 20 ES	62	62	422
WL700 / WL750	Pro 26 Pro	73	73	526
WL 800 / WL 850	Pro 36, Pro 36 Duo	90	90	700
WL200	Legend 150/150 SL, 240/SL/Duo, 300/300 Duo	30	30	-
PÕRANDAKAITSE				
WL100	M3, M3SL, Harvia Linear 16, Pro 20, Pro 20 SL/Duo, Pro 20ES, Pro 26, 22 Linear GreenFlame, 22 Linear GreenFlame ES, Legend 150/150 SL, Legend 240/SL/Duo, Legend 300/300 Duo, 50 L cauldron			
WL110	Pro 20 LS/RS, 22 GreenFlame LS/RS, Pro 36/Duo			



WL400



WL425



WL450



WL475



WL500



WL525



WL530



WL550



WL575



WL580



WL585



WL590



WL600



WL650



WL700



WL750



WL800




WL850



WL200




WL300



WL100




WL110




WL300


TRADITSIOONILISED KERISED



SAMMASKERISED



LEGEND KAITSEPIIRE





VEE SOOJENDAMINE JA TOIDUVALMISTAMINE

Puhta vee soojendamine ja pesemine on iidne traditsioon, mis kuulub puuküttega saunas käimise juurde. Kandke vesi sauna ja soojendage seda mõnusa elamuse saamiseks traditsioonilises saunakatlas. Kuidas oleks võtta suvilameeleolust viimast, nautides pärast saunaskäiku oma-enda suitsetatud köögivilju või kala?

Pada toob sauna traditsioonide hõngu

Harvia padjad on loodud suuremate veekoguste soojendamiseks ennekõike suvilatingimustes. Need loovad ehtsat Soome vana aja rannasauna meeleolu. Valida saab traditsioonilise paja vastavalt oma veevajadusele kahe erineva paja mudeli hulgast, kas 50- või 80-liitrise. Vastupidava, roostevabast terasest valmistatud sisemise veenõu saab hõlpsasti puhastamiseks välja tõsta.

Harvia Pada 50 liitrit

Tänu 50-liitrise paja tulekambri struktuurile on põlemisprotsess ühtlane ja soojus suunatakse otse sisemise veenõu alla, ning vesi soojeneb tõhusalt. Vahetatav tulekamber muudab toote kauakestvaks.

Harvia 50 l paja väliskorpus on valmistatud roostevabast terasest.

Mõõdud: laius 435 mm, sügavus 500 mm, kõrgus 700 mm, kaal 36 kg, suitsuaugu läbimõõt 115 mm

Harvia Pada 80 liitrit

80-liitrise paja traditsiooniline vermikuliitisolatsioon hoiab välispinna jahedana. Harvia 80 l paja väliskorpus on värvitud mustaks.

Mõõdud: laius 590 mm, sügavus 590 mm, kõrgus 810 mm, kaal 85 kg, suitsuaugu läbimõõt 140 mm



HARVIA PADA 50 LIITRIT
WP500



HARVIA PADA 80 LIITRIT
WP800

Puuküttega keristele mõeldud boilerid

Harvia korstentüüpi veeboiler

Korstentüüpi veeboileri (22 l) paigaldatakse otse kerise peale. Vesi soojeneb kiiresti, sest läbi mahuti kulgev toru töötab korstnana. Sobib kõigi Harvia puuküttega keristega välja arvatud Harvia 50.

Mõõdud: laius 355 mm, sügavus 190 mm, kõrgus 410 mm, suitsuaugu läbimõõt 115 mm



**KORSTENTÜÜPI
VEEBOILER**
WP220ST

Harvia Thermio veeboiler, 25 liitrit

Thermio veeboileri elegantne teraskorpus sobib igasse sauna. Vesi soojeneb Thermio veeboileris kiiresti, sest veepaagi seinaks on suitsutoru. Kraan on viidud kuuma veepaagi ja kerise juurest eemale. Veekraani saab kinnitada kolmel erineval viisil lavalaudade või seina külge. Kraani on ohutum kasutada ja kuumi veepritsmeid ei ole vaja karta.

Mõõdud: laius 360 mm, sügavus 280 mm, kõrgus 910 mm (säiliõõn kõrgus 450 mm), kaal 7 kg, suitsuaugu läbimõõt 115 mm



**THERMIO
VEEBOILER**
WP250TH

Ohutu kraanilahendus

Legend ja Thermio veeboileri kraanid on viidud eemale kuuma veepaagi ja kerise juurest. Veepaagi põhjast läheb paari meetri pikkune silikoonvoolik, mille otsas on kraan.

Kraani võib paigaldada kinnitusklambri abil saunalava ääre alla või integreerida selle lava äärelaua sisse. Kinnitusklambri abil saab kraani ka seina külge kinnitada.



Harvia elektriboiler

Harvia elektriboiler kinnitatakse seinale. Lihtsa kasutusega ja efektiivne veeboiler on mõeldud kasutamiseks kohtades, kus ei ole saadaval sooja veevõrgu vett, näiteks suvilate saunades, köökides, puhketubades ja kämpingutes. Veepaagi maht on 27 liitrit. Vesi soojeneb mahuti põhjas paikneva kütteplaadi toimel, tänu millele on boilerit lihtne puhastada. Temperatuuri saab reguleerida termostaadiga. Valige usaldusväärne ja vastupidav Harvia kvaliteet ja nautige pesemisel ja saunas sooja vett.

Mõõdud: laius 420 mm, sügavus 210 mm, kõrgus 400 mm



ELEKTRIBOILER
WP350ST

Harvia suitsuahi

Elegantne välimus, vastupidavus ja kasutusmugavus teevad Harvia suitsuahjust nõutava kvaliteettoote. Valmistamisel on kasutatud palju roostevaba terast. Kõik restid on kroomitud ja neid saab pesta nagu tavaliselt. Suitsuahju komplekti kuuluvad kuumutusosa, rasvaplaat, suitsutusrest, tõstesang ning leegikumas küpsetamise alus koos kinnititeta. Lisavarustusena on saadaval terasest lõkkel küpsetamise pann.

Harvia suitsuahjuga valmistad peaaegu ükskõik mida. Lisatarvikuna võib juurde osta lõkkepanni, millel saab küpsetada kala, liha, pannkooke ja juurvilju. Tulekambris on lihtne küpsetada ahjukartuleid, naerist või teha kasvõi röõvlipraadi. Leegikumas küpsevad broilerid ja pihvid kiiresti. Ka mitmed maitsvad magustoidud õnnestuvad suitsuahjus.

Mõõdud: laius 420 mm, kõrgus 700 mm, kaal 17 kg



HARVIA SUITSUAHI
WS100





SAUNATARVIKUD

Harvia saunatarvikud täiendavad teie sauna stiilset interjöörü ja moodustavad osa suurepärasest saunaelamusest. Meie mitmekülgne tootevalik hõlmab kõike, alates kvaliteetsetest puhas- test kerisekividest ja keristest kuni termomeetrite, niiskusandurite ja leiliaroomideni.



Legendi saunatarvikud

Legend saunatarvikute valikusse kuuluvad kulp, veeämbler, termomeeter, küttepuukorv ja riidenagi. Kulbil, veeämbri ja küttepuukorvil on puidust käepidemed, mis ei lähe saunas liiga kuumaks. Termomeeter ja riidenagi on valmistatud kuumtöödeldud haavapuust ning viimistletud mustade terasdetailidega. Kõigi Legendi saunatarvikute juures on tunda oma ala meistrite kätt.

Saunatarvikute komplekt

Harvia saunatarvikute komplekti kuuluvad roostevabast terasest ämber ja kulp ning kergesti loetav termo-/hügromeeter. Harvia saunatarvikute komplekt sobib teie saunaga nagu vesi kerisekividega, andes viimase lihvi teie stiilsele sisekujundusele. Roostevaba teras talub väga hästi niiskuse ja temperatuuri muutusi, mistõttu on see vastupidav materjal ka sagedase kasutamise puhul. Käepidemed on kasutamisel mugavad, sest need valmistatakse puidust, mis ei lähe väga kuumaks. Harvia kvaliteetne saunakomplekt sobib suurepäraselt ka kingituseks.

Ämber

Harvia puidust kibud (4/7 l) ja ämbrid esindavad kvaliteedi tippklassi. Plastist siseosa annab tootele pikema kasutusea ja muudab puhastamise lihtsamaks.

Leilikulp

Puidust leilikulpi saab soovi korral töödelda sauna puitpindadele sobivate toodetega. Kulbi pikkus: 36/48 cm. Kulbi otsas on riputusaas. Laske kulbil pärast iga saunaskäiku kuivada.

Clicki kibu ja kulp

Harvia Clicki saunatarvikute komplekti lihtsa joonega disain sobib ka modernsesse sauna. Stiilne must värv vaheldub kaunilt mati ja läikiva pinnaga detailides. Komplekti kuuluvad Soomes valmistatud kibu ja leilikulp, mille tootmisel on kasutatud taaskasutatud plasti. Harvia Clicki toodete ergonoomiline käepide istub hästi saunalise kätte. Lisaks saab leilikulbi mugavalt kibu käepidemele asetada. Plastikust toodet on kerge käsitseda ja kaasas kanda.

Must kibu ja kulbi komplekt

Kauni ja lihtsa vormikeelega Harvia kibu ja kulp võimaldavad täiendada moodsat saunainterjöörü. Kibu maht on 4 l.

Leiliaroomid

Harvia leiliaroomide abil saate luua oma saunas just sellise atmosfääri, mida parasjagu soovite. Kas teie valik on värske ja hingamist avav piparmünt või eukalüpt? Või soovite tuua luua leiliruumis suvise rannasauna meeleolu? Sel juhul valige soome jaanipäevaaegse kase, traditsioonilise tõrva või rahustava männimetsa joovastav lõhn.

Pink

Pink on valmistatud lelapuidust. Pingi töötlemiseks saab kasutada sauna puitmaterjalide töötlemiseks sobivaid tooteid.

Saunahoolduskomplekt

Sauna puitpindade regulaarne hooldus pikendab nende kasutusiga. Harvia saunahoolduskomplekt on mõeldud sauna puitpindade töötlemiseks ja saunaruumide puhastamiseks. Komplekti kuuluvad üks pudel saunapuhastusvahendit, parafiiniõli, käsn, kaitsekindad ja liivapaber.

Harvia by Luhta tekstiilid

Harvia by Luhta saunatekstiilid on valmistatud kvaliteetsest puuvilla- ja linasegusest vahvelkangast, mis tundub nahal mõnus ning annab rätikutele kaasaegse naturaalse välimuse. Tekstiilid on suurepärase imamisvõimega ja kuivavad pärast kasutamist kiiresti. Lihtne, stiilne ja ajatu disain teeb saunaelamuse veelgi paremaks ning pärast lõõgastavat saunaskäiku on mõnus suur rätik endale ümber võtta.





Harvia kerisekivid

Kerisekivid on saunaelamuse lahutamatu osa, kuid tihti kerisekivide valimisele erilist tähelepanu ei pöörata. Kivide õige kvaliteet, suurus ja paigutus avaldavad olulist mõju kerises tekkiva soojuste salvestamisele ja leili tekkele. Harvia kerisekivid sobivad kõikidele keristele. Kerisekivide kõrge kvaliteedi tagab pidev kvaliteedikontroll, mida teostatakse koostöös Soome Geoloogiakeskusega. Seetõttu on meie kerisekivid alati ohutud, puhtad ja kasutusvalmis – üle kogu maailma.

Kerisekivide valmistamisel kasutatud kivimaterjal kaevandatakse ja sorteeritakse hoolikalt nii, et kõik kivid vastaks neile seatud kvaliteedinõuetele. See tagab, et saunakivid on ka ekstreemses kuumuses ohutud ega eralda heitmeid. Harvia kerisekivid on tuntud oma ohutuse poolest ka kõige kõrgematel temperatuuridel ja need säilitavad maksimaalse efektiivsuse saavutamiseks hästi soojust.

Kerisekivid on hoolikalt käsitsi valitud ja eelpestud, mis tagab kõrge kvaliteedi ja lihtsa vahetatavuse. Kvaliteedistandarditele mittevastavaid kive kasutatakse vastavalt meie kestliku arengu põhimõtetele ehituses ja muudes tööstusharudes.

Kerisekivide iga-aastane vahetamine:

- pikendab kerise kasutusiga
- säästab energiat
- hoiab saunaruumi puhtamana
- tagab parima sauna- ja leilielamuse



Kerisekivid

Oliviindiabaasist kerisekivid – traditsioonilised kerisekivid

Struktuurilt vastupidav ja suure erikaaluga oliviindiabaas akumulereib ja edastab hästi soojust, pakkudes suurepäraseid leilielamusi.

AC3000 Ø 5–10 cm, 20 kg/kasti
AC3020 Ø 10–15 cm, 20 kg/kasti

Elite Pro Heavy Duty

Kvaliteetseimast soome oliviindiabaasist valmistatud Elite Pro Heavy Duty kerisekivid on kuumtöödeldud umbes 1000 kraadi juures, et tagada nende pikk kasutusiga ning muuta kivid suurepäraseks valikuks aktiivses kasutuses olevates avalikes saunades.

AC3050 Ø 5–10 cm, 20 kg/kasti
AC3055 Ø 10–15 cm, 20 kg/kasti

Must vulkaniit

Tume vulkaniit on peene struktuuriga tumehall kerisekivi, mis märjaks saades muutub mustaks, andes saunale ainulaadse ilme.

AC3040 Ø 5–10 cm, 20 kg/kasti
AC3045 Ø 10–15 cm, 20 kg/kasti

Ümardatud kerisekivid

Ümardatud oliviindiabaasist kerisekivid meenutavad suurtest kärestikudest pärit looduslikke ümaraid kive, mis annavad kerise pinnakihi esindusliku viimistluse. Väikese kiviruumiga elektriliste ja puuküttega keriste puhul soovitame kasutada ümaraid kerisekive sama suurusklassiga murtud pinnaga kivide peal, mis suurendavad vee aurustumise pindala kiviruumi alumises osas. Selle tulemusena ei saa vesi otse läbi kiviruumi valguda. Sellise kombinatsiooniga tagate pehme leili ja tõhusa soojuse edastamise.

R-991 Ø 5–10 cm, 15 kg/kasti
R-995 Ø 10–15 cm, 20 kg/kasti

Dekoratiivkivid

Punastest graniidist dekoratiivkivid atmosfääri loomiseks

Punane graniit on esinduslik dekoratiivkivi, mis lisaks pehmema leili edastamisele loob saunas mõnusa meeleolu.

AC5000 Ø 5–10 cm, 10 kg/kasti

Valged dekoratiivkivid kerise krooniks

Valged dekoratiivkivid tagavad pehme leili ja annavad teie saunale värske puhta välimuse.


AC4000 Ø 5–10 cm, 10 kg/kasti




TEHNILISED ANDMED

Kerised mudel	Soovitav leiliruumi suurus min-max. m ³	Mõõdud laius x kaal x kõrgus mm	Kõrgus on reguleeritav u mm	Kaal kg	Kivikamber kg max. *)	Kolde lagi mm
M3	6-13	390 x 430 x 710	0	45	30	5
Linear 16	6-13	420 x 450 x 735	0	46	36	5
Pro 20	8-20	430 x 510 x 760	30	60	40	10
Pro 20 ES	8-20	430 x 650 x 760	30	75	40	10
Pro 20 LS / RS	8-20	580 x 510 x 760	30	65	40	10
22 Linear ES GreenFlame	9-18	450 x 510 x 770	30	73	40	10
22 Linear LS/RS GreenFlame	9-18	450 x 660 x 770	30	83	40	10
22 LS/RS GreenFlame	9-18	550 x 510 x 770	30	78	40	10
Pro 26	10-26	430 x 510 x 810	30	65	50	6
Pro 36	14-36	510 x 510 x 810	30	70	60	6
Harvia 50	20-50	510 x 720 x 1050	30	160	120	10
Legend 150	6-13	530 x 530 x 740	30	58	120	5
Legend 240 GreenFlame	10-20	600 x 600 x 830	30	82	200	10
Legend 300	14-28	600 x 660 x 1040	30	94	260	6
Kerised mudel	Soovitav leiliruumi suurus min-max. m ³	Mõõdud laius x kaal x kõrgus mm	Kõrgus on reguleeritav u mm	Kaal kg	Kivikamber kg max. *)	Kolde lagi mm
M3 SL	6-13	390 x (430 + 220) x 710	30	50	30	5
Pro 20 SL	8-20	430 x (510 + 220) x 760	30	70	40	10
Pro 20 Duo	8-20	430 x (510 + 280) x 760	30	80	40	10
Pro 36 Duo	14-36	510 x (510 + 280) x 810	30	80	60	6
Legend 150 SL	6-13	530 x (530 + 200) x 740	30	62	120	5
Legend 240 SL	10-24	600 x (600 + 180) x 830	30	82	200	10
Legend 240 Duo	10-24	600 x (600 + 180) x 830	30	95	200	10
Legend 300 Duo	15-30	600 x (660 + 120) x 1040	30	99	260	Üldine 6

Traditsioonilised kerised




Sammaskerised



*) Kivikambrisse mahtuv kivikogus sõltub näiteks kivide koostusest, kujust ja ladumisviisist. Harvia soovitab puuküttega keristele 10 - 15 cm läbimõõduga kerisekive.

Ohutuskaugused süttivatest materjalidest, mm				Suitsuaugu läbimõõt, mm	Suitsuaugu asukoht, mm			Kaitseseinad mudel	Põranda-kaitse mudel
A min	B min	C min	D min		X	Y	Z		
1300	300	300	300	115	560	640	120	WL400/WL450	WL100
1300	300	350	400	115	560	635	130	WL425/WL475	WL100
1300	300	300	300	115	560	670	120	WL500/WL550	WL100
1300	300	300	300	115	560	670	120	WL600/WL650	WL100
1300	300	300	300	115	560	670	120	WL500/WL590	WL110
1265	400	380	500	115	558	708	136	WL525/WL575	WL100
1265	400	380	500	115	558	708	136	WL530/WL580	WL100
1265	400	380	500	115	558	708	136	WL525/WL585	WL110
1280	375	375	375	115	690	750	130	WL700/WL750	WL100
1250	500	500	500	115	680	750	130	WL800/WL850	WL110
1250	500	500	500	140	890	1090	130		
1000	200	250	500	115	560	640	180 ± 5	WL200	WL100
1200	200	250	630	115	560	670	200 ± 5	WL200	WL100
1000	200	250	680	115	690	750	210 ± 5	WL200	WL100
Ohutuskaugused süttivatest materjalidest, mm				Suitsuaugu läbimõõt, mm	Paigaldusaugu suurus mm		Seina paksus maks mm	Kaitseseinad mudel	Põranda-kaitse mudel
A min	B min	C min	D min		Laius	Kõrgus			
1300	300	300	300	115	210	390	150	WL400/WL450	WL100
1300	300	300	300	115	210	390	150	WL500/WL550	WL100
1300	300	300	300	115	405	485	150	WL500/WL550	WL100
1250	500	500	500	115	405	485	150	WL800/WL850	WL110
1000	200	250	500	115	210	390	150	WL200	WL100
1000	200	250	630	115	210	390	150	WL200	WL100
1000	200	250	630	115	405	485	120	WL200	WL100
1000	ühendusava 200	250	700	115	405	485	120	WL200	WL100


Ohutuskaugused



Põranda kaitsmine

Kerise võib paigaldada otse betoonpõrandale, kui põrand ei ole plaaditud ja betooni paksus on vähemalt 60 mm. Kontrollige, et kerise alla jäävas betoonivalus ei ole elektrijuhtmeid ega veetorusid.

Plaaditud põrand. Plaadiliimid ja -segud ning plaatide all kasutatud veetõkked ei talu kerise soojuskiirgust. Kaitse põrandat Harvia tulekolde põranda-kaitsega või vastava soojuskiirguskaitsega.





HARVIA

Sauna & Spa

*Maailma suurimalt kerisetootjalt saab
kerise igasse sauna*



@ harviaglobal

Harvia | P.O. Box 12 | FI-40951 Muurame, FINLAND | Tel. +358 207 464 000 | harvia@harvia.fi | www.harvia.com