SÄHKÖKIUKAAT

HARVIA
Sauna & Spa

#healingwithheat

SÄHKÖKIUKAAT | OHJAUSKESKUKSET | KIUKAIDEN LISÄVARUSTEET



SUOMI

HARVIA
Sauna & Spa

Healing with heat

SISÄLLYS

VASTUULLISUUS 4

SÄHKÖKIUKAAT 6

Valitse kiuas löylymieltymyksiesi mukaan 6

KIUKAAN OHJAUS 8

KOTISAUNOJEN KIUKAAT 10

Delta 12
Vega Compact 13
Vega 13
Spirit 14
Legend 18
Glow 22
Cilindro 24
Forte 31
Globe 33
Cilindro Plus Spot 35
The Wall 36
Sähkäri 38
Moderna 38
Top Steel 39

KIUKAAT AMMATTIKÄYTTÖÖN 40

Virta 42
Cilindro Pro 46
Senator 48
Club 50
Modulo 52
Legend Pro 54
Qube Pro 56

OHJAUSKESKUKSET 58

Kotisaunat 59
Yhteisösaunat 59

KIUKAIDEN LISÄVARUSTEET 62

Kiuaskivet 64
Koristekivet 64

SAUNATARVIKKEET 66

TEKNISET TIEDOT 68

TERVEYTTÄ LÄMMÖLLÄ
#healingwithheat

Sauna tekee hyvää sydämelle

Kun saunot 2-3 kertaa viikossa pienennät sydän- ja verisuonitautien riskiä yli 20 % verrattuna kerran viikossa saunoviin. Riskit voivat vähentyä jopa 65 % saunoessasi vielä useammin.

Laukkanen, Khan, Zaccardi & Laukkanen 2015

Saunominen parantaa unen laatua

Tiesitkö, että saunominen lisää syvän unen määrää ja vähentää valveilla oloa merkitsevästi? Tässä yksi hyvä syy saunoa jo tänään.

Putkonen & Elomaa 1976

Saunominen on verrattavissa liikuntasuoritukseen

Saunan lämpö tekee elimistöllesi samaa kuin liikunta. Sydän pumppaa enemmän verta ja pintaverisuonet laajenevat. Saunan tuoma lämpöhoito tarjoaa näin liikunnan hyötyjä myös niille, joille liikunta on vaikeaa tai mahdotonta.

Brunt, Howard, Francisco, Ely, Minston 2016

Saunominen vähentää muistisairauksien riskiä

Tiesitkö, että saunomisella voit hidastaa tai jopa estää sairastumista muistisairauksiin? Kaksi saunomiskertaa viikossa vähentää dementian riskiä viidenneksellä niihin, jotka saunovat vain kerran viikossa. 4-7 kertaa viikossa saunovien riski sairastua muistisairauksiin on peräti yli 60 % pienempi.

Laukkanen, Kunutsor, Kauhanen & Laukkanen 2016

Saunan lämpö hellii ihoa

Saunominen parantaa ihon aineenvaihduntaa, kun pintaverisuonet laajenevat ja kuljettavat enemmän verta saunomisen aikana. Iho voi hyvin, säilyttää kosteuden ja pysyy näin kimmoisampana.

Viinikka 2020

Saunominen hoitaa lihaksia

Saunassa on hyvä rentouttaa rasittuneita lihaksia liikuntasuorituksen jälkeen, mutta saunominen ennen liikuntasuoritusta ehkäisee lihasten kipeytymistä ja lisää niiden liikkuvuutta harjoituksen jälkeen.

Khamwong, Paungmali, Pirunsan & Joseph 2015

VASTUULLISUUS

Vastuullisuus on olennainen ja näkyvä osa Harvian toimintaa. Se näkyy yhtiön missiossa ja visiossa sekä arvoissa ja on myös yhtiölle tärkeä erottautumis- ja kilpailutekijä. Harvia suunnittelee ja valmistaa tuotteensa vastuullisesti, luontoa ja ihmisiä kunnioittaen. Harvia on kantanut vastuun toiminnastaan ja tuotteistaan jo vuodesta 1950 lähtien.

Globaalin sauna- ja spa-alan markkinajohtajana Harvia haluaa toimia alan edelläkävijänä ja tarjota terveyttä ja hyvinvointia edistäviä, vastuullisempia saunaelämyksiä. Saunan lämpö edistää pitkää ja hyvää elämää. Tavoitteemme on viedä kestävää kehitystä eteenpäin toimialallamme. Olemme sitoutuneet toiminnassamme hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä sekä jatkuvasti kehittämään sauna & spa-elämysten vastuullisuutta yhdessä turvallisen ja lämpimän työyhteisön, asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa.

Lämmitä saunaa energiaa säästäen

Tiesitkö, että muutamalla pienellä keinolla pystyt nauttimaan sähkökiukaan tuomasta lämmöstä energiaystävällisemmin?

Poimi alta vinkit talteen ja ota ne käyttöön, kun nautit seuraavan kerran lämmön tuomista terveysvaikutuksista saunassa.

1. **Pidä huolta kiukaasta ja vaihda kiuaskivet tasaisin väliajoin. Kiuaskivet kannattaa asetella uudelleen kiukaaseen vuoden välein.**
2. **Lämmitä saunaa riittävän pitkään ja mene saunaan heti, kun se on valmis. Näin et aiheuta turhia energiakuluja.**
3. **Vältä ovien ja ikkunoiden turhaa availua etenkin talvella, sillä silloin saunasta poistuu suuri määrä lämpöä nopeasti.**
4. **Sulje saunan kuivatusventtiili saunomisen ajaksi, mikäli sellainen saunasta löytyy.**
5. **Kun lopetat saunomisen, pyri varmistamaan, että kiukaassa riittää lämpöä kuivattamaan saunan rakenteet.**

Saunan lämmityksessä tuotettu lämpö jää useasti rakennuksen sisälle, jolloin se saadaan hyödynnettyä tehokkaasti, jos käytössäsi on ilmanvaihdon talteenotto tai poistoilmalämpöpumppu. Tällöin suurin osa lämmöstä jää hyötykäyttöön muun rakennuksen lämmitykseen.

SÄHKÖKIUKAAT

Valitse kiuas löylymieltymyksiesi mukaan

Pidätkö kovista ja kuumista löylyistä, onko kosteat ja pehmeät löylyt enemmän mieleesi vai kenties näiden yhdistelmä? Löylytaulukon avulla löydät omaan käyttöösi sopivan kiukaan, muistathan huomioida kiuasta valittaessa myös saunan koon.

Pehmeät löylyt

Suuren kivimassan omaavat kiukaat ovat oikea ratkaisu, jos kaipaat pehmeitä löylyjä. Saunan lämpötila pysyy maltillisena ja suuri kivimassa takaa kosteat ja riittoisat löylyt.

Kipakat löylyt

Kuumien ja kipakoiden löylyjen ystäville suosittelemme sähkökiukaita, joissa kivimäärä on pienempi kuin pilarimallin kiukaissa. Sauna lämpenee nopeasti kuumaksi ja tunnet löylyt ihollasi jokaisella heitolla.

Kosteat löylyt

Combi-kiukaat ovat sähkökiukaan ja höyrystimen yhdistelmä, joka pitää saunan lämmön miellyttävänä. Combi-kiukaat sopivat erinomaisesti pehmeiden ja kosteiden löylyjen sekä tuoksujen tuomasta tunnelmasta nauttiville saunojille.

Pehmeän löylyn omaavat kiukaat tunnistat tästä symbolista

Kipakan löylyn omaavat kiukaat tunnistat tästä symbolista

Kostean löylyn omaavat kiukaat tunnistat tästä symbolista

Neljä kiuasvaihtoehtoa sähkölämmitteiseen saunaan

Seinäkiukaat

Harvian seinälle kiinnitettävät sähkökiuasmallit sopivat erinomaisesti pieniin saunoihin, joissa kiukaan ei haluta vievän paljoa tilaa. Kiuas kiinnitetään nimensä mukaisesti seinään.

Katso The Wall, Moderna

Lattiakiukaat

Lattiamallin kiukaat pitävät sisällään laajan kiuasvalikoiman ja niiden tehokkaimmat versiot ovat suosittuja ammattikäytössä ja suurissa saunoissa. Lattiamallin kiukaat voidaan asentaa monipuolisesti saunaan ja erityisesti laudeupotuksiin.

Katso Virta, Senator

Pilarikiukaat

Pilarikiukaat soveltuvat erinomaisesti perhesaunoihin sekä pilarikiukaan tehosta riippuen myös yhteisösaunoihin. Pilarikiukaiden suuri kivimäärä tarjoaa pehmeät löylyt, jotka takaavat ainutlaatuisen saunanautinnon.

Katso Cilindro, Glow

Combi

Combi-kiukaat yhdistävät sähkökiukaan ja sisäänrakennetun höyrystimen, joita voit säätää erikseen. Combi-kiukaat mahdollistavat saunan kosteuden säädön jopa prosentin tarkkuudella.

Katso The Wall Combi, Virta Combi

Kiuas	Löyly	Saunan koko
Delta	🔥🔥🔥	2–5 m³
Vega Compact	🔥🔥🔥	2–5 m³
Moderna	🔥🔥🔥	3–12 m³
Sähkäri	🔥🔥🔥	3–12 m³
Vega	🔥🔥🔥	3–14 m³
The Wall	🔥🔥🔥	3–14 m³
Topclass	🔥🔥🔥	3–14 m³
Spirit	💧🔥🔥	5–14 m³
Glow	💧💧🔥	6–14 m³
Globe	💧💧🔥	6–14 m³
Senator	🔥🔥🔥	6–15 m³
Forte	💧💧🔥	5–15 m³
Cilindro	💧💧🔥	5–18 m³
Virta	💧🔥🔥	5–18 m³
Legend	💧💧🔥	6–18 m³
Club	🔥🔥🔥	9–24 m³
Modulo	🔥🔥🔥	11–28 m³
Virta Pro	💧🔥🔥	11–32 m³
Cilindro Pro	💧💧🔥	9–30 m³
Legend Pro	💧💧🔥	9–35 m³
Club Pro	🔥🔥🔥	18–66 m³
Qube Pro	💧🔥🔥	25–75 m³

Kiukaan tehon valinnassa huomioitavaa:

- Aloita kiukaan tehon valinta mittaamalla saunasi kuutiotilavuus.
- Jokaista eristämätöntä neliömetriä kohti lisätään saunan tilavuuteen 1,2 kuutiota.
- Mikäli saunan sisäpinta on eristämätöntä hirttä, kerro kuutiotilavuus 1,5:llä
- Kätevän saunalaskurin löydät osoitteesta **www.harvia.fi**

KIUKAAN OHJAUS

Kattavasta sähkökiuasvalikoimastamme voit valita käyttöäsi ja saunaasi parhaiten palvelevan ohjaustavan kiukaallesi.

M

Manuaaliohjaus

Harvian perinteinen manuaaliohjauksella varustettu sähkökiuas tarjoaa yksinkertaisen tavan ohjata kiuasta, sen termostaatilla ja ajastimella. Harvia Spot -mallin sähkökiuas tarjoaa lisäksi langattoman kiukaan käynnistys- ja sammutusmahdollisuuden langattoman Harvia Spot -ohjauspaneelin ansiosta.

Ominaisuudet:

- Lämpötilan säätö
- Päälläoloaika 4 h (maksimi)
- Ajastettu käynnistys 8 h (maksimi)

E

Ohjaus-
keskukset
löydät sivulta
58

E-malli erillisellä ohjauskeskuksella

Harvian E-mallin kiukaat ovat yhteensopivia Harvian ohjauskeskusten kanssa, jotka mahdollistavat kiukaan monipuolisen käytön tarpeidesi mukaan. Kiukaan toimintoja ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella, ominaisuudet vaihtelevat ohjauskeskuksittain. Combi- kiukaat tarvitsevat Combi-ohjauskeskuksen, jolla voit ohjata myös höyrystimen toimintoja. E-mallin kiukaat ovat helppohuoltoisia ja erinomainen vaihtoehto etenkin uudiskohteisiin. Ohjauskeskus ja kiuas myydään erikseen.

Ominaisuudet:

- yhteensopiva erikseen ostettavien Harvian ohjauskeskusten kanssa

MyHarvia

Turvallista ja helppoa saunan etäkäyttöä

Harvian WiFi-ratkaisut yhdessä MyHarvia-mobiilisovelluksen kanssa on suunniteltu helppoa ja turvallista saunan etäohjausta varten. Ratkaisun avulla voit etäkäynnistää kiukaasi ja ohjata saunasi toimintoja samalla säästäen energiaa; saunasi on valmiina silloin kun itse olet valmis. Harvia Xenio WiFi -lisävarustepaketissa turvalaitteena mukana tuleva ovitunnistin pitää huolen saunan etäohjauksen turvallisuudesta.

MyHarvia-mobiilisovelluksella ohjaat Harvia Xenio WiFi -ohjauspaneelin toimintoja mobiiilaitteellasi mistä tahansa ja milloin tahansa.

Harvian E- ja XE-mallin sähkökiukaita on mahdollista etäohjata MyHarvia-mobiilisovelluksen avulla. XE-kiukaiden etäohjaukseen tarvitset kiukaan lisäksi erillisen Harvia Xenio WiFi -lisävarustepaketin, joka sisältää Xenio WiFi -ohjauspaneelin ja kiukaan turvalaitteen. E-mallin kiukaan etäohjaus onnistuu Harvia Xenio CX170 ja Xenio Combi CX110C -ohjauskeskuksen ja Xenio WiFi -lisävarustepaketin avulla (ohjauskeskuksen tulee olla valmistettu vuonna 2020 tai sen jälkeen). Lisävarustepakettia ei tarvita uusiin Harvia Xenio CX170 WiFi ja Xenio Combi CX110C WiFi -ohjauskeskuksiin.

Lataa
MyHarvia
kokeile demo-versiota

GET IT ON Google Play
Download on the App Store

XE-malli ohjauspaneelilla

Helposti asennettavan Harvian XE-mallin sähkökiuasta ja sen monipuolisia toimintoja ohjataan kiukaan mukana tulevasta, täysin uudistuneesta, Harvia Xenio -ohjauspaneelista. Ohjauspaneeli on mahdollista asentaa pintakiinnittämällä tai upottamalla esimerkiksi seinään, joka mahdollistaa kiukaan asennuksen laudeupotuksiin. XE-mallin kiukaat tukevat myös etäohjausta erillisen lisävarustepaketin ja MyHarvia-mobiilisovelluksen avulla.

Ominaisuudet:

- Ohjauspaneeli voidaan asentaa saunan sisälle tai sen ulkopuolelle
- Erikseen ostettavan WiFi-lisävarustepaketin kanssa MyHarvia-yhteensopiva (CX001WIFI)
- Ohjauspaneelista voi ohjata lämpötilaa, aikaa ja valaistusta
- Ohjauspaneelissa on digitaalinen lämpötilamittari
- Ajastettu käynnistys

XW-malli WiFi-ohjauspaneelilla

XW WiFi -sähkökiuas on kokonaisuus, joka mahdollistaa saunan ohjauksen kätevästi Xenio WiFi ohjauspaneelista tai etänä MyHarvia-mobiilisovelluksella. Pakkauksen mukana tulevat tarvikkeet (ovitunnistin, lämpötila-anturi ja Xenio WiFi -ohjauspaneeli) voit liittää helposti suoraan kiukaaseen.

Ominaisuudet:

- WiFi-ohjauspaneeli voidaan asentaa saunan sisälle tai sen ulkopuolelle
- MyHarvian kanssa yhteensopiva
- Ohjauspaneelista voi ohjata lämpötilaa, aikaa ja valaistusta
- Ohjauspaneelissa on digitaalinen lämpötilamittari
- MyHarvia mahdollistaa monipuoliset ajastustoiminnot (ajastin ja viikkokello)

KOTISAUNOJEN KIUKAAT

Kotisaunoihin tarkoitetut kiukaat soveltuvat erinomaisesti pieniin tai keskisuuriin saunoihin. Kiukaiden koko ja ominaisuudet vaihtelevat käyttötarkoituksen ja designin mukaan. Harvian valikoimasta löydät helposti juuri sinun saunaasi parhaiten soveltuvan kiukaan.

Delta Delta E

Delta

- Harvia Delta on kompaktin kokoinen sähkökiuas, joka kolmionmallisen muotonsa ansiosta mahdollistaa asennuksen myös saunan nurkkaan.
- Tyylikkään musta kiuas pitää sisällään reilun kivimäärän, joka antaa erinomaiset löylyt.
- Kiuas on helppo asentaa sen mukana tulevaan seinätelineeseen.
- Harvian Delta-kiukaat ovat saatavilla manuaalisella ohjauksella sekä erillisen ohjauskeskuksen vaativana E-mallina

Kiuas	Tuotenumero	Kiukaan kiinnitystapa	Kiukaan ohjaustapa	Teho kW	Suositeltava saunan koko min-max. m³	Mitat lev x syv x kork mm	Paino kg	Kivitila kg max.
Delta D23	HD234M	seinämalli	M	2,3	1,3–2,5	340 x 200 x 635	8	11
Delta D36	HD364M	seinämalli	M	3,6	2–4,5	340 x 200 x 635	8	11
Delta D23E	HDE234M	seinämalli	E	2,3	1,3–2,5	340 x 200 x 635	8	11
Delta 36E	HDE36M	seinämalli	E	3,6	2–4,5	340 x 200 x 635	8	11

Ostettavat lisätarvikkeet

Upotuskaulus
HD1

Suojakaide
HD3

Xenio CX110
ohjauskeskus
(Delta E)

Vega Compact

- Pieni ja kompakti seinämallin kiuas
- Voidaan asentaa matalalle, jolloin lämpöä jakautuu myös alalauteille
- Käyttökytkimet sijoitettu kiukaan yläosaan

Kiuas	Tuotenumero	Kiukaan kiinnitystapa	Kiukaan ohjaustapa	Teho kW	Suositeltava saunan koko min-max. m³	Mitat lev x syv x kork mm	Paino kg	Kivitila kg max.
Vega Compact BC23	HCB230400S	seinämalli	M	2,3	1,3–2,5	365 x 295 x 505	7	12
Vega Compact BC35	HCB350400S	seinämalli	M	3,5	2–4,5	365 x 295 x 505	7	12

Vega

- Huippuluokan peruskiuas
- Kiukaan käyttökytkimet on sijoitettuergonomisesti kiukaan sivulle ylös
- Helppo asentaa erilliseen seinätelineeseen ja symmetrisen muodon ansiosta kätisyyden voi valita itse
- Vegan rakenne mahdollistaa kiukaan asennuksen erityisen matalalle, näin löylyä riittää hyvin myös alemmille lauteille

Kiuas	Tuotenumero	Kiukaan kiinnitystapa	Kiukaan ohjaustapa	Teho kW	Suositeltava saunan koko min-max. m³	Mitat lev x syv x kork mm	Paino kg	Kivitila kg max.
Vega BC45	HBC450400S	seinämalli	M	4,5	3–6	480 x 310 x 540	11	20
Vega BC60	HBC600400S	seinämalli	M	6,0	5–8	480 x 310 x 540	11	20
Vega BC80	HBC800400S	seinämalli	M	8,0	7–12	480 x 310 x 540	11	20

Spirit

Korkealaatuinen Suomessa suunniteltu ja valmistettu Harvia Spririt -design-kiuas on Harvian taidonnäyte, jossa korostuu erinomaisen saunomiskokemuksen lisäksi turvallisuus ja energiatehokkuus. Nimensä mukaisesti Harvia Spirit on saunasi löylyn henki, joka takaa pehmeät ja nautinnolliset löylyt. Voit kätevästi ohjata kiuasta myös etänä MyHarvia-mobiilisovelluksella.



PEHMEÄT LÖYLYT

SUURI KIVIMÄÄRÄ

TURVALLINEN JA HELPPO KÄYTTÄÄ

PIENI TILANTARVE

LUONNONLÄHEINEN DESIGN

VALMISTETTU SUOMESSA

ENERGIATEHOKAS – LYHYT LÄMPENEMISAIKA

1. Ainutlaatuinen ilmanvaihtokanavisto kiukaan takaosassa ohjaa viileää ilmaa kiukaan alaosasta kiukaan yläosaan ja estää saunan seinärakenteita kuumentumasta liikaa, samalla voimistaen ilmavirtausta saunassa.

2. Vastustunneli kivitilassa tehostaa kuuman ilman kiertoa kiukaan läpi nopeuttaen saunan lämpiämistä ja tasoittaen saunan lämpötilaa. Vastustunnelin sisällä olevat vastukset kuumentavat tunnelin läpi menevän ilman tulikuumaksi.

3. Kiukaan etuosassa oleva lämmönsäteilysuoja antaa suojaa saunalle ja saunojille sekä toimii löylynohjaimena, ohjaten löylystä muodostuvan höyryn paremmin kiukaan yläosaan.

Spirit XW

- Kiukaassa mukana erillinen ohjauskeskus, joka voidaan asentaa saunan lauteiden alle. Ohjauskeskukseen tehdään kaikki liitännät. Helpottaa kiukaan asentamista.
- Täydellinen paketti sisältää kiukaan, ohjauksen, lämpötila-anturin kaapelilla, ovitunnistimen kaapelilla ja Xenio WiFi ohjauspaneelin kaapelilla. Tarvitset lisäksi vain kivet, ja päävirtakaapelin. Suojakaide ja upotuskaulus myydään erikseen.

Kiuas	Tuotenumero	Kiukaan kiinnitystapa	Kiukaan ohjaustapa	Teho kW	Suositeltava saunan koko min-max. m³	Mitat lev x syv x kork mm	Paino kg	Kivitila kg max.
Spirit SP60XW	HSP604MXW	seinämalli	XW	6,0	5–8	385 x 334 x 687	11	60
Spirit SP90XW	Spirit SP90XW	seinämalli	XW	9,0	8–14	365 x 295 x 505	12	60

Ostettavat lisätarvikkeet

Upotuskaulus
HSP1

Suojakaide
SP3

Pyöristetyt kiuaskivet
R-99

Legend

– tarinoita löylystä

Harvian Legend-sähkökiuas jatkaa suomalaisen saunomisperinteen ja järkähtämättömän Harvia-laadun tarinaa nyt uudessa koossa! Kompakti Legend-sähkökiuas tuo aidon pehmeät löylyt saataville perhesaunoihin.

Legendin rustiikinomainen teräskehikko pitää sisällään mahtavan kivimäärän, josta lähtee aidon pehmeät löylyt. Pajamestarin yksityiskohdilla täydennetty jyhkeä kokonaisuus vangitsee saunojaan katseen. Pilari-mainen suurella kivimäärällä varustettu musta Legend -sähkökiuas soveltuu näyttävästi myös laudeupo-tuksiin. Tee saunastasi yhtenäinen kokonaisuus kattavalla Legend-valikoimalla.

Valitse jykevä Legend – siitä alkaa sinun legendaarinen saunatarinasi.

Viimeistele saunasi sisustus Legend-lisävarusteilla

Harvia Legend Home -sähkökiukaan ulkonäön viimeistelee yhteensopivat Legend-lisävarusteet. Kattavasta valikoimasta löydät kiukaan suojaseinät, suojakaiteet ja upotuskauluksen, jotka tuovat saunaasi näyttävyyden lisäksi lisäturvaa. Saunakokemuksen kruunaat Legend-saunatarvikkeilla.



Legend XE

- Harvia Legend XE -sähkökiuas on monipuolinen ominaisuuksiltaan ja se on helppo asentaa uuteen tai vanhaan saunaan.
- Kiuas ei vaadi erillistä kuivaan tilaan asennettavaa ohjauskeskusta. Kaikki liitännät, kuten ohjauspaneeli, ovitunnistin ja lämpötila-anturi liitetään suoraa kiukaaseen.
- Monipuolinen ja selkeäkäyttöinen Xenio -ohjauspaneeli on varustettu valaistuilla kosketusnäppäimillä ja digitalisilla näytöillä.
- Ohjauspaneelista on helppo kytkeä kiuas päälle, asettaa haluttu lämpötila, ohjata valaistusta, asettaa kiuas lämpenemään sopivana ajankohtana ja seurata saunan lämpötilaa. Ohjauspaneeli voidaan sijoittaa saunan sisälle, jolloin se toimii tarkkana digitalisena lämpötilamittarina.
- Legend XE -malli on helppo päivittää etäohjattavaksi Xenio WiFi -lisävarustepaketin ja MyHarvia-mobiilisovelluksen avulla.

Legend XE

Kiuas	Tuotenumero	Kiukaan kiinnitystapa	Kiukaan ohjaustapa	Teho kW	Suositeltava saunan koko min-max. m³	Mitat lev x syv x kork mm	Paino kg	Kivitila kg max.
Legend PO70XE	HPO704XE	lattiamalli	XE	6,8	6–10	325 x 325 x 1080	18,5	100
Legend PO110XE	HPO1104XE	lattiamalli	XE	10,8	9–18	325 x 325 x 1080	18,5	100

Legend XW

- Korkean Harvia Legend XW -pilarikiukaan suuri kivimassa takaa pehmeät löylyt perhesaunoihin.
- Legend-sähkökiuas soveltuu erityisesti lauteisiin upotettavaksi.
- Kiukaan digitaalinen ja moderni WiFi ohjaus varmistaa täydellisen löylynautinnon.
- Legend XW -malli on etäohjattavissa MyHarvia mobiiliasovelluksen avulla.
- Uudistunut Harvian vastustunneliratkaisu, jossa vastukset ovat erotettu kivitilassa omaan tilaan, takaa lyhyen lämpenemisajan ja tasaisen saunan lämmön.

Legend XW

Kiuas	Tuotenumero	Kiukaan kiinnitystapa	Kiukaan ohjaustapa	Teho kW	Suositeltava saunan koko min-max. m³	Mitat lev x syv x kork mm	Paino kg	Kivitila kg max.
Legend PO70XW WiFi	HPO704XW	lattiamalli	XW	6,8	6–10	325 x 325 x 1080	18,5	100
Legend PO110XW WiFi	HPO1104XW	lattiamalli	XW	10,8	9–18	325 x 325 x 1080	18,5	100

Legend E

- Korkea Harvia Legend E-mallin pilarikiuas takaa suurella kivimassalla pehmeät löylyt ja on ohjattavissa erillisellä ohjauskeskuksella (ei sisälly toimitukseen).
- E-mallin sähkökiukaat ovat luotettavia ja pitkäikäisiä ja soveltuvat sekä koti- että ammattikäyttöön.
- Legend-sähkökiuas soveltuu erityisesti lauteisiin upotettavaksi.
- Uudistunut Harvian vastustunneliratkaisu, jossa vastukset ovat erotettu kivitilassa omaan tilaan, takaa lyhyen lämpenemisajan ja tasaisen saunan lämmön.

Legend E

Kiuas	Tuotenumero	Kiukaan kiinnitystapa	Kiukaan ohjaustapa	Teho kW	Suositeltava saunan koko min-max. m³	Mitat lev x syv x kork mm	Paino kg	Kivitila kg max.
Legend PO70E	HPOE704	lattiamalli	E	6,8	6–10	325 x 325 x 1080	18,5	100
Legend PO110E	HPOE1104	lattiamalli	E	10,8	9–18	325 x 325 x 1080	18,5	100

Ostettavat lisätarvikkeet

Suojakaide
HP03



Valaistu suojakaide
HP03L

Upotuskaulus
HP02



Lisäkoroke
HPC20

Suojaseinä
HP011

Turvakytkin
SFE-D350

Musta vulkaniitti
-kiuaskivet
AC3040

Xenio CX170XW WIFI
ohjauskeskus
(Legend E)

Glow

Harvia Glow -pilarikiuas on muotoiltu vaativimmankin saunansisustajan tarpeet täyttäväksi. Valitse korkea pilarimallin Glow tai nurkkaan asennettava Glow Corner saunasisustuksesi katseenvangitsijaksi.

Glow -kiukaat tarjoavat esteettisyytensä lisäksi myös miellyttävän saunaelämyksen: suuri kivimäärä mahdollistaa pehmeät, miellyttävän kosteat löylyt. Kiukaan ulkokuori jättää reilusti kivipintaa näkyville, ja löylyjen kipakkuutta voi säädellä heittämällä vettä joko suoraan kivipilarin päälle tai kiukaan kylkeen.

Glow

- Kiukaan korkeus mahdollistaa näyttävän laudeupotuksen
- XE-mallin mukana tuleva erillinen ohjauspaneeli mahdollistaa monipuolisen ja mutkattoman saunan käytön
- Helppo päivittää etäohjattavaksi Xenio WiFi -lisävarustepaketin ja MyHarvia-mobiilisovelluksen avulla

Kiuas	Tuotenumero	Kiukaan kiinnitystapa	Kiukaan ohjaustapa	Teho kW	Suositeltava saunan koko min-max. m³	Mitat lev x syv x kork mm	Paino kg	Kivitila kg max.
Glow TRT70XE	HTRT704XE	lattiamalli	XE	6,8	6–10	364 x 364 x 1076	14	80
Glow TRT90XE	HTRT904XE	lattiamalli	XE	9,0	8–14	364 x 364 x 1076	14	90

Ostettavat lisätarvikkeet

Suojakaide
HTRT3

Valaistu suojakaide
HTRT3L

Upotuskaulus
HPC2

Valaistu upotuskaulus
HPC2L


Lisäkoroke
HPC20

Glow corner

- Nurkkaan asennettava pilarikiuas, joka mahtuu pieneen tilaan
- XE-mallin mukana tuleva erillinen ohjauspaneeli voidaan sijoittaa saunaan tai sen ulkopuolelle
- Ohjauspaneeli mahdollistaa monipuolisen ja mutkattoman saunan käytön
- Helppo päivittää etäohjattavaksi Xenio WiFi -lisävarustepaketin ja MyHarvia-mobiilisovelluksen avulla

Kiuas	Tuotenumero	Kiukaan kiinnitystapa	Kiukaan ohjaustapa	Teho kW	Suositeltava saunan koko min-max. m³	Mitat lev x syv x kork mm	Paino kg	Kivitila kg max.
Glow corner TRC70XE	HTRC704XE	lattiamalli	XE	6,8	6–10	330 x 330 x 1100	16,3	50
Glow corner TRC90XE	HTRC904XE	lattiamalli	XE	9,0	8–14	330 x 330 x 1100	19,7	50

Ostettavat lisätarvikkeet

Suojakaide
HTRC3

Valaistu suojakaide
HTRC3

Upotuskaulus
HTRC1

Cilindro

Harvia Cilindro -mallin pilarikiukaat ovat tyylikkäitä sähkökiukaita moneen käyttötarpeeseen. Kiukaan koko ja massiivinen kivimäärä on optimoitu tarjoamaan pehmeät, mutta silti voimakkaat löylyt erikokoisiin saunoihin – pienestä perhesaunasta isoon julkiseen saunatilaan.

Kiukaan pilarimalli tuo vapauden saunan suunnitteluun. Kiuas on helppo upottaa lauteisiin tai sijoittaa näyttävästi lasiseinän eteen. Cilindro-kiukaissa yhdistyy laatu sekä komea ulkonäkö. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiiltävä ulkopinta tuo näyttävyyttä jokaiseen saunaan.

Eri ohjausratkaisut mahdollistavat kiukaan tarpeiden mukaisen käytön. Harvia Cilindro on saatavilla mallista riippuen joko manuaalisella ohjauksella, erillisellä ohjauskeskuksella (E -malli) tai täysin uudistuneella digitaalisella Harvia Xenio -ohjauspaneelilla (XE/XW-mallit). WiFi-ohjattavaa XW-mallia voit hallita MyHarvia-mobiilisovelluksen avulla. Valitse käyttöösi parhaiten soveltuva ratkaisu.

Cilindro PC66

- Korkea ja kapea Cilindro PC66 -malli on suunniteltu erityisesti nurkka-asennuksiin ja se onkin erinomainen vaihtoehto seinäkiinnitteiselle kiukaalle
- Toimitukseen sisältyy teräksinen suojaseinä, joka pienentää huomattavasti suojaetäisyyksiä. Voit itse valita, tahdotko kiinnittää kiukaaseen suojaseinän vai jättää kivipinnan paljaaksi
- Selkeät käyttökytkimet kiukaan etuosassa
- E-mallin kiukaita ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella (ei sisälly toimitukseen)

Cilindro Steel | Cilindro E Steel | Cilindro Black Steel | Cilindro E Black Steel

Kiuas	Tuotenumero	Kiukaan väri	Kiukaan kiinnitystapa	Kiukaan ohjaustapa	Teho kW	Suositeltava saunan koko min-max. m³	Mitat lev x syv x kork mm	Paino kg	Kivitila kg max.
Cilindro PC66	HPC66400	steel	lattiamalli	M	6,6	5–9	255 x 255 x 1340	11	75
Cilindro PC66	HPC66400M	black steel	lattiamalli	M	6,6	5–9	255 x 255 x 1340	11	75
Cilindro PC66E	HPCE66400	steel	lattiamalli	E	6,6	5–9	255 x 255 x 1340	11	75
Cilindro PC66E	HPCE66400M	black steel	lattiamalli	E	6,6	5–9	255 x 255 x 1340	11	75

Ostettavat lisätarvikkeet

Suojakaide HPC10

Upotuskaulus HPC2

Valaistu upotuskaulus HPC2L

Xenio CX170XW WIFI ohjauskeskus (Cilindro E)

Cilindro

- Massiivisen kivimäärän omaava kiuas, joka tarjoaa nautinnollisen saunaelämyksen
- Sopii erilaisiin saunasisustuksiin sekä -asennuksiin
- Selkeät käyttökytkimet kiukaan etuosassa
- E-mallin kiukaita ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella (ei sisälly toimitukseen)



Cilindro Steel | Cilindro E Steel | Cilindro Black Steel | Cilindro E Black Steel

Kiuas	Tuotenumero	Kiukaan väri	Kiukaan kiinnitystapa	Kiukaan ohjaustapa	Teho kW	Suositeltava saunan koko min-max. m³	Mitat lev x syv x kork mm	Paino kg	Kivitila kg max.
Cilindro PC70	HPC700400	steel	lattiamalli	M	6,8	6–10	320 x 320 x 930	10	80
Cilindro PC70	HPC700400M	black steel	lattiamalli	M	6,8	6–10	320 x 320 x 930	10	80
Cilindro PC70E	HPCE700400	steel	lattiamalli	E	6,8	6–10	320 x 320 x 930	10	90
Cilindro PC70E	HPCE700400M	black steel	lattiamalli	E	6,8	6–10	320 x 320 x 930	10	90
Cilindro PC90	HPC900400	steel	lattiamalli	M	9,0	8–14	320 x 320 x 930	10	80
Cilindro PC90	HPC900400M	black steel	lattiamalli	M	9,0	8–14	320 x 320 x 930	10	80
Cilindro PC90E	HPCE900400	steel	lattiamalli	E	9,0	8–14	320 x 320 x 930	10	90
Cilindro PC90E	HPCE900400M	black steel	lattiamalli	E	9,0	8–14	320 x 320 x 930	10	90

Ostettavat lisätarvikkeet

Suojakaide HPC3

Valaistu suojakaide HPC3L

Upotuskaulus HPC2

Valaistu upotuskaulus HPC2L

Xenio CX170XW WIFI ohjauskeskus (Cilindro E)

Xenio CX001WIFI
lisävarustepaketin avulla teet XE-kiukaastasi täysin etäohjattavan

Cilindro XE

- Massiivisen kivimäärän omaava kiuas, joka tarjoaa nautinnollisen saunaelämyksen
- Kiukaan mukana tulee monipuolinen valaistu ohjauspaneeli kosketusnäppäimillä ja digitalisilla näytöillä
- Voidaan etäkäynnistää ja on MyHarvia yhteensopiva
- Sisältää integroidut turvalaitetoiminnot (ovikytkin tai kiukaan turvalaite). Turvalaitteet on helppo liittää suoraa kiukaaseen
- Näe saunan lämpötila tarkasti digitalisesta näytöstä
- Ohjauspaneeli voidaan asentaa saunan sisälle



Cilindro XE

Cilindro XE
Black Steel

Kiuas	Tuotenumero	Kiukaan väri	Kiukaan kiinnitystapa	Kiukaan ohjaustapa	Teho kW	Suositeltava saunan koko min-max. m³	Mitat lev x syv x kork mm	Paino kg	Kivitila kg max.
Cilindro PC70XE	HPC704XE	steel	lattiamalli	XE	6,8	6–10	320 x 320 x 930	10	90
Cilindro PC70XE	HPC7004MXE	black steel	lattiamalli	XE	6,8	6–10	320 x 320 x 930	10	90
Cilindro PC90XE	HPC904XE	steel	lattiamalli	XE	9,0	8–14	320 x 320 x 930	10	90
Cilindro PC90XE	HPC9004MXE	black steel	lattiamalli	XE	9,0	8–14	320 x 320 x 930	10	90
Cilindro PC110XE	HPC1104XE	steel	lattiamalli	XE	10,8	9–18	365 x 365 x 1070	13	120

Cilindro XW

- Suuren kivimäärän ansiosta kiuas takaa pehmeät löylyt keskisuureen saunaan
- Moderni pilarikiuas, jota voit turvallisesti hallita puhelimestasi MyHarvia-mobiilisovelluksen avulla
- Turvallisen etäkäynnistyksen varmistaa kiukaaseen liitettävä saunan ovitunnistin
- Seinään asennettava tyylikäs Harvia Xenio WiFi -kosketuspaneeli tekee käytöstä helppoa. Sauna on lämmin juuri silloin kun haluat

Cilindro XW

Kiuas	Tuotenumero	Kiukaan väri	Kiukaan kiinnitystapa	Kiukaan ohjaustapa	Teho kW	Suositeltava saunan koko min-max. m³	Mitat lev x syv x kork mm	Paino kg	Kivitila kg max.
Cilindro PC70XW	HPC704XW	steel	lattiamalli	XW	6,8	6–10	320 x 320 x 930	10	90
Cilindro PC90XW	HPC904XW	steel	lattiamalli	XW	9,0	8–14	320 x 320 x 930	10	90

Ostettavat lisätarvikkeet

Suojakaide
HPC3

Valaistu suojakaide
HPC3L

Suojakaide
HPC4
(PC110XE)

Suojakaide
HPC4L
(PC110XE)

Upotuskaulus
HPC2

Valaistu upotuskaulus
HPC2L

Xenio CX170XW WIFI
ohjauskeskus
(Cilindro E)

Ostettavat lisätarvikkeet

Suojakaide
HPC3

Valaistu suojakaide
HPC3L

Upotuskaulus
HPC2

Valaistu upotuskaulus
HPC2L

Forte

Harvia Forte Aina Valmis -sähkökiuas on täydellinen ratkaisu niille, jotka saunovat useasti ja haluavat saunan lämpöön välittömästi. Voit unohtaa arjen kiireet ja nauttia saunan terveysvaikutuksista aina, kun haluat. Avaa vain kansi ja heitä vettä kiukaan kuumille kiville, niin pääset heti nauttimaan Forten tarjoamista monipuolista löylyistä. Forte mahdollistaa erittäin kosteat tai kuumemmat löylyt mielesi mukaan.

- Sähkökiuas, joka on aina valmiina.
- Energiatehokas lämpöeristetyn kivitilan ja älykkään ohjauksen ansiosta.
- Sauna lämpenee luukun avauksella ja löylyn heitolla.
- Kiukaan toimintoja ohjataan erillisellä saunaan asennettavalla ohjauspaneelilla.
- Lapsiystävällinen ja erittäin turvallinen kiuas. Ulkopinta on viileä ja turvallinen koskea.
- Kiuas sammuu automaattisesti, mikäli luukku unohtuu auki.
- Kivitilan lämpötilaan säätö mahdollista saunoessa ja kun kiuas on valmiustilassa.

Kiuas	Tuotenumero	Kiukaan väri	Kiukaan kiinnitystapa	Kiukaan ohjaustapa	Teho kW	Suositeltava saunan koko min-max. m³	Mitat lev x syv x kork mm	Paino kg	Kivitila kg max.
Forte AFB4	HAFB400400S	steel	lattiamalli	erillinen ohjauspaneeli	4,0	5–8	500 x 535 x 830	30	100
Forte AFB4	HAFB400400M	musta	lattiamalli	erillinen ohjauspaneeli	4,0	5–8	500 x 535 x 830	30	100
Forte AFB6	HAFB600400S	steel	lattiamalli	erillinen ohjauspaneeli	6,0	7–12	500 x 535 x 830	30	100
Forte AFB6	HAFB600400M	musta	lattiamalli	erillinen ohjauspaneeli	6,0	7–12	500 x 535 x 830	30	100
Forte AFB9	HAFB900400S	steel	lattiamalli	erillinen ohjauspaneeli	9,0	10–15	500 x 535 x 830	30	100
Forte AFB9	HAFB900400M	musta	lattiamalli	erillinen ohjauspaneeli	9,0	10–15	500 x 535 x 830	30	100

Ostettavat lisätarvikkeet

Upotuskaulus
HAF1

Globe

Harvia Globe -pallokiuas tarjoaa miellyttävän saunomiskokemuksen paitsi lämmön ja löylyjen, myös ainutlaatuisen muotoilun ja käytettävyyden kautta.

Laadukkaan raaka-aineen – tukevan ruostumattoman teräksen – tehokas hyödyntäminen ja pintakäsittelyprosessin kemikaalittomuus ovat esimerkkejä ympäristöä huomioivasta ajattelusta. Uutta ajattelua edustaa myös kiukaan rakenne, joka koostuu tarkasti laserleikatuista teräskaarista ja -renkaista. Kiukaan kivimäärä on optimoitu: kiuas lämpenee riittävän nopeasti löylyjen pehmeydestä tinkimättä.

Glow-kiuasta ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella. E-malleihin kuuluu kytkentäkotelo, johon sähkönsyöttö ohjauskeskukselta tuodaan. Kiuasta ja kytkentäkoteloa yhdistää panssariputkessa kulkeva kaapeli. Toimitukseen sisältyy korkeussuunnassa säädettävä jalusta.

Kiuas	Tuotenumero	Kiukaan kiinnitystapa	Kiukaan ohjaustapa	Teho kW	Suositeltava saunan koko min-max. m³	Mitat lev x syv x kork mm	Paino kg	Kivitila kg max.
Globe GL70E	HGLE700400	lattiamalli	E	6,9	6–10	430 x 430 x 875	16	50
Globe GL110	HGLE110400	lattiamalli	E	10,5	9–15	500 x 500 x 955	19	80

Ostettavat lisätarvikkeet



Suojakaide
HGL7

Upotuskaulus
HPC2

Valaistu upotuskaulus
HPC2L

Xenio CX170XW WIFI
ohjauskeskus

Cilindro Plus Spot

Harvia Cilindro Plus -sähkökiuas on komea ja massiivisen kivimäärän sisältävä pilarikiuas. Kiukaan ulkokuori jättää reilusti kivipintaa näkyville. Löylyjen kipakkuutta voi säädellä heittämällä vettä joko suoraan kivipilarin päälle tai kiukaan kylkeen. Korkea kiuas on näyttävä laudeupotuksissa ja harjattu ruostumaton teräspinta antaa viimeistellyn tuntuman.

Harvia Cilindro Plus Spot -kiukaat ovat varustettu uudella, kiukaaseen integroidulla ohjausyksiköllä, jota voidaan ohjata langattomalla Spot-ohjauskytkimellä (toimituksessa mukana).

Spot, langaton ohjauskytkin

Harvia Spot langaton ohjauskytkin mahdollistaa Cilindro Plus Spot -kiukaan helpon ja turvallisen käytön. Spot-kytkimessä ei ole näkyviä kaapeleita ja asennus on helppoa. Roisketiivis Spot-ohjauskytkin voidaan asentaa saunaan tai kiukaan valittömään läheisyyteen pesuhuoneeseen.

Tyylikkäästä ja valaistusta ohjauskytkimestä kiuas on helppo käynnistää tai sammuttaa yhdellä kevyellä painalluksella. Ohjauskytkimen merkkiledit ilmaisevat käyttötilan. Kiukaan päälläoloaika voidaan säätää (2h/4h/6h).

Radiosignaalin kantama on 5–10 m riippuen seinien rakenteesta. Spot toimii paristovirralla.

Kiuas	Tuotenumero	Kiukaan kiinnitystapa	Kiukaan ohjaustapa	Teho kW	Suositeltava saunan koko min-max. m^3	Mitat lev x syv x kork mm	Paino kg	Kivitila kg max.
Cilindro Plus Spot PP70SP	HPP700400SP	lattiamalli	SPOT	6,8	6–10	310 x 310 x 1020	11,5	90
Cilindro Plus Spot PP90SP	HPP900400SP	lattiamalli	SPOT	9,0	8–14	310 x 310 x 1020	12,2	90

Ostettavat lisätarvikkeet

Suojakaide
HPP3

Valaistu suojakaide
HPP3L

Upotuskaulus
HPC2

Valaistu upotuskaulus
HPC2L


Lisäkoroke
HPC20

Suojaseinä
HPP11

The Wall

The Wall on kompaktin kokoinen sähkökiuas, joka mahtuu pieneen tilaan. Laitteen valmistuksessa on keskitytty ennen kaikkea käytännöllisyyteen: valaistut käyttökytkimet, helppo asennus ja kestävät rakenneratkaisut tekevät The Wallista suuren ominaisuuksiltaan. Kaikki tämä kompaktissa ja tyylikkäässä The Wall kokonaisuudessa.

Mukana toimitettava asennus-/seinäteline määrittää minimi suojaetäisyyden kiukaan ja lattian välillä. Asennustyö on vaivatonta ja nopeaa.

E-mallin kiuasta ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella. Ohjauskeskuksen ansiosta The Wall E voidaan myös upottaa lauteeseen, joka tuo joustavuutta saunahuoneen suunnitteluun.

The Wall Combi-kiukaan integroitu höyrystin muodostaa ja ylläpitää tasaisen kosteuden saunassa – jopa prosentin tarkkuudella. Höyry lisää saunan lämmön miellyttävyyttä ja tekee löylyistä pehmeät ja kosteat. Kiukaan tuoksuastiaan voi lisätä löylytuoksuja luomaan lisätunnelmaa.

Ostettavat lisätarvikkeet

Upotuskaulus
HSW1

Xenio CX170XW WIFI
ohjauskeskus (The Wall E)

Xenio CX170 Combi
-ohjauskeskus
(The Wall Combi)

The Wall

- Helppokäyttöiset ja valaistut käyttökytkimet
- Kätisyys valittavissa asennuksen yhteydessä

The Wall
Black Steel

The Wall
Steel

The Wall E

- Ohjaus erillisellä ja erikseen hankittavalla ohjauskeskuksella
- Integroitavissa lauteeseen

The Wall E
Black Steel

The Wall E
Steel

The Wall Combi

- Monipuolinen combi-kiuas integroidulla höyrystimellä
- Tasainen kosteus, jopa 1 % tarkkuudella
- Ohjaus erillisellä ja erikseen hankittavalla ohjauskeskuksella

The Wall Combi
Steel

Kiuas	Tuotenumero	Kiukaan väri	Kiukaan kiinnitystapa	Kiukaan ohjaustapa	Teho kW	Suositeltava saunan koko min-max. m³	Mitat lev x syv x kork mm	Paino kg	Kivitila kg max.
The Wall SW45	HSW450400	Steel	seinämalli	M	4,5	3–6	430 x 260 x 610	11	20
The Wall SW45	HSW450400M	Black Steel	seinämalli	M	4,5	3–6	430 x 260 x 610	11	20
The Wall SW45E	HSWE450400	Steel	seinämalli	E	4,5	3–6	430 x 260 x 610	11	20
The Wall SW45E	HSWE450400M	Black Steel	seinämalli	E	4,5	3–6	430 x 260 x 610	11	20
The Wall Combi SW45S	HSW450400S	Steel	seinämalli	E	4,5	3–6	380 x 355 x 710	16	20
The Wall SW60	HSW600400	Steel	seinämalli	M	6,0	5–8	430 x 260 x 610	12	20
The Wall SW60	HSW600400M	Black Steel	seinämalli	M	6,0	5–8	430 x 260 x 610	12	20
The Wall SW60E	HSWE600400	Steel	seinämalli	E	6,0	5–8	430 x 260 x 610	12	20
The Wall SW60E	HSWE600400M	Black Steel	seinämalli	E	6,0	5–8	430 x 260 x 610	12	20
The Wall SW80	HSW800400	Steel	seinämalli	M	8,0	7–12	430 x 260 x 700	14	20
The Wall SW80	HSW800400	Black Steel	seinämalli	M	8,0	7–12	430 x 260 x 700	14	20
The Wall Combi SW70S	HSW700400S	Steel	seinämalli	E	7,0	5–8	380 x 355 x 710	16,8	20
The Wall Combi SW90S	HSW900400S	Steel	seinämalli	E	9,0	7–12	380 x 355 x 710	16,8	20

Sähkäri

- Harvian klassinen seinämallin kiuas
- Lämmittää saunan nopeasti
- Käyttökytkimet voidaan sijoittaa asennuksen yhteydessä joko eteen tai sivulle

Sähkäri

Kiuas	Tuotenumero	Kiukaan kiinnitystapa	Kiukaan ohjaustapa	Teho kW	Suositeltava saunan koko min-max. m³	Mitat lev x syv x kork mm	Paino kg	Kivitila kg max.
Sähkäri KIP45	HBH450400	seinämalli	M	4,5	3–6	410 x 280 x 600	16	25
Sähkäri KIP60	HBH600400	seinämalli	M	6,0	5–8	410 x 280 x 600	16	25
Sähkäri KIP80	HBH800400	seinämalli	M	8,0	7–12	410 x 280 x 600	16	25

Moderna

- Klassinen seinämallin kiuas
- Lämmittää saunan nopeasti
- Käyttökytkimet voidaan sijoittaa asennuksen yhteydessä joko eteen tai sivulle
- Erillisen ohjauksen vaativat Top Steel -kiukaat kantavat tunnusta E. Ohjauskeskus myydään erikseen.

Moderna

Kiuas	Tuotenumero	Kiukaan kiinnitystapa	Kiukaan ohjaustapa	Teho kW	Suositeltava saunan koko min-max. m³	Mitat lev x syv x kork mm	Paino kg	Kivitila kg max.
Moderna V45XE	HVE454XEM	seinämalli	XE	4,5	3–6	410 x 310 x 580	15	20
Moderna V60XE	HVE604XEM	seinämalli	XE	6,0	5–8	410 x 310 x 580	15	20
Moderna V80XE	HVE804XEM	seinämalli	XE	8,0	7–12	410 x 310 x 580	15	20

Top Steel

- Klassinen seinämallin kiuas
- Lämmittää saunan nopeasti
- Käyttökytkimet kiukaan sivulla, kätisyys vaihdettavissa
- Erillisen ohjauksen vaativat Top Steel -kiukaat kantavat tunnusta E. Ohjauskeskus myydään erikseen

Top Steel

Top Steel E

Kiuas	Tuotenumero	Kiukaan väri	Kiukaan kiinnitystapa	Kiukaan ohjaustapa	Teho kW	Suositeltava saunan koko min-max. m³	Mitat lev x syv x kork mm	Paino kg	Kivitila kg max.
Top Steel M45	HM450400X	steel	seinämalli	M	4,5	3–6	410x290x650	16	25
Top Steel M45	HM450400BX	musta	seinämalli	M	4,5	3–6	410x290x650	16	25
Top Steel M60	HM600400X	steel	seinämalli	M	6,0	5–8	410x290x650	16	25
Top Steel M60	HM600400BX	musta	seinämalli	M	6,0	5–8	410x290x650	16	25
Top Steel M60E	HME600400BX	musta	seinämalli	E	6,0	5–8	410x290x650	16	25
Top Steel M80	HM800400X	steel	seinämalli	M	8,0	7–12	410x290x650	16	25
Top Steel M80	HM800400BX	musta	seinämalli	M	8,0	7–12	410x290x650	16	25
Top Steel M80E	HME800400X	steel	seinämalli	E	8,0	7–12	410x290x650	16	25
Top Steel M80E	HME800400BX	musta	seinämalli	E	8,0	7–12	410x290x650	16	25
Top Steel M90	HM900400X	steel	seinämalli	M	9,0	5–14	410x290x650	16	25
Top Steel M90	HM900400BX	musta	seinämalli	M	8,0	7–12	410x290x650	16	25
Top Steel M90E	HME900400X	steel	seinämalli	E	9,0	5–14	410x290x650	16	25
Top Steel M90E	HME900400BX	musta	seinämalli	E	9,0	5–14	410x290x650	16	25

KIUKAAT AMMATTIKÄYTTÖÖN

Suurten saunojen ja jatkuvassa käytössä olevien saunojen kiukailta vaaditaan tehoa ja kestävyyttä. Saunan kosteuden ja lämmön on pysyttävä tasaisena pitkiäkin aikoja. Harvian yhteisösaunojen kiukaat sopivat ominaisuuksiltaan erityisesti kerros- ja rivitalojen saunoihin, uimahalleihin, kylpylöihin ja suuriin edustussaunoihin



Virta

Harvia Virta on täydellinen valinta keskikokoiseen tai suureen saunaan, kun halutaan jämäkkää rakennetta, toimintavarmuutta ja modernin linjakasta muotoilua.

Vahvan rakenteensa ja poikkeuksellisen helpon huollettavuutensa johdosta Virta-kiukaat sopivat erinomaisesti usein ja pitkään löylyistä nauttiville.

Virta-kiukaan kaikki liitännät tehdään etuosan huoltoluukun kautta. Liitäntöjen ympärillä on hyvin tilaa. Vastukset on erotettu kivistä, mikä pidentää vastusten käyttöikää. Jos vastus pitää vaihtaa, se onnistuu nopeasti ja helposti, sillä koko vastuspaketti voidaan vetää ulos kiukaasta. Myös muut huoltotoimet on otettu huomioon kiukaiden suunnittelussa alusta alkaen.

Kiukaita ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella.

Xenio-ohjauskeskukset

Virta-kiukaiden sähkönsyöttöä ja ohjausta varten tarvitaan ohjauskeskus. Harvia Xenio -ohjauskeskus sopii täydellisesti Virta-kiukaan pariksi niin tyylillisesti kuin teknologisestikin. Sopivan pienikokoinen mutta selkeä kosketusohjauspaneeli voidaan pinta-asentaa lähes mihin tahansa tilaan – saunaan, pesuhuoneeseen, pukuhuoneeseen tai vaikka olohuoneeseen. Ohjauspaneelista esimerkiksi näet, milloin sauna on lämmennyt käyttökuntoon. Paneelin pohjaosan voi myös upottaa seinäpintaan, jolloin paneeli tulee kuin osaksi seinää.

Xenio CX170 WIFI
-ohjauskeskus

Xenio CX110C WIFI
Combi-ohjauskeskus

C170VKK-ohjauskeskus

Harvian C170VKK-ohjauskeskus viikkokellolla tekee sähkökiukaan ja koko saunatilan käytöstä sujuvaa. Suunniteltu yhteisösaunoihin, kuten taloyhtiöihin, kylpylöihin ja uimahalleihin. Ohjauskeskuksessa on monipuolinen viikkokello-ohjaus sekä etäkäynnistys. Helppokäyttöisellä kosketusnäytöllä voit hallita kaikkia tarpeellisia toimintoja, kuten sähkökiuasta, valaistusta, ilmanvaihtoa, sähkölukkoa ja turvalaiteliitäntää.

C170VKK
-ohjauskeskus

Virta

- Harvia Virta on jämäkkä kiuas, joka tarjoaa pehmeät löylyt perinteistä saunakokemusta arvostaville
- Soveltuu koti- ja yhteisösaunakäyttöön
- Kiukaasta on saatavana kolme tehoversiota, joista suuritehoisin HL110 on syvyyssuunnassa 7 cm suurempi kuin HL70 ja HL90
- Kiukaita ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella (ei sisälly toimitukseen)

Virta
HL70/HL90

Virta
HL110

Kiuas	Tuotenumero	Kiukaan kiinnitystapa	Kiukaan ohjaustapa	Teho kW	Suositeltava saunan koko min-max. m³	Mitat lev x syv x kork mm	Paino kg	Kivitila kg max.
Virta HL70	HL700400	lattiamalli	E	6,8	5–10	415 x 340 x 810	21	50
Virta HL90	HL900400	lattiamalli	E	9,0	8–14	415 x 340 x 810	21	50
Virta HL110	HL110400	lattiamalli	E	10,8	9–18	415 x 410 x 810	24	70

Virta Combi

- Virta Combi on sähkökiukaan ja höyrystimen yhdistelmä, joka tarjoaa erilaisia saunanautintoja
- Soveltuu koti- ja yhteisösaunakäyttöön
- Vesisäiliön tilavuus on 5 litraa – mallista riippuen säiliö täytetään joko käsikäyttöisesti (S) tai automaattisesti (SA) kiukaan lähellä sijaitsevasta vesipisteestä
- Kiukaassa on vuolukivikuppi löylytuoksuja varten ja ruostumaton teräsritilä pussitetuille tuoksuille
- Combi-järjestelmä on luotettava ja helppokäyttöinen
- Kiukaita ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella (ei sisälly toimitukseen)

Virta Combi
HL70/HL90

Virta Combi
HL70/HL90

Kiuas	Tuotenumero	Kiukaan kiinnitystapa	Kiukaan ohjaustapa	Teho kW	Suositeltava saunan koko min-max. m³	Mitat lev x syv x kork mm	Paino kg	Kivitila kg max.
Virta Combi HL70S	HL700400S	lattiamalli	E	6,8	5–10	415 x 340 x 810	27	50
Virta Combi HL70SA	HL700400SA	lattiamalli	E	6,8	5–10	415 x 340 x 810	27	50
Virta Combi HL90S	HL900400S	lattiamalli	E	9,0	8–14	415 x 340 x 810	27	50
Virta Combi HL90SA	HL900400SA	lattiamalli	E	9,0	8–14	415 x 340 x 810	27	50
Virta Combi HL110S	HL110400S	lattiamalli	E	10,8	9–18	415 x 410 x 810	29	70
Virta Combi HL110SA	HL110400SA	lattiamalli	E	10,8	9–18	415 x 410 x 810	29	70

Ostettavat lisätarvikkeet

Suojakaide
HL3S

Suojakaide
HL3M

Suojakaide
HL3L

Upotuskaulus
HL1M

Autodose
löylyautomaatti
SASL1

Autodose
designputkisto
SASL2M

Virta Pro

- Harvia Virta Pro -mallit tarjoavat reilusti lämmitystehoa esimerkiksi kylpylä-, hotelli- ja kerrostalosaunoihin
- Kestävän rakenteen, kahteen ryhmään sijoitettujen vastusten sekä helpon huollon ansiosta Virta Pro -kiuas on erinomainen valinta kovaankin käyttöön
- Kiukaita ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella (ei sisälly toimitukseen)

Virta Pro
HL135/HL160

Virta Pro
HL220

Kiuas	Tuotenumero	Kiukaan kiinnitystapa	Kiukaan ohjaustapa	Teho kW	Suositeltava saunan koko min-max. m³	Mitat lev x syv x kork mm	Paino kg	Kivitila kg max.
Virta Pro HL135	HL135400	lattiamalli	E	13,5	11–20	780 X 410 X 810	53	100
Virta Pro HL160	HL160400	lattiamalli	E	15,8	16–25	780 X 410 X 810	53	100
Virta Pro HL220	HL220400	lattiamalli	E	21,6	22–32	780 X 485 X 810	57	140

Virta Pro Combi

- Harvia Virta Pro Combi -mallit on tarkoitettu suurempiin saunoihin, joissa tarvitaan höyrystimen tuomaa monipuolisuutta
- Erityisesti kuntosalit ja hyvinvointikeskukset hyötyvät kiukaan ominaisuuksista
- Kiukaita ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella (ei sisälly toimitukseen)

Virta Pro Combi
HL135/HL160

Virta Pro Combi
HL220

Kiuas	Tuotenumero	Kiukaan kiinnitystapa	Kiukaan ohjaustapa	Teho kW	Suositeltava saunan koko min-max. m³	Mitat lev x syv x kork mm	Paino kg	Kivitila kg max.
Virta Pro Combi HL135SA	HL135400SA	lattiamalli	E	13,5	11–20	780 X 410 X 810	53	100
Virta Pro Combi HL160SA	HL160400SA	lattiamalli	E	15,8	16–25	780 X 410 X 810	53	100
Virta Pro Combi HL220SA	HL220400SA	lattiamalli	E	21,6	22–32	780 X 485 X 810	57	140

Ostettavat lisätarvikkeet

Suojakaide
HL3S

Suojakaide
HL3M

Suojakaide
HL3L

Autodose
löylyautomaatti
SASL1

Autodose
designputkisto
SASL2M

Cilindro Pro

Cilindro Pro -sähkökiuas antaa komeat löylyt perhesaunoissa, mutta erityisesti kaupalliset saunat, hotellit ja esimerkiksi taloyhtiöt hyötyvät kiukaan ylivertaisista ominaisuuksista. Hulppea pilarikiuas pitää sisällään massiivisen määrän kiviä ja kiukaan jykevät vastukset on suunniteltu kestämään pitkiäkin päälläoloaikoja. Tämä takaa, että komeita löylyjä riittää isommillekin saunaporukoille.

Kiuasta ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella.

Kiuas	Tuotenumero	Kiukaan väri	Kiukaan kiinnitystapa	Kiukaan ohjaustapa	Teho kW	Suositeltava saunan koko min-max. m³	Mitat lev x syv x kork mm	Paino kg	Kivitila kg max.
Cilindro Pro PC100E/135E	HPCE100400	steel	lattiamalli	E	10	9–16	355 x 355 x 1300	18	140
					13,2	10–20			
Cilindro Pro PC100E/135E	HPCE100400M	black steel	lattiamalli	E	10	9–16	355 x 355 x 1300	18	140
					13,2	10–20			
Cilindro Pro PC165E/200E	HPCE165400	steel	lattiamalli	E	16,6	15–25	450 x 450 x 1300	25	220
					19,8	20–30			

Cilindro Pro
Steel
PC100E / PC135E



Cilindro Pro
Black Steel
PC100E / PC135E

Cilindro Pro PC100E/135E

- Soveltuu ominaisuuksiltaan erityisesti kaupallisien saunojen, hotellien sekä taloyhtiöiden kiukaaksi.
- Massiivisen kivimäärän omaava kiuas, joka tarjoaa nautinnollisen saunaelämyksen
- Kiukaan jykevät vastukset ovat suunniteltu kestämään pitkiäkin päälläoloaikoja
- Sopii erilaisiin saunasisustuksiin sekä -asennuksiin
- Kiuas on upotettavissa lauteisiin ja asetettavissa lasiseinän läheisyyteen
- Ohjaus erillisellä ja erikseen hankittavalla ohjauskeskuksella
- Tuotteella on kaksi eri tehoaluetta (10 ja 13,2 kW). Haluttu tehoalue valitaan asennuksen yhteydessä.

Cilindro Pro PC165E/200E

- Soveltuu ominaisuuksiltaan erityisesti kaupallisien saunojen, hotellien sekä taloyhtiöiden kiukaaksi.
- Massiivisen kivimäärän omaava kiuas, joka tarjoaa nautinnollisen saunaelämyksen
- Kiukaan jykevät vastukset ovat suunniteltu kestämään pitkiäkin päälläoloaikoja
- Sopii erilaisiin saunasisustuksiin sekä -asennuksiin
- Ohjaus erillisellä ja erikseen hankittavalla ohjauskeskuksella
- Tuotteella on kaksi eri tehoaluetta (16,6 ja 19,8 kW). Haluttu tehoalue valitaan asennuksen yhteydessä



Cilindro Pro
Steel
PC165E / 200E

Ostettavat lisätarvikkeet

Suojakaide
HPC6

Upotuskaulus
HPC7

Suojaseinä
HPC5
(11–20 kW)

Autodose
löylyautomaatti
SASL1

Autodose
designputkisto
SASL2M

Xenio CX170 WIFI
-ohjauskeskus

C170VKK
-ohjauskeskus

C400VKK
-ohjauskeskus

LTY17
lisätehoyksikkö

Senator

Harvia Senator on lattiamallin sähkökiuas, joka on suunniteltu erityisesti lauteilla pitkään viihtyville. Kiukaan suuren kivitilan ja kuuden vastuksen ansiosta sauna lämpenee tasaisesti ja tehokkaasti. Tasaisessa lämmössä ja leppoisissa löylyissä saunojat jaksavat kylpeä pitempään.

Senator on valmistettu lähes kauttaaltaan ruostumattomasta teräksestä. Se sopii hyvin esimerkiksi perhesaunoihin sekä rivi- ja kerrostalojen pienehköihin yhteisösaunoihin.

Senator-kiuasta ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella.

Ostettavat lisätarvikkeet

Autodose
löylyautomaatti
SASL1

Autodose
designputkisto
SASL2M

Xenio CX170
-ohjauskeskus

C170VKK
-ohjauskeskus

Senator

- Tyylikäs, näppäränkokoinen kiuas luo kylpylätunnelmaa perhesaunoihin sekä kerros- ja rivitalojen yhteisösaunoihin
- Kiuas lämpenee tasaisesti ja tehokkaasti suuren kivitilansa ansiosta

Senator
Steel

Senator
Black

Kiuas	Tuotenumero	Kiukaan väri	Kiukaan kiinnitystapa	Kiukaan ohjaustapa	Teho kW	Suositeltava saunan koko min-max. m³	Mitat lev x syv x kork mm	Paino kg	Kivitila kg max.
Senator T9	HSE090400	steel	lattiamalli	E	9,0	8–14	465 x 345 x 660	19	40
Senator T9	HSB900400	musta	lattiamalli	E	9,0	8–14	465 x 345 x 660	19	40
Senator T10,5	HSE105400	steel	lattiamalli	E	10,5	9–15	465 x 345 x 660	19	40
Senator T10,5	HSB105400	musta	lattiamalli	E	10,5	9–15	465 x 345 x 660	19	40

Senator Combi

- Monipuolinen sähkökiukaan ja höyrystimen yhdistelmä, joka tarjoaa lempeän lämpöisiä sauna&spa-elämyksiä.
- Lattiamallin Senator Combi on perinteinen sauna, höyryhuone, yrttisauna ja tuoksusauna – kaikki saunaelämykset samassa paketissa
- Senator Combin pintamateriaali on huippulaatuista ruostumatonta terästä
- Vesisäiliön tilavuus on 5 litraa.
- Kiukaassa on vuolukivikupit löylytuoksuja varten ja ruostumaton teräsritilä pussituoksuille
- Combi-kiukaita ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella

Senator Combi
Steel

Kiuas	Tuotenumero	Kiukaan väri	Kiukaan kiinnitystapa	Kiukaan ohjaustapa	Teho kW	Suositeltava saunan koko min-max. m³	Mitat lev x syv x kork mm	Paino kg	Kivitila kg max.
Senator Combi T7C	HSC700400	steel	lattiamalli	E	7,0	6–9	345 x 465 x 660	20	35
Senator Combi T7C	HSB700400S	musta	lattiamalli	E	7,0	6–9	345 x 465 x 660	20	35
Senator Combi T7CA	HSB700400SA	musta	lattiamalli	E	7,0	6–9	345 x 465 x 660	20	35
Senator Combi T9C	HSC900400	steel	lattiamalli	E	9,0	6–9	345 x 465 x 660	20	35
Senator Combi T9CA	HSB900400S	steel	lattiamalli	E	9,0	6–9	345 x 465 x 660	20	35

Club

Harvia Club -kiuas on superlämmittäjä, joka jaksaa löylyttää isompiakin joukkoja, vaikka aamusta iltaan. Suurten saunojen ja jatkuvassa käytössä olevien kiukaiden on oltava toimivia, tehokkaita sekä mukavia käyttää. Tähän tarkoitukseen luotu teräksenkomea, lattiamallinen Club-sähkökiuas on täydellinen – onhan se maailmankuulua Harvia-laatua. Erillisellä ohjauskeskuksella varustettava Club-superkiuas soveltuu erinomaisesti kerrostalojen, hotellien, loma- ja kuntokeskusten ja uimahallien saunoihin sekä tilaviin perhesaunoihin. Valitse Club, kun vaadit kiukaaltasi supervoimaa ja kestävyyttä.

Harvia Club Combi on sähkökiukaan ja höyrystimen yhdistelmä, joka tarjoaa monta eri saunomistapaa, kuten perinteisen saunan, höyrysaunan, yrttisaunan ja tuoksusaunan.

Kiuas	Tuotenumero	Kiukaan väri	Kiukaan kiinnitystapa	Kiukaan ohjaustapa	Teho kW	Suositeltava saunan koko min-max. m³	Mitat lev x syv x kork mm	Paino kg	Kivitila kg max.
Club K11G	HRKG110400	steel	lattiamalli	E	11	9–16	505 x 430 x 700	25	60
Club K13,5G	HRKG135400	steel	lattiamalli	E	13,5	11–20	505 x 430 x 700	25	60
Club K15	HRKG150400	steel	lattiamalli	E	15	14–24	505 x 430 x 700	25	60
Club Combi K11GS	HRKG110400S	steel	lattiamalli	E	11	9–16	505 x 490 x 700	30	60
Club Combi K13,5GS	HRKG135400S	steel	lattiamalli	E	13,5	11–20	505 x 490 x 700	30	60
Club Combi K15GS	HRKG150400S	steel	lattiamalli	E	15	14–24	505 x 490 x 700	30	60
Club Pro L20	HRL200400	steel	lattiamalli	E	20	18–30	500 x 900 x 730	60	100
Club Pro L26	HRL260400	steel	lattiamalli	E	26	30–46	500 x 900 x 730	60	100
Club Pro L30	HRL300400	steel	lattiamalli	E	30	40–56	500 x 900 x 730	60	100
Club Pro L33	HRL330400	steel	lattiamalli	E	33	46–66	500 x 900 x 730	60	100

Club

Club

- Lattiamallinen Club on täydellinen suurten ja jatkuvassa käytössä olevien saunojen kiuas
- Kiukaissa on kovaan käyttöön tarvittavaa voimaa ja kestävyyttä
- Club-kiukaita ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella

Club Combi

- Harvia Club Combi on sähkökiukaan ja höyrystimen yhdistelmä, joka tarjoaa monta eri saunomistapaa, kuten perinteisen saunan, höyrysaunan, yrttisaunan ja tuoksusaunan
- Supertehokas Club Combi –yhdistelmäkiuas on suunniteltu löylyttämään isoakin joukkoa – aamusta iltaan
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu
- Club Combi -kiukaita ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella

Club Combi

Club Pro

Club Pro

- Harvia Club Pro -kiuas on suunniteltu oikeaksi superkiukaaksi, joka jaksaa löylyttää aamusta iltaan isojakin ryhmiä esimerkiksi kerrostalojen, hotellien, loma- ja kuntokeskusten sekä kylpylöiden saunoissa
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu
- Club Pro -kiukaita ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella.

Ostettavat lisätarvikkeet

Autodose löylyautomaatti SASL1

Autodose designputkisto SASL2M

Xenio CX170 -ohjauskeskus

Xenio Combi CX110C -ohjauskeskus

C170VKK -ohjauskeskus

LTY17 lisätehoyksikkö

Modulo

Harvia Modulo on suunniteltu kestämään ja tarjoamaan mahtavia löylyjä. Selkeälinjaisen Modulon muotoilu ja avoin kivipinta luovat jykevän kokonaisuuden. Modulo on maailman suurimman kiuas-valmistajan suunnannäyttäjä ja modernin saunasisustajan valinta.

Harvia Modulo -kiukaat ovat helppoja asentaa. Vastukset on erotettu kivistä, mikä pidentää vastusten käyttöikää. Vastusten vaihtaminen onnistuu nopeasti ja helposti, sillä koko vastuspaketti voidaan vetää ulos kiukaasta. Myös muut huoltotoimet on otettu huomioon kiukaiden suunnittelussa alusta alkaen.

Kiukaat voidaan varustaa suojakaiteella ja lasisella suojaseinalla. Lasinen suojaseinä on paitsi tyylikäs, se myös estää löylyvettä roiskumasta kiukaan ympärille.

Kiukaita ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella.

Modulo

- Modulo-kiuas sopeutuu erilaisiin lauderatkaisuihin ja näyttää parhaat puolensa myös nurkkaan sijoitettuna.
- Kompaktin Modulon saat avoimen kivipinnan kauttaaltaan näyttävänä versiona
- Modulo-kiukaita ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella

Modulo

Kiuas	Tuotenumero	Kiukaan väri	Kiukaan kiinnitystapa	Kiukaan ohjaustapa	Teho kW	Suositeltava saunan koko min-max. m³	Mitat lev x syv x kork mm	Paino kg	Kivitila kg max.
Modulo MD135G	HMD1354G	musta	lattiamalli	E	13,6	11–20	550 x 550 x 805	47	160
Modulo MD160G	HMD1604G	musta	lattiamalli	E	15,8	15–25	550 x 550 x 805	47	160
Modulo MD180G	MD1804G	musta	lattiamalli	E	18	20–28	550 x 550 x 805	47	160

Modulo Combi

- ModuloCombi on sähkökiukaan ja höyrystimen yhdistelmä
- Oikea valinta pehmeistä ja kosteista löylyistä sekä tuoksujen tuomasta tunnelmasta nauttiville
- Modulo Combi -kiukaita ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella

Modulo Combi

Kiuas	Tuotenumero	Kiukaan väri	Kiukaan kiinnitystapa	Kiukaan ohjaustapa	Teho kW	Suositeltava saunan koko min-max. m³	Mitat lev x syv x kork mm	Paino kg	Kivitila kg max.
Modulo Combi MD135GSA	HMD1354GSA	musta	lattiamalli	E	13,2	11–20	550 x 606 x 805	51	160
Modulo Combi MD160GSA	HMD1604GSA	musta	lattiamalli	E	16,5	15–25	550 x 606 x 805	51	160
Modulo MD180GSA	HMD1804GSA	musta	lattiamalli	E	18	20–28	550 x 606 x 805	51	160

Ostettavat lisätarvikkeet

Suojakaide HMD1

Suojaseinä HMD3

Xenio CX170 -ohjauskeskus

Xenio Combi CX110C -ohjauskeskus

C170VKK -ohjauskeskus

Legend Pro

Harvia Legend Pro tarjoaa saunojalle löylyelämyksen, jolla ei ole vertaa. Tämä suuri kiuas vie saunojan aikakaudelle, jolloin kiuas sai syntynsä – se on kiuas aidoimmillaan. Legendin patinoitu teräskehikko pitää sisällään suuren kivimäärän, joka lämmetessään tuottaa mahtavat löylyt isompaankin saunaan. Kivitilan avoimen rakenteen ansiosta koko kiukaan ulkopinta on saunojan käytössä löylynheittoa varten. Suureen kivimäärään varautunut lämpö mahdollistaa myös reilumman löylynheiton jopa matalassa lämpötilassa – saat saunaasi miellyttävän kosteat löylyt.

Harvia Legend -kiukaan pyöreän muodon ansiosta kiuas voidaan asentaa vaikka keskelle saunaa ja upottaa lauderatkaisuun. Kiuasta ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella.

Legend Pro PO11

- Modulo-kiuas sopeutuu erilaisiin lauderatkaisuihin ja näyttää parhaat puolensa myös nurkkaan sijoitettuna.
- Kompaktin Modulon saat avoimen kivipinnan kauttaaltaan näyttävänä versiona
- Modulo-kiukaita ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella

Legend Pro PO11

Kiuas	Tuotenumero	Kiukaan väri	Kiukaan kiinnitystapa	Kiukaan ohjaustapa	Teho kW	Suositeltava saunan koko min-max. m³	Mitat lev x syv x kork mm	Paino kg	Kivitila kg max.
Legend Pro PO11	HPO1104M	musta	lattiamalli	E	11	9–20	530 x 530 x 740	30	120

Legend Pro PO165

- ModuloCombi on sähkökiukaan ja höyrystimen yhdistelmä
- Oikea valinta pehmeistä ja kosteista löylyistä sekä tuoksujen tuomasta tunnelmasta nauttiville
- Modulo Combi -kiukaita ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella

Legend Pro PO165

Kiuas	Tuotenumero	Kiukaan väri	Kiukaan kiinnitystapa	Kiukaan ohjaustapa	Teho kW	Suositeltava saunan koko min-max. m³	Mitat lev x syv x kork mm	Paino kg	Kivitila kg max.
Legend Pro PO165	HPO165400	musta	lattiamalli	E	16,5	16–35	600 x 600 x 830	33	220

Ostettavat lisätarvikkeet

Suojakaide
SASP0240 (Ø 850 mm)
SASP0241 (Ø 780 mm)

Valaistu suojakaide
SASP0240L (Ø 850 mm)
SASP0241L (Ø 780 mm)

Autodose
löylyautomaatti
SASL1

Autodose
designputkisto
SASL2M

Xenio CX170 WIFI
-ohjauskeskus

Qube Pro

Tyylikkään Qube-kiukaan kivitilaa kehystää harjattu teräs ja sen alaosa on grafiitinmusta. Quben ulkomuoto mahdollistaa sen sijoittelun saunasisustukseen miten päin tahansa - kiukaan kaikki sivut voidaan jättää näkyviin. Tyylikäs ulkopinta on suunniteltu hyödyntäen kolmikuoriteknologiaa, jonka ansiosta kiukaan ulkopinnan lämpötila pysyy kodinkonemaisesti alhaisena kiukaan ollessa päällä. Ammattikäyttöön suunniteltu Qube on pitkäikäinen ja pysyy siistinä myös kovassa käytössä. Kiukaan pohjalevy kerää kivitilasta putoavat kivenmurut säilyttäen saunahuoneen aina puhtaana ja viimeisteltynä. Qube-kiukaat ovat miellyttäviä huoltaa kiukaan kivitilan ollessa erillään vastuksista. Erillinen kivitila mahdollistaa vastushuollon ilman kivien uudelleen ladontaa.

Qube Pro 240

- Ammattikäyttöön suunniteltu Qube on pitkäikäinen ja pysyy siistinä myös kovassa käytössä. Kiukaan pohjalevy kerää kivitilasta putoavat kivenmurut säilyttäen saunahuoneen aina puhtaana ja viimeisteltynä.
- Qube-kiukaat ovat miellyttäviä huoltaa kiukaan kivitilan ollessa erillään vastuksista. Erillinen kivitila mahdollistaa vastushuollon ilman kivien uudelleen ladontaa.
- Qube 240 -kiukaita ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella

Qube 240

Kiuas	Tuotenumero	Kiukaan väri	Kiukaan kiinnitystapa	Kiukaan ohjaustapa	Teho kW	Suositeltava saunan koko min-max. m³	Mitat lev x syv x kork mm	Paino kg	Kivitila kg max.
Qube 240	QUBE-240	musta	lattiamalli	E	18-24	25-40	920 z 725 x 500	59	70

Qube Pro 360

- Ammattikäyttöön suunniteltu Qube on pitkäikäinen ja pysyy siistinä myös kovassa käytössä. Kiukaan pohjalevy kerää kivitilasta putoavat kivenmurut säilyttäen saunahuoneen aina puhtaana ja viimeisteltynä.
- Qube-kiukaat ovat miellyttäviä huoltaa kiukaan kivitilan ollessa erillään vastuksista. Erillinen kivitila mahdollistaa vastushuollon ilman kivien uudelleen ladontaa.
- Qube 360 -kiukaita ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella

Qube 360

Kiuas	Tuotenumero	Kiukaan väri	Kiukaan kiinnitystapa	Kiukaan ohjaustapa	Teho kW	Suositeltava saunan koko min-max. m³	Mitat lev x syv x kork mm	Paino kg	Kivitila kg max.
Qube 360	QUBE-360	musta	lattiamalli	E	40-75	40-75	920 x 980 x 500	59	100

Ostettavat lisätarvikkeet

Suojakaide Qube-L3 + Qube-L4

Suojakaide Qube-W3 + Qube-W4

Autodose löylyautomaatti SASL1

Autodose designputkisto SASL2M

C400VKK -ohjauskeskus

OHJAUSKESKUKSET

Harvian ohjauskeskukset tekevät saunomisesta – ja etenkin sen valmistelusta – todella rentouttavaa. Harvian monipuolisesta ohjauskeskusmallistosta on varaa valita juuri omaan tarpeeseen sopivin: luotettavista, käsikäyttöisestä yhden kiukaan perusohjaimesta uuden ajan digitaaliseen ohjaimeen, jolla hoitelet kaikkia kohteen sähköistettyjä toimintoja – tuuletusta ja valaisua myöden. Ja lämpötilan säädöt – jopa asteen tarkkuudella – sopivaksi juuri sinulle, tai isommallekin saunojaryhmälle, tasan sovitulla kellonlyömällä. Maailman suurin kiuasvalmistaja hoitaa teknologian – nauti sinä valmiista saunaelämyksestä.

Ohjauskeskus mahdollistaa saunan helpon päivittämisen

Monipuolinen käyttö ja taloautomaatioon liittäminen mahdollistavat eri tilanteisiin soveltuvan käytön, kuten etäkäynnistyksen ja erilliset turvalaitteet, kuten ovikytkimet ja kiukaan lisäturvalaitteet. Voit tulevaisuudessa vaihtaa myös pelkän kiukaan eikä sinun tarvitse vaihtaa ohjauskeskusta. Ohjauskeskukselle on hyvä huomioida vähintään optio jo suunnitteluvaiheessa (kaapelivedot), mikä mahdollistaa ohjauskeskuksen asentamisen ja käytön myöhemmin.

MyHarvia-mobiilisovellus

MyHarvia-mobiilisovelluksella etäohjaat turvallisesti ja helposti saunasi toimintoja. Liitetystä laitteesta riippuen hallitset MyHarvialla saunasi kiuasta, valaistusta, ilmanvaihtoa ja höyrystintä. MyHarvia-mobiilisovellus on yhteensopiva Xenio Wifi -ohjauskeskusten kanssa. MyHarvia-mobiilisovellus on ladattavissa ilmaiseksi Google Playsta ja Applen App Storesta.

Kotisaunat

Xenio

Harvia Xenio -ohjauskeskus tarjoaa modernin ja hienovaraisen tyylikkään käyttöliittymän saunan sydämeen, oli se sitten perinteinen sähkökiuas, höyrystävä Combi-kiuas tai infrapunasäteilijä. Sopivan pienikokoinen mutta selkeä kosketusohjauspaneeli voidaan pinta-asentaa lähes mihin tahansa tilaan – saunaan, pesuhuoneeseen, pukuhuoneeseen tai vaikka olohuoneeseen. Ohjauspaneelista esimerkiksi näet, milloin sauna on lämmennyt käyttökuntoon.

Harvian Xenio WiFi -ohjauskeskus yhdessä MyHarvia-mobiilisovelluksen kanssa tuo saunan toiminnot käden ulottuville. MyHarvia-mobiilisovelluksella pystyt ohjaamaan Xenio WiFi -ohjauskeskukseen liitettyjä laitteita, kuten kiuasta, valaisusta, ilmanvaihtoa sekä höyrystintä helposti ja turvallisesti etänä.

C-sarja

Harvia C-sarjan -ohjauskeskukset ovat käsikäyttöisiä, luotettavia perusohjauskeskuksia, joilla säädät kätevästi lämpötilaa ja kiukaan päälläoloaikaa 1-12 tunniksi saunojien tarpeiden mukaan. Ohjauskeskuksilla voidaan ohjata sekä perhesaunojen että yhteisösaunojen kiukaita (2,3-17 kW). Luotettavaa Harvia-laatua. Erillinen lämpöanturi neljän metrin kaapelilla sisältyy toimitukseen.

Senlog

Harvia Senlog on yksinkertaisen tyylikäs ohjauskeskus. Senlog tarjoaa helpon käyttöliittymän saunan sydämeen, kiukaan ohjaamiseen. Voit asentaa ohjauspaneelin mihin tahansa kuivaan tilaan. Senlog ohjauskeskuksella ohjaat kiukaan lisäksi saunahuoneen valaistusta sekä ilmanvaihtoa.

Yhteisösaunat

C170VKK

Harvian C170VKK-ohjauskeskus viikkokellolla tekee sähkökiukaan ja koko saunatilan käytöstä sujuvaa. Uusi malli on helppo asentaa myös aiemman C150VKK:n tilalle – saat tutut ominaisuudet sekä toimivat uudistukset yhdessä paketissa. Suunniteltu yhteisösaunoihin, kuten taloyhtiöihin, kylpylöihin ja uimahalleihin. Ohjauskeskuksessa on monipuolinen viikkokello-ohjaus sekä etäkäynnistys. Helppokäyttöisellä kosketusnäytöllä voit hallita kaikkia tarpeellisia toimintoja, kuten sähkökiuasta, valaistusta, ilmanvaihtoa, sähkölukkoa ja turvalaiteliitäntää.

C400VKK

Harvia C400VKK on sähkökiukaan ohjauskeskus ammattikäyttöön. Viikkokello, etäkäynnistys ja laajat toiminnot mahdollistavat saunatilan monipuolisen käytön. Sopii max. 40 kW tehoisille kiukaille. Asennus on helppoa. Harvia C400VKK on uudistettu versio ammattilaisten keskuudessa jo klassikoksi nousseesta C260 -ohjauskeskuksesta. Ohjauskeskuksen avulla voi ohjata sähkökiukaan lisäksi myös tilan valaistusta, sähkölukkoja sekä ilmanvaihtoa.

OMINAISUUDET	ERILLINEN OHJAIN + TEHOYKSIKKÖ						OHJAINYKSIKKÖ JA TEHOYKSIKKÖ SAMASSA					
	Xenio CX170	**Xenio WiFi CX170XW**	**Xenio CX110**	**Xenio Combi CX110C**	**Xenio Combi wifi CX110CXW**	**Xenio Infra CX36I**	**SENLOG CF9**	**SENLOG combi CF9C**	**C150**	**C170VKK**	**C400VKK**	**C105S Logix**
Käyttökohde	Kotisaunat	Kotisaunat	Kotisaunat	Kotisaunat	Kotisaunat	Kotisaunat Yhteisösaunat	Kotisaunat	Kotisaunat	Yhteisösaunat	Yhteisösaunat	Yhteisösaunat	Yhteisösaunat
Maksimi ohjausteho	17 kW 3N~ 400 V	17 kW 3N~ 400 V	11 kW 3N~ 400 V	11 kW 3N~ 400 V	11 kW 3N~ 400 V	3,6 kW 1N~ 230 V	9 kW	9 kW	17 kW 3N~ 400 V	17 kW 3N~ 400 V	max. 40 kW 2x (400 V 3N~)	Max. 10,5 kW (K15GS, max. 15,5 kW) 400 V 3N~
Sähkökiukaan ohjaus	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
Combi-kiukaan ohjaus				x	x			x				x
Infrasaunan ohjaus						x						
Höyrystimen ohjaus				x	x			x				x
Valaistuksen ohjaus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Tuulettimen ohjaus	x	x		x	x					x	x	x
Päälläoloajan säätöalue	1–6 h / 0–12 h	1–6 h / 0–12 h	1–6 h / 0–12 h	1–6 h / 0–12 h	1–6 h / 0–12 h	1–12 h	6 h	6 h	1–12 h	1–6 h / 0–12 h	1–6 h / 0–12 h	0–12 h
Lämpötilansäätö	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Esivalinta-ajastin	0–12 h	0–12 h	0–12 h	0–12 h	0–12 h				0–12 h			0–12 h
Ilmankosteuden säätö				x	x			x				x
Muisti sähkökatkon varalle	x	x	x	x	x	x				x	x	
Näyttö	Digitaalinen	Digitaalinen	Digitaalinen	Digitaalinen	Digitaalinen	Digitaalinen	Analoginen	Analoginen	Digitaalinen	Digitaalinen	Digitaalinen	Digitaalinen
Vikadiagnoosi	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x
Digilämpömittari	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x
Etäkäynnistettävissä (esim. taloautomaatio)	x	x		x	x					x	x	x
Etähallinta (MyHarvia)	**Lisävaruste CX001WIFI**	x		**Lisävaruste CX001WIFI**	x							
Viikkokello		x		x						x	x	
Ovitunnistinohjaus	x	x		x	x					x	x	
Turvalaiteohjaus	x	x		x	x					x	x	
Lapsilukko	x	x		x	x					x	x	
Lisätehoyksikkö	LTY17	LTY17		LTY17C	LTY17C	LX3620IL				LTY17	LTY17	LTY17 / LTY17C
Lämpötila-anturi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kosteusanturi				x	x							
Kaksoisanturijärjestelmä (lämpötila voidaan mitata usealla anturilla)	x	x		x	x					x	x	

KIUKAIDEN LISÄVARUSTEET

Kiukaiden lisätarvikkeet lisäävät käyttömukavuutta ja turvallisuutta. Sähkökiukaisiin on saatavilla monia turvallisuutta lisääviä lisätarvikkeita, kuten suojaseiniä, suojakaiteita ja upotuskauluksia. Lisätarvikkeilla lisäät käyttömukavuutta ja turvallisuutta saunaasi.

1. Turvakytkin

Turvakytkin asennetaan kiukaan yläpuolelle. Kytkin valvoo sähkökiukaan toimintaa aina kun kiuas on päällä. Mikäli turvalaitteen päälle putoaa jotain ylimääräistä, se katkaisee virran välittömästi ja estää kiuasta käynnistymästä.

2. Suojakaide

Harvian suojakaiteet lisäävät saunan turvallisuutta. Suojakaiteita on saatavilla useisiin Harvian kiuasmalleihin, joko valaistuksella tai ilman valaistusta. Valaistun suojakaiteen LED-valonauha tuo kiukaan kauniisti esille.

3. Suojaseinä

Kiukaan suojaseinä kiinnitetään suoraan kiukaan kylkeen. Kiukaan muotoja mukaileva seinä tekee kokonaisuudesta linjakkaamman. Suojaseinä pienentää suojaetäisyyksiä, jolloin kiuas voidaan asentaa paloturvallisesti lähemmäksi saunan seinää tai lauteita. Kiuasmallista riippuen suojaseiniä voidaan kiinnittää yksi tai kaksi.

4. Upotuskaulukset kiukaille

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu tyylikäs upotuskaulus toimii kiukaan lämpösäteilysuojana ja mahdollistaa pienemmän laudeupotuksen. Valaistu upotuskaulus toimii lämpösäteilysuojan lisäksi saunan sisustuselementtinä ja nostaa kiukaan kauniisti esille.

5. Kuikaan lisäkoroke

Kiukaan lisäkorokeen avulla nostat Harvia-pilarikiukaan näyttävämmin esille (23 cm). Kiuas on helppo asentaa tukevasti korokkeen päälle. Soveltuu erityisesti saunoihin joissa on kiukaalle laudeupotus. Yhteensopiva sähkökiukaille Harvia Legend (6,8 - 10,8 kW), Cilindro (7-9 kW), Glow (7-9) ja Cilindro Plus (7-9 kW). Leveys: 310 mm. Korkeus 230 mm. Materiaali: Ruostumaton teräs.

6. Ovitunnistinjärjestelmä

Ovitunnistinjärjestelmä on helppo liittää ohjauskeskukseen ja varmistaa saunan turvallinen etäkäyttö EU-standardien mukaisesti. Ovitunnistinten avulla varmistat saunan turvallisuuden ennen sähkökiukaan käynnistystä. Kytkimet asennetaan huomaamattomasti saunan oveen.

Lisää käyttömukavuttta yhteisösaunoihin

Autodose-löylyautomaatti

Unohda kiulu ja kauha, tässä tulee löylyautomaatti. Istu tai makaa rauhassa lauteilla, vesi sihahtaa kiukaalle napin painalluksella – tuoksun kanssa tai ilman. Kylpyläsaunat hyötyvät tasaisesta ilmankosteudesta ja yksinkertaisesta löylynheittokäytännöstä.

Laite koostuu pääyksiköstä ja painikkeista. Toimitukseen sisältyy 1 painike vedelle ja 1 painike vesi-tuoksuseokselle. Laite toimii joko automaattisesti tietyin väliajoin tai silloin, kun painikkeita painetaan. Kun laite on automaattitilassa ja vettä syötetään painiketta painamalla, syöttövälin ajanlasku alkaa alusta.

Design-putkisto Autodose-löylyautomaattiin

Tyylikäs ja moderni Autodose design- löylyvesiputkisto asennetaan kiukaan yläpuolelle. Huomaamaton erikoissuutin ohjaa löylyveden laajalle alueelle ja tarjoaa upean löylynautinnon.

Design-putkiston pelkistetty ulkoasu soveltuu erilaisiin saunasisustuksiin. Putkisto on myös integroitavissa saunan seinäpaneelin läpi, jolloin putkistoja ei jää näkyviin ja saunan ulkoasu säilyy siistinä.

Design-putkisto soveltuu erikokoisille kiukaille, sen etäisyys säädettävissä kiukaan koon mukaan. Design-putkisto on yhteensopiva Harvia Autodose-löylyautomaatin kanssa, mutta käytettävissä myös ilman (vaatii erillisen vedenohjauksen).

Kiuaskivet

Oliviinidiabaasi

Rakenteeltaan kestävä sekä ominaispanoltaan korkea oliviinidiabaasi varaa ja luovuttaa lämpöä hyvin tarjoten loistavat löylyt.

- AC3000, Ø 5–10 cm, 20 kg/ltk
- AC3020, Ø 10–15 cm, 20 kg/ltk

Elite Pro Heavy Duty

Laadukkaimmasta suomalaisesta oliviinidiabaasista valmistetut Elite Pro Heavy Duty -kiuaskivet ovat lämpökäsitelty noin 1000 asteessa, varmistaen niiden pitkän käyttöiän ja tehden niistä erinomaisen kivivalinnan aktiivisessa käytössä oleviin julkiskohteisiin.

- AC3050, Ø 5–10 cm, 20 kg/ltk
- AC3055, Ø 10–15 cm, 20 kg/ltk

Musta vulkaniitti

Tumma vulkaniitti on pienirakeinen tummanharmaa kiuaskivi, joka kastuessaan muuttuu mustaksi luoden uniikin ulkonäön saunakokonaisuudelle.

- AC3040, Ø 5–10 cm, 20 kg/ltk
- AC3045, Ø 10–15 cm, 20 kg/ltk

Pyöristetyt kiuaskivet

Pyöristetyt oliviinidiabaasi-kiuaskivet muistuttavat luonnon pyöreitä kiviä suurista koskista ja viimeistelevät näyttävästi kiukaan pintakerroksen. Pienen kivitilan omaavissa sähkö- sekä puulämmitteisissä kiukaissa suosittelemme pyöreiden kiuaskivien käyttämistä samaa kokoluokkaa olevien lohkopintaisten kiuaskivien päällä, jotka lisäävät veden höyrystymispintaa alempana kivitilassa. Näin ollen vesi ei pääse valumaan suoraan kivitilan lävitse. Tällä yhdistelmällä mahdollistat pehmeät löylyt ja tehokkaan lämmöntuotannon.

- R-991, Ø 5–10 cm, 15 kg/ltk
- R-995, Ø 10–15 cm, 20 kg/ltk

Koristekivet

Red Granite -koristekiviä tunnelman luontiin

Punainen graniitti on näyttävä koristekivi, jolla tuot pehmeiden löylyjen lisäksi lämmintä tunnelmaa saunatilaasi.

- AC5000, Ø 5–10 cm, 10 kg/ltk

Valkoisia koristekiviä kiukaan kruunuksi

Valkoiset koristekivet tarjoavat pehmeän löylyn ja luovat raikkaan puhtaan viimeistelyn saunaasi.

- AC4000, Ø 5–10 cm, 10 kg/ltk

Vuosittainen kiuaskivien uusiminen:

- pidentää kiukaan elinikää
- säästää energiaa
- pitää saunatilan siistinä
- takaa parhaan sauna- ja löylyelämyksen

SAUNATARVIKKEET

Lisää saunatarvikkeita löydät osoitteesta **www.harvia.fi**

Kiulut ja kauhat

Kiulu- ja kauha
SAC10111

Saunatarvikesetti, steel
SA006

Saunatarvikesetti, Black steel
SA007

Legend kiulu
SASPO100

Legend kauha
SASPO101

Tuoksut

Saunatuoksut 400 ml
Eukalyptus SAC25021, Mänty SAC25023,
Piparminttu SAC25024, Koivu SAC25022,
Terva SAC25025

Sauna- ja höyrytuoksusetti
5x10 ml
SAC25100

Mittarit

Lämpö- ja kosteusmittari
A-210-THS

Legend lämpömittari
SASP0104



Legend naulakko
SASPO103

Tekstiilit

Harvia logo pyyhe,
70x140 cm, SAC80401
35x55 cm, SAC80402



#healingwithheat pyyhe, 90x170 cm
SAC80400

Kunnossapito

Legend puunkantoteline
SASPO102

Sauna care set
SAC25070

Kiukaan puhdistusaine 500 ml
SAC25041

Sauna Cleanser 500 ml
SAC25040

Kiuasmalli	Teho kW	Saunan suositeltava koko min-max. m3	Saunan korkeus min. mm	Kivitila kg max.	Mitat lev x syv x kork	Paino kg	Suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin, mm					Suojakaide	Suojaseinä	Upotuskaulus
							sivuille	eteen	taakse	ylös	lattiaan			
Delta D23	2,3	1,3–2,5	1700	11	340 x 200 x 635	8	10	10	0	900	150			
Delta D36	3,6	2–4,5	1700	11	340 x 200 x 635	8	10	10	0	900	150			
Delta D23E	2,3	1,3–2,5	1700	11	340 x 200 x 635	8	10	10	0	900	150			
Delta D36E	3,6	2–4,5	1700	11	340 x 200 x 635	8	10	10	0	900	150			
Vega Compact BC23	2,3	1,3–2,5	1700	12	365 x 295 x 505	7	20	10	0	900	80			
Vega Compact BC35	3,5	2–4,5	1700	12	365 x 295 x 505	7	30	10	0	900	80			
The Wall SW45 / The Wall WSW45E	4,5	3–6	1900	20	430 x 260 x 610	11	35	20	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1
The Wall SW60 / The Wall E SW60E	6,0	5–8	1900	20	430 x 260 x 610	12	40	40	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1
The Wall SW80	8,0	7–12	1900	20	430 x 260 x 700	14	70	30	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1
The Wall Combi SW45S / SW45SA	4,5	5–10	1900	20	380 x 355 x 710	16,0	35	20	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1
The Wall Combi SW70S / SW70SA	7,0	8–14	1900	20	380 x 355 x 710	16,8	70	20	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1
The Wall Combi SW90S / SW90SA	9,0	9–18	1900	20	380 x 355 x 710	16,8	80	20	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1
Sähkäri KIP45	4,5	3–6	1900	25	410 x 280 x 600	16	35	20	0	1100	150			
Sähkäri KIP60	6,0	5–8	1900	25	410 x 280 x 600	16	50	30	0	1100	150			
Sähkäri KIP80	8,0	7–12	1900	25	410 x 280 x 600	16	100	30	0	1100	150			
Top Steel M45 / M45E	4,5	3–6	1900	20	410 x 290 x 650	16	35	20	0	1100	150			
Top Steel M60 / M60E	6,0	5–8	1900	20	410 x 290 x 650	16	50	30	0	1100	150			
Top Steel M80 / 80E	8,0	7–12	1900	20	410 x 290 x 650	16	100	30	0	1100	150			
Top Steel M90E	9,0	8–14	1900	20	410 x 310 x 580	15	120	40	0	1100	150			
Moderna V45XE	4,5	3–6	1900	20	410 x 310 x 580	15	35	20	0	1100	150			
Moderna V60XE	6,0	5–8	1900	20	410 x 310 x 580	15	40	30	0	1100	150			
Moderna V80XE	8,0	7–12	1900	20	410 x 310 x 580	15	70	30	0	1100	150			
Spirit SP60XW	6,0	5–8	1900	60	385 x 334 x 687	15	60	60	0	900	100	SP3		HSP1
Spirit SP90XW	9,0	8–14	1900	60	385 x 334 x 687	15	80	80	0	900	100	SP3		HSP1
Globe GL70E	6,9	6–10	1900	50	430 x 430 x 875	16	50	50	50	900	20	HGL7		HPC2/HPC2L
Globe GL110E	10,5	9–15	1900	80	500 x 500 x 955	19	50	50	50	900	20	HGL7		HPC2/HPC2L
Legend PO70XW / PO70E	6,8	6–10	1900	100	1080 x 325 x 325	18,5	100	100	100	840	50 (1N~) 30 (3N~)	HPO3/HPO3L	HPO11	HPO2
Legend PO110XW / PO110E	11	9–18	1900	100	1080 x 325 x 325	18,5	100	100	100	840	50 (1N~) 30 (3N~)	HPO3/HPO3L	HPO11	HPO2
Legend Pro PO11	11	9–20	1900	120	530 x 530 x 740	30	100	100	100	1100	0	SASPO240/ SASPO240L		
Legend Pro PO165	16,5	16–35	2100	220	600 x 600 x 830	33	100	100	100	1250	0	SASPO241/ SASPO241L		
Glow TRT70XE	6,8	6–10	1900	80	364 x 364 x 1076	14	100	100	100	850	50	HTRT3		HPC2/HPC2L
Glow TRT90XE	9,0	8–14	1900	90	364 x 364 x 1076	14	100	100	100	850	50	HTRT3		HPC2/HPC2L
Glow corner TRC70XE	6,8	6–10	1900	50	330 x 330 x 1100	16,3	0	100	0	800	20	HTRC3/HTRC3L		HTRC1
Glow corner TRC90XE	9,0	8–14	1900	50	330 x 330 x 1100	19,7	0	100	0	800	20			
Cilindro Spot PP70SP	6,8	6–10	1900	90	310 x 310 x 1020	11,5	100	100	100	880	20	HPP3/HPP3L	HPP11	HPC2/HPC2L
Cilindro Spot PP90SP	9,0	8–14	1900	90	310 x 310 x 1020	12,2	100	100	100	880	20	HPP3/HPP3L	HPP11	HPC2/HPC2L
Cilindro PC 66 / PC66E	6,6	5–9	1900	75	255 x 255 x 1340	11	100	100	30	540	50	HPC10/HPC10L		
Cilindro PC70 / PC70E / PC70XE / PC70 XW	6,8	6–10	1900	80	320 x 320 x 930	10	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/ HPC1/HPC1M
Cilindro PC90/ PC90E / PC90XE / PC90XW	9,0	8–14	1900	80	320 x 320 x 930	10	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/ HPC1/ HPC1M

Kiuasmalli	Teho kW	Saunan suositeltava koko min-max. m3	Saunan korkeus min. mm	Kivitila kg max.	Mitat lev x syv x kork	Paino kg	Suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin, mm					Suojakaide	Suojaseinä	Upotuskaulus
							sivuille	eteen	taakse	ylös	lattiaan			
Cilindro PC110XE	10,8	9–18	1900	120	365 x 365 x 1070	13	100	100	100	830	30	HPC4/HPC4L		HPC2/HPC2L/ HPC1/ HPC1M
Cilindro Pro PC100E/135E	10	9–16	1900	140	355 x 355 x 1300	18	100	100	100	950	50	HPC6	HPC5	HPC7
Cilindro Pro PC100E/PC135E	13,2	10–20	1900	140	355 x 355 x 1300	18	100	100	100	950	50	HPC6	HPC5	HPC7
Cilindro Pro PC165E/PC200E	16,6	15–25	2100	220	450 x 450 x 1300	25	100	100	100	750	0			HPC7
Cilindro Pro PC165E/PC200E	19,8	20–30	2100	220	450 x 450 x 1300	25	100	100	100	750	0			HPC7
Virta HL70	6,8	5–10	1900	50	415 x 340 x 810	21	30	30	30	1100	0	HL3S		HL1M
Virta HL90	9,0	8–14	1900	50	415 x 340 x 810	21	30	30	30	1100	0	HL3S		HL1M
Virta HL110	10,8	9–18	1900	70	415 x 410 x 810	24	30	30	30	1100	0	HL3M		HL1M
Virta Combi HL70S / HL70SA	6,8	5–10	1900	50	415 x 410 x 810	27	30	30	30	1100	0	HL3M		HL1M
Virta Combi HL90S / HL90SA	9,0	8–14	1900	50	415 x 410 x 810	27	30	30	30	1100	0	HL3M		HL1M
Virta Combi HL110S / HL110SA	10,8	9–18	1900	70	415 x 485 x 810	29	30	30	30	1100	0	HL3L		HL1M
Virta Pro HL135	13,5	11–20	2100	100	780 x 340 x 810	41	50	50	50	1290	0	HL4S		
Virta Pro HL160	15,8	16–25	2100	100	780 x 340 x 810	41	80	80	80	1290	0	HL4S		
Virta Pro Combi HL135SA	13,5	11–20	2100	100	780 x 410 x 810	53	50	50	50	1290	0	HL4M		
Virta Pro Combi HL160SA	15,8	16–25	2100	100	780 x 410 x 810	53	80	0	80	1290	0	HL4M		
Virta Pro HL220	21,6	22–32	2100	140	780 x 410 x 810	47	80	80	80	1290	0	HL4M		
Virta Pro Combi HL220SA	21,6	22–32	2100	140	780 x 485 x 810	57	80	0	80	1290	0	HL4L		
Forte AFB4	4,0	5–8	1900	100	500 x 535 x 830	30	20	20	30	1000	0			HAF1
Forte AFB6	6,0	7–12	1900	100	500 x 535 x 830	30	20	20	30	1000	0			HAF1
Forte AFB9	9,0	10–15	1900	100	500 x 535 x 830	30	20	20	30	1000	0			HAF1
Senator T9	9,0	8–14	1900	40	465 x 345 x 660	19	50	50	150	1250	0			
Senator T10,5	10,5	9–15	1900	40	465 x 345 x 660	19	50	50	180	1400	0			
Senator Combi T7C / T7CA	7,0	6–9	1900	35	345 x 465 x 660	20	60	60	80	1250	0			
Senator Combi T9C / T9CA	9,0	8–14	1900	35	345 x 465 x 660	20	80	80	120	1250	0			
Club K11G	11,0	9–16	1900	60	505 x 430 x 700	25	50	50	70	1200	0			
Club K13,5G	13,5	11–20	2100	60	505 x 430 x 700	25	50	50	100	1400	0			
Club K15	15,0	14–24	2100	60	505 x 430 x 700	25	50	50	100	1400	0			
Club Combi K11GS	11,0	9–16	1900	60	505 x 490 x 700	30	50	50	70	1200	0			
Club Combi K13,5GS	13,5	11–20	2100	60	505 x 490 x 700	30	50	50	100	1400	0			
Club Combi K15GS	15,0	14–24	2100	60	505 x 490 x 700	30	50	50	100	1400	0			
Club Pro L20	20,0	18–30	2100	100	500 x 900 x 730	60	100	100	160	1400	0			
Club Pro L26	26,0	30–46	2200	100	500 x 900 x 730	60	100	100	160	1500	0			
Club Pro L30	30,0	40–56	2200	100	500 x 900 x 730	60	100	100	200	1500	0			
Club Pro L33	33,0	46–66	2200	100	500 x 900 x 730	60	100	100	200	1500	0			
Modulo MD135G / MDS135G	13,6	11–20	2100	160	550 x 550 x 805	47	100	100	100	1200	0			
Modulo MD160G / MDS160G	15,8	15–25	2100	160	550 x 550 x 805	47	100	100	100	1200	0			
Modulo MD180G / MDS180G	18	20–28	2100	160	550 x 550 x 805	47	120	120	120	1200	0			
QUBE-240	24	20–40	2300	70	920 x 725 x 500	59	100	100	100	1380	0	Qube-L3/Qube-L4		
QUBE-360	30/33/36	40–75	2300	90	920 x 980 x 500	59	150	150	150	1380	0			

Tapani Harvian vuonna 1950 perustamasta kiuasvalmistajasta on kasvanut kansainvälinen sauna- ja spa-yhtiö. Meiltä saat kaiken saunaasi. Harvia-saunassa luonnon keskeiset elementit – puu, kivi ja vesi – yhdistyvät rentouttavaksi hyvän olon keitaaksi. Sauna on kokonaisvaltainen elämys, jossa voi nauttia suomalaisista saunatraditioista kumpuavasta luontaisesta hyvinvoinnista. Saunan pehmeä lämpö vaikuttaa terveyteen positiivisesti. Se esimerkiksi parantaa verenkiertoa, vähentää sydäntautien riskiä, auttaa lihaksia palautumaan, syventää unta, vähentää stressiä ja rentouttaa niin fyysisesti kuin henkisesti.

MUURAME, SUOMI

@ harviaglobal

Harvia | P.O. Box 12 | FI-40951 Muurame, FINLAND | Tel. +358 207 464 000 | harvia@harvia.fi | www.harvia.com

Harvia BSK 06/2023