



HARVIA

ELEKTROSAUNAÖFEN

ELEKTROSAUNAÖFEN | STEUERUNG | SONSTIGES ZUBEHÖR

GERMAN

HARVIA

Sauna & Spa

INHALTSVERZEICHNIS

NACHHALTIGKEIT 4

WIE WÄHLE ICH EINEN SAUNAOFEN AUS? 6

Wählen Sie einen Saunaofen, der Ihren Vorlieben beim Saunabaden entspricht 6

SO STEuern SIE IHREN SAUNAOFEN 8

SAUNAÖFEN FÜR DEN PRIVATEN GEBRAUCH 10

Delta	12
Delta Combi	12
Vega Compact	13
Vega	13
Spirit	14
Legend	18
Cilindro	22
Glow	28
Forte	31
The Wall	32
Moderna	34
Topclass Combi	35
Hidden heater	35
Virta	36

SAUNAÖFEN FÜR DIE GEWERBLICHE NUTZUNG 38

Virta Pro	40
Cilindro Pro	42
Senator	45
Club	46
Legend Pro	48

STEUERUNGEN 50

Private Saunen	51
Gewerbliche Saunen	51

ZUBEHÖR FÜR SAUNAÖFEN 54

Saunaofensteine	56
Dekorative Steine	56

SAUNAZUBEHÖR 58

TECHNISCHE INFO 60



HEILUNG MIT WÄRME

#healingwithheat



Saunawärme ist gut fürs Herz

2–3 Saunagänge pro Woche reichen aus, um das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen um 20 % zu senken, verglichen mit einem Saunabad nur einmal pro Woche. Die Risiken können um bis zu 65 % sinken, je öfter man in die Sauna geht.

Laukkanen, Khan, Zaccardi & Laukkanen 2015



Saunabaden verbessert die Schlafqualität

Eine Studie, die den Zusammenhang zwischen Saunabaden und Schlaf untersuchte, stellte fest, dass der Tiefschlaf in den ersten zwei Stunden um 70 % und in sechs Stunden um 45 % zunahm. Nach dem Saunabesuch wurde eine statistisch signifikante Reduzierung der Wachzeiten festgestellt.

Putkonen & Elomaa 1976



Saunabaden ist Bewegung

Die Wärme der Sauna lässt das Herz Blut schneller pumpen, was die Blutgefäße erweitert und somit das Herz entlastet.

Brunt, Howard, Francisco, Ely, Minston 2016



Saunabaden verbessert das Gedächtnis

Zweimal pro Woche in die Sauna zu gehen senkt das Risiko für Demenz um ein Fünftel im Vergleich zum Saunabaden nur einmal pro Woche. Das Risiko ist bis zu 60 % geringer bei Menschen, die 4–7 mal pro Woche in die Sauna gehen.

Laukkanen, Kunutsor, Kauhanen & Laukkanen 2016



Saunabaden pflegt die Haut

Die Wärme der Sauna vervielfacht die Blutmenge, die durch die oberflächlichen Venen gepumpt wird, was den Stoffwechsel der Haut ankurbelt. Die Haut fühlt sich gepflegt an, bewahrt Feuchtigkeit und bleibt weich und elastisch.

Viinikka 2020



Saunabaden pflegt die Muskulatur

Die Sauna ist ein idealer Ort, um verspannte Muskeln zu entspannen. Das Saunabaden vor dem Sport beugt Muskelschmerzen vor und erhöht die Muskelbeweglichkeit danach.

Khamwong, Paungmali, Pirunsan & Joseph 2015



Nachhaltigkeit ist ein integraler und sichtbarer Bestandteil der Geschäftspolitik von Harvia. Sie kommt in der Zielsetzung, der Vision und den Werten des Unternehmens zum Ausdruck und ist auch ein wichtiges Differenzierungsmerkmal, das uns einen Wettbewerbsvorteil verschafft. Harvia entwirft und produziert seine Produkte auf verantwortungsbewusste Weise im Einklang mit der Natur und den Menschen. Harvia blickt auf eine lange Tradition zurück und übernimmt seit 1950 die Verantwortung für ihre Aktivitäten und Produkte.

Als weltweiter Marktführer im Sauna- und Wellnessbereich möchte Harvia in der Branche den Weg ebnen für nachhaltigere Saunalerlebnisse, die Gesundheit und Wohlbefinden fördern. Durch das Heilen mit Wärme leisten wir einen Beitrag zu einem langen und guten Leben. Unser Ziel ist es, die Nachhaltigkeitsagenda in unserer Branche voranzutreiben. Wir verpflichten uns, unser Unternehmen bis 2030 klimaneutral zu stellen und die Nachhaltigkeit von Sauna- und Spa-Erlebnissen in einer harmonischen und sicheren Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitern, Kunden und Partnern kontinuierlich zu verbessern.



Sauna energiesparend heizen



Wussten Sie, dass Sie mit ein paar einfachen Maßnahmen die Wärme eines elektrischen Saunaofens umweltfreundlicher erleben können?

Lesen Sie unsere folgenden Tipps und probieren Sie sie aus, wenn Sie das nächste Mal die gesundheitlichen Vorteile von Wärme in Ihrer Sauna genießen möchten.

- 1 Sorgen Sie dafür, dass der Saunaofen in gutem Zustand ist und ersetzen Sie die Saunasteine regelmäßig. Es ist ratsam, die Steine einmal im Jahr herauszunehmen, zu überprüfen und wieder neu zu schichten.
- 2 Heizen Sie die Sauna ausreichend lange auf und gehen Sie in die Sauna, sobald sie bereit ist. So sparen Sie Energie und Geld.
- 3 Öffnen Sie Türen und Fenster nur bei Bedarf (insbesondere im Winter), da durch das Öffnen die Temperatur in der Sauna schnell absinkt.
- 4 Wenn die Sauna über eine Entlüftungsöffnung zum Trocknen verfügt, halten Sie diese geschlossen, während die Sauna benutzt wird.
- 5 Wenn Sie die Sauna nicht mehr nutzen, versuchen Sie sicherzustellen, dass der Ofen genug Wärme gespeichert hat, um die Sauna zu trocknen.

Die beim Heizen der Sauna entstehende Wärme verbleibt oft im Inneren des Gebäudes und kann somit mit einer Wärmerückgewinnungsanlage oder einer Abluftwärmepumpe effizient genutzt werden. Auf diese Weise kann ein Großteil der Wärme zum Heizen des restlichen Gebäudes genutzt werden.

WIE WÄHLE ICH EINEN SAUNAOFEN AUS?

Welche Art von Saunaerlebnis bevorzugen Sie?

Bei der Planung Ihrer Sauna sollten Sie sich überlegen, welche Art von Dampf Sie bevorzugen. Dies hängt weitgehend von der Art des gewählten Saunaofens ab. Bei der Wahl des Saunaofens sollten Sie auch Ihre Sauna-Vorlieben berücksichtigen. Bevorzugen Sie eine eher feuchte und sanfte Sauna oder mögen Sie es heiß und trocken? Säulenöfen mit einer großen Menge an Steinen benötigen mehr Zeit zum Aufheizen und bieten dank der Steinmenge ein angenehmes, sanftes und feuchtes Saunaerlebnis, das lange anhält. Wenn Sie eine heiße und trockene Sauna bevorzugen, dann sind die kompakten Saunaöfen mit kleineren Steinmengen eine perfekte Wahl, da sie sich schnell aufheizen und weniger Energie verbrauchen, um Ihnen das gewünschte Saunaerlebnis zu bieten.

Die traditionelle Sauna ist heiß und trocken – mit Temperaturen von 70 bis 90 °C. Die Luftfeuchtigkeit wird erhöht, indem Wasser mit einer Kelle auf die Steine eines typischen Holz- oder Elektrosaunaofens gegossen wird.

Ein Kombi-Saunaofen ist die richtige Wahl, wenn eine „sanfte Sauna“ oder eine „feuchte Sauna“ gewünscht wird. Der Kombi-Saunaofen wird auf niedrigere Temperaturen (40–75 °C) aufgeheizt und der Dampfgenerator des Saunaofens erzeugt einen konstanten Dampfstrom, um die gewünschte Feuchtigkeit zu erreichen.

Wählen Sie einen Saunaofen, der Ihren Vorlieben beim Saunabaden entspricht

Bevorzugen Sie eine heiße und trockene Sauna oder doch lieber eine feuchte und sanfte Sauna oder vielleicht eine Kombination aus beidem? Mit Hilfe unserer Tabelle finden Sie den richtigen Saunaofen für Ihren Bedarf. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl des Ofens auch die Größe Ihrer Sauna.

Eine weiche und sanfte Sauna

Saunaöfen mit einer großen Steinmenge sind die richtige Lösung, wenn das Saunaerlebnis sanft und schonend sein soll. Die Temperatur in der Sauna bleibt moderat und die große Menge an Steinen garantiert feuchte und lange Saunabäder.

Eine heiße und trockene Sauna

Liebhabern von heißen und trockenen Saunabädern empfehlen wir Saunaöfen mit einer geringeren Anzahl von Steinen anstelle von Säulensaunaöfen. Die Sauna heizt sich schnell auf und Sie spüren bei jedem Wasseraufguss den Dampf auf Ihrer Haut.

Eine feuchte Sauna

Kombi-Saunaöfen sind eine Kombination aus Elektrosaunaofen und Verdampfer, die eine sehr angenehme Temperatur in der Sauna gewährleisten. Kombi-Saunaöfen sind ideal für alle Saunierer, die gerne die Atmosphäre von weichen und feuchten Saunabädern und Saunadüften genießen möchten.

Saunaöfen mit einem weichen Löyly-Erlebnis erkennen Sie an diesem Symbol



Saunaöfen mit einem trockenen und heißen Löyly-Erlebnis erkennen Sie an diesem Symbol



Saunaöfen mit einem feuchten Löyly-Erlebnis erkennen Sie an diesem Symbol



Vier Saunaofenoptionen



Saunaöfen – Wandmodelle

Die wandmontierten elektrischen Saunaöfen von Harvia eignen sich besonders für kleine Saunen, in denen der Saunaofen nicht zu viel Platz einnehmen soll. Wie der Name schon sagt, wird der Saunaofen an der Wand montiert.

Siehe Spirit, The Wall



Saunaöfen – Standmodelle

Wir bieten eine große Auswahl an Standöfen, von denen die effektivsten im professionellen Einsatz und in großen Saunen beliebt sind. Standmodelle können auf verschiedene Art und Weise installiert werden, auch integriert in eine Bank.

Siehe Virta, Senator



Säulensaunaöfen

Säulensaunaöfen eignen sich hervorragend für private Saunen und je nach Leistung auch für öffentliche Saunen. Durch die große Anzahl an Steinen erzeugen Säulensaunaöfen eine angenehme Wärme, die ein besonders angenehmes Saunaerlebnis garantieren.

Siehe Cilindro, Glow




Combi

Die Combi-Saunaöfen beinhalten sowohl einen elektrischen Saunaofen als auch einen integrierten Verdampfer, der separat gesteuert werden kann. Mit einem Combi Saunaofen können Sie die Luftfeuchtigkeit in Ihrer Sauna auf ein Prozent genau einstellen.

Siehe The Wall Combi, Virta Combi

Saunaofen	Dampf	Saunagröße
Delta	☹☹☹	2-5 m ³
Vega Compact	☹☹☹	2-5 m ³
Moderna	☹☹☹	3-12 m ³
Vega	☹☹☹	3-14 m ³
The Wall	☹☹☹	3-14 m ³
Topclass Combi	☹☹☹	3-14 m ³
Spirit	☹☹☹	5-14 m ³
Glow	☹☹☹	6-14 m ³
Forte	☹☹☹	5-15 m ³
Cilindro	☹☹☹	5-18 m ³
Virta	☹☹☹	5-18 m ³
Hidden heater	☹☹☹	6-17 m ³
Legend	☹☹☹	6-18 m ³
Senator	☹☹☹	8-15 m ³
Club	☹☹☹	9-24 m ³
Virta Pro	☹☹☹	11-32 m ³
Cilindro Pro	☹☹☹	9-30 m ³
Legend Pro	☹☹☹	9-35 m ³
Club Pro	☹☹☹	18-66 m ³



SO STEuern SIE IHREN SAUNAOFEN

Wählen Sie die Steuerungsart, die am besten für Sie und Ihre Sauna geeignet ist.

M

Integriertes Steuergerät

Die Elektrosaunaöfen von Harvia mit traditioneller manueller Steuerung lassen sich einfach mit Thermostat und Zeitschaltuhr steuern.

Funktionen:

- Temperaturkontrolle
- Einschaltzeit 4 h (maximal)
- Zeitgesteuerter Start 8 h (maximal)



E

Separates Steuergerät ist erforderlich

Die Harvia-Elektrosaunaöfen der Reihe E erfordern ein Harvia-Steuergerät, das einen vielseitigen Einsatz des Saunaofens ganz nach Ihren Bedürfnissen ermöglicht. Die Funktionen des Saunaofens werden über ein separat erhältliches Steuergerät geregelt. Die Funktionen variieren je nach Steuergerät. Saunaöfen der Reihe Combi benötigen ein Combi-Steuergerät, mit dem Sie auch die Funktionen des Verdampfers steuern können. Die Modell E-Saunaöfen von Harvia sind wartungsfreundlich und eine hervorragende Option für neue Immobilien. Das Steuergerät und der Saunaofen sind separat erhältlich.

Funktionen:

- Kompatibel mit separat erhältlichen Harvia-Steuergeräten



Die Steuergeräte finden Sie auf Seite **50**



Sichere und einfache Fernsteuerung Ihrer Sauna

Die WiFi-Lösungen von Harvia in Kombination mit der MyHarvia-Mobil-App wurden für die sichere und einfache Fernsteuerung Ihrer Sauna entwickelt. Mit diesen Lösungen können Sie den Saunaofen aus der Ferne einschalten und andere Funktionen steuern, die Energie sparen, da Ihre Sauna genau dann zur Verfügung steht, wenn Sie es wünschen. Der Türsensor, eine Sicherheitsvorrichtung, die im Harvia Xenio WiFi-Zubehörpaket enthalten ist, sorgt für die nötige Sicherheit in der Sauna, da er von der Ferne aus bedient werden kann.

Mit der mobilen App MyHarvia können Sie die Funktionen des Harvia Xenio WiFi-Bedienfelds von Ihrem Mobilgerät aus jederzeit und überall steuern.

Die Harvia-Elektrosaunaöfen der Reihe E und XE können mit der mobilen App MyHarvia ferngesteuert werden. Für die Fernsteuerung der Saunaöfen der Reihe XE benötigen Sie ein separat erhältliches Harvia Xenio WiFi-Kit, das neben dem Saunaofen auch das Xenio WiFi-Bedienfeld und die Sicherheitsvorrichtung des Saunaofens enthält. Der Saunaofen Modell E kann mit dem Steuergerät Harvia Xenio CX170 oder Xenio Combi CX110C und dem Xenio WiFi-Kit ferngesteuert werden (das Bedienfeld muss im Jahr 2020 oder später hergestellt worden sein). Für die neuen Steuergeräte Harvia Xenio CX170 WiFi und Xenio Combi CX110C WiFi ist kein WiFi-Kit erforderlich.

Download **MyHarvia**



Modell XE mit Bedienfeld

Die Saunaöfen der Reihe Harvia XE sind einfach zu installieren und verfügen über vielseitige Funktionen, die über das komplett überarbeitete Bedienfeld Harvia Xenio gesteuert werden, welches im Lieferumfang des Saunaofens enthalten ist. Das Bedienfeld kann durch Aufputzmontage oder Einbau z. B. in eine Wand installiert werden. Der Saunaofen selbst kann in die Saunabänke integriert werden. Die Saunaöfen der Reihe XE unterstützen die Fernsteuerung und sind mit der mobilen App MyHarvia und einem separat erhältlichen Harvia WiFi-Kit kompatibel.

Funktionen:

- Das Bedienfeld kann innerhalb oder außerhalb der Saunakabine installiert werden
- Kompatibel mit MyHarvia mit einem separat erhältlichen WiFi-Kit (CX001WIFI)
- Steuerung von Temperatur, Zeit und Beleuchtung über das Bedienfeld
- Bedienfeld mit digitalem Thermometer
- Zeitgesteuertes Einschalten des Saunaofens



XE



Modell XW mit WiFi-Bedienfeld

Bei den Harvia XW-Modellen handelt es sich um ein komplettes Set, mit dem Sie die Sauna bequem über das Xenio WiFi-Bedienfeld oder aus der Ferne über die mobile Anwendung MyHarvia steuern können. Das im Set enthaltene Zubehör (Türsensor, Temperatursensor und Xenio WiFi-Bedienfeld) lässt sich einfach direkt neben dem Saunaofen installieren.

Funktionen:

- Das WiFi-Bedienfeld kann innerhalb oder außerhalb der Saunakabine installiert werden, kompatibel mit MyHarvia
- Steuerung von Temperatur, Zeit und Beleuchtung über das Bedienfeld
- Bedienfeld mit digitalem Thermometer
- MyHarvia ermöglicht vielseitige Zeitfunktionen (Zeitschaltuhr und Wochenuhr)



XW



SAUNAÖFEN FÜR DEN PRIVATEN GEBRAUCH

Saunaöfen, die für den privaten Gebrauch bestimmt sind, eignen sich hervorragend für kleine oder mittelgroße Saunen. Die Größe und die Eigenschaften der Saunaöfen variieren je nach Einsatzbereich und Bauart des Saunaofens. Im Sortiment von Harvia finden Sie leicht den Saunaofen, der am besten zu Ihren Vorlieben und Ihrer Sauna passt.





Delta

- Harvia Delta ist ein kompakter dreieckiger Elektrosaunaofen, der in der Ecke der Sauna installiert werden kann.
- Eine großzügige Menge an Saunaofensteinen sorgt für ein hervorragendes Saunaerlebnis.
- Der Saunaofen lässt sich leicht mit der mitgelieferten Wandhalterung anbringen.
- Die Saunaöfen Harvia Delta sind mit manueller Steuerung und als E-Modell erhältlich, welches ein separates Steuergerät erfordert.



Delta

Delta E



Delta Combi

Delta Combi

- Kleiner und kompakter, wandmontierter Elektrosaunaofen.
- Er kann niedrig installiert werden, so dass die Wärme auch auf die unteren Bänke in der Sauna abgegeben wird.
- Die Saunaöfen Harvia Vega Compact sind mit manueller Steuerung und als E-Modell erhältlich, welches ein separates Steuergerät erfordert.



Saunaofenmodell	Produkt-nummer	Befestigungsart des Saunaofens	Steuerungsart des Saunaofens	Leistung kW	Saunagröße min-max. m ³	Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Gewicht kg	Steinkammer max. kg
Delta D23	HD234M	Wandmodell	M	2,3	1,3-2,5	340 x 200 x 635	8	11
Delta D23E	HDE234M	Wandmodell	E	2,3	1,3-2,5	340 x 200 x 635	8	11
Delta D29	HD294M	Wandmodell	M	2,9	2-4	340 x 200 x 635	8	11
Delta D29E	HDE294M	Wandmodell	M	2,9	2-4	340 x 200 x 635	8	11
Delta D36	HD364M	Wandmodell	M	3,6	2-4,5	340 x 200 x 635	8	11
Delta 36E	HDE36M	Wandmodell	E	3,6	2-4,5	340 x 200 x 635	8	11
Delta Combi D29S	HDSE29230M	Wandmodell	E	2,9	2-5	340 x 200 x 635	8	11

Steuerung



Xenio CX110 (Delta E)

Zubehör



Einbaurahmen HD1



Reling HD3M

Vega Compact

- Kleiner und kompakter, wandmontierter Elektrosaunaofen.
- Er kann niedrig installiert werden, so dass die Wärme auch auf die unteren Bänke in der Sauna abgegeben wird.
- Die Saunaöfen Harvia Vega Compact sind mit manueller Steuerung und als E-Modell erhältlich, welches ein separates Steuergerät erfordert.



Vega Compact



Vega Compact E

Saunaofenmodell	Produkt-nummer	Befestigungsart des Saunaofens	Steuerungsart des Saunaofens	Leistung kW	Saunagröße min-max. m ³	Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Gewicht kg	Steinkammer max. kg
Vega Compact BC23	HCB230400S	Wandmodell	M	2,3	1,3-2,5	365 x 295 x 505	7	12
Vega Compact BC23E	HCBE230400S	Wandmodell	E	2,3	1,3-2,5	365 x 295 x 505	7	12
Vega Compact BC35	HCB350400S	Wandmodell	M	3,5	2-4,5	365 x 295 x 505	7	12
Vega Compact BC35E	HCBE350400S	Wandmodell	E	3,5	2-4,5	365 x 295 x 505	7	12

Vega

- Zuverlässiger und einfacher Elektrosaunaofen.
- Die manuellen Schalter sind ergonomisch an der Oberseite des Saunaofens angebracht.
- Der Saunaofen lässt sich einfach mit einer separaten Wandhalterung installieren und dank der symmetrischen Form können Sie die Händigkeit selbst bestimmen.
- Er kann niedrig installiert werden, so dass die Wärme auch auf die unteren Bänke in der Sauna abgegeben wird.
- Die Saunaöfen Harvia Vega sind mit manueller Steuerung und als E-Modell erhältlich, welches ein separates Steuergerät erfordert.



Vega



Vega E

Saunaofenmodell	Produkt-nummer	Befestigungsart des Saunaofens	Steuerungsart des Saunaofens	Leistung kW	Saunagröße min-max. m ³	Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Gewicht kg	Steinkammer max. kg
Vega BC45	HBC450400S	Wandmodell	M	4,5	3-6	480 x 310 x 540	11	20
Vega BC60	HBC600400S	Wandmodell	M	6,0	5-8	480 x 310 x 540	11	20
Vega BC60E	HCBE600400S	Wandmodell	E	6,0	5-8	480 x 310 x 540	11	20
Vega BC80	HBC800400S	Wandmodell	M	8,0	7-12	480 x 310 x 540	11	20
Vega BC90E	HCBE900400S	Wandmodell	E	9,0	8-14	480 x 310 x 540	11	20



Spirit

Der Design-Saunaofen Harvia Spirit ist ein hochwertiger Elektrosaunaofen, der in Finnland entwickelt und hergestellt wird. Beim Modell Spirit stehen neben einem hervorragenden Saunaerlebnis auch Sicherheit und Energieeffizienz im Vordergrund. Wie der Name bereits vermuten lässt, ist Harvia Spirit der Geist von Löyly*, der für weichen und angenehmen Dampf sorgt. Spirit unterstützt die WiFi-Steuerung, so dass Sie den Saunaofen bequem über die mobile App MyHarvia steuern können.

**Löyly ['løyly] ist ein finnisches Wort, das den verdampfenden heißen und heilenden Dampf beschreibt, der aus dem Saunaofen kommt, nachdem Wasser darauf gegossen wurde. Löyly sorgt für das authentische Saunaerlebnis und bringt die heilende Wärme der Sauna auf Ihre Haut und in Ihre Seele.*





1. An der Ofenrückseite befindet sich ein einzigartiger Lüftungskanal, der Kaltluft vom Boden her zur Oberseite der Steine leitet, wodurch die Wand vor Überhitzung geschützt und die Luftzirkulation in der Saunakabine optimiert wird.
2. In der Steinkammer selbst sorgt ein Heizelementtunnel für ungehinderte Zirkulation der Heißluft. Dies verkürzt die Aufheizdauer und sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung in der gesamten Sauna.
3. Die gebogene Schutzplatte an der Vorderseite leitet den Dampf zu den oberen Steinlagen hin und schützt die Sauna und ihre Benutzer vor übermäßiger Hitzestrahlung.

Spirit

- Stilvoller und kompakter Saunaofen, Wandmontage
- Einfach und sicher in der Anwendung.
- Das Modell XW wird mit einem separaten Steuergerät geliefert, das unter den Saunabänken angebracht werden kann.
- Das Modell XW enthält alles, was Sie für die WiFi-Steuerung Ihres Saunaofens benötigen.
- Für das Modell E ist ein separat erhältliches Steuergerät erforderlich.
- Es werden abgerundete Saunaofensteine empfohlen.



Spirit E

Spirit XW

Saunaofenmodell	Produkt-nummer	Befestigungsart des Saunaofens	Steuerungsart des Saunaofens	Leistung kW	Saunagröße min-max. m ³	Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Gewicht kg	Steinkammer max. kg
Spirit SP60E	HSP604M	Wandmodell	E	6,0	5-8	385 x 334 x 687	11	60
Spirit SP60XW	HSP604MXW	Wandmodell	XW	6,0	5-8	385 x 334 x 687	11	60
Spirit SP90E	HSP904M	Wandmodell	E	9,0	8-14	365 x 295 x 505	12	60
Spirit SP90XW	HSP904MXW	Wandmodell	XW	9,0	8-14	365 x 295 x 505	12	60



ULTRAWEICHE SAUNAAUF-GÜSSE



VOLUMINÖSE STEINKAMMER



EINFACHE UND SICHERE BEDIENUNG



GERINGER PLATZBEDARF



NATURNAHES DESIGN



HERGESTELLT IN FINNLAND



ENERGIEEFFIZIENT MIT KURZER AUFHEIZZEIT

Steuerung



Xenio CX110 (Spirit E)

Zubehör



Einbaurahmen HSP1



Relling SP3



Abgerundete Saunasteine R-991

Legend

– Alles dreht sich
um Dampf

Mit dem Elektrosaunaofen Harvia Legend, jetzt in neuer Größe, setzen wir die finnische Saunatradi-
on und die Geschichte der unverwüstlichen Har-
via-Qualität fort! Harvias kompakter elektrischer
Saunaofen Legend bringt angenehme Aufgüsse in
jede Familiensauna.

Der rustikale Stahlrahmen mit seiner großen
Menge an Steine, sorgt für ein unvergleichliches
Aufguss Erlebnis. Der Ofen mit fein geschmiedeten
Details ist ein wahrer Eyecatcher in jeder Sauna.
Der schwarze Legend Elektrosaunaofen kann dank
seiner Säulenform auch in die Bänke eingebettet
werden. Mit der umfangreichen Legend-Auswahl
schaffen Sie etwas ganz Besonderes.

Entscheiden Sie sich für Legend und schreiben Sie
Ihre eigene legendäre Saunageschichte.





Legend XW

- Der Säulensaunaofen Harvia Legend liefert weichen und lang anhaltenden Dampf für Familiensaunen.
- Der Saunaofen kann in die Saunabänke integriert werden.
- Die digitale und moderne WiFi-Steuerung des Saunaofens sorgt für ein angenehmes Saunaerlebnis.
- Legend XW kann über die MyHarvia-App ferngesteuert werden.
- Der überarbeitete und weiterentwickelte Tunnel für die Heizelemente trennt diese von den Steinen und garantiert eine schnelle Aufheizzeit.



Saunaofenmodell	Produkt-nummer	Befestigungsart des Saunaofens	Steuerungsart des Saunaofens	Leistung kW	Saunagröße min-max. m ³	Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Gewicht kg	Steinkammer max. kg
Legend PO70XW WiFi	HPO704XW	Standmodell	XW	6,8	6-10	325 x 325 x 1080	18,5	100
Legend PO110XW WiFi	HPO1104XW	Standmodell	XW	10,8	9-18	325 x 325 x 1080	18,5	100

Legend E

- Der Säulensaunaofen Harvia Legend liefert weichen und lang anhaltenden Dampf für Familiensaunen.
- Der Saunaofen kann in die Saunabänke integriert werden.
- Für den Saunaofen Modell E ist ein separat erhältliches Steuergerät erforderlich.
- Der überarbeitete und weiterentwickelte Tunnel für die Heizelemente trennt diese von den Steinen und garantiert eine schnelle Aufheizzeit.



Saunaofenmodell	Produkt-nummer	Befestigungsart des Saunaofens	Steuerungsart des Saunaofens	Leistung kW	Saunagröße min-max. m ³	Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Gewicht kg	Steinkammer max. kg
Legend PO70E	HPOE704	Standmodell	E	6,8	6-10	325 x 325 x 1080	18,5	100
Legend PO110E	HPOE1104	Standmodell	E	10,8	9-18	325 x 325 x 1080	18,5	100



Runden Sie Ihr Saunaerlebnis mit dem Legend-Saunazubehör ab

Das Design des Elektrosaunaofens Harvia Legend wird durch passendes Legend-Zubehör vervollständigt. In dem umfangreichen Sortiment finden Sie Schutzmäntel, Schutzgeländer und einen Einbaurahmen für den Saunaofen, die Ihrer Sauna neben einer vollendeten Optik zusätzliche Sicherheit bieten. Runden Sie Ihr Saunaerlebnis mit dem Legend-Saunazubehör ab.

Steuerung



Xenio CX170XW WIFI (Legend E)

Zubehör



Einbaurahmen HPO2



Relling HPO3



Relling mit LED HPO3L



Erweiterungssockel HPC20



Abschaltwippe SFE-D350



Schutzmantel HP011

Cilindro

Die Säulensaunaöfen des Modelles Harvia Cilindro sind elegante elektrische Saunaöfen für verschiedene Verwendungszwecke. Die Größe des Saunaofens und die massive Steinmenge wurden optimiert, um sanfte, aber dennoch intensive Aufgüsse in unterschiedlich großen Saunen zu gewährleisten – von der kleinen Familiensauna bis hin zur großen öffentlichen Sauna.

Das Säulenmodell des Saunaofens ermöglicht die freie Gestaltung der Sauna. Der Saunaofen lässt sich leicht zwischen den Liegen integrieren oder als direkt vor einer Glaswand aufstellen. Die Cilindro Saunaöfen verbinden Qualität mit einer attraktiven Optik. Die aus Edelstahl gefertigte, glänzende Außenfläche verleiht jeder Sauna Eleganz.





Cilindro PC66


- Der hohe und schmale Cilindro PC66 wurde speziell für Eckinstallationen entwickelt und ist eine hervorragende Alternative zu wandmontierten Saunaöfen.
- Im Lieferumfang ist ein Stahlschutzmantel enthalten, der die erforderlichen Sicherheitsabstände deutlich reduziert. Sie können wählen, ob Sie einen Schutzmantel auf dem Saunaofen anbringen oder die Steinoberfläche frei lassen wollen.
- Einfach zu bedienende Schalter an der Vorderseite des Saunaofens.
- Saunaöfen der Reihe E werden mit separatem Steuergerät bedient (nicht enthalten).



Saunaofenmodell	Produkt-nummer	Farbe des Saunaofens	Befestigungsart des Saunaofens	Steuerungsart des Saunaofens	Leistung kW	Saunagröße min-max. m ³	Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Gewicht kg	Steinkammer max. kg
Cilindro PC66	HPC66400	Stahl	Standmodell	M	6,6	5-9	255 x 255 x 1340	11	75
Cilindro PC66	HPC66400M	Schwarz Stahl	Standmodell	M	6,6	5-9	255 x 255 x 1340	11	75
Cilindro PC66E	HPCE66400	Stahl	Standmodell	E	6,6	5-9	255 x 255 x 1340	11	75
Cilindro PC66E	HPCE66400M	Schwarz Stahl	Standmodell	E	6,6	5-9	255 x 255 x 1340	11	75

Cilindro

- Dieser Saunaofen verfügt über eine große Anzahl von Steinen, die für ein besonders angenehmes Saunaerlebnis sorgen.
- Geeignet für verschiedene Umgebungen und Installationen.
- Einfach zu bedienende Schalter an der Vorderseite des Saunaofens.
- Saunaöfen der Reihe E werden mit separatem Steuergerät bedient (nicht enthalten).



Saunaofenmodell	Produkt-nummer	Farbe des Saunaofens	Befestigungsart des Saunaofens	Steuerungsart des Saunaofens	Leistung kW	Saunagröße min-max. m ³	Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Gewicht kg	Steinkammer max. kg
Cilindro PC70	HPC700400	Stahl	Standmodell	M	6,8	6-10	320 x 320 x 930	10	80
Cilindro PC70	HPC700400M	Schwarz Stahl	Standmodell	M	6,8	6-10	320 x 320 x 930	10	80
Cilindro PC70E	HPCE700400	Stahl	Standmodell	E	6,8	6-10	320 x 320 x 930	10	90
Cilindro PC70E	HPCE700400M	Schwarz Stahl	Standmodell	E	6,8	6-10	320 x 320 x 930	10	90
Cilindro PC90	HPC900400	Stahl	Standmodell	M	9,0	8-14	320 x 320 x 930	10	80
Cilindro PC90	HPC900400M	Schwarz Stahl	Standmodell	M	9,0	8-14	320 x 320 x 930	10	80
Cilindro PC90E	HPCE900400	Stahl	Standmodell	E	9,0	8-14	320 x 320 x 930	10	90
Cilindro PC90E	HPCE900400M	Schwarz Stahl	Standmodell	E	9,0	8-14	320 x 320 x 930	10	90
Cilindro PC110E	HPCE1104	Stahl	Standmodell	E	10,8	9-18	365 x 365 x 1070	13	120

Steuerung



Xenio CX170XW WIFI (Cilindro E)

Zubehör



Einbaurahmen HPC2



Einbaurahmen mit LED HPC2L



Reling HPC10

Steuerung



Xenio CX170XW WIFI (Cilindro E)

Zubehör



Einbaurahmen HPC2



Einbaurahmen mit LED HPC2L



Reling HPC3



Reling mit LED HPC3L




Mit dem **Xenio CX001WiFi** WiFi-Kit können Sie Ihren XE-Saunaofen aus der Ferne bedienen.



WIFI-KOMPATIBEL
MyHarvia

Cilindro XE

- Dieser Saunaofen verfügt über eine große Anzahl von Steinen, die für ein besonders angenehmes Saunaerlebnis sorgen.
- Der Saunaofen verfügt über ein vielseitiges, beleuchtetes Bedienfeld mit Touchscreen und digitaler Anzeige.
- Er kann aus der Ferne gestartet werden und ist kompatibel mit MyHarvia.
- Mit integrierten Sicherheitsvorrichtungen (Türschalter oder Saunaofen-Sicherheitsvorrichtung). Die Sicherheitsvorrichtungen lassen sich einfach an den Saunaofen anschließen.
- Die genaue Saunatemperatur wird auf der digitalen Anzeige angezeigt.
- Das Steuergerät kann in der Saunakabine installiert werden.



Cilindro XE Steel

Cilindro XE Black Steel

Saunaofenmodell	Produkt-nummer	Farbe des Saunaofen	Befestigungsart des Saunaofens	Steuerungsart des Saunaofens	Leistung kW	Saunagröße min-max. m ³	Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Gewicht kg	Stein-kammer max. kg
Cilindro PC70XE	HPC704XE	Stahl	Standmodell	XE	6,8	6-10	320 x 320 x 930	10	90
Cilindro PC70XE	HPC7004MXE	Schwarz Stahl	Standmodell	XE	6,8	6-10	320 x 320 x 930	10	90
Cilindro PC90XE	HPC904XE	Stahl	Standmodell	XE	9,0	8-14	320 x 320 x 930	10	90
Cilindro PC90XE	HPC9004MXE	Schwarz Stahl	Standmodell	XE	9,0	8-14	320 x 320 x 930	10	90
Cilindro PC110XE	HPC1104XE	Stahl	Standmodell	XE	10,8	9-18	365 x 365 x 1070	13	120

Cilindro XW

- Aufgrund der großen Steinmenge sorgt der Saunaofen für ein besonders angenehmes Dampfbad in einer mittelgroßen Sauna.
- Ein moderner Säulensaunaofen, den Sie mit der mobilen App MyHarvia sicher von Ihrem Handy aus steuern können.
- Ein mit dem Saunaofen verbundener Türsensor sorgt für eine sichere Fernbedienung.
- Dank des eleganten Harvia Xenio WiFi-Touchpanels, das separat an der Wand montiert wird, ist der Saunaofen sehr einfach zu bedienen. Die Sauna wird warm, wann immer Sie es möchten.



Cilindro XW

Saunaofenmodell	Produkt-nummer	Farbe des Saunaofen	Befestigungsart des Saunaofens	Steuerungsart des Saunaofens	Leistung kW	Saunagröße min-max. m ³	Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Gewicht kg	Stein-kammer max. kg
Cilindro PC70XW	HPC704XW	Stahl	Standmodell	XW	6,8	6-10	320 x 320 x 930	10	90
Cilindro PC90XW	HPC904XW	Stahl	Standmodell	XW	9,0	8-14	320 x 320 x 930	10	90

Steuerung



Xenio CX170XW WiFi (Cilindro E)

Zubehör



Einbaurahmen HPC2

Einbaurahmen mit LED HPC2L

Relling HPC3

Relling mit LED HPC3L

Relling HPC4 (PC110XE)

Relling mit LED HPC4L (PC110XE)

Zubehör



Einbaurahmen HPC2

Einbaurahmen mit LED HPC2L

Relling HPC3

Relling mit LED HPC3L

Erweiterungssockel HPC20



Glow

Der Harvia Glow -Säulenofen ist dafür konzipiert, auch die Bedürfnisse der anspruchsvollsten Saunagänger zu erfüllen. Wählen Sie das hohe Säulenmodell Glow oder den in der Ecke zu installierenden Glow Corner als Blickfang Ihrer Sauna.

Die Glow Saunaöfen bieten neben ihrer Ästhetik auch ein wohliges Saunaerlebnis: die große Steinmenge macht sanfte, angenehme Aufgüsse möglich. Durch den Außenmantel des Saunaofens ist die Steinoberfläche gut sichtbar, und die Intensität der Aufgüsse kann man durch das Gießen des Wassers entweder direkt auf die Steinsäule oder an die Seite des Ofens regulieren.



Glow

- Hoher kronenförmiger Säulensaunaofen mit einer sehr großen Menge an Steinen.
- Bei der manuellen Version befinden sich die Schalter an der Unterseite des Saunaofens.
- Das Modell XE verfügt über ein Bedienfeld, das innerhalb oder außerhalb der Saunakabine angebracht werden kann.
- Das Modell XE ist mit dem separat erhältlichen WiFi-Add-on-Kit und der MyHarvia-App WiFi-kompatibel.
- Der Saunaofen der Reihe E benötigt zum Betrieb ein separat erhältliches Steuergerät.



Glow Glow E Glow XE

Saunaofenmodell	Produkt-nummer	Befestigungsart des Saunaofens	Steuerungsart des Saunaofens	Leistung kW	Saunagröße min-max. m ³	Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Gewicht kg	Steinkammer max. kg
Glow TRT70	HTRT700400	Standmodell	M	6,8	6-10	364 x 364 x 1076	14	80
Glow TRT70E	HTRTE700400	Standmodell	E	6,8	6-10	364 x 364 x 1076	14	80
Glow TRT70XE	HTRT704XE	Standmodell	XE	6,8	6-10	364 x 364 x 1076	14	80
Glow TRT90	HTRT900400	Standmodell	M	9,0	8-14	364 x 364 x 1076	14	90
Glow TRT90E	HTRTE900400	Standmodell	E	9,0	8-14	364 x 364 x 1076	14	90
Glow TRT90XE	HTRT904XE	Standmodell	XE	9,0	8-14	364 x 364 x 1076	14	90

Glow corner

- Der Säulensaunaofen Harvia Glow Corner wird in der Ecke der Sauna installiert und benötigt nur wenig Platz.
- Bei der manuellen Version befinden sich die Schalter an der Unterseite des Saunaofens.
- Das Modell XE verfügt über ein Bedienfeld, das innerhalb oder außerhalb der Saunakabine angebracht werden kann.
- Das Modell XE ist mit dem separat erhältlichen WiFi-Add-on-Kit und der MyHarvia-App WiFi-kompatibel.
- Der Saunaofen der Reihe E benötigt zum Betrieb ein separat erhältliches Steuergerät.



Glow corner Glow corner E Glow corner XE

Saunaofenmodell	Produkt-nummer	Befestigungsart des Saunaofens	Steuerungsart des Saunaofens	Leistung kW	Saunagröße min-max. m ³	Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Gewicht kg	Steinkammer max. kg
Glow corner TRC70	HTRC700400	Standmodell	M	6,8	6-10	330 x 330 x 1100	16,3	90
Glow corner TRC70E	HTRCE700400	Standmodell	E	6,8	6-10	330 x 330 x 1100	16,3	50
Glow corner TRC70XE	HTRC704XE	Standmodell	XE	6,8	6-10	330 x 330 x 1100	16,3	50
Glow corner TRC90	HTRC900400	Standmodell	M	9,0	8-14	330 x 330 x 1100	19,7	50
Glow corner TRC90E	HTRCE900400	Standmodell	E	9,0	8-14	330 x 330 x 1100	19,7	50
Glow corner TRC90XE	HTRC904XE	Standmodell	XE	9,0	8-14	330 x 330 x 1100	19,7	50

Steuerung



Xenio CX170XW WiFi (Glow E)

Zubehör



Einbaurahmen HPC2




Einbaurahmen mit LED HPC2L



Railing HTRT3



Illuminated safety railing HTRT3L



Erweiterungssockel HPC20

Steuerung



Xenio CX170XW WiFi (Glow corner E)

Zubehör



Einbaurahmen HTRC1



Railing HTRC3



Illuminated safety railing HTRC3L



Forte

Harvias allzeit einsatzbereiter Elektrosaunaofen Forte ist die perfekte Wahl für alle, die häufig in die Sauna gehen und die Wärme sofort genießen möchten. Vergessen Sie die Hektik des Alltags und genießen Sie die gesundheitlichen Vorteile eines Saunagangs, wann immer Sie wollen. Sie müssen nur den Deckel öffnen, Wasser auf die heißen Steine gießen und können sofort das angenehme Saunaerlebnis, das Forte Ihnen bietet, genießen. Mit dem Saunaofen Forte können Sie ein extrem feuchtes oder heißeres und trockeneres Saunabad genießen – ganz wie Sie möchten.

- Ein Elektrosaunaofen, der immer einsatzbereit ist.
- Dank der isolierten Steinkammer und der intelligenten Steuerungsfunktionen ist dieser Saunaofen auch eine energieeffiziente Wahl.
- Um die Sauna aufzuheizen, müssen Sie nur den Deckel des Saunaofens öffnen und etwas Wasser auf die Steine spritzen.
- Die Funktionen des Saunaofens werden über ein separates, in der Sauna installiertes Bedienfeld gesteuert.
- Ein kinderfreundlicher und äußerst sicherer Saunaofen. Die Außenseite ist kühl und kann gefahrlos berührt werden.
- Der Saunaofen schaltet sich automatisch aus, wenn die Tür offen bleibt.
- Die Temperatur der Steinkammer kann eingestellt werden, während die Sauna in Betrieb und der Saunaofen im Standby-Modus ist.



Saunaofenmodell	Produkt-nummer	Farbe des Saunaofens	Befestigungsart des Saunaofens	Steuerungsart des Saunaofens	Leistung kW	Saunagröße min-max. m³	Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Gewicht kg	Steinkammer max. kg
Forte AFB6	HAFB600400S	Stahl	Standmodell	Separates Bedienfeld	6,0	7-12	500 x 535 x 830	30	100
Forte AFB6	HAFB600400M	Schwarz	Standmodell	Separates Bedienfeld	6,0	7-12	500 x 535 x 830	30	100
Forte AFB9	HAFB900400S	Stahl	Standmodell	Separates Bedienfeld	9,0	10-15	500 x 535 x 830	30	100
Forte AFB9	HAFB900400M	Schwarz	Standmodell	Separates Bedienfeld	9,0	10-15	500 x 535 x 830	30	100

Zubehör



Einbaurahmen HAF1



The Wall

The Wall benötigt nur wenig Platz in der Sauna. Dieser Saunaofen wurde mit Fokus auf Funktionalität entwickelt. Beleuchtete Schalter, langlebige Konstruktion und einfache Installation machen The Wall zu einem großartigen Produkt. Der Saunaofen ist sowohl kompakt als auch stilvoll.

Das/die einzigartige, im Lieferumfang enthaltene Harvia Montageset/Wandaufhängung bestimmt den Mindestsicherheitsabstand zwischen dem Saunaofen und dem Boden. Die Installation des Saunaofens ist schnell und einfach.

Die Saunaöfen der Reihe E werden über ein separates Steuergerät geregelt. Dank des separaten Steuergeräts kann das Modell The Wall E auch in die Bank integriert werden. So haben Sie mehr Flexibilität bei der Gestaltung Ihrer Saunakabine.

Der integrierte Verdampfer des Saunaofens The Wall Combi erzeugt und hält die Luftfeuchtigkeit in der Sauna konstant – und das prozentgenau. Genießen Sie die Sauna nach Ihren Wünschen. Sie können in die Steinchale des Saunaofens Duftstoffe hinzugeben.



The Wall

- Benutzerfreundliche, beleuchtete Schalter.
- Wahlweise für Links- oder Rechtshänder konfigurierbar.



The Wall
Black Steel

The Wall
Steel

The Wall E

- Lässt sich über ein separates und zusätzlich zu erwerbendes Steuergerät regeln.
- Integration in die Saunabank möglich.



The Wall E
Black Steel

The Wall E
Steel

The Wall Combi

- Vielseitiger Kombi-Saunaofen mit integriertem Verdampfer.
- Stabile Feuchtigkeit, bis zu 1 % Genauigkeit.
- Lässt sich über ein separates und zusätzlich zu erwerbendes Steuergerät regeln.



The Wall Combi
Black Steel

Steuerung



Xenio CX170XW WIFI
(The Wall E)




Xenio CX170 Combi
(The Wall Combi)

Zubehör



Einbaurahmen
HSW1



Safety switch
SFE220400

Saunaofenmodell	Produkt- nummer	Farbe des Saunaofen	Befestigungsart des Saunaofens	Steuerungsart des Saunaofens	Leistung kW	Saunagröße min-max. m ³	Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Gewicht kg	Stein- kammer max. kg
The Wall SW45	HSW450400	Stahl	Wandmodell	M	4,5	3-6	380 x 260 x 610	11	20
The Wall SW45	HSW450400M	Schwarz Stahl	Wandmodell	M	4,5	3-6	380 x 260 x 610	11	20
The Wall SW45E	HSWE450400	Stahl	Wandmodell	E	4,5	3-6	380 x 260 x 610	11	20
The Wall SW45E	HSWE450400M	Schwarz Stahl	Wandmodell	E	4,5	3-6	380 x 260 x 610	11	20
The Wall Combi SW45S	HSW450400S	Stahl	Wandmodell	E	4,5	3-6	380 x 355 x 710	16	20
The Wall SW60	HSW600400	Stahl	Wandmodell	M	6,0	5-8	430 x 260 x 610	12	20
The Wall SW60	HSW600400M	Schwarz Stahl	Wandmodell	M	6,0	5-8	430 x 260 x 610	12	20
The Wall SW60E	HSWE600400	Stahl	Wandmodell	E	6,0	5-8	430 x 260 x 610	12	20
The Wall SW60E	HSWE600400M	Schwarz Stahl	Wandmodell	E	6,0	5-8	430 x 260 x 610	12	20
The Wall SW80	HSW800400	Stahl	Wandmodell	M	8,0	7-12	430 x 260 x 700	14	20
The Wall SW80	HSW800400	Schwarz Stahl	Wandmodell	M	8,0	7-12	430 x 260 x 700	14	20
The Wall Combi SW70S	HSW700400S	Stahl	Wandmodell	E	7,0	5-8	380 x 355 x 710	16,8	20
The Wall SW90E	HSWE900400	Stahl	Wandmodell	E	9,0	8-14	380 x 260 x 700	14	20
The Wall SW90E	HSWE900400M	Schwarz Stahl	Wandmodell	E	9,0	8-14	380 x 260 x 700	14	20
The Wall Combi SW90S	HSW900400S	Stahl	Wandmodell	E	9,0	7-12	380 x 355 x 710	16,8	20



Topclass Combi

- Topclass Combi ist eine einzigartige Kombination aus Elektrosaunaofen und Verdampfer, die Saunagenuss für alle Sinne bietet.
- Sie haben die Wahl zwischen traditioneller Finnischer Sauna, Dampfsauna, Kräutersauna und Duftsauna.
- Wenn Sie weichen und feuchten Dampf und eine angenehm duftende Atmosphäre schätzen, ist dieser Saunaofen genau die richtige Wahl. Der Saunaofen verfügt über eine Specksteinschale für Saunadüfte und ein Edstahlgitter für Duftsäckchen.
- Die Saunaöfen Topclass Combi werden mit einem separaten Steuergerät bedient.



Saunaofenmodell	Produkt-nummer	Befestigungsart des Saunaofens	Steuerungsart des Saunaofens	Leistung kW	Saunagröße min-max. m ³	Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Gewicht kg	Steinkammer max. kg
Topclass Combi KV50SE	HKSE500400	Wandmodell	E	5,0	3-6	410 x 280 x 600	16	25
Topclass Combi KV60SE	HKSE600400	Wandmodell	E	6,0	5-8	410 x 280 x 600	16	25
Topclass Combi KV80SE	HKSE800400	Wandmodell	E	8,0	7-12	410 x 280 x 600	16	25
Topclass Combi KV90SE	HKSE900400	Wandmodell	E	9,0	8-14	410 x 280 x 600	16	25

Moderna

- Das stilvolle Wandmodell Moderna XE mit digitaler Steuerung heizt die Sauna schnell auf.
- Der Elektrosaunaofen Moderna XE ist vielseitig in seinen Funktionen und lässt sich einfach in einer neuen oder alten Sauna installieren.
- Moderna benötigt keine separate, in einem trockenen Raum zu installierende Steuerung.
- Alle Anschlüsse wie Bedienfeld, Türsensor und Temperatursensor werden direkt an den Saunaofen angeschlossen.



Saunaofenmodell	Produkt-nummer	Befestigungsart des Saunaofens	Steuerungsart des Saunaofens	Leistung kW	Saunagröße min-max. m ³	Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Gewicht kg	Steinkammer max. kg
Moderna V45XE	HVE454XEM	Wandmodell	XE	4,5	3-6	410 x 310 x 580	15	20
Moderna V60XE	HVE604XEM	Wandmodell	XE	6,0	5-8	410 x 310 x 580	15	20
Moderna V80XE	HVE804XEM	Wandmodell	XE	8,0	7-12	410 x 310 x 580	15	20



Hidden heater

- Praktischer, platzsparender Saunaofen. Er wird hinter den Bänken montiert und eignet sich daher besonders gut für öffentliche Saunen.
- Das optionale Zubehör für Hinterbanköfen umfasst eine Specksteinschale und einen flexiblen Schlauch. Die Wärme bleibt auch dann angenehm, wenn nach und nach Wasser auf den Saunaofen gegossen wird. Die Schale wird auf die Bank gestellt und mit Wasser gefüllt. Ein Schlauch leitet das Wasser zum Saunaofen.
- Dieser Saunaofen ist für starke Nutzung konzipiert und besteht komplett aus hochwertigem Edelstahl.
- Der Hinterbankofen wird mit einem separaten Steuergerät bedient.



Saunaofenmodell	Produkt-nummer	Befestigungsart des Saunaofens	Steuerungsart des Saunaofens	Leistung kW	Saunagröße min-max. m ³	Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Gewicht kg	Steinkammer max. kg
Hidden heater HH6	HH060400	Wandmodell	E	6,0	6-10	400 x 360 x 640	33	15
Hidden heater HH9	HH090400	Wandmodell	E	9,0	10-14	400 x 360 x 640	33	15
Hidden heater HH12	HH120400	Wandmodell	E	12	12-17	400 x 360 x 640	33	15



Virta

Harvia Virta ist die perfekte Wahl für mittelgroße oder große Saunen, wenn Sie Wert auf eine robuste Struktur, Zuverlässigkeit und ein schlankes und modernes Design legen. Dank ihrer robusten Struktur und ihrer außergewöhnlichen Wartungsfreundlichkeit eignen sich die Saunaöfen der Reihe Virta hervorragend für alle, die die Sauna häufig nutzen und den Dampf über einen langen Zeitraum genießen möchten. Die Heizelemente sind getrennt von den Steinen angebracht, wodurch sich ihre Lebensdauer erhöht. Die große Anzahl an Steinen garantiert sanften und reichlichen Dampf. Eine effiziente Luftzirkulation heizt die Sauna sehr schnell auf.

Virta

- Harvia Virta ist ein robuster Saunaofen für alle, die ein sanftes Dampfbad und ein traditionelles Saunaerlebnis schätzen.
- Sowohl für private als auch für öffentliche Saunen geeignet.
- Der Saunaofen ist in drei Versionen mit unterschiedlichen Leistungsmerkmalen erhältlich. Der leistungsstarke HL110 ist 7 cm tiefer als die Modelle HL70 und HL90.
- Die Saunaöfen werden mit einem separaten Steuergerät bedient (nicht im Lieferumfang enthalten).



Virta
HL70/HL90

Virta
HL110

Saunaofenmodell	Produkt-nummer	Befestigungsart des Saunaofens	Steuerungsart des Saunaofens	Leistung kW	Saunagröße min-max. m ²	Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Gewicht kg	Steinkammer max. kg
Virta HL70	HL700400	Standmodell	E	6,8	5-10	415 x 340 x 810	21	50
Virta HL90	HL900400	Standmodell	E	9,0	8-14	415 x 340 x 810	21	50
Virta HL110	HL110400	Standmodell	E	10,8	9-18	415 x 410 x 810	24	70

Virta Combi

- Virta Combi ist eine Kombination aus Elektrosaunaofen und Verdampfer und bietet eine Vielzahl unterschiedlicher Saunaerlebnisse.
- Sowohl für private als auch für öffentliche Saunen geeignet.
- Der Wassertank hat ein Volumen von 5 Litern. Je nach Modell wird der Tank entweder manuell (S) oder automatisch (SA) über eine Wasserentnahmestelle in der Nähe des Saunaofens befüllt.
- Der Saunaofen verfügt über eine Specksteinschale für Saunadüfte und ein Edelmetallgitter für Duftsäckchen.
- Das Design von Combi ist zuverlässig und benutzerfreundlich.
- Die Saunaöfen werden mit einem separaten Steuergerät bedient (nicht im Lieferumfang enthalten).



Virta Combi
HL70/HL90

Virta Combi
HL110S/HL110SA

Saunaofenmodell	Produkt-nummer	Befestigungsart des Saunaofens	Steuerungsart des Saunaofens	Leistung kW	Saunagröße min-max. m ²	Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Gewicht kg	Steinkammer max. kg
Virta Combi HL70S	HL700400S	Standmodell	E	6,8	5-10	415 x 340 x 810	27	50
Virta Combi HL70SA	HL700400SA	Standmodell	E	6,8	5-10	415 x 340 x 810	27	50
Virta Combi HL90S	HL900400S	Standmodell	E	9,0	8-14	415 x 340 x 810	27	50
Virta Combi HL90SA	HL900400SA	Standmodell	E	9,0	8-14	415 x 340 x 810	27	50
Virta Combi HL110S	HL110400S	Standmodell	E	10,8	9-18	415 x 410 x 810	29	70
Virta Combi HL110SA	HL110400SA	Standmodell	E	10,8	9-18	415 x 410 x 810	29	70

Steuerung



Xenio CX170 WIFI
(Virta)

Xenio Combi CX110C
(Virta Combi)

Zubehör



Einbaurahmen
HL1M

Reling
HL3S

Reling
HL3M

Reling
HL3L

SAUNAÖFEN FÜR DIE GEWERBLICHE NUTZUNG

Saunaöfen für großen Saunen und Saunen im Dauerbetrieb erfordern Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit. Die Luftfeuchtigkeit und die Wärme in der Sauna müssen über einen langen Zeitraum hinweg gleichmäßig bleiben. Die Eigenschaften der professionellen Harvia-Saunaöfen eignen sich besonders für Gemeinschaftssaunen in Mehrfamilienhäusern und Stadthäusern, in Schwimmbädern, Spas und andere große Saunen.






Virta Pro

Harvia Virta ist die perfekte Wahl für mittelgroße oder große Saunen, wenn Sie Wert auf eine robuste Struktur, Zuverlässigkeit und ein schlankes und modernes Design legen.

Dank ihrer robusten Struktur und ihrer außergewöhnlichen Wartungsfreundlichkeit eignen sich die Saunaöfen der Reihe Virta hervorragend für alle, die die Sauna häufig nutzen und den Dampf über einen langen Zeitraum genießen möchten.

Aufgrund seiner stabilen Konstruktion und seiner außergewöhnlich einfachen Wartung eignen sich Virta-Saunaöfen ausgezeichnet für Genießer häufiger und langer Aufgüsse. Sämtliche Anschlüsse erfolgen beim Virta-Saunaofen über die vorne befindliche Wartungsluke. Um die Anschlüsse gibt es ausreichend Platz. Die Heizelemente sind von den Steinen isoliert, was die Lebensdauer der Widerstände erhöht. Andere Wartungsmaßnahmen wurden bei der Planung der Saunaöfen von Anfang an berücksichtigt.



Virta Pro

- Die Modelle Harvia Virta Pro bieten ausreichend Heizleistung für Saunen in Spas, Hotels, Mehrfamilienhäusern und dergleichen.
- Sein robustes Design, die in zwei Kategorien eingeteilten Widerstandselemente und die einfache Wartung machen den Saunaofen Virta Pro auch bei starker Nutzung zu einer ausgezeichneten Wahl.
- Die Saunaöfen werden mit einem separaten Steuergerät bedient (nicht im Lieferumfang enthalten).



Saunaofenmodell	Produkt-nummer	Befestigungsart des Saunaofens	Steuerungsart des Saunaofens	Leistung kW	Saunagröße min-max. m ³	Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Gewicht kg	Steinkammer max. kg
Virta Pro HL135	HL135400	Standmodell	E	13,5	11-20	780 X 410 X 810	53	100
Virta Pro HL160	HL160400	Standmodell	E	15,8	16-25	780 X 410 X 810	53	100
Virta Pro HL220	HL220400	Standmodell	E	21,6	22-32	780 X 485 X 810	57	140

Virta Pro Combi

- Die Modelle Harvia Virta Pro Combi sind für größere Saunen konzipiert, in denen ein vielseitig einsetzbarer Verdampfer benötigt wird.
- Vor allem Fitnessstudios und Wellnesszentren profitieren von den Funktionen des Saunaofens.
- Die Saunaöfen werden mit einem separaten Steuergerät bedient (nicht im Lieferumfang enthalten).




Saunaofenmodell	Produkt-nummer	Befestigungsart des Saunaofens	Steuerungsart des Saunaofens	Leistung kW	Saunagröße min-max. m ³	Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Gewicht kg	Steinkammer max. kg
Virta Pro Combi HL135SA	HL135400SA	Standmodell	E	13,5	11-20	780 X 410 X 810	53	100
Virta Pro Combi HL160SA	HL160400SA	Standmodell	E	15,8	16-25	780 X 410 X 810	53	100
Virta Pro Combi HL220SA	HL220400SA	Standmodell	E	21,6	22-32	780 X 485 X 810	57	140

Steuerung



Zubehör






Cilindro Pro
Steel
PC100E / PC135E

Cilindro Pro
Black Steel
PC100E / PC135E



Cilindro Pro PC100E/135E

- Aufgrund seiner Eigenschaften ist der Saunaofen Cilindro Pro besonders gut für gewerbliche Saunen, Hotels und Wohngebäude geeignet.
- Dieser Saunaofen fasst eine große Anzahl von Steinen, die für ein besonders angenehmes Saunaerlebnis sorgen.
- Die robusten Elemente des Saunaofens sind für eine lange Betriebsdauer ausgelegt.
- Geeignet für verschiedene Einsatzbereiche und Installationen.
- Der Saunaofen kann in die Bänke eingebaut und neben Glaswänden aufgestellt werden.
- Er lässt sich über ein separates und zusätzlich zu erwerbendes Steuergerät bedienen.
- Der Saunaofen verfügt über zwei Leistungsbereiche (10 kW und 13,2 kW). Der gewünschte Leistungsbereich wird bei der Installation ausgewählt.



Cilindro Pro
Steel
PC165E / 200E

Cilindro Pro PC165E/200E

- Aufgrund seiner Eigenschaften ist der Saunaofen Cilindro Pro besonders gut für gewerbliche Saunen, Hotels und Wohngebäude geeignet.
- Dieser Saunaofen fasst eine große Anzahl von Steinen, die für ein besonders angenehmes Saunaerlebnis sorgen.
- Die robusten Elemente des Saunaofens sind für eine lange Betriebsdauer ausgelegt.
- Geeignet für verschiedene Einsatzbereiche und Installationen.
- Er lässt sich über ein separates und zusätzlich zu erwerbendes Steuergerät bedienen.
- Der Saunaofen verfügt über zwei Leistungsbereiche (16,6 kW und 19,8 kW). Der gewünschte Leistungsbereich wird bei der Installation ausgewählt.



Cilindro Pro

Der Cilindro Pro Elektrosaunaofen bietet beeindruckende Saunaaufgüsse in der Familiensauna, jedoch profitieren öffentliche Saunen, Hotels und Spas von Ihren unvergleichlichen Eigenschaften am meisten. Der gut-aussehende Säulenofen fasst eine große Anzahl von Steinen und die hochwertigen Heizstäbe sind auch für lang andauernden Betrieb ausgelegt. Dies garantiert herrliche Aufgüsse auch für größere Saunen.

Saunaofenmodell	Produkt-nummer	Farbe des Saunaofen	Befestigungsart des Saunaofens	Steuerungsart des Saunaofens	Leistung kW	Saunagröße min-max. m ³	Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Gewicht kg	Steinkammer max. kg
Cilindro Pro PC100E/135E	HPCE100400	Stahl	Standmodell	E	10	9-16	355 x 355 x 1300	18	140
					13,2	10-20			
Cilindro Pro PC100E/135E	HPCE100400M	Schwarz Stahl	Standmodell	E	10	9-16	355 x 355 x 1300	18	140
					13,2	10-20			
Cilindro Pro PC165E/200E	HPCE165400	Stahl	Standmodell	E	16,6	15-25	450 x 450 x 1300	25	220
					19,8	20-30			

Steuerung



Xenio CX170 WIFI



C170VKK



C400VKK



LTY17
Zusätzliche Leistungseinheit

Zubehör



Schutzmantel
HPC7



Reling
HPC6



Protective sheath
HPC5
(11-20 kW)



Autodose-
Aufgussautomat
SASL1



Design-Rohrsystem
für Autodose
SASL2M



Senator

Der Harvia Senator ist ein Elektrosaunaofen Standmodell für alle, die es sich gern lange auf den Saunabänken gutgehen lassen. Aufgrund der großen Steinkammer und der sechs Heizstäbe des Saunaofens erwärmt sich die Sauna gleichmäßig und effizient. Bei gleichmäßiger Wärme und entspannenden Aufgüssen können die Saunabesucher länger in der Sauna verweilen.

Der Senator ist nahezu vollständig aus rostfreiem Stahl gefertigt. Er eignet sich beispielsweise gut für Familiensaunen.

- Dieser stilvolle, kompakte Saunaofen bringt einen Hauch von Wellness-Atmosphäre in Familiensaunen und öffentliche Saunen von Mehrfamilienhäusern und Reihenhäusern.
- Dank der großen Steinkammer erwärmt sich der Saunaofen gleichmäßig und effizient.
- Die Saunaöfen werden mit einem separaten Steuergerät bedient (nicht im Lieferumfang enthalten).



Saunaofenmodell	Produkt-nummer	Befestigungsart des Saunaofens	Steuerungsart des Saunaofens	Leistung kW	Saunagröße min-max. m ²	Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Gewicht kg	Stein-kammer max. kg
Senator T9	HSE090400	Standmodell	E	9,0	8-14	465 x 345 x 660	19	40
Senator T10,5	HSE105400	Standmodell	E	10,5	9-15	465 x 345 x 660	19	40

Steuerung



Xenio CX170



C170VKK

Zubehör



Autodose-Aufgussautomat SASL1



Design-Rohrsystem für Autodose SASL2M



Club

Der Harvia Club Saunaofen wurde als Wärmewunder konzipiert, der auch größere Gruppen von Saunabesuchern von früh bis spät mit Aufgüssen versorgt. In größeren Saunen und bei ständiger Benutzung müssen Saunaöfen langlebig, einfach zu warten und nutzerfreundlich sein. Der für diesen Zweck geschaffene Standofen Club ist vollkommen – handelt es sich hier doch um die weltbekannte Harvia-Qualität. Der mit separatem Steuergerät ausgestattete Club Saunaofen passt ausgezeichnet in öffentliche Saunen wie zB von Hochhäusern, Hotels, Ferien- und Fitnesszentren und Schwimmhallen, sowie in geräumige Familiensaunen. Wählen Sie den Club, wenn Sie von Ihrem Saunaofen Superkräfte und Haltbarkeit erwarten.

Der Harvia Club Combi ist eine Kombination aus Elektro-Saunaofen und Verdampfer, die viele verschiedene Saunaformen bietet, wie traditionelle finnische Sauna oder Biosauna.

Saunaofenmodell	Produkt-nummer	Befestigungsart des Saunaofens	Steuerungsart des Saunaofens	Leistung kW	Saunagröße min-max. m ³	Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Gewicht kg	Steinkammer max. kg
Club K11G	HRKG110400	Standmodell	E	11	9-16	505 x 430 x 700	25	60
Club K13,5G	HRKG135400	Standmodell	E	13,5	11-20	505 x 430 x 700	25	60
Club K15	HRKG150400	Standmodell	E	15	14-24	505 x 430 x 700	25	60
Club Combi K11GS	HRKG110400S	Standmodell	E	11	9-16	505 x 490 x 700	30	60
Club Combi K13,5GS	HRKG135400S	Standmodell	E	13,5	11-20	505 x 490 x 700	30	60
Club Combi K15GS	HRKG150400S	Standmodell	E	15	14-24	505 x 490 x 700	30	60
Club Pro L20	HRL200400	Standmodell	E	20	18-30	500 x 900 x 730	60	100
Club Pro L26	HRL260400	Standmodell	E	26	30-46	500 x 900 x 730	60	100
Club Pro L33	HRL330400	Standmodell	E	33	46-66	500 x 900 x 730	60	100



Club

Club

- Das Standmodell Club ist die perfekte Wahl für große Saunen, die ständig in Betrieb sind.
- Die Saunaöfen verfügen über die für eine intensive Nutzung erforderliche Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit.
- Die Saunaöfen der Reihe Club werden mit einem separaten Steuergerät bedient.



Club Combi

Club Combi

- Harvia Club Combi ist eine Kombination aus Elektrosaunaofen und Verdampfer, die viele verschiedene Saunalerlebnisse wie traditionelle Sauna, Dampfbad, Kräutersauna und Aromasauna bietet.
- Der extrem leistungsstarke Saunaofen Club Combi ist so konzipiert, dass er auch einer großen Gruppe ein Saunalerlebnis von morgens bis abends bietet.
- Hergestellt aus Edelstahl.
- Die Saunaöfen der Reihe Club Combi werden mit einem separaten Steuergerät bedient.



Club Pro

Club Pro

- Der Saunaofen Harvia Club Pro ist als echter Supersaunaofen konzipiert, der für große Gruppen von morgens bis abends Dampf liefern kann, z. B. in Mehrfamilienhäusern, Hotels, Ferien- und Fitnesszentren sowie in Spas.
- Hergestellt aus Edelstahl.
- Die Saunaöfen der Reihe Club Pro werden mit einem separaten Steuergerät bedient.



Steuerung



Xenio CX170



Xenio Combi CX110C



LTY17 Zusätzliche Leistungseinheit

Zubehör



Autodose-Aufgussautomat SASL1



Design-Rohrsystem für Autodose SASL2M



Legend Pro

Der Harvia Legend Pro bietet dem Saunabesucher ein Saunerlebnis ohnegleichen. Dieser große Saunaofen führt den Saunabesucher zu den Ursprüngen, als der Saunaofen seine Geburtsstunde erlebte. Der patinierte Stahlrahmen des Legend beinhaltet eine große Steinmenge, die auch in großen Saunen herrliche Aufgüsse garantiert. Aufgrund der offenen Struktur der Steinkammer können Sie Wasser auf die gesamte äußere Oberfläche des Ofens werfen. Die in der enormen Steinmenge gespeicherte Wärme ermöglicht es, auch bei niedrigen Temperaturen viel Wasser zu verwenden – und so wunderbare Sauna-Aufgüsse zu erzielen.

Aufgrund seiner runden Form kann der Harvia Legend inmitten der Sauna aufgestellt oder in den Bänken eingelassen werden. Der Ofen wird mit einer separaten Steuerung bedient.

Legend Pro PO11

- Der Stahlrahmen des Modells Legend enthält eine große Menge an Steinen für eine angenehm feuchte und sanfte Dampfsauna.
- Aufgrund seiner runden Form kann der Saunaofen in die Mitte der Sauna gestellt oder in die Bank eingebaut werden.
- Der Saunaofen wird mit einem separaten Steuergerät bedient.



Saunaofenmodell	Produkt-nummer	Befestigungsart des Saunaofens	Steuerungsart des Saunaofens	Leistung kW	Saunagröße min-max. m ³	Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Gewicht kg	Steinkammer max. kg
Legend Pro PO11	HPO1104M	Standmodell	E	11	9-20	530 x 530 x 740	30	120

Legend Pro PO165

- Der massive Säulensaunaofen Legend zeichnet sich durch eine besonders große Anzahl von Steinen aus.
- Geeignet für die gewerbliche Nutzung.
- Die in der großen Menge an Steinen gespeicherte Wärme ermöglicht eine großzügige Dampfabgabe auch bei niedrigen Temperaturen und sorgt für einen angenehm feuchten Saunadampf.
- Der Saunaofen wird mit einem separaten Steuergerät bedient.



Saunaofenmodell	Produkt-nummer	Befestigungsart des Saunaofens	Steuerungsart des Saunaofens	Leistung kW	Saunagröße min-max. m ³	Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Gewicht kg	Steinkammer max. kg
Legend Pro PO165	HPO165400	Standmodell	E	16,5	16-35	600 x 600 x 830	33	220

Steuerung



Xenio CX170 WIFI

Zubehör



Reling
SASPO240 (Ø 850 mm)
SASPO241 (Ø 780 mm)



Reling mit LED
SASPO240L (Ø 850 mm)
SASPO241L (Ø 780 mm)



Autodose-Aufgussautomat
SASL1



Design-Rohrsystem für Autodose
SASL2M

STEUERUNGEN

Die Harvia-Steuerungen machen den Saunagang – und besonders seine Vorbereitung – wirklich entspannend. Das vielseitige Sortiment an Steuerungen von Harvia gibt Spielraum, das absolut Passende für den eigenen Bedarf auszuwählen: von der zuverlässigen, manuellen Basis-Steuerung für einen Ofen bis hin zur digitalen Steuerung der Neuzeit, mit dem Sie alle Funktionen bedienen – inklusive Belüftung und Beleuchtung. Und die Temperatur regeln Sie – auf ein Grad genau – passend für Sie oder auch für eine größere Gruppe von Saunagästen, pünktlich zum vereinbarten Zeitpunkt.

Die Steuerung ermöglicht ein leichtes Updaten der Sauna

Der vielseitige Einsatz und der Anschluss an das Hausbusssystem lässt eine individuelle Nutzung zu, wie Türschalter und zusätzliche Sicherheitsanlagen. In Zukunft können Sie auch bloß den Saunaofen schalten und brauchen nicht auf das Steuergerät zu wechseln. Das Steuergerät kann zumindest in der Planungsphase gut als Option berücksichtigt werden (Kabelverlegungen), was die Installation und den späteren Einsatz des Steuergeräts zulässt.

Mobile-App „MyHarvia“

Die „MyHarvia“ App ermöglicht eine sichere und einfache Fernsteuerung der Saunafunktionen. Mit vielen Saunasteuerungen von Harvia können Sie die App verwenden, um den Saunaofen, die Beleuchtung, die Lüftung und den Verdampfer (falls vorhanden) zu steuern. Die Mobile-App „MyHarvia“ kann kostenlos im Google Play Store oder Apple App Store heruntergeladen werden. and the Apple App Store.

MyHarvia



Private Saunen

Xenio

Die Harvia Xenio Steuerung bietet eine moderne und diskret elegante Benutzerschnittstelle ins Herz der Sauna, ob dann mit traditionellem Elektrosaunaofen, Combi-Saunaofen oder Infrarotstrahler. Das schön kleine, aber gut ablesbare Touchscreen-Bedienfeld lässt sich per Oberflächenmontage in fast jeden Raum montieren – in der Sauna, im Bad, im Ankleidezimmer oder sogar im Wohnzimmer. Auf dem Bedienfeld sehen Sie beispielsweise, wann die Sauna die ideale Temperatur erreicht hat.

In Kombination mit der MyHarvia App haben Sie mit der Harvia Xenio WLAN-Steuerung die volle Kontrolle über die Funktionen Ihrer Sauna. Die „MyHarvia“ App ermöglicht die sichere und einfache Remote-Steuerung der mit der Xenio WLAN-Steuerung verbundenen Geräte wie Saunaofen, Beleuchtung, Lüftung und Verdampfer. Laden Sie die „MyHarvia“ App kostenlos im Google Play Store oder Apple App Store herunter.



C series

Die Steuerungen der Harvia C-Serie sind manuelle, zuverlässige Basis-Steuergeräte, mit denen Sie praktisch die Temperatur und die Betriebszeit der Sauna von 1 - 12 Stunden je nach Ihren Wünschen einstellen können. Mit der Steuerung lassen sich die Saunaöfen (2,3 - 17 kW), sowohl von Familiensaunen, als auch Gemeinschaftssaunen steuern. Verlässliche Harvia-Qualität. Ein separater Temperatursensor inkl. vier Meter Kabel gehört zum Lieferumfang.



Senlog

Die Harvia Senlog ist eine einfache, elegante Steuerung. Die Senlog bietet eine einfache Benutzerschnittstelle zum Herz der Sauna, zum Steuern des Saunaofens. Sie können das Bedienfeld beliebig in jedem trockenen Raum installieren. Mit der Senlog-Steuerung bedienen Sie neben dem Saunaofen auch die Beleuchtung der Saunakabine, sowie die Belüftung.



Gewerbliche Saunen

C170VKK

Die Steuerung Harvia C170VKK mit Wochen-Zeitschaltuhr erhöht die Nutzung des Saunaofens und der gesamten Sauna. Das neue Modell ist sehr einfach zu installieren, wenn es das Vorgängermodell C150VKK ersetzen soll – Ihnen stehen dann die früheren, vertrauten Funktionen sowie praktische neue Funktionen zur Verfügung. Für Gemeinschaftssaunen wie in Spas und Schwimmbädern vorgesehen. Die Steuerung enthält eine vielseitige Wochen-Zeitschaltuhr und Fernbedienungsfunktionen. Mit dem benutzerfreundlichen Touchscreen können Sie alle erforderlichen Funktionen steuern, z. B. den Elektrosaunaofen, die Raumbeleuchtung, die Belüftung, die elektronischen Sperren und die Verbindung mit der Sicherheitsvorrichtung.



C400VKK

Die Harvia C400VKK ist eine Steuerung für elektrische Saunaöfen, für den professionellen Einsatz. Dank Wochenschaltuhr, Fernstart und einer Vielzahl von Funktionen ermöglicht die Steuerung eine vielseitige Nutzung der Saunaanlage. Das Gerät ist für Saunaöfen bis max. 40 kW geeignet. Die Installation ist einfach. Die Harvia C400VKK ist eine überarbeitete Version der C260 Steuerung, einem Klassiker im Profisegment. Die Steuerung kann für die Bedienung des elektrischen Saunaofens, sowie der Beleuchtung, von elektrischen Verriegelungen und der Lüftung genutzt werden.



ZUBEHÖR FÜR SAUNAÖFEN

Das Zubehör für Saunaöfen erhöht den Komfort und die Sicherheit in der Sauna. Für Elektrosaunaöfen gibt es eine Vielzahl von sicherheitsrelevantem Zubehör wie Schutzmäntel, Schutzgeländer und Einbaurahmen. Mit zusätzlichem Zubehör erhöhen Sie den Komfort und die Sicherheit Ihrer Sauna.

1. Abschaltwippe

Der Abschaltwippe wird über dem Saunaofen installiert. Der Schalter überwacht stets den Betrieb des Saunaofens, wenn er eingeschaltet ist. Wenn ein Objekt auf die Sicherheitsvorrichtung fällt, schaltet er sofort die Stromversorgung aus und verhindert das Einschalten des Saunaofens.

2. Reling

Die Reling von Harvia machen Ihre Sauna sicherer. Harvia bietet für mehrere seiner Ofenmodelle Relings mit oder ohne Beleuchtung an. Der LED-Streifen an der beleuchteten Reling setzt den Ofen schön in Szene.

3. Schutzmantel des Saunaofens

Der Schutzmantel des Saunaofens ist direkt an dessen Seite befestigt. Der Mantel entspricht der Form des Saunaofens und erzeugt ein ruhigeres Erscheinungsbild. Durch einen Schutzmantel verringert sich der Sicherheitsabstand, sodass der Saunaofen näher an der Wand oder den Liegen der Sauna installiert werden kann, ohne Brandgefahr zu verursachen. Abhängig vom Modell des Saunaofens können ein oder zwei Schutzmäntel montiert werden.

4. Einbaurahmen

Dieser formschöne Einbaurahmen aus Edelstahl bietet Schutz vor Wärmestrahlung und ermöglicht einen flacheren Einbau in die Bank. Neben dem Schutz vor Wärmestrahlung dient der Einbaurahmen als dekoratives Element, das den Saunaofen schön zur Geltung bringt.

5. Erweiterungssockel

Die zusätzliche Plattform lässt den Harvia Säulenofen noch spektakulärer erscheinen (23 cm). Der Saunaofen lässt sich einfach fest auf dem Podium installieren. Besonders geeignet für Saunen mit in der Saunabank integriertem Saunaofen. Kompatibel mit den folgenden Elektrosaunaöfen: Legend (6,8–10,8 kW) Glow und Cilindro (7–9 kW). Breite: 310 mm. Höhe 230 mm. Material: Material: Edelstahl.

6. Türsensorsystem

Das Türsensorsystem lässt sich leicht an die Steuerung anschließen, um die sichere Fernbedienung der Sauna gemäß den EU-Normen sicherzustellen. Die Türsensoren gewährleisten, dass der Saunaraum sicher ist, bevor der elektrische Saunaofen eingeschaltet wird. Es wird unauffällig in der Saunatur montiert.



Mehr Komfort für gewerbliche Saunen

Autodose-Aufgussautomat

Vergessen Sie Aufgusskübel und Schöpfkelle, hier kommt der Aufgussautomat. Sitzen oder liegen Sie in aller Ruhe auf der Saunabank, das Wasser zischt auf Knopfdruck auf den Ofen – mit oder ohne Duft. Saunen profitieren von gleichmäßiger Luftfeuchte und vereinfachter Aufgusspraxis.

Die Anlage besteht aus einer Haupteinheit und Druckknöpfen. Zum Lieferumfang gehören ein Druckknopf für Wasser und ein Druckknopf für das Wasser-Duft-Gemisch. Die Anlage funktioniert entweder automatisch in bestimmten Zeitintervallen, oder dann, wenn die Tasten gedrückt werden. Wenn sich die Anlage im Automatik-Modus befindet und Wasser auf Knopfdruck zugeführt wird, beginnt die Berechnung des Zeitintervalls von vorn.



Design-Rohrsystem für Autodose

Das elegante und moderne Autodose Design- Aufgussrohrsystem wird oberhalb des Saunaofens montiert. Die unauffällige Spezialdüse lenkt das Aufgusswasser auf eine breite Fläche und bietet herrlichen Aufgussgenuss.

Das vereinfachte Äußere des Design-Rohrsystems eignet sich für verschiedene Inneneinrichtungen von Saunen. Das Rohrsystem kann auch integriert durch die Wandverkleidung der Sauna montiert werden, so dass das Rohrsystem verschwindet und das äußerliche Erscheinungsbild der Sauna ordentlich bleibt.

Das Design-Rohrsystem ist für unterschiedlich große Saunaöfen geeignet, sein Abstand ist je nach Größe des Saunaofens einstellbar. Das Design-Rohrsystem passt mit dem Autodose-Aufgussautomat zusammen, ist aber auch ohne ihn einsetzbar (erfordert eine separate Wassersteuerung).



Saunaofensteine

Olivindiabas

Olivindiabas hat eine widerstandsfähige Struktur und ein hohes spezifisches Gewicht, speichert und leitet die Wärme gut ab und liefert hervorragenden Dampf.

- AC3000, Ø 5–10 cm, 20 kg/Kasten
- AC3020, Ø 10–15 cm, 20 kg/Kasten

Elite Pro Heavy Duty

Elite Pro Heavy Duty -Saunaofensteine aus hochwertigstem finnischem Olivindiabas wurden bei ca. 1000 °C wärmebehandelt, was ihre lange Lebensdauer gewährleistet und sie zu einer ausgezeichneten Wahl für Saunaöfen im aktiven Einsatz in öffentlichen Saunen macht.

- AC3050, Ø 5–10 cm, 20 kg/Kasten
- AC3055, Ø 10–15 cm, 20 kg/Kasten

Schwarzer Vulkanit

Der dunkle Vulkanit ist ein feinkörniger dunkelgrauer Saunaofenstein, der bei Nässe fast schwarz wird und der Saunalandschaft ein einzigartiges Aussehen verleiht.

- AC3040, Ø 5–10 cm, 20 kg/Kasten
- AC3045, Ø 10–15 cm, 20 kg/Kasten

Abgerundete Saunaofensteine

Die abgerundeten Olivindiabas-Saunaofensteine ähneln natürlichen runden Steinen aus großen Stromschnellen und vervollständigen die Oberflächenschicht des Saunaofens auf spektakuläre Weise. Für Elektro- und holzbeheizten Saunaöfen mit kleinem Steinraum empfehlen wir den Einsatz von runden Ofensteinen auf Saunaofensteinen mit gespaltener Oberfläche gleicher Größe, die die Wasserverdunstungsfläche im unteren Steinraum vergrößern. Dadurch kann Wasser nicht direkt durch den Steinraum fließen. Mit dieser Kombination ermöglichen Sie sanften Dampf und eine effiziente Wärmeerzeugung.

- R-991, Ø 5–10 cm, 15 kg/Kasten
- R-995, Ø 10–15 cm, 20 kg/Kasten

Dekorative Steine

Dekorative Steine aus rotem Granit

Roter Granit ist ein beeindruckender Dekorstein, der neben sanften Dämpfen eine warme Atmosphäre in Ihren Saunabereich bringt.

- AC5000, Ø 5–10 cm, 10 kg/Kasten

Weißer Dekorsteine


Weißer Dekorsteine sorgen für sanften Dampf und verleihen Ihrer Sauna ein frisches Finish.

- AC4000, Ø 5–10 cm, 10 kg/Kasten



Die jährliche Erneuerung der Saunaofensteine:

- verlängert die Lebensdauer des Saunaofens
- spart Energie
- hält den Saunabereich sauber
- garantiert das beste Sauna- und Dampferlebnis



SAUNAZUBEHÖR

Helmi-Saunazubehör



Helmi Sauna-Zubehörset
Terrakotta, SA010R



Helmi Sauna-Zubehörset
Elfenbein, SA010V



Helmi Sauna-Zubehörset
Schokolade, SA010B



Helmi Saunakübel
Terrakotta, SAC01001



Helmi Saunakübel
Elfenbein, SAC1003



Helmi Saunakübel
Schokolade, SAC1002



Helmi Saunakelle
Terrakotta, SAC01004



Helmi Saunakelle
Elfenbein, SAC01006



Helmi Saunakelle
Schokolade, SAC01005



Helmi
Thermo- und Hygrometer
Terrakotta, SAC01007



Helmi
Thermo- und Hygrometer
Elfenbein, SAC01009



Helmi
Thermo- und Hygrometer
Schokolade, SAC01008



Helmi
Sanduhr
Terrakotta,
SAC01010



Helmi
Sanduhr
Elfenbein,
SAC01012



Helmi
Sanduhr
Schokolade,
SAC01011



Sauna-Zubehörset,
schwarzer Stahl
SA007



Sauna-Zubehörset, Stahl
SA006



Kübel und Schöpfkelle
SAC10111



Legend-Saunakübel
SASP0100

Legend-Saunakelle
SASP0101



Legend-Holztragekorb
SASP0102



Thermometer und Hygrometer
A-210-THS



Legend thermometer
SASP0104




Legend-Garderobenleiste
SASP0103



Sauna- und Dampfduft-Set
5x10 ml
SAC25100



Sauna-Aufgussdüfte
Eukalyptus SAC25021, Kiefer SAC25023,
Pfefferminze SAC25024, Birke SAC25022,
Teer SAC25025



#healingwithheat Handtuch 90x170 cm
SAC80400



Handtuch mit Harvia-Logo
70x140 cm, SAC80401
35x55 cm, SAC80402



Sauna-
Pflegeset
SAC25070



Reiniger für
Saunaöfen
500 ml
SAC25041



Saunareiniger
500 ml
SAC25040

Weiteres
Saunazubehör
finden Sie unter
www.harvia.com



TECHNISCHE INFO

Saunaofen	Produktcode	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min-max. m ³	Höhe der Sauna min. mm	Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Gewicht kg	Steinkammer max. kg	Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien mm					Zubehör			Steuergerät erforderlich
								Seiten	Vorderer	Rückseite	Decke	Boden	Schutzgeländer	Schutzmantel	Einbaurahmen	
Cilindro PC66, STEEL	HPC66400	6,6	5-9	1900	255 x 255 x 1340	11	75	100	100	30	540	50	HPC10/HPC10L			
Cilindro PC66, BLACK STEEL	HPC66400M	6,6	5-9	1900	255 x 255 x 1340	11	75	100	100	30	540	50	HPC10/HPC10L			
Cilindro PC66E, STEEL	HPCE66400	6,6	5-9	1900	255 x 255 x 1340	11	75	100	100	30	540	50	HPC10/HPC10L			CX1704XW
Cilindro PC66E, BLACK STEEL	HPCE66400M	6,6	5-9	1900	255 x 255 x 1340	11	75	100	100	30	540	50	HPC10/HPC10L			CX1704XW
Cilindro PC70, STEEL	HPC700400	6,8	6-10	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M	
Cilindro PC70, BLACK STEEL	HPC700400M	6,8	6-10	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M	
Cilindro PC70XE, STEEL	HPC704XE	6,8	6-10	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M	
Cilindro PC70XE, BLACK STEEL	HPC7004MXE	6,8	6-10	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M	
Cilindro PC90, STEEL	HPC900400	9,0	8-14	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M	
Cilindro PC90 BLACK STEEL	HPC900400M	9,0	8-14	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M	
Cilindro PC90XE, STEEL	HPC904XE	9,0	8-14	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M	
Cilindro PC90XE, BLACK STEEL	HPC9004MXE	9,0	8-14	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M	
Cilindro PC110XE, STEEL	HPC1104XE	10,8	9-18	1900	365 x 365 x 1070	13	120	100	100	100	830	30	HPC4/HPC4L		HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M	
Cilindro Pro PC100E/135E, STEEL	HPCE100400	10	9-16	1900	355 x 355 x 1300	18	140	100	100	100	950	50	HPC6	HPC5	HPC7	CX1704XW/C170400VKK/ C400400VKK
Cilindro Pro PC100E/PC135E, BLACK STEEL	HPCE100400M	13,2	10-20	1900	355 x 355 x 1300	18	140	100	100	100	950	50	HPC6	HPC5	HPC7	CX1704XW/C170400VKK/ C400400VKK
Cilindro Pro PC165E/PC200E	HPCE165400	16,6	15-25	2100	450 x 450 x 1300	25	220	100	100	100	750	0			HPC7	CX1704XW/C170400VKK/ C400400VKK
Cilindro Pro PC165E/PC200E	HPCE165400	19,8	20-30	2100	450 x 450 x 1300	25	220	100	100	100	750	0			HPC7	CX1704XW/C170400VKK/ C400400VKK
Club K11G	HRKG110400	11,0	9-16	1900	505 x 430 x 700	25	60	50	50	70	1200	0				CX170400/C170400VKK/C400400VKK
Club K13,5G	HRKG135400	13,5	11-20	2100	505 x 430 x 700	25	60	50	50	100	1400	0				CX170400/C170400VKK/C400400VKK
Club K15	HRKG150400	15,0	14-24	2100	505 x 430 x 700	25	60	50	50	100	1400	0				CX170400/C170400VKK/C400400VKK
Club Pro L20	HRL200400	20,0	18-30	2100	500 x 900 x 730	60	100	100	100	160	1400	0				CX170400/C170400VKK/C400400VKK
Club Pro L26	HRL260400	26,0	30-46	2200	500 x 900 x 730	60	100	100	100	160	1500	0				CX170400/C170400VKK/C400400VKK
Club Pro L33	HRL330400	33,0	46-66	2200	500 x 900 x 730	60	100	100	100	200	1500	0				CX170400/C170400VKK/C400400VKK
Delta D23	HD234M	2,3	1,3-2,5	1700	340 x 200 x 635	8	11	10	10	0	900	150	HD3M		HD1	
Delta D23E	HDE234M	2,3	1,3-2,5	1700	340 x 200 x 635	8	11	10	10	0	900	150	HD3M		HD1	CX110400
Delta D36	HD364M	3,6	2-4,5	1700	340 x 200 x 635	8	11	10	10	0	900	150	HD3M		HD1	
Delta D36E	HDE36M	3,6	2-4,5	1700	340 x 200 x 635	8	11	10	10	0	900	150	HD3M		HD1	CX110400
Forte AFB6, STEEL	HAFB600400S	6,0	7-12	1900	500 x 535 x 830	30	100	20	20	30	1000	0			HAF1	
Forte AFB6, MUSTA	HAFB600400M	6,0	7-12	1900	500 x 535 x 830	30	100	20	20	30	1000	0			HAF1	
Forte AFB9, STEEL	HAFB900400S	9,0	10-15	1900	500 x 535 x 830	30	100	20	20	30	1000	0			HAF1	
Forte AFB9, MUSTA	HAFB900400M	9,0	10-15	1900	500 x 535 x 830	30	100	20	20	30	1000	0			HAF1	
Glow corner TRC70XE	HTRC704XE	6,8	6-10	1900	330 x 330 x 1100	16,3	50	0	100	0	800	20	HTRC3/HTRC3L		HTRC1	
Glow corner TRC90XE	HTRC904XE	9,0	8-14	1900	330 x 330 x 1100	19,7	50	0	100	0	800	20				
Glow TRT70XE	HTRT704XE	6,8	6-10	1900	364 x 364 x 1076	14	80	100	100	100	850	50	HTRT3		HPC2/HPC2L	
Glow TRT90XE	HTRT904XE	9,0	8-14	1900	364 x 364 x 1076	14	90	100	100	100	850	50	HTRT3		HPC2/HPC2L	
Hidden heater HH6	HH060400	6,0	6-10	1900	400 x 360 x 640	33	15	80	75	0	1070	0				C170400VKK7CX110400/CX170400
Hidden heater HH9	HH090400	9,0	10-14	1900	400 x 360 x 640	33	15	80	90	0	1070	0				C170400VKK7CX110400/CX170400
Hidden heater HH12	HH120400	12	12-17	1900	400 x 360 x 640	33	15	100	120	0	1070	0				C170400VKK7CX110400/CX170400
Legend PO110E	HPOE1104	11	9-18	1900	400 x 360 x 640	18,5	100	100	100	100	840	50 (1N-) 30 (3N-)	HPO3/HPO3L	HPO11	HPO2	CX1704XW
Legend PO110XW	HPO1104XW	11	9-18	1900	1080 x 325 x 325	18,5	100	100	100	100	840	50 (1N-) 30 (3N-)	HPO3/HPO3L	HPO11	HPO2	
Legend PO70E	HPOE704	6,8	6-10	1900	1080 x 325 x 325	18,5	100	100	100	100	840	50 (1N-) 30 (3N-)	HPO3/HPO3L	HPO11	HPO2	CX1704XW
Legend PO70XW	HPO704XW	6,8	6-10	1900	1080 x 325 x 325	18,5	100	100	100	100	840	50 (1N-) 30 (3N-)	HPO3/HPO3L	HPO11	HPO2	
Legend Pro PO11	HPO1104M	11	9-20	1900	530 x 530 x 740	30	120	100	100	100	1100	0	SASPO240/SASPO240L			CX1704XW
Legend Pro PO165	HPO165400	16,5	16-35	2100	600 x 600 x 830	33	220	100	100	100	1250	0	SASPO241/SASPO241L			CX1704XW

Bitte überprüfen Sie vor der Nutzung das Produkthandbuch auf aktualisierte Informationen.

Saunaofen	Produktcode	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min-max. m ³	Höhe der Sauna min. mm	Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Gewicht kg	Steinkammer max. kg	Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien mm					Zubehör			Steuergerät erforderlich	
								Seiten	Vorderer	Rückseite	Decke	Boden	Schutzgeländer	Schutzmantel	Einbaurahmen		
Moderna V45XE	HVE454XEM	4,5	3-6	1900	410 x 310 x 580	15	20	35	20	0	1100	150					
Moderna V60XE	HVE604XEM	6,0	5-8	1900	410 x 310 x 580	15	20	40	30	0	1100	150					
Moderna V80XE	HVE804XEM	8,0	7-12	1900	410 x 310 x 580	15	20	70	30	0	1100	150					
Senator T9	HSE090400	9,0	8-14	1900	465 x 345 x 660	19	40	50	50	150	1250						CX170400/C150400
Senator T10,5	HSE105400	10,5	9-15	1900	465 x 345 x 660	19	40	50	50	180	1400						CX170400/C150400
Spirit SP60E	HSPE604M	6,0	5-8	1900	385 x 334 x 687	15	60	60	60	0	900	100	SP3		HSP1		Xenio CX110
Spirit SP60XW	HSP604MXW	6,0	5-8	1900	385 x 334 x 687	15	60	60	60	0	900	100	SP3		HSP1		
Spirit SP90E	HSPE904M	9,0	8-14	1900	385 x 334 x 687	15	60	80	80	0	900	100	SP3		HSP1		Xenio CX110
Spirit SP90XW	HSP904MXW	9,0	8-14	1900	385 x 334 x 687	15	60	80	80	0	900	100	SP3		HSP1		
The Wall Combi SW45S, STEEL	HSW450400S	4,5	5-10	1900	380 x 355 x 710	16,0	20	35	20	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1		CX110400C
The Wall Combi SW70S, STEEL	HSW700400S	7,0	8-14	1900	380 x 355 x 710	16,8	20	70	20	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1		CX110400C
The Wall Combi SW90S, STEEL	HSW900400S	9,0	9-18	1900	380 x 355 x 710	16,8	20	80	20	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1		CX110400C
The Wall SW45, STEEL	HSW450400	4,5	3-6	1900	430 x 260 x 610	11	20	35	20	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1		
The Wall SW45E, STEEL	HSWE450400	4,5	3-6	1900	430 x 260 x 610	11	20	35	20	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1		CX1704XW
The Wall SW45, BLACK STEEL	HSW450400M	4,5	3-6	1900	430 x 260 x 610	11	20	35	20	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1		
The Wall SW45E, BLACK STEEL	HSWE450400M	4,5	3-6	1900	430 x 260 x 610	11	20	35	20	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1		CX1704XW
The Wall SW60, STEEL	HSW600400	6,0	5-8	1900	430 x 260 x 610	12	20	40	40	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1		
The Wall SW60E, STEEL	HSWE600400	6,0	5-8	1900	430 x 260 x 610	12	20	40	40	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1		CX1704XW
The Wall SW60, BLACK STEEL	HSW600400M	6,0	5-8	1900	430 x 260 x 610	12	20	40	40	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1		
The Wall SW60E, BLACK STEEL	HSWE600400M	6,0	5-8	1900	430 x 260 x 610	12	20	40	40	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1		CX1704XW
The Wall SW80, STEEL	HSW800400	8,0	7-12	1900	430 x 260 x 700	14	20	70	30	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1		
The Wall SW80, BLACK STEEL	HSW800400M	8,0	7-12	1900	430 x 260 x 700	14	20	70	30	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1		
The Wall 90E, STEEL	HSWE900400	9,0	8-14	1900	380 x 260 x 700	20	20	80	30	0	1200	80					CX1704XW
The Wall 90E, BLACK STEEL	HSWE900400M	9,0	8-14	1900	380 x 260 x 700	20	20	80	30	0	1200	80					CX1704XW
Topclass Combi KV50SE	HKSE500400	5,0	3-6	1900	410 x 280 x 600	16	25	35	20	0	1100	150					CX110400C/C105400S
Topclass Combi KV60SE	HKSE600400	6,0	5-8	1900	410 x 280 x 600	16	25	50	60	0	1100	150					CX110400C/C105400S
Topclass Combi KV80SE	HKSE800400	8,0	7-12	1900	410 x 280 x 600	16	25	100	90	0	1100	150					CX110400C/C105400S
Topclass Combi KV90SE	HKSE900400	9,0	8-14	1900	410 x 280 x 600	16	25	120	100	0	1100	150					CX110400C/C105400S
Vega BC45	HBC450400S	4,5	3-6	1900	480 x 310 x 540	11	20	50	20	0	1100	100					
Vega BC60	HCB600400S	6,0	5-8	1900	480 x 310 x 540	11	20	50	30	0	1100	100					
Vega BC80	HCB800400S	8,0	7-12	1900	480 x 310 x 540	11	20	100	30	0	1100	100					
Vega Compact BC23	HCB230400S	2,3	1,3-2,5	1700	365 x 295 x 505	7	12	20	10	0	900	80					
Vega Compact BC35	HCB350400S	3,5	2-4,5	1700	365 x 295 x 505	7	12	30	10	0	900	80					
Virta Combi HL70S	HL700400S	6,8	5-10	1900	415 x 410 x 810	27	50	30	30	30	1100	0	HL3M		HL1M		CX110400C
Virta Combi HL70SA	HL700400SA	6,8	5-10	1900	415 x 410 x 810	27	50	30	30	30	1100	0	HL3M		HL1M		CX110400C
Virta Combi HL90S	HL900400S	9,0	8-14	1900	415 x 410 x 810	27	50	30	30	30	1100	0	HL3M		HL1M		CX110400C
Virta Combi HL90SA	HL900400SA	9,0	8-14	1900	415 x 410 x 810	27	50	30	30	30	1100	0	HL3M		HL1M		CX110400C
Virta Combi HL110S	HL110400S	10,8	9-18	1900	415 x 485 x 810	29	70	30	30	30	1100	0	HL3L		HL1M		CX110400C
Virta Combi HL110SA	HL110400SA	10,8	9-18	1900	415 x 485 x 810	29	70	30	30	30	1100	0	HL3L		HL1M		CX110400C
Virta HL70	HL700400	6,8	5-10	1900	415 x 340 x 810	21	50	30	30	30	1100	0	HL3S		HL1M		CX1704XW
Virta HL90	HL900400	9,0	8-14	1900	415 x 340 x 810	21	50	30	30	30	1100	0	HL3S		HL1M		CX1704XW
Virta HL110	HL110400	10,8	9-18	1900	415 x 410 x 810	24	70	30	30	30	1100	0	HL3M		HL1M		CX1704XW
Virta Pro Combi HL135SA	HL135400SA	13,5	11-20	2100	780 x 410 x 810	53	100	50	50	50	1290	0	HL4M				CX110400C
Virta Pro Combi HL160SA	HL160400SA	15,8	16-25	2100	780 x 410 x 810	53	100	80	0	80	1290	0	HL4M				CX110400C
Virta Pro Combi HL220SA	HL220400SA	21,6	22-32	2100	780 x 485 x 810	57	140	80	0	80	1290	0	HL4L				CX110400C
Virta Pro HL135	HL135400	13,5	11-20	2100	780 x 340 x 810	41	100	50	50	50	1290	0	HL4S				CX1704XW
Virta Pro HL160	HL160400	15,8	16-25	2100	780 x 340 x 810	41	100	80	80	80	1290	0	HL4S				CX1704XW
Virta Pro HL220	HL220400	21,6	22-32	2100	780 x 410 x 810	47	140	80	80	80	1290	0	HL4M				CX1704XW

Bitte überprüfen Sie vor der Nutzung das Produkthandbuch auf aktualisierte Informationen.



Das 1950 von Tapani Harvia gegründete Unternehmen, das seinen Namen trägt, ist heute ein international tätiges Sauna- und Spa-Unternehmen. Bei uns finden Sie alles, was Sie für Ihre Sauna benötigen. In einer Sauna von Harvia vereinen sich die wichtigsten Elemente der Natur – Holz, Stein und Wasser – zu einer Oase der Entspannung. Die Sauna ist ein umfassendes Wohlfühlerlebnis, das auf finnischen Saunatritionen beruht. Die sanfte Wärme der Sauna wirkt sich positiv auf Ihre Gesundheit aus. Zu den positiven Wirkungen gehören eine bessere Durchblutung, ein geringeres Risiko für Herzkrankheiten, die Erholung der Muskeln, besserer Schlaf, weniger Stress und eine bessere körperliche und geistige Entspannung.

