



HARVIA

Sauna & Spa

Let's sauna.

ELEKTRIKERISED

ELEKTRIKERISED | JUHTIMISKESKUSED | KERISE TARVIKUD

ESTONIAN



Let's sauna.

SISUKORD

SAUNASOOJUSE TERVENDAV MÕJU	3
JÄTKUSUUTLIKKUS	4
ELEKTRIKERISED	6
Valige endale meelepärane keris	6
Spirit	8
Legend	12
Cilindro	16
Glow corner	21
Forte	23
Virta	24
The Wall	26
Top Steel	28
Sähköri (KIP)	29
Moderna	29
Delta	30
Vega Compact	31
Vega	31
KUIDAS OMA KERIST JUHTIDA	32
JUHTIMISKESKUSED	34
KERISE TARVIKUD	38
Kerisekivid	40
Dekoratiivkivid	40
SAUNATARVIKUD	42
TEHNILISED ANDMED	44



SAUNASOOJUSE TERVENDAV MÕJU

#healingwithheat



Saunasoojus on hea südametervisele

2–3 korda nädalas saunas käimine vähendab südame-veresoonkonna haiguste riski 20% võrreldes sellega, kui käia saunas ainult üks kord nädalas. Veelgi rohkem saunas käies võib risk väheneda kuni 65%.

Laukkanen, Khan, Zaccardi & Laukkanen 2015



Saunas käimine parandab unequaliteeti

Uuring, mis vaatles saunas käimise ja une seost, näitas 70-protsendilist kasvu sügava une faasi saavutamises esimese kahe tunni jooksul ja 45-protsendilist kasvu kuue tunni jooksul. Pärast saunas käimist vähenes ärkvel olnud aeg statistiliselt oluliselt.

Putkonen & Elomaa 1976



Saunas käimine kui trenn

Saunasoojus paneb südame kiiremini verd pumpama, laiendades veresooni ja leevendades südame koormust.

Brunt, Howard, Francisco, Ely, Minston 2016



Saunas käimine parandab mälu

Kaks korda nädalas saunas käimine vähendab dementsuse riski viiendiku võrra võrreldes sellega, kui käia saunas ainult üks kord nädalas. 4–7 korda nädalas saunas käies väheneb risk kuni 60%.

Laukkanen, Kunutsor, Kauhanen & Laukkanen 2016



Saunaskäimine hellitab nahka

Saunasoojus mitmekordistab pindmiste veenide kaudu pumbatava vere hulka, kiirendades sellega naha ainevahetust. Nahk saab toidetud, säilitab niiskuse ning püsib pehme ja elastne.

Viinikka 2020



Saunas käimine ravib lihaseid

Saun on väga hea koht pinges lihaste lõdvestamiseks. Enne treeningut saunas käimine hoiab ära lihaskrampe ja suurendab lihaste liikuvust treeningu ajal.

Khamwong, Paungmali, Pirunsan & Joseph 2015

JÄTKUSUUTLIKKUS



Jätkusuutlikkus on Harvia tegevuse lahutamatu ja nähtav osa. See ilmneb ettevõtte missioonis, visioonis ja väärtustes ning on ka oluline eristav tegur, mis pakub konkurentsieelist. Harvia kujundab ja valmistab oma tooteid vastutustundlikult, austades loodust ja inimesi. Harvia on võtnud vastutuse oma tegevuse ja toodete eest juba alates 1950. aastast.

Harvia kui ülemaailmne sauna- ja spaaturu liider soovib olla tööstusharus teejuhiks jätkusuutlikumate saunakogemuste loomisel, mis edendavad tervist ja heaolu. Soojusega tervendamise abil aitame kaasa pikale ja heale elule. Meie eesmärk on edendada jätkusuutlikkust meie tööstusharus. Oleme võtnud endale kohustuse saavutada oma tegevustes 2030. aastaks CO₂-neutraalsus ning parandada pidevalt sauna- ja spaakogemuste jätkusuutlikkust koos oma töötajate, klientide ja partnerite turvalise ja sooja kogukonnaga.



Saunakütmine energiasäästlikul viisil



Kas teadsite, et on lihtsa nippe, mis võimaldavad elektrikerise toodetud soojust nautida keskkonnasõbralikumalt?

Lugege alltoodud näpunäiteid ja proovige neid järgmine kord, kui on kavas saunasoojust nautides tervist turgutada.

- 1 Hoidke keris heas seisukorras ja vahetage kive regulaarselt. Kerisekivid soovitatakse uute vastu välja vahetada kord aastas.
- 2 Laske saunal piisavalt soojeneda ja minge sauna kohe, kui see valmis on. See aitab säästa energiat ja raha.
- 3 Uksi ja aknaid avage ainult siis, kui see on hädavajalik (eriti talvel), kuna see langetab kiiresti sauna temperatuuri.
- 4 Kui saunal on kuivatusava, siis sulgege see sauna kasutamise ajaks.
- 5 Saunas kasutamise lõppedes peaks keris olema salvestanud piisavalt soojust, et kuivatada sauna konstruktsioonid.

Sauna kütmisel tekkiv soojus jääb sageli hoonesse, mis tähendab, et seda saab tõhusalt ära kasutada, kui teil on soojustagastussüsteem või väljatõmbeõhu-soojuspump. Sel viisil saab suurema osa soojusest kasutada ülejäänud hoone kütmiseks.

ELEKTRIKERISED

Neli elektrikerise valikut



Seinale kinnitatavad kerised
Harvia seinale kinnitatavad elektrikerised sobivad eriti hästi väikestesse saunadesse, kus kerise jaoks ei ole palju ruumi. Nagu nimigi ütleb, tuleb keris paigaldada seinale.

Vt Spirit, The Wall



Põrandakerised
Pakume laias valikus põrandakeriseid, millest efektiivseimad on populaarsed avalikes saunades ja suurtes kodusaanades. Põrandakeriseid saab paigaldada mitmel viisil, sealhulgas uputada pingi sisse.

Vt Virta



Sammaskerised
Sammaskerised sobivad suurepäraselt kodusaunadesse ja olenevalt võimsusest ka avalikesse saunadesse. Tänu suurele kivide hulgale toodavad sammaskerised mõnusat soojust, garanteerides eriti meeldiva saunaelamuse.

Vt Cilindro, Glow



Combi
Combi kerised sisaldavad endas nii elektrilist saunakerist kui ka integreeritud eraldi juhitavat aurutit. Combi keris võimaldab sauna niiskustaset reguleerida ühe protsendi täpsusega.

Vt The Wall Combi, Virta Combi

Valige endale meelepärane keris

Kas teile meeldivad kuivad ja kuumad saunad, eelistate niiskeid ja pehmeid saunu või ehk nende kombinatsiooni? Meie tabel aitab teil leida sobiva kerise. Ärge unustage kerise valimisel ka oma sauna suurust.

Pehme ja leebe saun

Suure kivimassiga kerised on õige lahendus, kui soovite pehmet ja leebet sauna. Sauna temperatuur jääb mõõdukaks ning suur kivimass tagab niisked ja pikad saunaskäigud.

Kuum ja kuiv saun

Kuuma ja kuiva sauna armastajatele soovitame sammaskeriste asemel väiksema kivikogusega keriseid. Saun kuumeneb kiiresti ja te tunnete iga visatud leili oma nahal.

Niiske saun

Kombineeritud kerises on ühendatud elektrikeris ja auruti, mis hoiab sauna soojust väga meeldivana. Kombineeritud kerised sobivad ideaalselt saunaskäijatele, kes naudivad pehmet ja niisket saunakeskkonda ning saunalõhnu.

Pehme leiliga kerised on äratuntavad selle sümboli järgi



Kuiva ja kuuma leiliga kerised on äratuntavad selle sümboli järgi



Niiske leiliga kerised on äratuntavad selle sümboli järgi



Keris	Aur	Leiliruumi suurus	Kerise võimsustarbe valimine: - Mõõtke sauna maht kuupmeetrites. - Lisage mahule 1,2 kuupmeetrit iga soojustamata ruutmeetri kohta. - Kui saunaruumi siseseinad on soojustamata palkidest, tuleb mahule lisada 1,5 kuupmeetrit. - Arvutuste tegemise abivahendi leiade aadressilt www.harvia.com
Delta		2-5 m³	
Vega Compact		2-5 m³	
Moderna		3-12 m³	
Sähkökäri (KIP)		3-12 m³	
Vega		3-14 m³	
The Wall		3-14 m³	
Top Steel		3-14 m³	
Spirit		5-14 m³	
Glow		6-14 m³	
Forte		5-15 m³	
Cilindro		5-18 m³	
Virta		5-18 m³	
Legend		6-18 m³	



Spirit

Disainkeris Harvia Spirit on kvaliteetne Soomes projekteeritud ja toodetud elektrikeris. Spirit rõhub lisaks suurepärasele saunakogemusele ka turvalisust ja energiatõhusust. Nimi Harvia Spirit viitab leili vaimule (löyly)*, mis tagab pehme ja nauditava saunaskäigu. Spirit toetab WiFi teel juhtimist, mis tähendab, et saate kerist mugavalt juhtida MyHarvia mobiilirakendusega.

**Löyly ['løyly] on soomekeelne sõna, mis kirjeldab kuuma ja tervendavat auru, mis tuleb saunakeriselt pärast leili viskamist. Leil loob autentse saunakogemuse ning toob sauna tervendava soojuse teie nahale ja hinge.*





PEHME JA
LEILIKÜLLANE
SAUNANAUDING



SUUR KOGUS
KERISEKIVE



LIHTNE JA OHUTU
KASUTADA



VÄIKE
RUUMIVAJADUS



LOOMULIK
DISAIN



VALMISTATUD
SOOMES



SOOJENEK KIIRESTI JA
SÄÄSTAB ENERGIAT



Spirit XW

- Stiilne ja kompaktne seinale kinnitatav keris
- Lihtne ja ohutu kasutada
- Mudelil XW on eraldi juhtimiskeskus, mille saab paigaldada saunalava alla
- Mudel XW sisaldab kõike, mida vajate oma kerise juhtimiseks WiFi kaudu
- Soovitav on kasutada ümaraid kerisekive



1. Elektriokerise tagaosas asuv ainulaadne õhukanal suunab jaheda õhu kerise põhjast kerise peale ja hoiab ära seinakonstruktsioonide ülekuumenemise, parandades samas õhuvoolu saunas.
2. Kerise kivikambris asuv küttelemendi tunnel tõhustab kuuma õhu ringlust läbi kerise, mis lühendab kütmis- aega ja ühtlustab sauna temperatuuri.
3. Spiriti kerise esiküljel asuv soojuskiirguskaitse kaitseb sauna ja saunalisi ning juhib leili kerise ülemisse ossa.



Kerised	Toote number	Kerise paigaldusmeetod	Kerise juhtimismeetod	Võimsus kW	Leiliruumi suurus m³	Mõõdud laius x sügavus x kõrgus mm	Kaal kg	Kerisekivid kg
Spirit SP60XW	HSP604MXW	Seinale kinnitatav	xw	6,0	5-8	385 x 334 x 687	11	60
Spirit SP90XW	HSP904MXW	Seinale kinnitatav	xw	9,0	8-14	365 x 295 x 505	12	60

Lisavarustus



Süvendatav paigalduskrae
HSP1



Kerisekaitse
SP3



Ümarad kerisekivid
R-991

Legend

– kõige olulisem on leil

Uues suuruses elektrikeris Harvia Legend jätkab Soome saunatraditsiooni ja Harvia edulugu! Kompaktne elektrikeris Legend toob peresaunadesse eheda maheda leili.

Legendi tugevasse terasraami mahub suures koguses kive, mis annavad tõeliselt mõnusat leili. Mõjus kooslus, mida täiendavad kerisemeistri lisatud detailid, püüab alati saunakasutajate pilke. Samba-kujuline musta värvi elektrikeris Legend mahutab palju kive ja sobib paigaldamiseks ka saunalava sisse. Muutke oma saun kerisega Legend eriliseks kohaks.

Valige tugev Legend – sellest algab teie sauna edulugu.





Legend XW


- Sammaskeris Harvia Legend pakub peresaunadele sobivat pehmet ja kauakestvat leili
- Kerise saab paigaldada saunalava sisse
- Kerise kaasaegne ja digitaalne WiFi-l põhinev juhtimine kindlustab mõnusa saunaelamuse
- Kerist XW saab kaugjuhtida MyHarvia rakenduse kaudu
- Uuendatud ja täiustatud kütteelementide tunnel eraldab kütteelemendid kividest ja tagab kiire kuumutamise



Kerised	Toote number	Kerise paigaldusmeetod	Kerise juhtimismeetod	Võimsus kW	Leiliruumi suurus m³	Mõõdud laius x sügavus x kõrgus mm	Kaal kg	Kerisekivid kg
Legend PO70XW WiFi	HPO704XW	Põrandakeris	xw	6,8	6-10	325 x 325 x 1080	18,5	100
Legend PO110XW WiFi	HPO1104XW	Põrandakeris	xw	10,8	9-18	325 x 325 x 1080	18,5	100

Täiendage oma sauna Legendi saunatarvikutega

Elektrikerise Harvia Legend välimust täiendavad sellega kokku sobivad Legend-seeria tarvikud. Laiast valikust leiате kaitseseinad, kerisekaitsed ja kerise paigalduskrae, mis lisaks viimistletud välimusele suurendavad teie saunas ka turvalisust. Täiendage oma saunakogemust Legendi saunatarvikutega.



Lisavarustus



Süvendatav paigalduskrae HP02



Kerisekaitse HP03



Kerisekaitse LED-valgusega HP03L



Kõrgendus HPC20



Ohutuslüliti SFE-D350



Kaitsesein HP011




Cilindro

Harvia Cilindro sammaskerised on elektrikerised, mis vastavad ideaalselt paljudele vajadustele. Kerise suurus ja arvukad kivid pakuvad pehmet, ent võimsat saunakogemust, olenemata sellest, kas tegu on väikse peresauna või suure avaliku saunaga.

Sambakujuline keris annab teile sauna kavandamiseks vabad käed, kuna kerist on lihtne süvistada lava sisse või paigutada klaasseina taha, kus see kõigi saunaliste pilke püüab. Harvia Cilindro kerised ühendavad endas tippkvaliteedi ja muljetaval-
dava välimuse. Roostevabast terasest kest on suurepärane lisa igasse sauna.

Cilindro PC66

- Kõrge ja kitsas Cilindro PC66 on mõeldud nurka paigaldamiseks ning on suurepärane alternatiiv seinalle kinnitatavale kerisele
- Komplekti kuulub ka kaitsev terassein, mis vähendab oluliselt nõutavaid ohutuskaugusi
- Saate valida, kas soovite kerise külge kinnitada kaitseina või jätta kivipinna paljaks
- Kasutajasõbralikud juhtnupud asuvad kerise esiküljel



Cilindro Steel

Cilindro Black Steel

Kerised	Toote number	Kerise värv	Kerise paigaldusmeetod	Kerise juhtimismeetod	Võimsus kW	Leiliruumi suurus m³	Mõõdud laius x sügavus x kõrgus mm	Kaal kg	Kerisekivid kg
Cilindro PC70	HPC700400	Steel	Põrandakeris	M	6,8	6–10	320 x 320 x 930	10	80
Cilindro PC70	HPC700400M	Black Steel	Põrandakeris	M	6,8	6–10	320 x 320 x 930	10	80
Cilindro PC90	HPC900400	Steel	Põrandakeris	M	9,0	8–14	320 x 320 x 930	10	80
Cilindro PC90	HPC900400M	Black Steel	Põrandakeris	M	9,0	8–14	320 x 320 x 930	10	80

Cilindro

- Sellel kerisel on palju kive, mis tagab eriti nauditava saunakogemuse
- Sobib erinevatesse asukohtadesse ja erinevate paigaldusviiside jaoks
- Kasutajasõbralikud juhtnupud asuvad kerise esiküljel



Cilindro Steel


Cilindro Black Steel

Kerised	Toote number	Kerise värv	Kerise paigaldusmeetod	Kerise juhtimismeetod	Võimsus kW	Leiliruumi suurus m³	Mõõdud laius x sügavus x kõrgus mm	Kaal kg	Kerisekivid kg
Cilindro PC66	HPC66400	Steel	Põrandakeris	M	6,6	5–9	255 x 255 x 1340	11	75
Cilindro PC66	HPC66400M	Black Steel	Põrandakeris	M	6,6	5–9	255 x 255 x 1340	11	75



Cilindro XE

- Sellel kerisel on palju kive, mis tagab eriti nauditava saunakogemuse
- Kerise juurde kuulub mitmekülgne valgustusega juhtseade koos puutenuppude ja digitaalsete näidikutega
- Saab kaugkäivitada, ühildub MyHarvia rakendusega
- Sisaldab integreeritud ohutusseadme toiminguid (ukselüliti või kerise ohutus-seade). Ohutusseadmeid saab hõlpsasti kerisega ühendada
- Sauna täpset temperatuuri saate vaadata digitaalselt näidikult
- Juhtimiskeskuse saab paigaldada leiliruumi
- Xenio CX001WIFI komplekt muudab teie kerise XE kaugjuhitavaks




Cilindro XE
Steel

Cilindro XE
Black Steel

Kerised	Toote number	Kerise värv	Kerise paigaldusmeetod	Kerise juhtimismeetod	Võimsus kW	Leiliruumi suurus m³	Mõõdud laius x sügavus x kõrgus mm	Kaal kg	Kerisekivid kg
Cilindro PC70XE	HPC704XE	Steel	Põrandakeris	XE	6,8	6-10	320 x 320 x 930	10	90
Cilindro PC70XE	HPC7004MXE	Black Steel	Põrandakeris	XE	6,8	6-10	320 x 320 x 930	10	90
Cilindro PC90XE	HPC904XE	Steel	Põrandakeris	XE	9,0	8-14	320 x 320 x 930	10	90
Cilindro PC90XE	HPC9004MXE	Black Steel	Põrandakeris	XE	9,0	8-14	320 x 320 x 930	10	90
Cilindro PC110XE	HPC1104XE	Steel	Põrandakeris	XE	10,8	9-18	365 x 365 x 1070	13	120

Cilindro XW

- Suure kivikogusega keris tagab keskmise suurusega saunas eriti nauditava leili
- Kaasaegne sammaskeris, mida saate MyHarvia mobiilirakenduse abil turvaliselt juhtida oma telefonist
- Kerisega ühendatud ukseandur tagab kaugkasutuse ajal ohutuse
- Tänu stiilsele Harvia Xenio WiFi puutepaneelile, mida saab paigaldada seinale, on kerist väga lihtne kasutada. Saun saab soojaks täpselt siis, kui soovite



Cilindro XW

Cilindro XW 11 kW

Kerised	Toote number	Kerise värv	Kerise paigaldusmeetod	Kerise juhtimismeetod	Võimsus kW	Leiliruumi suurus m³	Mõõdud laius x sügavus x kõrgus mm	Kaal kg	Kerisekivid kg
Cilindro PC70XW	HPC704XW	Steel	Põrandakeris	XW	6,8	6-10	320 x 320 x 930	10	90
Cilindro PC90XW	HPC904XW	Steel	Põrandakeris	XW	9,0	8-14	320 x 320 x 930	10	90
Cilindro PC110XE	HPC1104XW	Steel	Põrandakeris	XW	10,8	9-18	365 x 365 x 1070	13	120
Cilindro PC110XE	HPC1104MXW	Black Steel	Põrandakeris	XW	10,8	9-18	365 x 365 x 1070	13	120

Lisavarustus

Kerisekaitse	Toote number	Kerisekaitse valgusega	Toote number	Kerised
	HPC10			Cilindro 6.6 kW
	HPC2		HPC2L	Cilindro 6.8 / 9.0 kW
	HPC3		HPC3L	Cilindro 6.8 / 9.0 kW
	HPC4		HPC4L	Cilindro 10.8 kW
Süvendatav paigalduskrae	Toote number	Süvendatav valgustusega uputuskrae	Toote number	Kerised
	HPC2		HPC2L	Cilindro 6.8 / 9.0 kW Cilindro 10.8 kW
Süvendatav paigalduskrae, Steel	Toote number	Süvendatav paigalduskrae, Black Steel	Toote number	Kerised
	HPC1		HPC1M	Cilindro 6.8 / 9.0 kW Cilindro 10.8 kW
Kaitsesein	Toote number	Kõrgendus	Toote number	Kerised
	HPC11M		HPC20	Cilindro 6.8 / 9.0 kW



Glow corner

Harvia Glow –sammaskeris on disainitud selliseks, et see vastaks ka nõudliku saunakujundaja nõuetele. Pilgupüüdjaks vali nurka paigaldatava Glow Corner.

Glow-kerised pakuvad lisaks oma esteetilisusele ka meeldivat saunaelamust: suur kivihiuk pakub pehmet, meeldivalt niisket leili. Kerise väliskest jätab kivi-pinna suures osa nähtavale ja leili tugevust saab reguleerida visates vett otse kivisamba peale või kerise külgedele.

- Keris Harvia Glow Corner paigaldatakse sauna nurka ja see võtab vähe ruumi
- Mudeliga XE on kaasas juhtpaneel, mille saab paigaldada leiliruumi või sellest väljapoole
- Mudelid XE ühilduvad WiFi-ga eraldi müüdava WiFi-lisakomplekti ja MyHarvia rakendusega



Kerised	Toote number	Kerise paigaldusmeetod	Kerise juhtimismeetod	Võimsus kW	Leiliruumi suurus m²	Mõõdud laius x sügavus x kõrgus mm	Kaal kg	Kerisekivid kg
Glow corner TRC70XE	HTRC704XE	Põrandakeris	XE	6,8	6–10	330 x 330 x 1100	16,3	50
Glow corner TRC90XE	HTRC904XE	Põrandakeris	XE	9,0	8–14	330 x 330 x 1100	19,7	50

Lisavarustus





Forte

Harvia alati kasutusvalmis elektrikeris Forte on ideaalne valik neile, kes käivad saunas sageli ja soovivad kohest kuumust. Unustage argipäevased sagimised ja nautige lõõgastavat saunaskäiku millal iganes soovite. Tõstke lihtsalt kaas üles, visake kuumadele kividele vett ja juba saategi nautida Forte kerise pakutavat mõnusat saunaelamust. Kerisega Forte saate nautida üliniisket või kuumemat ja kuivemat saunakogemust – olenevalt teie eelistusest.

- Elektrikeris, mis on alati valmis
- Tänu isoleeritud kivikambrile ja intelligentsetele juhtimisfunktsioonidele on see keris ka energiatõhus valik
- Sauna soojendamiseks tuleb vaid avada kerise kaas ja pritsida kividele veidi vett
- Kerise funktsioone juhitakse eraldi juhtpaneeliga, mis paigaldatakse saunaruumi
- Lapsesõbralik ja äärmiselt ohutu keris. Väliskülg on jahe ja seda võib julgesti puudutada
- Kui uks jäetakse lahti, lülitub keris automaatselt välja
- Kivikambri temperatuuri saab reguleerida nii sauna kasutamise ajal kui ka siis, kui keris on ooterežiimis



Kerised	Toote number	Kerise värv	Kerise paigaldusmeetod	Kerise juhtimismeetod	Võimsus kW	Leiliruumi suurus m³	Mõõdud laius x sügavus x kõrgus mm	Kaal kg	Kerisekivid kg
Forte AFB6	HAFB600400S	Teras	Põrandakeris	Eraldi juhtpaneel	6,0	7–12	500 x 535 x 830	30	100
Forte AFB6	HAFB600400M	Must	Põrandakeris	Eraldi juhtpaneel	6,0	7–12	500 x 535 x 830	30	100
Forte AFB9	HAFB900400S	Teras	Põrandakeris	Eraldi juhtpaneel	9,0	10–15	500 x 535 x 830	30	100
Forte AFB9	HAFB900400M	Must	golvmonterad	separat styrpanel	9,0	10–15	500 x 535 x 830	30	100

Lisavarustus



Süvendatav paigalduskrae HAF1



Virta

Harvia Virta on ideaalne valik keskmise suurusega või suurele saunale, kui soovite tugevat konstruktsiooni, usaldusväärset ning elegantset ja moodsat disaini. Kerise Virta tugev konstruktsioon ja erakordselt lihtne hooldus muudavad selle suurepäraseks valikuks neile, kes kasutavad sauna sageli ja kaua. Kütteelemendid on kividest eraldatud, ms annab kütteelemendile pikema eluea. Suur kivikogus tagab pehme ja küllusliku leili. Tõhus õhuringlus soojendab sauna kiiresti üles.

Virta

- Harvia Virta on vastupidav keris, mis pakub pehme leiliga sauna neile, kes hindavad traditsioonilist saunakogemust
- Sobib nii era- kui ka ühiskasutuses olevatesse saunadesse
- Keris on saadaval kolme erineva võimsusega versioonina. Suure võimsusega HL110 on 7 cm sügavam kui kaks teist mudelit, HL70 ja HL90
- Keriseid juhitakse eraldi juhtimiskeskusest (ei kuulu komplekti)



Virta
HL70/HL90

Virta
HL110

Kerised	Toote number	Kerise paigaldusmeetod	Kerise juhtimismeetod	Võimsus kW	Leiliruumi suurus m³	Mõõdud laius x sügavus x kõrgus mm	Kaal kg	Kerisekivid kg
Virta HL70	HL700400	Põrandakeris	E	6,8	5-10	415 x 340 x 810	21	50
Virta HL90	HL900400	Põrandakeris	E	9,0	8-14	415 x 340 x 810	21	50
Virta HL110	HL110400	Põrandakeris	E	10,8	9-18	415 x 410 x 810	24	70

Virta Combi

- Virta Combi on elektrikerise ja auruti kombinatsioon, mis pakub mitmesuguseid saunaelamusi
- Sobib nii era- kui ka ühiskasutuses olevatesse saunadesse.
- Veepaagi maht on 5 liitrit
- Kerisel on saunaaroomide jaoks voolukivist tops ja aromaatsed lõhnakotikesed asetatakse roostevabast terasest restile
- Combi-süsteem on töökindel ja kasutajasõbralik
- Keriseid juhitakse eraldi juhtimiskeskusest (ei kuulu komplekti)



Virta Combi
HL70/HL90

Virta Combi
HL110S/HL110SA

Kerised	Toote number	Kerise paigaldusmeetod	Kerise juhtimismeetod	Võimsus kW	Leiliruumi suurus m³	Mõõdud laius x sügavus x kõrgus mm	Kaal kg	Kerisekivid kg
Virta Combi HL70S	HL700400S	Põrandakeris	E	6,8	5-10	415 x 340 x 810	27	50
Virta Combi HL90S	HL900400S	Põrandakeris	E	9,0	8-14	415 x 340 x 810	27	50
Virta Combi HL110S	HL110400S	Põrandakeris	E	10,8	9-18	415 x 410 x 810	29	70

Juhtimiskeskus



Xenio CX170 WIFI
(Virta)

Xenio Combi CX110C
(Virta Combi)

Lisavarustus



Süvendatav paigalduskrae
HL1M

Kerisekaitse
HL3S

Kerisekaitse
HL3M

Kerisekaitse
HL3L

Kerisekaitsme
kinnituskomplekt
HL3MET



The Wall

The Wall võtab saunas vähe ruumi. See keris konstrueeriti funktsionaalsust silmas pidades. Valgustusega lülitid, vastupidav konstruktsioon ja lihtne paigaldamine teevad kerisest The Wall suurepärase toote. Kogu pakett on nii kompaktne kui ka stiilne.

Komplekti kuuluv Harvia ainulaadne paigaldus-/seinarakis määrab ära kerise ja põranda vahelise vähima ohutuskauguse. Kerise paigaldamine on lihtne ja see läheb kiiresti.

Mudeli E kerist juhitakse eraldi juhtimiskeskusest. Tänu juhtimiskeskusele saab kerise The Wall E süvistada ka lava sisse, mis annab leiliruumi kujundamisel rohkem vabadust.

Kerise The Wall Combi integreeritud auruti genereerib ja hoiab saunas ühtlast niiskust üheprotsendise täpsusega. Aur muudab saunasooja mõnusamaks, pakkudes leebet ja niisket saunakogemust. Kerise vastavasse anumasse saab lisada saunaarome.



The Wall

- Kasutajasõbralikud valgustatud juhtnupud
- Paigaldamise ajal saab seadistada nii vasaku- kui ka paremakäeliste kasutajate jaoks



The Wall
Black Steel

The Wall
Steel

The Wall Combi

- Mitmekülgne kombineeritud keris koos integreeritud aurutiga
- Ühtlane niiskusesisaldus täpsusega kuni 1%
- Juhitav eraldiseisva ja eraldi ostetava juhtimiskeskuse abil



The Wall Combi
Steel

Kerised	Toote number	Kerise värv	Kerise paigaldusmeetod	Kerise juhtimmeetod	Võimsus kW	Leiliruumi suurus m³	Möödud laius x sügavus x kõrgus mm	Kaal kg	Kerisekivid kg
The Wall SW45	HSW450400	Steel	Seinale kinnitav	M	4,5	3-6	380 x 260 x 610	11	20
The Wall SW45	HSW450400M	Black Steel	Seinale kinnitav	M	4,5	3-6	380 x 260 x 610	11	20
The Wall SW60	HSW600400	Steel	Seinale kinnitav	M	6,0	5-8	430 x 260 x 610	12	20
The Wall SW60	HSW600400M	Black Steel	Seinale kinnitav	M	6,0	5-8	430 x 260 x 610	12	20
The Wall SW80	HSW800400	Steel	Seinale kinnitav	M	8,0	7-12	430 x 260 x 700	14	20
The Wall SW80	HSW800400M	Black Steel	Seinale kinnitav	M	8,0	7-12	430 x 260 x 700	14	20
The Wall Combi SW45S	HSW450400S	Steel	Seinale kinnitav	E	4,5	3-6	380 x 355 x 710	16,8	20
The Wall Combi SW70S	HSW700400S	Steel	Seinale kinnitav	E	7,0	5-8	380 x 355 x 710	16,8	20
The Wall Combi SW90S	HSW900400S	Steel	Seinale kinnitav	E	9,0	7-12	380 x 355 x 710	16,8	20

Juhtimiskeskus



Xenio Combi CX110C
(The Wall Combi)

Lisavarustus



Suvendatav paigalduskrae
HSW1



Ohutuslüliti
SFE220400



Sähkäre (KIP)

- Harvia klassikaline seinale kinnitav juhtnuppudega keris
- Lühike kütmissaeg
- Juhtnupud saab paigaldada esiosale või küljele



Kerised	Toote number	Kerise paigaldusmeetod	Kerise juhtimismeetod	Võimsus kW	Leiliruumi suurus m³	Mõõdud laius x sügavus x kõrgus mm	Kaal kg	Kerisekivid kg
Sähkäre KIP60	HBH600400	Seinale kinnitav	M	6,0	5-8	410 x 280 x 600	16	25
Sähkäre KIP80	HBH800400	Seinale kinnitav	M	8,0	7-12	410 x 280 x 600	16	25

Moderna

- Stiilne, seinale paigaldatav ja digitaalselt juhitud Moderna XE soojendab sauna kiiresti üles
- Elektrikeris Moderna XE on mitmekülgsete omadustega ja seda on lihtne paigaldada nii uude kui ka vanasse sauna
- Moderna ei vaja kuiva ruumi paigaldatavat eraldi juhtimiskeskust
- Kõik ühendused, nagu juhtpaneel, ukse- ja temperatuuriandur ühendatakse otse kerisega
- Moderna XE mudeli saab MyHarvia rakendusega ühildada Xenio WiFi lisaseadme abil. MyHarviaga saate reguleerida sauna oma telefonist



Kerised	Toote number	Kerise paigaldusmeetod	Kerise juhtimismeetod	Võimsus kW	Leiliruumi suurus m³	Mõõdud laius x sügavus x kõrgus mm	Kaal kg	Kerisekivid kg
Moderna V45XE	HVE454XEM	Seinale kinnitav	XE	4,5	3-6	410 x 310 x 580	15	20
Moderna V60XE	HVE604XEM	Seinale kinnitav	XE	6,0	5-8	410 x 310 x 580	15	20
Moderna V80XE	HVE804XEM	Seinale kinnitav	XE	8,0	7-12	410 x 310 x 580	15	20

Top Steel

- Klassikaline seinale kinnitav keris, mille hinna ja kvaliteedi suhe soojendab saunalist kindlasti
- Lühike kütmissaeg
- Juhtnupud asuvad kerise küljel, võimalik paigaldada vasakule või paremale



Kerised	Toote number	Kerise paigaldusmeetod	Kerise juhtimismeetod	Võimsus kW	Leiliruumi suurus m³	Mõõdud laius x sügavus x kõrgus mm	Kaal kg	Kerisekivid kg
Top Steel M60	HM600400BX	Seinale kinnitav	M	6,0	5-8	410x290x650	16	25
Top Steel M80	HM800400BX	Seinale kinnitav	M	8,0	7-12	410x290x650	16	25

Lisavarustus



Süvendatav paigalduskrae HSW1



Xenio WIFI MyHarvia CX001WIFI (Moderna)



Delta

- Harvia Delta on kompaktne kolmnurkne elektriokeris, mille saab paigaldada sauna nurka
- Kerisekivide rohkus tagab suurepärase saunakogemuse
- Kerist on lihtne paigaldada sellega kaasasoleva seinakinnituse külge
- Kasutajasõbralikud juhtnupud asuvad kerise esiküljel



Kerised	Toote number	Kerise paigaldusmeetod	Kerise juhtimismeetod	Võimsus kW	Leiliruumi suurus m³	Mõõdud laius x sügavus x kõrgus mm	Kaal kg	Kerisekivid kg
Delta D23	HD234M	Seinale kinnitav	M	2,3	1,3–2,5	340 x 200 x 635	8	11
Delta D36	HD364M	Seinale kinnitav	M	3,6	2–4,5	340 x 200 x 635	8	11

Lisavarustus



Süvendatav paigalduskrae HD1



Kerisekaitse HD3M



Vega Compact

- Väike ja kompaktne seinale kinnitatav keris
- Saab paigaldada madalamale, nii et soojus levib ka sauna madalamatele pinkidele
- Juhtnupud asuvad kerise ülaosal



Kerised	Toote number	Kerise paigaldusmeetod	Kerise juhtimismeetod	Võimsus kW	Leiliruumi suurus m³	Mõõdud laius x sügavus x kõrgus mm	Kaal kg	Kerisekivid kg
Vega Compact BC23	HCB230400S	Seinale kinnitav	M	2,3	1,3–2,5	365 x 295 x 505	7	12
Vega Compact BC35	HCB350400S	Seinale kinnitav	M	3,5	2–4,5	365 x 295 x 505	7	12



Vega

- Usaldusväärne ja lihtne elektriokeris
- Käsilülitid on ergonoomiliselt paigutatud kerise ülemisele küljele
- Kerist on lihtne paigaldada eraldi seinakinnitusele ja tänu sümmeetrilisele kujule saate käelisuse ise valida
- Saab paigaldada madalamale, nii et soojus levib ka sauna madalamatele pinkidele



Kerised	Toote number	Kerise paigaldusmeetod	Kerise juhtimismeetod	Võimsus kW	Leiliruumi suurus m³	Mõõdud laius x sügavus x kõrgus mm	Kaal kg	Kerisekivid kg
Vega BC45	HCB450400S	Seinale kinnitav	M	4,5	3–6	480 x 310 x 540	11	20
Vega BC60	HCB600400S	Seinale kinnitav	M	6,0	5–8	480 x 310 x 540	11	20
Vega BC80	HCB800400S	Seinale kinnitav	M	8,0	7–12	480 x 310 x 540	11	20

KUIDAS OMA KERIST JUHTIDA

Valige teie ja teie sauna jaoks kõige sobivam juhtimismeetod.



Mudel XE koos juhtpaneeliga

Harvia mudeli XE keriseid on lihtne paigaldada ja neil on mitmekülgsed funktsioonid, mida juhib täielikult uuendatud Harvia Xenio juhtpaneel, mis tuleb kerisega kaasa. Juhtpaneeli saab paigaldada seinale või ka süvistatult seina sisse. Kerise enda võib saunalava sisse paigaldada. Mudeli XE kerised toetavad kaugjuhtimist ja ühilduvad eraldi müüdava Harvia WiFi komplekti abil MyHarvia mobiilirakendusega.

Funktsioonid:

- Juhtpaneeli saab paigaldada leiliruumi või sellest väljapoole
- Ühildub eraldi müüdava WiFi komplekti (CX001WIFI) abil MyHarvia rakendusega
- Temperatuuri, aja ja valgustuse juhtimine juhtpaneelilt
- Juhtpaneelil on digitaalne termomeeter
- Kerise ajastatud käivitamine

Mudel XW koos WiFi juhtpaneeliga

Harvia mudeli XW kerised on täiskomplekt, mis võimaldab teil sauna mugavalt juhtida Xenio WiFi juhtpaneelilt või kaugjuhtimise teel MyHarvia mobiilirakenduse kaudu. Komplektis olevad tarvikud (ukseandur, temperatuurandur ja Xenio WiFi juhtpaneel) saab hõlpsasti paigaldada otse kerisele.

Funktsioonid:

- WiFi juhtpaneeli saab paigaldada leiliruumi või sellest väljapoole, see ühildub MyHarvia rakendusega
- Temperatuuri, aja ja valgustuse juhtimine juhtpaneelilt
- Juhtpaneelil on digitaalne termomeeter
- MyHarvia võimaldab kasutada mitmekülgseid ajastamise funktsioone (aegrelee ja nädalakell)



Vajalik on eraldi juhtimiskeskus

Harvia mudeli E elektrikeriste jaoks on vaja Harvia juhtimiskeskust, mis võimaldab kerise mitmekülgset kasutamist vastavalt teie vajadustele. Kerise funktsioone juhitakse eraldi müüdava juhtimiskeskuse abil. Erinevatel juhtimiskeskustel on erinevad funktsioonid. Kombineeritud kerised vajavad juhtimiskeskust Combi, millega saab juhtida ka auruti funktsioone. Harvia mudeli E keriseid on lihtne hooldada ja need on suurepärase valik uutele majadele. Juhtimiskeskus ja keris on müügil eraldi.

Funktsioonid:

- Ühildub eraldi ostetava Harvia juhtimiskeskusega



Sauna ohutu ja mugav kaugjuhtimine

Harvia WiFi lahendused on välja töötatud sauna ohutuks ja mugavaks kaugjuhtimiseks läbi MyHarvia mobiilirakenduse. Need lahendused võimaldavad kerise kaugjuhtimise teel sisse lülitada ja juhtida ka teisi energiat säästvaid funktsioone nii, et saun saab koetud just siis, kui te selleks valmis olete. Harvia Xenio WiFi tarvikute komplekti kuuluv ukseandur tagab sauna ohutuse, sest on kaugjuhitav.

MyHarvia mobiilirakendusega saate kasutada Harvia Xenio WiFi juhtpaneeli funktsioone kõikjal ja igal ajal.

Harvia mudelite E ja XE elektrilisi saunakeriseid saab kaugjuhtida MyHarvia mobiilirakenduse abil. Mudeli XE kütteseadmete kaugjuhtimiseks on lisaks kerisele vaja ka eraldi müüdavat Harvia Xenio WiFi komplekti, mis sisaldab Xenio WiFi juhtpaneeli ja kerise ohutusseadet. Mudeli E kütteseadet saab kaugjuhtida juhtimiskeskuse Harvia Xenio CX170 või Xenio Combi CX110C ja Xenio WiFi komplekti abil (juhtpaneel peab olema toodetud 2020. aastal või hiljem). Uute juhtimiskeskuste Harvia Xenio CX170 WiFi ja Xenio Combi CX110C WiFi jaoks pole eraldi WiFi komplekti vaja.

Download
MyHarvia



Sisseehitatud juhtimiskeskus

Traditsiooniliselt käsitsi juhitavad Harvia elektrikerised võimaldavad kerist hõlpsalt juhtida termostaadi ja aegrelee abil.

Funktsioonid:

- Temperatuuri reguleerimine
- Töötamisaeg 4 h (maksimaalne)
- Ajastatud algus 8 h (maksimaalne)



JUHTIMISKESKUSED

Harvia juhtimiskeskused teevad saunaskäimise ja eriti selle ettevalmistamise äärmiselt lihtsaks. Harvia mitmekülgsest juhtimiskeskuste valikust leiab igaüks enda vajadustele sobiva, alates usaldusväärsetest manuaalsetest ühe kerise juhtimiskeskusest kuni kaasaegne digitaalse juhtimiskeskuseni, millega saab juhtida sauna kõiki elektrifunktsioone kuni ventilatsiooni ja valgustuseni. Siia hulka kuulub ka temperatuuri reguleerimine lausa kraadise täpsusega nii, et see on õigel ajal igale saunalisele sobiv. Maaailma suurim kerisetootja hoolitseb tehnoloogia eest ja sina võid rahu-likult saunamõnu nautida.

Juhtimiskeskus võimaldab sauna kergesti uuendada

Mitmekülgne kasutamine ja ühendamine maja automaatikaga võimaldavad kasutada seda erinevates olukordades, näiteks kau-
gjuhtimisega, ja eraldi ohutusseadmetega, näiteks ukسلülitiga ja kerise täiendavate ohutusseadmetega. Tulevikus saab välja va-
hetada ainult kerise ilma juhtimiskeskust välja vahetamata. Ju-
ba sauna kavandamisel tasuks arvestada juhtimiskeskuse paigal-
damisvõimalusega tulevikus (kaablite vedamine), mis võimaldab selle ka hiljem kasutusele võtta.

MyHarvia mobiilirakendus

MyHarvia mobiilirakendus võimaldab sauna funktsioone tur-
valiselt ja lihtsalt kaugjuhtida. Mitme seadmetüübi korral saab
rakendust kasutada kerise, valgustuse, ventilatsiooni ja auruti
juhtimiseks. MyHarvia mobiilirakendus ühildub Xenio WiFi juhti-
miskeskustega ning seda saab tasuta alla laadida Google Playst
ning Apple App Store'ist.

Download
MyHarvia



Xenio

Harvia Xenio -juhtimiskeskus pakub moodsat ja elegantset kasutus-
liidest sauna südame juhtimiseks, olgu selleks kas traditsionaalne
elektrikeris, aurutiga Combi-keris või infrapunaradiaator. Piisavalt
kompaktse, kuid selge puutetundliku juhtpaneeli saab pindpaigal-
dada peaaegu igale poole – leiliruumi, vannituppa, riietusruumi või
isegi elutuppa. Juhtpaneelist on näiteks näha, millal saun on kasu-
tusvalmis.

MyHarvia mobiilirakendusega toobHarvia Xenio Wi-Fi juhtimiskes-
kus teie sauna funktsioonid teile käeulatusse. MyHarvia rakendus on
ohutu ja lihtne viis Xenio Wi-Fi-juhtimiskeskusega ühendatud sead-
mete, nt kerise, valgustuse, ventilatsiooni ja auruti kaugjuhtimiseks.
Laadige MyHarvia mobiilirakendus tasuta alla kas Google Playst või
Apple App Store'ist.



Lisavarustus



Xenio WiFi MyHarvia
CX001WIFI
(Moderna)



Ukselüliti süsteemi
SAB00103



Lisakontaktorkarp
LTY170400 (Xenio)
LTY170400C (Xenio Combi)



OMADUSED	ERALDI NÄIDIK JA KONTAKTORKARP						
	Xenio CX170	Xenio WiFi CX170XW	Xenio CX110	Xenio Combi CX110C	Xenio Combi WiFi CX110CXW	Xenio Combi WiFi CX110XW IPX5	Xenio Combi WiFi CX110CXW IPX5
Toote number	CX170400	CX1704XW	CX110400	CX110400C	CX1104CXW	CX1104IPXW	CX1104CIPXW
Soovituslik kasutusviis	Kodusaunad	Kodusaunad	Kodusaunad	Kodusaunad	Kodusaunad	Kodusaunad	Kodusaunad
Maksimaalne võimsus	17 kW 3N- 400 V	17 kW 3N- 400 V	11 kW 3N- 400 V	11 kW 3N- 400 V	11 kW 3N- 400 V	11 kW 3N- 400 V	11 kW 3N- 400 V
Elektrikerise juhtimine	X	X	X	X	X	X	X
Combi kerise juhtimine				X	X		X
Valgustuse juhtimine	X	X	X	X	X	X	X
Ventilaatori juhtimine	X	X		X	X		X
Võimalik tööaeg	1-6 h / 0-12 h	1-6 h / 0-12 h	1-6 h / 0-12 h	1-6 h / 0-12 h	1-6 h / 0-12 h	1-6 h / 0-12 h	1-6 h / 0-12 h
Temperatuuri reguleerimine	X	X	X	X	X	X	X
Taimeri funktsioon	0-12 h	0-12 h	0-12 h	0-12 h	0-12 h	0-12 h	0-12 h
Niiskuse reguleerimine				X	X		X
Mälu elektrikatkestuse korral	X	X	X	X	X	X	X
Näidik	Digitaalne	Digitaalne	Digitaalne	Digitaalne	Digitaalne	Digitaalne	Digitaalne
Vigade diagnostika	X	X	X	X	X	X	X
Digitaalne termomeeter	X	X	X	X	X	X	X
Kaugjuhtimine (nt koduautomaatika)	X	X		X	X	X	X
Kaugjuhtimine (MyHarvia)	Valik CX001WIFI	X		Valik CX001WIFI	X	X	X
Nädalataimer		X		X			
Ukselüliti sisend	X	X		X	X	X	X
Turvaseadme sisend	X	X		X	X	X	X
Lapselukk	X	X		X	X	X	X
Lisakontaktorkarp	LTY17	LTY17		LTY17C	LTY17C	LTY17	LTY17C
Temperatuuriandur	X	X	X	X	X	X	X
Niiskuse andur				X	X	X	X
Kahe anduri süsteem (temperatuuri mõõdetakse kahe anduriga)	X	X		X	X		X

KERISE TARVIKUD

Kerise tarvikud suurendavad saunas mugavust ja ohutust. Elektri keriste jaoks on saadaval palju ohutust suurendavaid tarvikuid, nagu kaitseseinad, kerisekaitsed ja paigalduskraed. Tarvikutega suurendate oma sauna mugavust ja ohutust.

1. Ohutuslüliti

Ohutuslüliti paigaldatakse kerise kohale. Lüliti jälgib kerise tööd alati, kui keris on sisse lülitatud. See lülitab toite välja kohe, kui midagi langeb ohutuslülile, ega lase kerisel enam kütta.

2. Kerisekaitse

Harvia's safety railings make your sauna safer. Harvia offers safety railings for several of its heater models, with or without lighting. The LED strip on the illuminated safety railing accentuates the heater beautifully.

3. Kaitsesein

The protective sheath of a sauna heater is attached directly to the side of the heater. The sheath conforms to the shape of the heater and creates a smoother whole. A protective sheath reduces safety distances, allowing the heater to be installed nearer to the sauna's wall or benches in a fire safe manner. Depending on the heater model, one or two protective sheaths can be attached.

4. Paigalduskraed keristele

See stiilne roostevabast terasest paigalduskrae kaitseb soojuskiirguse eest ja võimaldab madalama lava sisse süvistamist. Lisaks kaitsele soojuskiirguse eest toimib valgustatud paigalduskrae sisustuselemendina, tõstes kerist kaunilt esile.

5. Kõrgendus

Lisakõrgendus võimaldab uhke Harvia sammakerise paremini esile tõsta (23 cm). Kerise saab kõrgendusele paigaldada lihtsalt ja kindlalt. Sobib eriti hästi saunadesse, kus keris on paigaldatud saunalava sisse. Saab kasutada järgmiste elektri keriste ja ahjudega. Legend (6,8–10,8 kW), Glow ja Cilindro (7–9 kW). Laius: 310 mm. Kõrgus 230 mm. 230 mm. Materjal: roostevaba teras.

6. Ukselüliti süsteemi

Ukselüliti süsteemi on juhtimiskeskusega lihtne ühendada, tagades sauna ohutu kaugkasutamise vastavalt EL-i standarditele. Ukselülitid kindlustavad sauna ohutuse enne elektri kerise sisselülitamist. Lülitid paigaldatakse sauna põrandale nii, et need ei tõmba liigset tähelepanu.



Lisage avalikele saunadele mugavust

Autodose-leiliautomaat

Unusta kibu ja kulp, teretulemast automaatne leiliviskamine. Istu või lama rahulikult laval, vesi susiseb kerisel ühe nupuvajutusega – kas koos või ilma aroomita. Spaasaunad saavad kasu ühtlasest õhuniiskusest ja lihtsast leiliviskamisest.


Seade koosneb peaseadmest ja juhtnuppudest. Tarnekomplekt sisaldab ühte nuppu vee ning ühte nuppu vee ja lõhnaaine segu jaoks. Seade töötab kas määratud intervallidega automaatselt või nupule vajutamisel. Kui seade on automaatrežiimil ja vett manustatakse nupu vajutamisega, alustab taimer doseerimisintervalli lugemist algusest.

Disain leiliveetoru Autodose leiliautomaadile

Stiilne ja moodne Autodose disain leiliveetoru paigaldatakse kerise kohale. Märkamatu spetsiaalne otsik juhib leilivee laiale pinnale ja teeb leili nauditavaks.

Disain leiliveetoru lihtne välisilme sobib igasuguse saunasisustusega. Toru saab integreerida läbi sauna seinapaneeli ning nõnda ei jää torustik nähtavale ja sauna välisilme on korrektne.

Disain leiliveetoru on saadaval erineva suurusega keristele, selle kaugust saab vastavalt kerise suurusele reguleerida. Disain toru sobib kokku Harvia Autodose leiliautomaatikaga, kuid seda võib kasutada ka eraldi (vajalik eraldi veetorustik).



Kerisekivid

Oliiviindiabaasist

Struktuurilt vastupidav ja suure erikaaluga oliiviindiabaas akumuleerib ja edastab hästi soojust, pakkudes suurepäraseid leilielamusi.

- AC3000, Ø 5–10 cm, 20 kg/kasti
- AC3020, Ø 10–15 cm, 20 kg/kasti

Elite Pro Heavy Duty

Kvaliteetseimast soome oliiviindiabaasist valmistatud Elite Pro Heavy Duty kerisekivid on kuumtöödeldud umbes 1000 kraadi juures, et tagada nende pikk kasutusiga ning muuta kivid suurepäraseks valikuks aktiivses kasutuses olevates avalikes saunades.

- AC3050, Ø 5–10 cm, 20 kg/kasti
- AC3055, Ø 10–15 cm, 20 kg/kasti

Must vulkaniit

Tume vulkaniit on peene struktuuriga tumehall kerisekivi, mis märjaks saades muutub mustaks, andes saunale ainulaadse ilme.

- AC3040, Ø 5–10 cm, 20 kg/kasti
- AC3045, Ø 10–15 cm, 20 kg/kasti

Ümardatud kerisekivid

Ümardatud oliiviindiabaasist kerisekivid meenutavad suurtest kärestikudest pärit looduslikke ümaraid kive, mis annavad kerise pinnakihiile esindusliku viimistluse. Väikese kiviruumiga elektriliste ja puuküttega keriste puhul soovitame kasutada ümaraid kerisekive sama suurusklassiga murtud pinnaga kive peal, mis suurendavad vee aurustumise pindala kiviruumi alumises osas. Selle tulemusena ei saa vesi otse läbi kiviruumi valguda. Sellise kombinatsiooniga tagate pehme leili ja tõhusa soojuste edastamise.

- R-991, Ø 5–10 cm, 15 kg/kasti
- R-995, Ø 10–15 cm, 20 kg/kasti

Dekoratiivkivid

Punasest graniidist dekoratiivkivid

Punane graniit on esinduslik dekoratiivkivi, mis lisaks pehmema leili edastamisele loob saunas mõnusa meeleolu.

- AC5000, Ø 5–10 cm, 10 kg/kasti

Valged dekoratiivkivid

Valged dekoratiivkivid tagavad pehme leili ja annavad teie saunale värske puhta välimuse.

- AC4000, Ø 5–10 cm, 10 kg/kasti



Kerisekivide iga-aastane vahetamine:

- pikendab kerise kasutusiga
- säästab energiat
- hoiab saunaruumi puhtamana
- tagab parima sauna- ja leilielamuse

SAUNATARVIKUD

Rohkem
saunatarvikuid
leid veebilehelt
www.harvia.com



Saunatarvikute komplekt, must teras
SA007



Sauna- ja leililõhnade komplekt
5x10 ml
SAC25100



Saunalõhnad 400 ml
Eukalüpt SAC25021, Mänd SAC25023,
Piparmünt SAC25024, Kask SAC25022,
Tõrv SAC25025



Saunatarvikute komplekt, teras
SA006



Termomeeter ja hügromeeter
A-210-THS



Legend-termomeeter
SASP0104

#healingwithheat

#healingwithheat rätik, 90x170 cm
SAC80400

HARVIA

Harvia logoga rätik
70x140 cm, SAC80401
35x55 cm, SAC80402



Ämber ja kulp
SAC10111



Legend puukorv
SASP0102



Kõlar, bluetooth
SAC80501, must
SAC80500, punane



Legend leilikibu
SASP0100



Legend leilikulp
SASP0101



Legend-nagi
SASP0103



Saunahooldus-
komplekt
SAC25070



Saunakerise
puhastusvahend
500 ml SAC25041



Sauna-
puhastusvahend
500 ml

Kerised	Toote kood	Võimsus kW	Soovitav leiliruumi suurus min.–max. m³	Leiliruumi min kõrgus min. mm	Mõõdud laius x sügavus x kõrgus mm	Kaal kg	Kerise max kivikande-võime kg	Ohutuskaugused süttivatest materjalidest mm					Tarvikud				Vajalik on juhtimiskeskus
								küljed	ees	tagakülg	lagi	põrand	Kerisekaitse	Kaitsesein	Süvendata v uputuskrae	Ohutuslüli	
Cilindro PC66, BLACK STEEL	HPC66400M	6,6	5–9	1900	255 x 255 x 1340	11	75	100	100	30	540	50	HPC10/HPC10L				
Cilindro PC66, STEEL	HPC66400	6,6	5–9	1900	255 x 255 x 1340	11	75	100	100	30	540	50	HPC10/HPC10L			SFE-D350	
Cilindro PC70, BLACK STEEL	HPC700400M	6,8	6–10	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/ HPC1/HPC1M	SFE-D350	
Cilindro PC70, STEEL	HPC700400	6,8	6–10	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/ HPC1/HPC1M	SFE-D350	
Cilindro PC90, STEEL	HPC900400	9	8–14	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/ HPC1/ HPC1M	SFE-D350	
Cilindro PC90 BLACK STEEL	HPC900400M	9	8–14	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/ HPC1/ HPC1M	SFE-D350	
Cilindro PC70XE, BLACK STEEL	HPC7004MXE	6,8	6–10	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/ HPC1/HPC1M	SFE-D350	
Cilindro PC70XE, STEEL	HPC704XE	6,8	6–10	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/ HPC1/HPC1M	SFE-D350	
Cilindro PC90XE, BLACK STEEL	HPC9004MXE	9	8–14	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/ HPC1/ HPC1M	SFE-D350	
Cilindro PC90XE, STEEL	HPC904XE	9	8–14	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/ HPC1/ HPC1M	SFE-D350	
Cilindro PC110XE, STEEL	HPC1104XE	10,8	9–18	1900	365 x 365 x 1070	13	120	100	100	100	830	30	HPC4/HPC4L		HPC2/HPC2L/ HPC1/HPC1M	SFE-D350	
Cilindro PC70XW, BLACK STEEL	HPC7004MXW	6,8	6–10	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/ HPC1/HPC1M	SFE-D350	
Cilindro PC70XW, STEEL	HPC704XW	6,8	6–10	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/ HPC1/HPC1M	SFE-D350	
Cilindro PC90XW, BLACK STEEL	HPC9004MXW	9	8–14	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/ HPC1/ HPC1M	SFE-D350	
Cilindro PC90XW, STEEL	HPC904XW	9	8–14	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/ HPC1/ HPC1M	SFE-D350	
Cilindro PC110XW, BLACK STEEL	HPC1104MXW	10,8	9–18	1900	365 x 365 x 1070	13	120	100	100	100	830	30	HPC4/HPC4L		HPC2/HPC2L/ HPC1/HPC1M	SFE-D350	
Cilindro PC110XW, STEEL	HPC1104XW	10,8	9–18	1900	365 x 365 x 1070	13	120	100	100	100	830	30	HPC4/HPC4L		HPC2/HPC2L/ HPC1/HPC1M	SFE-D350	
Delta D23	HD234M	2,3	1,3–2,5	1700	340 x 200 x 635	8	11	10	10	0	900	150	HD3M		HD1		
Delta D36	HD364M	3,6	2–4,5	1700	340 x 200 x 635	8	11	10	10	0	900	150	HD3M		HD1		
Forte AFB6, MUSTA	HAFB600400M	6	7–12	1900	500 x 535 x 830	30	100	20	20	30	1000	0			HAF1		
Forte AFB6, STEEL	HAFB600400S	6	7–12	1900	500 x 535 x 830	30	100	20	20	30	1000	0			HAF1		
Forte AFB9, MUSTA	HAFB900400M	9	10–15	1900	500 x 535 x 830	30	100	20	20	30	1000	0			HAF1		
Forte AFB9, STEEL	HAFB900400S	9	10–15	1900	500 x 535 x 830	30	100	20	20	30	1000	0			HAF1		
Glow corner TRC70XE	HTRC704XE	6,8	6–10	1900	330 x 330 x 1100	16,3	50	0	100	0	800	20	HTRC3/HTRC3L		HTRC1		
Glow corner TRC90XE	HTRC904XE	9	8–14	1900	330 x 330 x 1100	19,7	50	0	100	0	800	20					
Legend PO110XW	HPO1104XW	11	9–18	1900	1080 x 325 x 325	18,5	100	100	100	100	840	50 (1N-) 30 (3N-)				SFE-D350	
Legend PO70XW	HPO704XW	6,8	6–10	1900	1080 x 325 x 325	18,5	100	100	100	100	840	50 (1N-) 30 (3N-)				SFE-D350	

Enne kasutamist vaadake uuendatud teavet toote kasutusjuhendist.

Kerised	Toote kood	Võimsus kW	Soovitav leiliruumi suurus min.-max. m³	Leiliruumi min kõrgus min. mm	Mõõdud laius x sügavus x kõrgus mm	Kaal kg	Kerise max kivikande-võime kg	Ohutuskaugused süttivatest materjalidest mm					Tarvikud				Vajalik on juhtimiskeskus
								küljed	ees	tagakülg	lagi	põrand	Kerisekaitse	Kaitsesein	Süvendata- v uputuskrae	Ohutuslüüti	
Moderna V45XE	HVE454XEM	4,5	3-6	1900	410 x 310 x 580	15	20	35	20	0	1100	150				SFE-220400	
Moderna V60XE	HVE604XEM	6	5-8	1900	410 x 310 x 580	15	20	40	30	0	1100	150				SFE-220400	
Moderna V80XE	HVE804XEM	8	7-12	1900	410 x 310 x 580	15	20	70	30	0	1100	150				SFE-220400	
Spirit SP60XW	HSP604MXW	6	5-8	1900	385 x 334 x 687	15	60	60	60	0	900	100	HSP3		HSP1		
Spirit SP90XW	HSP904MXW	9	8-14	1900	385 x 334 x 687	15	60	80	80	0	900	100	HSP3		HSP1		
Sähköri KIP60	HBH600400	6	5-8	1900	410 x 280 x 600	16	25	50	30	0	1100	150					
Sähköri KIP80	HBH800400	8	7-12	1900	410 x 280 x 600	16	25	100	30	0	1100	150					
The Wall Combi SW45S, STEEL	HSW450400S	4,5	5-10	1900	380 x 355 x 710	16	20	35	20	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1		CX110400C
The Wall Combi SW70S, STEEL	HSW700400S	7	8-14	1900	380 x 355 x 710	16,8	20	70	20	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1		CX110400C
The Wall Combi SW90S, STEEL	HSW900400S	9	9-18	1900	380 x 355 x 710	16,8	20	80	20	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1		CX110400C
The Wall SW45, BLACK STEEL	HSW450400M	4,5	3-6	1900	430 x 260 x 610	11	20	35	20	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1	SFE-220400	
The Wall SW45, STEEL	HSW450400	4,5	3-6	1900	430 x 260 x 610	11	20	35	20	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1	SFE-220400	
The Wall SW60, BLACK STEEL	HSW600400M	6	5-8	1900	430 x 260 x 610	12	20	40	40	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1	SFE-220400	
The Wall SW60, STEEL	HSW600400	6	5-8	1900	430 x 260 x 610	12	20	40	40	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1	SFE-220400	
The Wall SW80, BLACK STEEL	HSW800400M	8	7-12	1900	430 x 260 x 700	14	20	70	30	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1	SFE-220400	
The Wall SW80, STEEL	HSW800400	8	7-12	1900	430 x 260 x 700	14	20	70	30	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1	SFE-220400	
Top Steel M60	HM600400BX	6	5-8	1900	410 x 290 x 650	16	20	50	30	0	1100	150					
Top Steel M80	HM800400BX	8	7-12	1900	410 x 290 x 650	16	20	100	30	0	1100	150					
Top Steel M90	HM900400BX	9	8-14	1900	410 x 310 x 580	15	20	120	40	0	1100	150					
Vega BC45	HBC450400S	4,5	3-6	1900	480 x 310 x 540	11	20	50	20	0	1100	100				SFE-220400	
Vega BC60	HCB600400S	6	5-8	1900	480 x 310 x 540	11	20	50	30	0	1100	100				SFE-220400	
Vega BC80	HCB800400S	8	7-12	1900	480 x 310 x 540	11	20	100	30	0	1100	100				SFE-220400	
Vega Compact BC23	HCB230400S	2,3	1,3-2,5	1700	365 x 295 x 505	7	12	20	10	0	900	80					
Vega Compact BC35	HCB350400S	3,5	2-4,5	1700	365 x 295 x 505	7	12	30	10	0	900	80					
Virta Combi HL110S	HL110400S	10,8	9-18	1900	415 x 485 x 810	29	70	30	30	30	1100	0	HL3L		HL1M	SFE-350400	CX110400C
Virta Combi HL70S	HL700400S	6,8	5-10	1900	415 x 410 x 810	27	50	30	30	30	1100	0	HL3M		HL1M	SFE-350400	CX110400C
Virta Combi HL90S	HL900400S	9	8-14	1900	415 x 410 x 810	27	50	30	30	30	1100	0	HL3M		HL1M	SFE-350400	CX110400C
Virta HL110	HL110400	10,8	9-18	1900	415 x 410 x 810	24	70	30	30	30	1100	0	HL3M		HL1M	SFE-350400	CX1704XW
Virta HL70	HL700400	6,8	5-10	1900	415 x 340 x 810	21	50	30	30	30	1100	0	HL3S		HL1M	SFE-350400	CX1704XW
Virta HL90	HL900400	9	8-14	1900	415 x 340 x 810	21	50	30	30	30	1100	0	HL3S		HL1M	SFE-350400	CX1704XW

Enne kasutamist vaadake uuendatud teavet toote kasutusjuhendist.

**HARVIA**

Sauna & Spa

Let's sauna.

1950. aastal Tapani Harvia poolt loodud ettevõtte kannab asutaja nime ja on tänaseks kasvanud rahvusvaheliseks sauna- ja spa-ettvõtteks. Pakume kõike, mida ühe sauna juures vaja võib minna. Harvia saunas kohtuvad looduse põhielemendid puit, kivi ja vesi, mis loovad üheskoos mõnusa osaasi täielikuks lõõgastumiseks. Saun pakub igakülgset heaolukogemust, mille juured ulatuvad kaugele Soome saunatraditsioonidesse. Saunas kogetav meeldiv soojus on tervisele kasulik. Saun parandab vereringlust, vähendab südamehaiguste riski, aitab lihastel taastuda, parandab une kvaliteeti, alandab stressi ning pakub füüsilist ja vaimset lõõgastust.



@ harviaglobal

Harvia | P.O. Box 12 | FI-40951 Muurame, FINLAND | Tel. +358 207 464 000 | harvia@harvia.com | www.harvia.com