

# SÄHKÖKIUKAAT

**HARVIA**

Sauna & Spa

Let's sauna.



SÄHKÖKIUKAAT | OHJAUSKESKUKSET | KIUKAIDEN LISÄVARUSTEET

SUOMI

**HARVIA**

Sauna &amp; Spa

Let's sauna.

## SISÄLLYS

<b>VASTUULLISUUS</b>	<b>4</b>
Sähkökiukaiden lisätakuutakuu	5
<b>SÄHKÖKIUKAAT</b>	<b>6</b>
Valitse kiuas löylymieltymyksiesi mukaan	6
Spirit	8
Legend	12
Cilindro	16
Forte	21
Qube	22
Virta	24
The Wall	26
Top Steel	28
Sähköari	29
Moderna	29
Delta	30
Vega Compact	31
Vega	31
<b>KIUKAAN OHJAUSTAVAT</b>	<b>32</b>
<b>OHJAUSKESKUKSET</b>	<b>34</b>
<b>LISÄVARUSTEET</b>	<b>38</b>
Kiuaskivet	40
Koristekivet	40
<b>SAUNATARVIKKEET</b>	<b>42</b>
<b>TEKNISET TIEDOT</b>	<b>44</b>



# TERVEYTTÄ LÄMMÖLLÄ

## #healingwithheat



### Sauna tekee hyvää sydämelle

Kun saunot 2-3 kertaa viikossa pienennät sydän- ja verisuonitautien riskiä yli 20 % verrattuna kerran viikossa saunoviin. Riskit voivat vähentyä jopa 65 % saunoessasi vielä useammin.

*Laukkanen, Khan, Zaccardi & Laukkanen 2015*



### Saunominen parantaa unen laatua

Tiesitkö, että saunominen lisää syvän unen määrää ja vähentää valveilla oloa merkittävästi? Tässä yksi hyvä syy saunoa jo tänään.

*Putkonen & Elomaa 1976*



### Saunominen on verrattavissa liikuntasuoritukseen

Saunan lämpö tekee elimistöllesi samaa kuin liikunta. Sydän pumpkaa enemmän verta ja pintaverisuonet laajenevat. Saunan tuoma lämpöhoito tarjoaa näin liikunnan hyötyjä myös niille, joille liikunta on vaikeaa tai mahdotonta.

*Brunt, Howard, Francisco, Ely, Minston 2016*



### Saunominen vähentää muistisairauksien riskiä

Tiesitkö, että saunomisella voit hidastaa tai jopa estää sairastumista muistisairauksiin? Kaksi saunomiskertaa viikossa vähentää dementiaan riskiä viidenneksellä niihin, jotka saunovat vain kerran viikossa. 4-7 kertaa viikossa saunovien riski sairastua muistisairauksiin on peräti yli 60 % pienempi.

*Laukkanen, Kunutsor, Kauhanen & Laukkanen 2016*



### Saunan lämpö hellii ihoa

Saunominen parantaa ihon aineenvaihduntaa, kun pintaverisuonet laajenevat ja kuljettavat enemmän verta saunomisen aikana. Iho voi hyvin, säilyttää kosteuden ja pysyy näin kimmoisampana.

*Viinikka 2020*



### Saunominen hoitaa lihaksia

Saunassa on hyvä rentouttaa rasittuneita lihaksia liikuntasuorituksen jälkeen, mutta saunominen ennen liikuntasuoritusta ehkäisee lihasten kipeytymistä ja lisää niiden liikkuvuutta harjoituksen jälkeen.

*Khamwong, Paungmali, Pirunsan & Joseph 2015*

# VASTUULLISUUS



Vastuullisuus on aina ollut tärkeä osa Harvian liiketoimintaa ja yhtiön hyvän taloudellisen suorituskyvyn perusta. Globaalina saunamarkkinan johtajana Harvia haluaa toimia alan edelläkävijänä ja tarjota terveyttä ja hyvinvointia edistäviä, vastuullisempia saunaelämyksiä. Saunan lämpö edistää pitkää ja hyvää elämää.

Kestävyys selvityksen laatiminen vuodelta 2024 osoitti, että Harvia on tehnyt vastuullisuuden suhteen oikeita asioita, mikä tukee yhtiön tavoitetta edistää vastuullisuutta koko toimialalla. Vastuullisuus näkyy yhtiön missiossa ja visiossa sekä arvoissa ja on myös yhtiölle tärkeä erottautumis- ja kilpailutekijä. Harvia suunnittelee ja valmistaa tuotteensa vastuullisesti, luontoa ja ihmisiä kunnioittaen. Harvia on kantanut vastuun toiminnastaan ja tuotteistaan jo vuodesta 1950 lähtien.

Harvia on sitoutunut minimoimaan yhtiön ekologisen jalanjäljen sekä jatkuvasti kehittämään saunaelämysten vastuullisuutta yhdessä turvallisen ja lämpimän työyhteisön, asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa.



## Sähkökiukaiden lisätakuu

Kun rekisteröit Harvia-sähkökiukaasi, saat kotikäytössä normaalin kahden (2) vuoden takuun sijaan kolmen (3) vuoden takuun. Rekisteröi kiuas 30 päivän kuluessa ostopäivästä osoitteessa:

**[harvia.com/fi/rekisteroi-kiukaasi](https://www.harvia.com/fi/rekisteroi-kiukaasi)**

Kiukaan ostokuitti tulee säilyttää koko takuuajan.

Voimassa olevat takuehdot löydät osoitteesta:

**[www.harvia.com](https://www.harvia.com)**



## Lämmitä saunaa energiaa säästäen



Tiesitkö, että muutamalla pienellä keinolla pystyt nauttimaan sähkökiukaan tuomasta lämmöstä energiatehokkaammin?

Poimi alta vinkit talteen ja ota ne käyttöön, kun nautit seuraavan kerran lämmön tuomista terveysvaikutuksista saunassa.

- 1 Pidä huolta kiukaasta ja vaihda kiuaskivet tasan väliajoin. Kiuaskivet kannattaa asettaa uudelleen kiukaaseen vuoden välein.
- 2 Lämmitä saunaa riittävän pitkään ja mene saunaan heti, kun se on valmis. Näin et aiheuta turhia energiakuluja.
- 3 Vältä ovien ja ikkunoiden turhaa availua etenkin talvella, sillä silloin saunasta poistuu suuri määrä lämpöä nopeasti.
- 4 Sulje saunan kuivatusventtiili saunomisen ajaksi, mikäli sellainen saunasta löytyy.
- 5 Kun lopetat saunomisen, pyri varmistamaan, että kiukaassa riittää lämpöä kuivattamaan saunan rakenteet.

Saunan lämmityksessä tuotettu lämpö jää useasti rakennuksen sisälle, jolloin se saadaan hyödynnettyä tehokkaasti, jos käytössäsi on ilmanvaihdon talteenotto tai poistoilmalämpöpumppu. Tällöin suurin osa lämmöstä jää hyötykäyttöön muun rakennuksen lämmitykseen.

# SÄHKÖKIUKAAT



## Valitse kiuas lölymieltyksiesi mukaan

Pidätkö kovista ja kuumista lölyistä, ovatko kosteat ja pehmeät lölyt enemmän mieleesi vai kenties näiden yhdistelmä? Lölytaulukon avulla löydät omaan käyttöösi sopivan kiukaan, muistathan huomioida kiuasta valittaessa myös saunan koon.

### Pehmeät lölyt

Suuren kivimassan omaavat kiukaat ovat oikea ratkaisu, jos kaipaat pehmeitä lölyjä. Saunan lämpötila pysyy maltillisena ja suuri kivimassa takaa kosteat ja riittoiset lölyt.

### Kipakat lölyt

Kuumien ja kipakoiden lölyjen ystäville suosittelemme sähkökiukaita, joissa kivimäärä on pienempi kuin pilarimallin kiukaissa. Sauna lämpenee nopeasti kuumaksi ja tunnet lölyt ihollasi jokaisella heitolla.

### Kosteet lölyt

Combi-kiukaat ovat sähkökiukaan ja höyrytimen yhdistelmä, joka pitää saunan lämmön miellyttävänä. Combi-kiukaat sopivat erinomaisesti pehmeiden ja kosteiden lölyjen sekä tuoksujen tuomasta tunnelmasta nauttiville saunojille.

Pehmeän lölyn omaavat kiukaat tunnistat tästä symbolista



Kipakan lölyn omaavat kiukaat tunnistat tästä symbolista



Kosteän lölyn omaavat kiukaat tunnistat tästä symbolista



## Neljä kiuasvaihtoehtoa sähkölämmitteiseen saunaan



### Seinäkiukaat

Harvian seinälle kiinnitettävät sähkökiusmallit sopivat erinomaisesti pieniin saunoihin, joissa kiukaan ei haluta vievän paljoa tilaa. Kiuas kiinnitetään nimensä mukaisesti seinään.

Katso Spirit, The Wall



### Pilarikiukaat

Pilarikiukaat soveltuvat erinomaisesti perhesaunoihin sekä pilarikiukaan tehosta riippuen myös yhteisösaunoihin. Pilarikiukaiden suuri kivimäärä tarjoaa pehmeät lölyt, jotka takaavat ainutlaatuisen saunanautinnon.

Katso Cilindro, Glow



### Lattiakiukaat

Lattiamallin kiukaat pitävät sisällään laajan kiuasvalikoiman ja niiden tehokkaimmat versiot ovat suosittuja ammattikäytössä ja suurissa saunoissa. Lattiamallin kiukaat voidaan asentaa monipuolisesti saunaan ja erityisesti laudepotuksiin.

Katso Virta



### Combi

Combi-kiukaat yhdistävät sähkökiukaan ja sisäänrakennetun höyrytimen, joita voit säätää erikseen. Combi-kiukaat mahdollistavat saunan kosteuden säädön jopa prosentin tarkkuudella.

Katso The Wall Combi, Virta Combi

Kiuas	Löly	Saunan koko
Delta	🔥🔥🔥	2-5 m <sup>3</sup>
Vega Compact	🔥🔥🔥	2-5 m <sup>3</sup>
Moderna	🔥🔥🔥	3-12 m <sup>3</sup>
Sähkökäri	🔥🔥🔥	3-12 m <sup>3</sup>
Vega	🔥🔥🔥	3-14 m <sup>3</sup>
The Wall	🔥🔥🔥	3-14 m <sup>3</sup>
Top Steel	🔥🔥🔥	3-14 m <sup>3</sup>
Spirit	💧🔥🔥	5-14 m <sup>3</sup>
Cilindro	💧🔥🔥	5-18 m <sup>3</sup>
Virta	💧🔥🔥	5-18 m <sup>3</sup>
Legend	💧💧🔥	6-18 m <sup>3</sup>
Qube	💧🔥🔥	9-25 m <sup>3</sup>
Qube Combi	💧💧🔥	9-25 m <sup>3</sup>

**Kiukaan tehon valinnassa huomioitavaa:**

- Aloita kiukaan tehon valinta mittaamalla saunasi kuutiotilavuus.
- Jokaista eristämätöntä neliometriä kohti lisätään saunan tilavuuteen 1,2 kuutiota.
- Mikäli saunan sisäpinta on eristämätöntä hirttä, kerro kuutiotilavuus 1,5:llä
- Kätevän saunalaskurin löydät osoitteesta [www.harvia.fi](http://www.harvia.fi)



The logo features the word "HARVIA" in white on a red rectangular background, positioned above the words "SPIRIT OF LÖYLY" in a white, stylized serif font. The text is enclosed within a white, shield-like outline.

# HARVIA SPIRIT OF LÖYLY

## Spirit

Korkealaatuinen Suomessa suunniteltu ja valmistettu Harvia Spirit -design-kiuas on Harvian taidonnäyte, jossa korostuu erinomaisen saunomiskokemuksen lisäksi turvallisuus ja energiatehokkuus. Nimensä mukaisesti Harvia Spirit on saunasi löylyn henki, joka takaa pehmeät ja nautinnolliset löylyt. Voit kätevästi ohjata kiuasta myös etänä MyHarvia-mobiilisovelluksella.






## Spirit FC

- Laadukas, Suomessa valmistettu seinämallinen sähkökiuas, jossa edistyneellinen Fenix WiFi -ohjaus
- Ilmanvaihtokanavisto takaa tasaisen lämpötilan koko saunassa
- 60 kg kiviä tuottaa miellyttävät löylyt ja hyvän energiatehokkuuden
- Kiuaskivisuositus: pyöreä oliviinidiabaasi 5–10 cm (4 x R-991, myydään erikseen)
- Integroitu turvajärjestelmä mahdollistaa turvallisen etäkäytön ja sammuttaa kiukaan automaattisesti, jos sen päälle jää jotain. Erillistä ovianturia ei tarvita.
- Käyttövalmis paketti sisältää kiukaan ja ohjausyksikön (Fenix WiFi -ohjauspaneeli, tehoyksikkö ja lämpötila-anturi). Kaikki osat voidaan asentaa saunatilaan.
- Sisältää MyHarvia Core -lisenssin ja tukee etäkäyttöä MyHarvia-sovelluksesta erikseen ostettavalla Control-lisenssillä



1. Kiukaan muotoja mukaileva integroitu turvalaite mahdollistaa vaivattoman etäkäytön ja estää kiukaan käynnistymisen mikäli kiukaan päällä on jotain sinne kuulumatonta. Etäkäyttö vaatii kertamaksullisen MyHarvia Control -lisenssin.
2. Ainutlaatuinen ilmanvaihtokanavisto kiukaan takaosassa ohjaa viileää ilmaa kiukaan alaosaan kiukaan yläosaan ja estää saunan seinärakenteita kuumentumasta liikaa, samalla voimistaen ilmavirtausta saunassa.
3. Vastustunneli kivitilassa tehostaa kuumaa ilmaa kiertämään kiukaan läpi nopeuttaen saunan lämpiämistä ja tasoittaen saunan lämpötilaa. Vastustunnelin sisällä olevat vastukset kuumentavat tunnelin läpi menevän ilman tulikuumaiksi.
4. Kiukaan etuosassa oleva lämmönsäteily suoja antaa suojaa saunalle ja saunojille sekä toimii löylynohjaimena, ohjaten löylystä muodostuvan höyryn paremmin kiukaan yläosaan.



Kiuas	Tuotenumero	Kiukaan kiinnitystapa	Kiukaan ohjaustapa	Teho kW	Saunan koko m <sup>3</sup>	Mitat lev x syv x kork mm	Paino kg	Kiuaskivä kg
Spirit SP60FC WiFi	HSP604MFC	seinämalli	FC	6,0	5-8	385 x 334 x 687	15	60
Spirit SP90FC WiFi	HSP904MFC	seinämalli	FC	9,0	8-14	365 x 295 x 505	15	60

## Lisävarusteet



Upotuskaulus HSP1



Suojakaide SP3



Pyöristetyt kiuaskivet R-991



PEHMEÄT  
LÖYLYT



SUURI  
KIVIMÄÄRÄ



TURVALLINEN JA  
HELPPO KÄYTTÄÄ



PIENI  
TILANTARVE



LUONNONLÄHEINEN  
DESIGN



VALMISTETTU  
SUOMESSA



ENERGIATEHOKAS  
- LYHYT LÄMPENEMISAIKA

# Legend

## – tarinoita löylystä

Harvian Legend-sähkökiuas jatkaa suomalaisen saunomisperinteen ja järkähtämättömän Harvia-laadun tarinaa nyt uudessa koossa! Kompakti Legend-sähkökiuas tuo aidon pehmeät löylyt saataville perhesaunoihin.

Legendin rustiikinomainen teräskehikko pitää sisällään mahtavan kivimäärän, josta lähtee aidon pehmeät löylyt. Pajamestarin yksityiskohdilla täydennetty jyhkeä kokonaisuus vangitsee saunojaan katseen. Pilari-mainen suurella kivimäärällä varustettu musta Legend -sähkökiuas soveltuu näyttävästi myös laudeupo-tuksiin. Tee saunastasi yhtenäinen kokonaisuus kattavalla Legend-valikoimalla.

Valitse jyrävä Legend – siitä alkaa sinun legendaarinen saunatarinasi.





## Legend FC

- Laadukas Harvian pilarikiuas ensiluokkaiseen saunaelämykseen
- 100 kg kivimäärä takaa runsaat löylyt
- Kivisuositus: 5–10 cm vulkaniittikivet (5 x AC3040)
- Lämpenee nopeasti ja tasaisesti sisäänrakennetun ilmanvaihdon ansiosta, joka pitää vastukset erillään kivistä
- Valitse lölytyyliä: voimakkaampi, kun vettä heitetään ylhäältä, pehmeämpi sivuilta
- Käyttövalmis paketti sisältää kiukaan, ohjausyksikön, Fenix WiFi -ohjauspaneelin, datakaapelin, ovianturin ja lämpötila-anturin. Kaikki osat voidaan asentaa saunatilaan.
- Sisältää MyHarvia Core -lisenssin ja tukee etäkäyttöä MyHarvia-sovelluksesta erikseen ostettavalla Control-lisenssillä
- Täydellinen kotisaunoihin
- CE-hyväksytty turvallisuuden ja laadun varmistamiseksi
- Täydellinen kotisaunoihin



Kiuas	Tuotenumero	Kiukaan kiinnitystapa	Kiukaan ohjaustapa	Teho kW	Saunan koko m <sup>2</sup>	Mitat lev x syv x kork mm	Paino kg	Kiuaskiviä kg
Legend PO70FC WiFi	HPO704FC	lattiamalli	FC	6,8	6-10	325 x 325 x 1080	18,5	100
Legend PO110FC WiFi	HPO1104FC	lattiamalli	FC	10,8	9-18	325 x 325 x 1080	18,5	100

## Viimeistele saunasi sisustus Legend-lisävarusteilla

Harvia Legend -sähkökiukaan ulkonäön viimeistelee yhteensopivat Legend-lisävarusteet. Kattavasta valikoimasta löydät kiukaan suojaosien, suojakaiteet ja upotuskaulukset, jotka tuovat saunasi näyttävyyden lisäksi lisäturvaa.



## Lisävarusteet



Upotuskaulus  
HP02



Suojakaide  
HP03



Valaistu suojakaide  
HP03L



Lisäkoroke  
HPC20



Turvakytkin  
SFE-D350



Suojaseinä  
HP011



## Cilindro

Harvia Cilindro -mallin pilarikiukaat ovat tyylikkäitä sähkökiukaita moneen käyttötärpeeseen. Kiukaan koko ja massiivinen kivimäärä on optimoitu tarjoamaan pehmeät, mutta silti voimakkaat löylyt erikokoisiin saunoihin.

Kiukaan pilarimalli tuo vapauden saunan suunnitteluun. Kiuas on helppo upottaa lauteisiin tai sijoittaa näyttävästi lasiseinän eteen. Cilindro-kiukaissa yhdistyy laatu sekä komea ulkonäkö. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiiltävä ulkopinta tuo näyttävyyttä jokaiseen saunaan.




### Cilindro Corner XE

- Nurkkaan asennettava pilarikiuas
- Mahtuu pieneen tilaan
- Runsaasti näkyvää kivipintaa, joka tarjoaa pehmeät löylyt
- Erillinen ohjauspaneeli voidaan sijoittaa saunaan tai sen ulkopuolelle
- Digitaalinen lämpötilanäyttö
- Etäkäynnistettävissä Fenix-lisävarustepaketin avulla
- Yhteensopiva etäkäynnistykseen tarvittavien turvalaitteiden kanssa (ovitunnistin, kiukaan turvalaite)



Kiuas	Tuotenumero	Kiukaan väri	Kiukaan kiinnitystapa	Kiukaan ohjaustapa	Teho kW	Saunan koko m <sup>2</sup>	Mitat lev x syv x kork mm	Paino kg	Kiuaskiviä kg
Cilindro Corner PCC70XE	HPCC704XE	Steel	lattiamalli	<b>XE</b>	6,8	6-10	305 x 305 x 1100	14,5	50
Cilindro Corner PCC90XE	HPCC904XE	Steel	lattiamalli	<b>XE</b>	9	6-10	305 x 305 x 1100	15,5	50

### Lisävarusteet






Xenio -ohjauspaneelin  
**Fenix FX002 WiFi**  
plug & play -päivityksellä  
nostat saunaelämyksesi  
uudelle tasolle

## Cilindro XE

- Massiivisen kivimäärän omaava kiuas, joka tarjoaa nautinnollisen saunaelämyksen
- Kiukaan mukana tulee monipuolinen valaistu ohjauspaneeli kosketusnäppäimillä ja digitalisilla näytöillä
- Voidaan etäkynnistää ja on MyHarvia yhteensopiva
- Turvalaitteet on helppo liittää suoraa kiukaaseen
- Näe saunan lämpötila tarkasti digitalisesta näytöstä
- Ohjauspaneeli voidaan asentaa saunan sisälle
- Fenix FX002 WIFI lisävarustepaketin avulla teet XE-kiukaastasi täysin etäohjattavan




Cilindro XE  
Steel

Cilindro XE  
Black Steel

## Cilindro PC66

- Korkea ja kapea Cilindro PC66 -malli on suunniteltu erityisesti nurkka-asennuksiin ja se onkin erinomainen vaihtoehto seinäkiinnitteiselle kiukaalle
- Toimitukseen sisältyy teräksinen suojaseinä, joka pienentää huomattavasti suojaetäisyyksiä. Voit itse valita, tahdotko kiinnittää kiukaaseen suojaseinän vai jättää kivipinnan paljaaksi
- Selkeät käyttökytkimet kiukaan etuosassa



Cilindro Steel

Cilindro Black Steel

Kiuas	Tuotenumero	Kiukaan väri	Kiukaan kiinnitystapa	Kiukaan ohjaustapa	Teho kW	Saunan koko m <sup>2</sup>	Mitat lev x syv x kork mm	Paino kg	Kiuaskiviä kg
Cilindro PC66	HPC66400	Steel	lattiamalli	<b>M</b>	6,6	5-9	255 x 255 x 1340	11	75
Cilindro PC66	HPC66400M	Black Steel	lattiamalli	<b>M</b>	6,6	5-9	255 x 255 x 1340	11	75

## Cilindro

- Massiivisen kivimäärän omaava kiuas, joka tarjoaa nautinnollisen saunaelämyksen
- Sopii hyvin erilaisiin saunasistuksiin ja asennuksiin
- Selkeät käyttökytkimet kiukaan etuosassa



Cilindro Steel

Cilindro Black Steel

Kiuas	Tuotenumero	Kiukaan väri	Kiukaan kiinnitystapa	Kiukaan ohjaustapa	Teho kW	Saunan koko m <sup>2</sup>	Mitat lev x syv x kork mm	Paino kg	Kiuaskiviä kg
Cilindro PC70	HPC700400	Steel	lattiamalli	<b>M</b>	6,8	6-10	320 x 320 x 930	10	80
Cilindro PC70	HPC700400M	Black Steel	lattiamalli	<b>M</b>	6,8	6-10	320 x 320 x 930	10	80
Cilindro PC90	HPC900400	Steel	lattiamalli	<b>M</b>	9,0	8-14	320 x 320 x 930	10	80
Cilindro PC90	HPC900400M	Black Steel	lattiamalli	<b>M</b>	9,0	8-14	320 x 320 x 930	10	80

Kiuas	Tuotenumero	Kiukaan väri	Kiukaan kiinnitystapa	Kiukaan ohjaustapa	Teho kW	Saunan koko m <sup>2</sup>	Mitat lev x syv x kork mm	Paino kg	Kiuaskiviä kg
Cilindro PC70XE	HPC704XE	Steel	lattiamalli	<b>XE</b>	6,8	6-10	320 x 320 x 930	10	90
Cilindro PC70XE	HPC7004MXE	Black Steel	lattiamalli	<b>XE</b>	6,8	6-10	320 x 320 x 930	10	90
Cilindro PC90XE	HPC904XE	Steel	lattiamalli	<b>XE</b>	9,0	8-14	320 x 320 x 930	10	90
Cilindro PC90XE	HPC9004MXE	Black Steel	lattiamalli	<b>XE</b>	9,0	8-14	320 x 320 x 930	10	90
Cilindro PC110XE	HPC1104XE	Steel	lattiamalli	<b>XE</b>	10,8	9-18	365 x 365 x 1070	13	120
Cilindro PC110XE	HPC1104MXE	Black Steel	lattiamalli	<b>XE</b>	10,8	9-18	365 x 365 x 1070	13	120

## Lisävarusteet

Suojakaide	Tuotekoodi	Valaistu suojakaide	Tuotekoodi	Kiuas
	HPC10			Cilindro 6.6 kW
	HPC2		HPC2L	Cilindro 6.8 / 9.0 kW
	HPC3		HPC3L	Cilindro 6.8 / 9.0 kW
	HPC4		HPC4L	Cilindro 10.8 kW
Upotuskaulus	Tuotekoodi	Valaistu upotuskaulus	Tuotekoodi	Kiuas
	HPC2		HPC2L	Cilindro 6.8 / 9.0 kW Cilindro 10.8 kW
Upotuskaulus Steel	Tuotekoodi	Upotuskaulus Black Steel	Tuotekoodi	Kiuas
	HPC1		HPC1M	Cilindro 6.8 / 9.0 kW
Suojaseinä	Tuotekoodi	Kiukaan lisäkoroke	Tuotekoodi	Kiuas
	HPC11M		HPC20	Cilindro 6.8 / 9.0 kW



## Forte

Harvia Forte Aina Valmis -sähkökiuas on täydellinen ratkaisu niille, jotka saunovat useasti ja haluavat saunan lämpöön välittömästi. Voit unohtaa arjen kiireet ja nauttia saunan terveysvaikutuksista aina, kun haluat. Avaa vain kansi ja heitä vettä kiukaan kuumille kiville, niin pääset heti nauttimaan Forten tarjoamista monipuolista löylyistä. Forte mahdollistaa erittäin kosteat tai kuumemmat lölyt mielesi mukaan.

- Sähkökiuas, joka on aina valmiina
- Energiatehokas lämpöeristetyt kivitilan ja älykkään ohjauksen ansiosta
- Sauna lämpenee luukun avauksella ja löylyn heitolla
- Kiukaan toimintoja ohjataan erillisellä saunaan asennettavalla ohjauspaneelilla
- Lapsiystävällinen ja erittäin turvallinen kiuas. Ulkopinta on viileä ja turvallinen koskea
- Kiuas sammuu automaattisesti, mikäli luukku unohtuu auki
- Kivitilan lämpötilan säätö mahdollista saunoessa ja kun kiuas on valmiustilassa



Kiuas	Tuotenumero	Kiukaan väri	Kiukaan kiinnitystapa	Kiukaan ohjaustapa	Teho kW	Saunan koko m <sup>2</sup>	Mitat lev x syv x kork mm	Paino kg	Kiuaskiviä kg
Forte AFB6	HAFB600400S	Steel	lattiamalli	erillinen ohjauspaneeli	6,0	7-12	500 x 535 x 830	30	100
Forte AFB6	HAFB600400M	Musta	lattiamalli	erillinen ohjauspaneeli	6,0	7-12	500 x 535 x 830	30	100
Forte AFB9	HAFB900400S	Steel	lattiamalli	erillinen ohjauspaneeli	9,0	10-15	500 x 535 x 830	30	100
Forte AFB9	HAFB900400M	Musta	lattiamalli	erillinen ohjauspaneeli	9,0	10-15	500 x 535 x 830	30	100

## Lisävarusteet



Upotuskaulus  
HAF1



## Qube

Harvia Qube, Qube Combi ja Qube Pro ovat ensiluokkaisia kiukaita, jotka on suunniteltu kohottamaan jokainen saunaelämys uudelle tasolle – olipa kyseessä koti, hotelli tai kaupallinen kylpylä. Harvian tunnusomaisen innovoinnin ja yli 75 vuoden saunaperinteen pohjalta rakennetussa Qube-tuoteperheessä yhdistyvät edistynyt teknologia, vankka kestävyys ja vaivaton huollettavuus.

Jokaisen Qube-kiukaan ytimessä on älykäs, ammattitason rakenne: vastukset on sijoitettu erilliseen tilaan kivipesästä, mikä pidentää huomattavasti vastusten käyttöikää ja helpottaa huoltoa. Huoltoluukku mahdollistaa vastusten nopean vaihdon ilman, että kiviä tarvitsee siirtää.

Suuri kivitila tuottaa pehmeää, täyteläistä löylyä – samalla kun monikerrosrakenne pitää ulkopinnat viileinä ja turvallisina koskettaa. Parannettu ilmanvaihto takaa nopean ja tasaisen lämmityksen, joka luo kutsuvan saunaelämyksen kerta toisensa jälkeen.

## Qube Combi

- lämpö ja höyry täydellisessä harmoniassa

- 1 Kylmävesisäiliö, joka kerää tiivistyneen höyryn
- 2 Vedenpinnan anturi, joka mahdollistaa automaattitilan paineistetulla vedellä tai ilman, varastomalla veden kylmävesisäiliöön
- 3 Höyrystin, joka on erotettu lämmitysvastuksista, mikä pidentää niiden käyttöikää
- 4 Höyryputkiliitäntä, joka vähentää poreilun ääniä
- 5 Tyhjennysventtiili, joka mahdollistaa veden poiston järjestelmästä käytön jälkeen



## Qube

- Harvia Qube on kompakti ja tyylikäs kiuas, joka sopii täydellisesti kotisaunoihin sekä kevyempään ammattikäyttöön, kuten pieniin hotelli- tai taloyhtiösaunoihin.
- Kiukaan moderni musta viimeistely ja harjattu teräskaulus sulautuu kauniisti kaikenlaisiin saunasisustuksiin.
- Mallistosta löytyvät tehovaihtoehdot 9, 10,5, 12 ja 15 kW.
- Kiukaita ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella (ei sisälly toimitukseen)



Qube 9/10,5 kW



Qube 12/15 kW

## Qube Combi

- Harvia Qube Combi yhdistää tehokkaan sähkökiukaan ja integroidun 3 kW höyrygeneraattorin, tarjoten saunaan ainutlaatuisen yhdistelmän lämpöä ja kosteutta.
- Saatavilla tehoilla 10, 13,5 ja 16 kW, Combi lämmittää nopeasti myös suuret saunatilat mahdollistaen sekä perinteisen kuivan että kostean saunaelämyksen.
- Kiukaita ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella (ei sisälly toimitukseen)



Qube Combi 10,5 kW



Qube Combi 13,5/16 kW

Kiuas	Tuotenumero	Kiukaan väri	Kiukaan kiinnitystapa	Kiukaan ohjaustapa	Teho kW	Saunan koko m <sup>3</sup>	Mitat lev x syv x kork mm	Paino kg	Kiuskiviä kg
Qube QU90E	HQU904M	musta	lattiamalli	E	9,0	9-14	450 x 450 x 750	34	25
Qube QU105E	HQU1054M	musta	lattiamalli	E	10,5	10-15	450 x 450 x 750	34	25
Qube QU120E	HQU1204M	musta	lattiamalli	E	12	14-18	594 x 450 x 750	40	40
Qube QU150E	HQU1504M	musta	lattiamalli	E	15	18-25	594 x 450 x 750	40	40
Qube Combi QU100S	HQU1004CM	musta	lattiamalli	E	10	9-14	450 x 450 x 750	38	24
Qube Combi QU135S	HQU1354CM	musta	lattiamalli	E	13,5	14-18	594 x 450 x 750	46	40
Qube Combi QU160S	HQU1604CM	musta	lattiamalli	E	16	18-25	594 x 450 x 750	46	40

## Ohjauskeskus



Fenix WiFi FX1104XC  
(Qube 9/10,5 kW)



Fenix WiFi FX1704XC  
(Qube 12/15 kW)



Fenix WiFi Combi FX1104CXC  
(Qube Combi)

## Lisävarusteet



Suojakaide  
QUBE-L5  
(9-10,5 kW)



Suojakaide  
QUBE-W5  
(9-10,5 kW)



Suojakaide  
QUBE-L6  
(12-16 kW)



Suojakaide  
QUBE-W6  
(12-16 kW)



## Virta

Harvia Virta on täydellinen valinta keskikokoiseen tai suurehkoon saunaan, kun halutaan jäykkää rakennetta, toimintavarmuutta ja modernin linjakasta muotoilua. Vahvan rakenteensa ja poikkeuksellisen helpon huollettavuutensa johdosta Virta-kiukaat sopivat erinomaisesti usein ja pitkään löylyistä nauttiville. Vastuksista erotettu kivitila jatkuu alaspäin kiukaan sisäkyljissä, minkä ansiosta kiukaaseen mahtuu reilusti kiviä ja saunan esilämmitysaika pysyy riittävän lyhyenä. Tasainen ja pehmeä lämpö saunahuoneessa saavutetaan parhaalla teknologialla ja oikealla kivimäärällä.

## Virta

- Harvia Virta on jäykkä kiuas, joka tarjoaa pehmeät löylyt perinteistä saunakokemusta arvostaville
- Soveltuu koti- ja yhteisösaunakäyttöön
- Kiukaasta on saatavana kolme tehoversiota, joista suuritehoisin HL110 on syvyysuunnassa 7 cm suurempi kuin HL70 ja HL90
- Kiukaita ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella (ei sisälly toimitukseen)



Virta  
HL70/HL90

Virta  
HL110

Kiuas	Tuotenumero	Kiukaan kiinnitystapa	Kiukaan ohjaustapa	Teho kW	Saunan koko m <sup>3</sup>	Mitat lev x syv x kork mm	Paino kg	Kiuaskiviä kg
Virta HL70	HL700400	lattiamalli	E	6,8	5-10	415 x 340 x 810	21	50
Virta HL90	HL900400	lattiamalli	E	9,0	8-14	415 x 340 x 810	21	50
Virta HL110	HL110400	lattiamalli	E	10,8	9-18	415 x 410 x 810	24	70

## Virta Combi

- Virta Combi on sähkökiukaan ja höyrytimen yhdistelmä, joka tarjoaa erilaisia saunautintoja
- Soveltuu koti- ja yhteisösaunakäyttöön
- Vesisäiliön tilavuus on 5 litraa – mallista riippuen säiliö täytetään joko käsikäyttöisesti (S) tai automaattisesti (SA)kiukaan lähellä sijaitsevasta vesipisteestä.
- Kiukaassa on vuolukivikuppi löylytuoksuja varten ja ruostumaton teräsritilä pussitetuille tuoksuille
- Combi-järjestelmä on luotettava ja helppokäyttöinen
- Kiukaita ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella (ei sisälly toimitukseen)



Virta Combi  
HL70/HL90

Virta Combi  
HL110S/HL110SA

Kiuas	Tuotenumero	Kiukaan kiinnitystapa	Kiukaan ohjaustapa	Teho kW	Saunan koko m <sup>3</sup>	Mitat lev x syv x kork mm	Paino kg	Kiuaskiviä kg
Virta Combi HL70S	HL700400S	lattiamalli	E	6,8	5-10	415 x 340 x 810	27	50
Virta Combi HL70SA	HL700400SA	lattiamalli	E	6,8	5-10	415 x 340 x 810	27	50
Virta Combi HL90S	HL900400S	lattiamalli	E	9,0	8-14	415 x 340 x 810	27	50
Virta Combi HL90SA	HL900400SA	lattiamalli	E	9,0	8-14	415 x 340 x 810	27	50
Virta Combi HL110S	HL110400S	lattiamalli	E	10,8	9-18	415 x 410 x 810	29	70
Virta Combi HL110SA	HL110400SA	lattiamalli	E	10,8	9-18	415 x 410 x 810	29	70

## Ohjauskeskus



Fenix WiFi FX1104XC  
(Virta)

Fenix WiFi Combi FX1104CXC  
(Virta Combi)

## Lisävarusteet



Uputuskaulus  
HL1M

Suojakaide  
HL3S

Suojakaide  
HL3M

Suojakaide  
HL3L

Suojakaiteen kiinnityssetti  
HL3MET



## The Wall

Harvian The Wall -sähkökiuas on kompaktin kokoinen, pieneen tilaan sopiva kiuas. Kestävärakenteisessa The Wall -kiukaassa on valaistut käyttökytkimet ja se on helppo asentaa.

Mukana toimitettava asennus-/seinäteline määrittää minimi suojaetäisyyden kiukaan ja lattian välillä. Asennustyö on vaivatonta ja nopeaa.

E-mallin kiuasta ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella. Ohjauskeskuksen ansiosta The Wall E voidaan myös upottaa lauteeseen, joka tuo joustavuutta saunahuoneen suunnitteluun.

The Wall Combi-kiukaan integroitu höyrystin muodostaa ja ylläpitää tasanaisen kosteuden saunassa – jopa prosentin tarkkuudella. Höyry lisää saunan lämmön miellyttävyyttä ja tekee löylyistä pehmeät ja kosteat. Kiukaan tuoksuastiaan voi lisätä löylytuoksuja luomaan lisätunnelmaa.



## Ohjauskeskus



Fenix WiFi FX1104XC  
(The Wall E)



Fenix WiFi Combi FX1104CXC  
(The Wall Combi)

## Lisävarusteet



Upotuskaulus  
HSW1



Turvakytkin  
SFE220400

## The Wall

- Helppokäyttöiset ja valaistut käyttökytkimet
- Kätisyys valittavissa asennuksen yhteydessä



The Wall  
Black Steel

The Wall  
Steel

## The Wall E

- Ohjaus erillisellä ja erikseen hankittavalla ohjauskeskuksella.
- Integroitavissa lauteeseen.




The Wall E  
Black Steel

The Wall E  
Steel

## The Wall Combi

- Monipuolinen combi-kiuas integroidulla höyrystimellä
- Tasainen kosteus, jopa 1 % tarkkuudella
- Ohjaus erillisellä ja erikseen hankittavalla ohjauskeskuksella



The Wall Combi  
Steel

Kiuas	Tuotenumero	Kiukaan väri	Kiukaan kiinnitystapa	Kiukaan ohjaustapa	Teho kW	Suosittelava saunan koko min-max. m <sup>3</sup>	Mitat lev x syv x kork mm	Paino kg	Kivitila kg max.
The Wall SW45	HSW450400	Steel	seinämalli	M	4,5	3-6	380 x 260 x 610	11	20
The Wall SW45	HSW450400M	Black Steel	seinämalli	M	4,5	3-6	380 x 260 x 610	11	20
The Wall SW45E	HSWE450400	Steel	seinämalli	E	4,5	3-6	380 x 260 x 610	11	20
The Wall SW45E	HSWE450400M	Black Steel	seinämalli	E	4,5	3-6	380 x 260 x 610	11	20
The Wall Combi SW45S	HSW450400S	Steel	seinämalli	E	4,5	3-6	380 x 355 x 710	16	20
The Wall SW60	HSW600400	Steel	seinämalli	M	6,0	5-8	430 x 260 x 610	12	20
The Wall SW60	HSW600400M	Black Steel	seinämalli	M	6,0	5-8	430 x 260 x 610	12	20
The Wall SW60E	HSWE600400	Steel	seinämalli	E	6,0	5-8	430 x 260 x 610	12	20
The Wall SW60E	HSWE600400M	Black Steel	seinämalli	E	6,0	5-8	430 x 260 x 610	12	20
The Wall SW80	HSW800400	Steel	seinämalli	M	8,0	7-12	430 x 260 x 700	14	20
The Wall SW80	HSW800400M	Black Steel	seinämalli	M	8,0	7-12	430 x 260 x 700	14	20
The Wall Combi SW70S	HSW700400S	Steel	seinämalli	E	7,0	5-8	380 x 355 x 710	16,8	20
The Wall SW90E	HSWE900400	Steel	seinämalli	E	9,0	8-14	380 x 260 x 700	14	20
The Wall SW90E	HSWE900400M	Black Steel	seinämalli	E	9,0	8-14	380 x 260 x 700	14	20
The Wall Combi SW90S	HSW900400S	Steel	seinämalli	E	9,0	7-12	380 x 355 x 710	16,8	20



## Sähköri

- Harvian klassinen seinämällin kiuas kiinteillä käyttökytkimillä
- Lämmitä saunan nopeasti
- Käyttökytkimet voidaan sijoittaa asennuksen yhteydessä joko eteen tai sivulle



Kiuas	Tuotenumero	Kiukaan kiinnitystapa	Kiukaan ohjaustapa	Teho kW	Saunan koko m <sup>3</sup>	Mitat lev x syv x kork mm	Paino kg	Kiuaskiviä kg
Sähköri KIP60	HBH600400	seinämälli	<b>M</b>	6,0	5-8	410 x 280 x 600	16	25
Sähköri KIP80	HBH800400	seinämälli	<b>M</b>	8,0	7-12	410 x 280 x 600	16	25

## Moderna

- Seinään asennettava näyttävä Moderna XE -digitaalilla ohjauksella lämmitä saunan nopeasti kylpykuntoon ja takaa napakat lölyt
- Moderna XE -sähkökiuas on monipuolinen ominaisuuksiltaan ja se on helppo asentaa uuteen tai vanhaan saunaan
- Ei vaadi erillistä kuivaan tilaan asennettavaa ohjauskeskusta
- Kaikki liitännät, kuten ohjauspaneeli, ovitunnistin ja lämpötila-anturi liitetään suoraa kiukaaseen
- Moderna XE -malli on helppo päivittää MyHarvia yhteensopivaksi Xenio WiFi lisävarusteen avulla, jonka avulla voit ohjata saunasi toimintoja puhelimestasi



Kiuas	Tuotenumero	Kiukaan kiinnitystapa	Kiukaan ohjaustapa	Teho kW	Saunan koko m <sup>3</sup>	Mitat lev x syv x kork mm	Paino kg	Kiuaskiviä kg
Moderna V45XE	HVE454XEM	seinämälli	<b>XE</b>	4,5	3-6	410 x 310 x 580	15	20
Moderna V60XE	HVE604XEM	seinämälli	<b>XE</b>	6,0	5-8	410 x 310 x 580	15	20
Moderna V80XE	HVE804XEM	seinämälli	<b>XE</b>	8,0	7-12	410 x 310 x 580	15	20

## Top Steel

- Perinteinen seinälle asennettava kiuas, jossa hinta ja laatu kohtaavat saunojaa lämmitävällä tavalla
- Lämmitä saunan nopeasti
- Käyttökytkimet kiukaan sivulla, käsisyys vaihdettavissa



Kiuas	Tuotenumero	Kiukaan kiinnitystapa	Kiukaan ohjaustapa	Teho kW	Saunan koko m <sup>3</sup>	Mitat lev x syv x kork mm	Paino kg	Kiuaskiviä kg
Top Steel M60	HM600400BX	seinämälli	<b>M</b>	6,0	5-8	410 x 290 x 650	16	25
Top Steel M80	HM800400BX	seinämälli	<b>M</b>	8,0	7-12	410 x 290 x 650	16	25

## Lisävarusteet



Upotuskaulus HSW1



Fenix FX002XW WiFi FX002XW (Moderna)



## Vega Compact

- Pieni ja kompakti seinämallinen kiuas
- Voidaan asentaa matalalle, jolloin lämpöä jakautuu myös alalautteille
- Käyttökytkimet sijoitettu kiukaan yläosaan



Kiuas	Tuotenumero	Kiukaan kiinnitystapa	Kiukaan ohjaustapa	Teho kW	Saunan koko m <sup>2</sup>	Mitat lev x syv x kork mm	Paino kg	Kiuaskiviä kg
Vega Compact BC23	HCB230400S	seinämalli	<b>M</b>	2,3	1,3-2,5	365 x 295 x 505	7	12
Vega Compact BC35	HCB350400S	seinämalli	<b>M</b>	3,5	2-4,5	365 x 295 x 505	7	12



## Delta

- Harvia Delta on kompaktin kokoinen sähkökiuas, joka kolmionmallisen muotonsa ansiosta mahdollistaa asennuksen myös saunan nurkkaan
- Tyylikkään musta kiuas pitää sisällään reilun kivimäärän, joka antaa erinomaiset löylyt
- Kiuas on helppo asentaa sen mukana tulevaan seinätelineeseen
- Selkeät käyttökytkimet kiukaan etuosassa



Kiuas	Tuotenumero	Kiukaan kiinnitystapa	Kiukaan ohjaustapa	Teho kW	Saunan koko m <sup>2</sup>	Mitat lev x syv x kork mm	Paino kg	Kiuaskiviä kg
Delta D23	HD234M	seinämalli	<b>M</b>	2,3	1,3-2,5	340 x 200 x 635	8	11
Delta D36	HD364M	seinämalli	<b>M</b>	3,6	2-4,5	340 x 200 x 635	8	11



## Vega

- Luotettava peruskiuas
- Kiukaan käyttökytkimet on sijoitettuergonomisesti kiukaan sivulle ylös
- Helppo asentaa erilliseen seinätelineeseen ja symmetrisen muodon ansiosta kätisyyden voi valita itse
- Vega rakenne mahdollistaa kiukaan asennuksen erityisen matalalle, näin löylyä riittää hyvin myös alemmille lauteille



Kiuas	Tuotenumero	Kiukaan kiinnitystapa	Kiukaan ohjaustapa	Teho kW	Saunan koko m <sup>2</sup>	Mitat lev x syv x kork mm	Paino kg	Kiuaskiviä kg
Vega BC45	HCB450400S	seinämalli	<b>M</b>	4,5	3-6	480 x 310 x 540	11	20
Vega BC60	HCB600400S	seinämalli	<b>M</b>	6,0	5-8	480 x 310 x 540	11	20
Vega BC80	HCB800400S	seinämalli	<b>M</b>	8,0	7-12	480 x 310 x 540	11	20

## Lisävarusteet



Uputuskaulus  
HD1



Suojakaide  
HD3M

# KIUKAAN OHJAUSTAVAT

Löydä täydellinen ohjaustapa saunillesi! Harvian kiukaiden kolme ohjausvaihtoehtoa tarjoavat ratkaisun niin peruskäyttäjälle kuin älyä ja joustavuutta kaipaavalle saunaelämyksen ystävälle.

## Helppo:

### Manuaalinen ohjaus

Kiukaan kyljessä olevat kiinteät kytkimet (lämpötila + ajastin)

**Edut:** Helppo, edullinen, luotettava

**Haitat:** Ei etäkäyttöä, rajoitetut toiminnot

**Sopii:** Peruskäyttäjät, pienet saunat

Manuaaliohjauksella olevat kiukaat tunnista tästä ikonista



## Käytännöllinen:

### Erillinen ohjauspaneeli

(FC- ja XE-mallit)

Paneeli tulee kiukaan mukana ja voidaan asentaa saunan sisälle tai ulkopuolelle

**Edut:** Helppokäyttöinen, moderni, parempi hallinta kuin manuaalisessa ohjauksessa

**Haitat:** Toiminnot vaihtelevat mallin mukaan

**Sopii:** Käyttäjille, jotka haluavat vaivattoman ja selkeän ratkaisun ilman lisävarusteita

Ohjauspaneelilla varustetut kiukaat tunnista näistä ikoneista



## Joustava:

### Erillinen ohjauskeskus

(E-mallit)


Kiukaan lisäksi on hankittava erillinen ohjauskeskus, joka tarjoaa laajimmat ominaisuudet

**Edut:** Täysi hallinta ja joustavuus kiukaan valinnassa ja vaihtamisessa. Helppo yhdistää WiFi- ja pilvipalveluihin sekä lisävarusteisiin (valaistus, höyrystin, äänetoisto jne.).

**Haitat:** Vaatii erillisen yhteensopivan ohjauskeskuksen sekä asennustilan

**Sopii:** Vaativille käyttäjille, perheille ja isoihin saunoihin

Erillisen ohjauskeskuksen vaativat kiukaat tunnista tästä ikonista



Lue lisää



## Kiukaan ohjauspaneelit

FC

### Fenix-ohjauspaneeli

Tarjoaa edistyneen digitaalisen ohjauksen ja seuraavat ominaisuudet:

- Kosketusnäyttöinen ohjauspaneeli, jonka kautta voi ohjata lämpötilaa, kosteutta, valaistusta, ilmanvaihtoa, kiukaan tehoa jne.
- Sisäänrakennettu WiFi-yhteys, jonka avulla etäohjaus MyHarvia-sovelluksella on mahdollista.
- "Oppivia ominaisuuksia" – järjestelmä oppii kiukaan lämmönkehityskäyrän ajan kuluessa ja osaa itsenäisesti mukauttaa lämmitystä.
- Kolme valmista profiilia ("Lempeä, Makoisa, Kipakka"), joita voi säätää tai korvata omilla suosikeilla.
- Asennustapoja: upotettava, pinta-asennus, painelaitteisto voi olla saunan sisällä (IPX5-suojaus)



XE

### Xenio-ohjauspaneeli

Tarjoaa selkeän ja helppokäyttöisen digitaalisen näytön perusohjaukseen

- Voidaan ohjata lämpötilaa, päälläoloaika ja valaistusta
- Xenio-ohjauspaneelin vaihto Fenix-paneeliin onnistuu helposti plug & play -päivityksellä



kokonaisvaltainen saunaelämys taskussasi



Lue lisää



Harvian seuraavan sukupolven mobiilisovellus, jolla hallitset saunaa täydellisesti kämmeneltäsi.

MyHarvia 2 -sovelluksen intuitiivinen käyttöliittymä ja käyttäjäystävällinen suunnittelu parantavat koko Harvia-saunakokemusta entisestään. Yhdistä sovellus johonkin Harvian uusimmista WiFi-yhteensopivista kiukaista ja ohjauskeskuksista, niin voit valvoa ja ohjata saunaa mistä tahansa. MyHarvia 2 sisältää heti alusta alkaen Core-tason (maksuttomat, sisäänrakennetut vakio-toiminnot) kaikissa uusissa yhteensopivissa tuotteissa, mutta saat lisäksi maksutta 3 kuukauden kokeilujakson ensiluokkaisesta Control-tasosta. Sen avulla saat etäohjaustoiminnot heti käyttöön.

Haluatpa sitten lämmittää saunan etukätehen, tarkistaa, että kaikki on pois päältä saunomisen jälkeen, tai säätää asetuksia sohvalta käsin, MyHarvia 2 -sovelluksessa on kaikki mitä tarvitset. Se on taskuun mahtuva kokonaisvaltainen Harvia-saunakokemus, jossa suomalaiset saunaperinteet yhdistyvät moderniin, teknologiseen mukavuuteen.

MyHarvia 2 yksinkertaistaa ohjausta ja tarjoaa yksilöllisiä tietoja, niin että sinä voit keskittyä siihen tärkeimpään: saunomisen tuomaan iloon, terveyteen ja hyvään oloon. Saunominen on jo palkitsevaa, mutta MyHarvia 2 -sovelluksen avulla se on myös vaivatonta. Joten anna mennä, nauti lämmöstä – let's sauna.



## OHJAUSKESKUKSET

Kuvittele, että kotiin tullessasi sauna odottaa valmiina juuri sopivaan lämpötilaan lämmitettynä ja miellyttävän pehmeästi valaistuna. Harvia-ohjauskeskus tekee tästä unelmasta totta: sen avulla kiuas toimii saunan älykkäänä ja reagoivana sydämenä. Ohjaus tuo elämäsi tarkkuutta, mukavuutta ja nautintoa, olipa kyseessä sitten perinteinen perhesauna tai ohjasitpa saunaasi puhelimella.

Harvian ohjauskeskusvalikoimasta löytyy jokaiselle saunojalle sopiva ratkaisu.

### Mikä on saunan ohjauskeskus?

Saunan ohjausjärjestelmä koostuu kolmesta keskeisestä osasta: ohjauspaneelistä, tehoyksiköstä ja lämpötila-anturista. Tehoyksikkö on yleensä asennettu saunan ulkopuolelle tai sisäänrakennettu kiukaaseen ja toimii kiukaan ja ohjauspaneelin välissä. Ohjauspaneeli on näkyvä, intuitiivinen käyttöliittymä, jolla voi säätää lämpöä, asettaa ajastimia, ohjata valaistusta ja paljon muuta. Lämpötila-anturi varmistaa, että saunan lämpötila pysyy juuri oikealla tasolla ilman yllätyksiä.

### Tarkkuutta, mukavuutta ja mielenrauhaa

Kaikki Harvian ohjauskeskukset yksinkertaisista kytkimistä edistyksellisiin kosketusnäyttöihin ja mobiilisovelluksiin perustuvat vuosikymmenten kokemuksen saunomisesta. Ne ovat helppokäyttöisiä, kauniisti muotoiltuja ja suunniteltu toimimaan saumattomasti kiukaan kanssa. Voit määrittää ajastimella, milloin haluat saunan olevan valmis, tarkistaa reaaliaikaisen lämpötilan yhdellä silmäyksellä tai mukauttaa tunnelmaa ohjaamalla valo ja tuulettimia – kätevästi yhdeltä paneelilta tai yhdellä puhelimen napautuksella.

Hyötynä on muutakin kuin mukavuutta. Ohjauskeskukset tuovat mielenrauhaa sisäänrakennettujen turvatoimintojen ansiosta ja luovat jokaiseen saunaan yksilöllistä tunnelmaa. Valituissa malleissa on Wi-Fi-yhteys ja mobiilisovellusintegraatio, joten voit hallita saunaan myös etänä. Etäkäytön ansiosta voit lämmittää saunan jo ennen kotiin saapumista, saada hyödyllisiä ilmoituksia tai seurata saunan käyttöä ajan mittaan.


Hallitse kaikki saunasi toiminnot yhdellä laitteella

#### Ohjauskeskukseen sisältyy

-  Ohjauspaneeli
-  Ohjauskeskuksen tehoyksikkö
-  Lämpötila-anturi
-  Kosteusanturi (Combi-versiot)

#### Ohjauskeskukseen liitettäviä laitteita

-  Sähkökiuas
-  Tuuletin
-  Valaistus
-  Turvalaitteet (esim. turvakytin)
-  Ovianturi





# FENIX

## älykästä saunan ohjausta

Harvia Fenix -tuoteperhe tuo arkeesi älykkään, tyylikkään ja vaivattoman saunan ohjauksen. Olitpa sitten rentoutumassa kotona tai hallinnoitpa hotellin tai kylpylän saunaa, Fenix-tuotteet antavat sinulle täyden hallinnan saunaelämykseesi. Intuitiivinen käyttöliittymä, sisäänrakennettu WiFi-yhteys ja joustavat asennusvaihtoehdot tekevät saunan ohjauksesta helppoa ja vaivatonta.

### Sisäänrakennettua älykkyyttä, räätälöity sinulle

Harvia Fenixin avulla voit helposti säätää saunasi lämpötilan ja saunomisajan. Harvia Fenix -ohjauspaneelin älykäs ja oppiva teknologia kertoo sinulle, milloin saunasi on saavuttanut haluamasi lämpötilan ja voit aloittaa saunomisen. Fenix sisältää kolme lämmitysasetusta – Lempeä, Makoisa ja Kipakka – joita voit muokata tai korvata omilla asetuksillasi. Järjestelmä oppii, miten saunasi lämpee, ja mukautuu tuottaakseen tasaisen suorituskyvyn joka kerta.


### WiFi-yhteys vakiona

Jokainen Harvia Fenix -ohjauspaneeli on vakiona varustettu WiFi-yhteydellä – et tarvitse erillisiä moduuleja tai lisälaitteita. Sisäänrakennetun yhteyden ansiosta voit ohjata saunasi etänä MyHarvia 2 -sovelluksella, ja ohjauspaneeli pysyy automaattisesti ajan tasalla langattomien päivitysten avulla.

Fenix-ohjauspaneelit ja IPX5-suojatut ohjauskeskukset voidaan asentaa myös saunan sisälle.



### Lisävarusteet Fenixille



Lisätehoyksikkö  
LTY170400  
LTY170400C (Combi)

Ohjauskeskus	Tuotenumero	Maksimi ohjausteho
Fenix FX110 WiFi Core IPX5	FX1104XC	11kW 3N- 400V
Fenix FX170 WiFi Core	FX1704XC	17kW 3N- 400V
Fenix Combi FX110C WiFi Core IPX5	FX1104CXC	11kW 3N- 400V

Mitat:  
Ohjauspaneeli leveys 93 mm, korkeus 205 mm, syvyys 20 mm  
Tehoyksikön leveys 275 mm, korkeus 131 mm, syvyys 80 mm

# LISÄVARUSTEET

Kiukaiden lisätarvikkeet lisäävät käyttömukavuutta ja turvallisuutta. Sähkökiukaisiin on saatavilla monia turvallisuutta lisääviä lisätarvikkeita, kuten suojaseiniä, suoja-kaiteita ja upotuskauluksia. Lisätarvikkeilla lisäät käyttömukavuutta ja turvallisuutta saunaasi.

## 1. Turvakytkin

Turvakytkin asennetaan kiukaan yläpuolelle. Kytkin valvoo sähkökiukaan toimintaa aina kun kiuas on päällä. Mikäli turvalaitteen päälle putoaa jotain ylimääräistä, se katkaisee virran välittömästi ja estää kiuasta käynnistymästä.

## 2. Suojakaide

Harvian suojakaiteet lisäävät saunan turvallisuutta. Suojakaiteita on saatavilla useisiin Harvian kiuasmalleihin, joko valaistuksella tai ilman valaistusta. Valaistun suojakaiteen LED-valonauha tuo kiukaan kauniisti esille.

## 3. Suojaseinä

Kiukaan suojaseinä kiinnitetään suoraan kiukaan kylkeen. Kiukaan muotoja mukaileva seinä tekee kokonaisuudesta linjakkaamman. Suojaseinä pienentää suojaetäisyyksiä, jolloin kiuas voidaan asentaa paloturvallisesti lähemmäksi saunan seinää tai lauteita. Kiuasmallista riippuen suojaseiniä voidaan kiinnittää yksi tai kaksi.

## 4. Upotuskaulus

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu tyylikäs upotuskaulus toimii kiukaan lämpösäteilysuojana ja mahdollistaa pienemmän laudeupotuksen. Valaistu upotuskaulus toimii lämpösäteilysuojan lisäksi saunan sisustuselementtinä ja nostaa kiukaan kauniisti esille.

## 5. Kiukaan lisäkoroke

Kiukaan lisäkorokeen avulla nostat Harvia-pilarikiukaan näyttävämmiin esille (23 cm). Kiuas on helppo asentaa tukevasti korokkeen päälle. Soveltuu erityisesti saunoihin joissa on kiukaalle laudeupotus. Yhteensopiva sähkökiukaille Harvia Legend (6,8 – 10,8 kW), Cilindro (7-9 kW), Glow (7-9) ja Cilindro Plus (7-9 kW). Leveys: 310 mm. Korkeus 230 mm. Materiaali: Ruostumaton teräs.

## 6. Ovitunnistinjärjestelmä

Ovitunnistinjärjestelmä on helppo liittää ohjauskeskukseen ja varmistaa saunan turvallinen etäkäyttö EU-standardien mukaisesti. Ovitunnistinten avulla varmistat saunan turvallisuuden ennen sähkökiukaan käynnistystä. Kytkimet asennetaan huomaamattomasti saunan oveen.



## Lisää käyttömukavuutta

### Autodose-löylyautomaatti

Unohda kiulu ja kauha, tässä tulee löylyautomaatti. Istu tai makaa rauhassa lauteilla, vesi sihahtaa kiukaalle napin painalluksella – tuoksun kanssa tai ilman. Kylpyläsaunat hyötyvät tasaisesta ilmankosteudesta ja yksinkertaisesta löylynheittokäytännöstä.

Laite koostuu pääyksiköstä ja painikkeista. Toimitukseen sisältyy yksi (1) painike vedelle ja yksi (1) painike vesi-tuokuseokselle. Laite toimii joko automaattisesti tietyin väliajoin tai silloin, kun painikkeita painetaan. Kun laite on automaattitilassa ja vettä syötetään painiketta painamalla, syöttövälin ajanlasku alkaa alusta.



### Design-putkisto Autodose-löylyautomaattiin

Tyylikäs ja moderni Autodose design- löylyvesiputkisto asennetaan kiukaan yläpuolelle. Huomaamaton erikoisuutin ohjaa löylyveden laajalle alueelle ja tarjoaa upean löylynautinnon.

Design-putkiston pelkistetty ulkoasu soveltuu erilaisiin saunasisustuksiin. Putkisto on myös integroitavissa saunan seinäpaneelin läpi, jolloin putkistoja ei jää näkyviin ja saunan ulkoasu säilyy siistinä.

Design-putkisto soveltuu erikokoisille kiukaalle, sen etäisyys säädettävissä kiukaan koon mukaan. Design-putkisto on yhteensopiva Harvia Autodose-löylyautomaatin kanssa, mutta käytettävissä myös ilman (vaatii erillisen vedenohjauksen).



## Kiuaskivet

### Oliviinidiabaasi

Rakenteeltaan kestävä sekä ominaispanoltaan korkea oliviinidiabaasi vaa ja luovuttaa lämpöä hyvin tarjoten loistavat lölyt.

- AC3000, Ø 5–10 cm, 20 kg/ltk
- AC3020, Ø 10–15 cm, 20 kg/ltk

### Elite Pro Heavy Duty

Laadukkaimmasta suomalaisesta oliviinidiabaasista valmistetut Elite Pro Heavy Duty -kiuaskivet ovat lämpökäsitelty noin 1000 asteessa, varmistuen niiden pitkän käyttöiän ja tehden niistä erinomaisen kivivalinnan aktiivisessa käytössä oleviin julkiskohteisiin.

- AC3050, Ø 5–10 cm, 20 kg/ltk
- AC3055, Ø 10–15 cm, 20 kg/ltk

### Musta vulkaniitti

Tumma vulkaniitti on pienirakeinen tummanharmaa kiuaskivi, joka kasuessaan muuttuu mustaksi luoden uniikin ulkonäön saunakokonaisuudelle.

- AC3040, Ø 5–10 cm, 20 kg/ltk
- AC3045, Ø 10–15 cm, 20 kg/ltk

### Pyöristetyt kiuaskivet

Pyöristetyt oliviinidiabaasi-kiuaskivet muistuttavat luonnon pyöreitä kiviä suurista koskista ja viimeistelevät näyttävästi kiukaan pintakerroksen. Pienen kivitiilan omaavissa sähkö- sekä puulämmitteisissä kiukaissa suosimme pyöreiden kiuaskivien käyttämistä samaa kokoluokkaa olevien lohkopintaisten kiuaskivien päällä, jotka lisäävät veden höyrystymispintaa alempana kivitilassa. Näin ollen vesi ei pääse valumaan suoraan kivitilan lävitse. Tällä yhdistelmällä mahdollistat pehmeät lölyt ja tehokkaan lämmöntuotannon.

- R-991, Ø 5–10 cm, 15 kg/ltk
- R-995, Ø 10–15 cm, 20 kg/ltk

## Koristekivet

### Red Granite -koristekiviä tunnelman luontiin

Punainen graniitti on näyttävä koristekivi, jolla tuot pehmeiden löylyjen lisäksi lämmintä tunnelmaa saunatilaa.

- AC5000, Ø 5–10 cm, 10 kg/ltk

### Valkoisia koristekiviä kiukaan kruunuksi

Valkoiset koristekivet tarjoavat pehmeän löylyn ja luovat raikkaan puhtaan viimeistelyn saunaasi.

- AC4000, Ø 5–10 cm, 10 kg/ltk



### Vuosittainen kiuaskivien uusiminen:

- pidentää kiukaan elinikää
- säästää energiaa
- pitää saunatilan siistinä
- takaa parhaan sauna- ja löylyelämyksen

# SAUNATARVIKKEET



Helmi kiulu & kauha -setti  
musta, SA011M



Helmi kiulu & kauha -setti  
suklaa, SA011B



Lämpö- ja kosteusmittari  
musta, Ø 160 mm  
SAC90210



MyHarvia Smart Sauna Sensor WiFi  
SAM001W



Kaiutin, bluetooth  
SAC80501, musta  
SAC80500, punainen



Helmi kiulu & kauha -setti  
terrakotta, SA011R



Helmi kiulu & kauha -setti  
valkoinen, SA011V



Lämpö- ja kosteusmittari  
valkoinen, Ø 160 mm  
SAC90210



Sauna- ja höyrytuoksusetti  
5x10 ml, SAC0025508



Harvia Let's sauna pyyhe, 90x170 cm  
SAC80403



Harvia logo pyyhe,  
70x140 cm, SAC80401  
35x55 cm, SAC80402



Saunatarvikesetti  
Steel, SA006



Saunatarvikesetti  
Black Stee, ISA007



Legend lämpömittari  
SASPO104



Saunatuoksut 400 ml  
Eukalyptus SAC25021, Mänty SAC25023,  
Piparminttu SAC25024, Koivu SAC25022,  
Terva SAC25025



Legend naulakko  
SASPO103



Sauna care set  
SAC25070



Sauna kiulu ja kauha  
SAC10111



Legend kiulu  
SASPO100



Legend kauha  
SASPO101



Legend puunkantoteline  
SASPO102



Kiukaan  
puhdistusaine 500 ml  
SAC25041



Sauna Cleanser  
500 ml  
SAC25040

Lisää  
saunatarvikkeita  
löydät osoitteesta  
[webshop.harvia.com](http://webshop.harvia.com)

# TEKNISET TIEDOT

Kiuasmalli	Tuotekoodi	Teho kW	Suositeltava saunan koko min-max. m <sup>2</sup>	Saunan korkeus min. mm	Mitat lev x syv x kork mm	Paino kg	Kiuaskiviä kg	Suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin, mm					Lisävarusteet				Ohjauskeskus vaaditaan
								sivuille	eteen	taakse	ylös	lattiaan	Suojakaide	Suojaseinä	Upotuskaulus	Turvakytkin	
Cilindro Corner PCC70XE	HPCC704XE	6,8	6-10	1900	305 x 305 x 1100	14,5	50	100	100	0	800	20	HTRC3/ HTRC3L		HTRC1	SFE-220400	
Cilindro Corner PCC90XE	HPCC904XE	9	8-14	1900	305 x 305 x 1100	15,5	50	100	100	0	800	20	HTRC3/ HTRC3L		HTRC1	SFE-220400	
Cilindro PC110XE, STEEL	HPC1104XE	10,8	9-18	1900	365 x 365 x 1070	13	120	100	100	100	830	30	HPC4/HPC4L		HPC2/HPC2L/ HPC1/HPC1M	SFE-D350	
Cilindro PC66, BLACK STEEL	HPC66400M	6,6	5-9	1900	255 x 255 x 1340	11	75	100	100	30	540	50	HPC10/ HPC10L				
Cilindro PC66, STEEL	HPC66400	6,6	5-9	1900	255 x 255 x 1340	11	75	100	100	30	540	50	HPC10/ HPC10L			SFE-D350	
Cilindro PC70, BLACK STEEL	HPC700400M	6,8	6-10	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/ HPC1/HPC1M	SFE-D350	
Cilindro PC70, STEEL	HPC700400	6,8	6-10	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/ HPC1/HPC1M	SFE-D350	
Cilindro PC70XE, BLACK STEEL	HPC7004MXE	6,8	6-10	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/ HPC1/HPC1M	SFE-D350	
Cilindro PC70XE, STEEL	HPC704XE	6,8	6-10	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/ HPC1/HPC1M	SFE-D350	
Cilindro PC90 BLACK STEEL	HPC900400M	9	8-14	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/ HPC1/HPC1M	SFE-D350	
Cilindro PC90, STEEL	HPC900400	9	8-14	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/ HPC1/HPC1M	SFE-D350	
Cilindro PC90XE, BLACK STEEL	HPC9004MXE	9	8-14	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/ HPC1/HPC1M	SFE-D350	
Cilindro PC90XE, STEEL	HPC904XE	9	8-14	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/ HPC1/HPC1M	SFE-D350	
Delta D23	HD234M	2,3	1,3-2,5	1700	340 x 200 x 635	8	11	10	10	0	900	150	HD3M		HD1		
Delta D36	HD364M	3,6	2-4,5	1700	340 x 200 x 635	8	11	10	10	0	900	150	HD3M		HD1		
Forte AFB6, MUSTA	HAFB600400M	6	7-12	1900	500 x 535 x 830	30	100	20	20	30	1000	0			HAF1		
Forte AFB6, STEEL	HAFB600400S	6	7-12	1900	500 x 535 x 830	30	100	20	20	30	1000	0			HAF1		
Forte AFB9, MUSTA	HAFB900400M	9	10-15	1900	500 x 535 x 830	30	100	20	20	30	1000	0			HAF1		
Forte AFB9, STEEL	HAFB900400S	9	10-15	1900	500 x 535 x 830	30	100	20	20	30	1000	0			HAF1		
Legend PO110FC WiFi	HPO1104FC	11	9-18	1900	1080 x 325 x 325	18,5	100	100	100	100	840	50 (1N-)/ 30 (3N-)				SFE-D350	
Legend PO70FC WiFi	HPO704FC	6,8	6-10	1900	1080 x 325 x 325	18,5	100	100	100	100	840	50 (1N-)/ 30 (3N-)				SFE-D350	
Moderna V45XE	HVE454XEM	4,5	3-6	1900	410 x 310 x 580	15	20	35	20	0	1100	150				SFE-220400	
Moderna V60XE	HVE604XEM	6	5-8	1900	410 x 310 x 580	15	20	40	30	0	1100	150				SFE-220400	
Moderna V80XE	HVE804XEM	8	7-12	1900	410 x 310 x 580	15	20	70	30	0	1100	150				SFE-220400	
Qube Combi QU100S	HQU1004CM	10	9-14	1900	450 x 450 x 750	38	24	50	50	50	1150	0	QUBE-L5/ QUBE-W5			SFE-500500	FX110C/CX110C
Qube Combi QU135S	HQU1354CM	13,5	14-18	1900	594 x 450 x 750	46	40	50	50	50	1150	0	QUBE-L6/ QUBE-W6			SFE-500500	FX110C/CX110C
Qube Combi QU160S	HQU1604CM	16	18-25	1900	594 x 450 x 750	46	40	50	50	50	1150	0	QUBE-L6/ QUBE-W6			SFE-500500	FX110C/CX110C
Qube QU105E	HQU1054M	10,5	10-15	1900	450 x 450 x 750	34	25	50	50	50	1150	0	QUBE-L5/ QUBE-W5			SFE-500500	FX110/CX110
Qube QU120E	HQU1204M	12	14-18	1900	594 x 450 x 750	40	40	50	50	50	1150	0	QUBE-L6/ QUBE-W6			SFE-500500	FX170/CX170
Qube QU150E	HQU1504M	15	18-25	1900	594 x 450 x 750	40	40	50	50	50	1150	0	QUBE-L6/ QUBE-W6			SFE-500500	FX170/CX170
Qube QU90E	HQU904M	9	9-14	1900	450 x 450 x 750	34	25	50	50	50	1150	0	QUBE-L5/ QUBE-W5			SFE-500500	FX110/CX110

Tuotteen päivitetyt tiedot tulee tarkistaa asennus- ja käyttöohjeesta ennen tuotteen käyttöönottoa

Kiuasmalli	Tuotekoodi	Teho kW	Suositeltava saunan koko min-max. m <sup>3</sup>	Saunan korkeus min. mm	Mitat lev x syv x kork mm	Paino kg	Kiuaskiviä kg	Suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin, mm					Lisävarusteet				Ohjauskeskus vaaditaan
								sivuille	eteen	taakse	ylös	lattiaan	Suojakaide	Suojaseinä	Upotuskaulus	Turvakytkin	
Spirit SP60FC WiFi	HSP604MFC	6	5-8	1900	385 x 334 x 687	15	60	60	60	0	900	100	HSP3		HSP1		
Spirit SP90FC WiFi	HSP904MFC	9	8-14	1900	385 x 334 x 687	15	60	80	80	0	900	100	HSP3		HSP1		
Sähköri KIP60	HBH600400	6	5-8	1900	410 x 280 x 600	16	25	50	30	0	1100	150					
Sähköri KIP80	HBH800400	8	7-12	1900	410 x 280 x 600	16	25	100	30	0	1100	150					
The Wall Combi SW45S, STEEL	HSW450400S	4,5	5-10	1900	380 x 355 x 710	16	20	35	20	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1		FX1104CXC/CX110400C
The Wall Combi SW70S, STEEL	HSW700400S	7	8-14	1900	380 x 355 x 710	16,8	20	70	20	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1		FX1104CXC/CX110400C
The Wall Combi SW90S, STEEL	HSW900400S	9	9-18	1900	380 x 355 x 710	16,8	20	80	20	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1		FX1104CXC/CX110400C
The Wall SW45, BLACK STEEL	HSW450400M	4,5	3-6	1900	430 x 260 x 610	11	20	35	20	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1	SFE-220400	
The Wall SW45, STEEL	HSW450400	4,5	3-6	1900	430 x 260 x 610	11	20	35	20	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1	SFE-220400	
The Wall SW45E, BLACK STEEL	HSWE450400M	4,5	3-6	1900	430 x 260 x 610	11	20	35	20	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1	SFE-220400	
The Wall SW45E, STEEL	HSWE450400	4,5	3-6	1900	430 x 260 x 610	11	20	35	20	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1	SFE-220400	
The Wall SW60, BLACK STEEL	HSW600400M	6	5-8	1900	430 x 260 x 610	12	20	40	40	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1	SFE-220400	
The Wall SW60, STEEL	HSW600400	6	5-8	1900	430 x 260 x 610	12	20	40	40	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1	SFE-220400	
The Wall SW60E, BLACK STEEL	HSWE600400M	6	5-8	1900	430 x 260 x 610	12	20	40	40	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1	SFE-220400	
The Wall SW60E, STEEL	HSWE600400	6	5-8	1900	430 x 260 x 610	12	20	40	40	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1	SFE-220400	
The Wall SW80, BLACK STEEL	HSW800400M	8	7-12	1900	430 x 260 x 700	14	20	70	30	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1	SFE-220400	
The Wall SW80, STEEL	HSW800400	8	7-12	1900	430 x 260 x 700	14	20	70	30	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1	SFE-220400	
The Wall SW90E, BLACK STEEL	HSWE900400M	9	8-14		380 x 260 x 700	12	20	80	30	0	1200	80					
The Wall SW90E, STEEL	HSWE900400	9	8-14		380 x 260 x 700	12	20	80	30	0	1200	80					
Top Steel M60	HM600400BX	6	5-8	1900	410 x 290 x 650	16	20	50	30	0	1100	150					
Top Steel M80	HM800400BX	8	7-12	1900	410 x 290 x 650	16	20	100	30	0	1100	150					
Top Steel M90	HM900400BX	9	8-14	1900	410 x 310 x 580	15	20	120	40	0	1100	150					
Vega BC45	HBC450400S	4,5	3-6	1900	480 x 310 x 540	11	20	50	20	0	1100	100				SFE-220400	
Vega BC60	HCB600400S	6	5-8	1900	480 x 310 x 540	11	20	50	30	0	1100	100				SFE-220400	
Vega BC80	HCB800400S	8	7-12	1900	480 x 310 x 540	11	20	100	30	0	1100	100				SFE-220400	
Vega Compact BC23	HCB230400S	2,3	1,3-2,5	1700	365 x 295 x 505	7	12	20	10	0	900	80					
Vega Compact BC35	HCB350400S	3,5	2-4,5	1700	365 x 295 x 505	7	12	30	10	0	900	80					
Virta Combi HL110S	HL110400S	10,8	9-18	1900	415 x 485 x 810	29	70	30	30	30	1100	0	HL3L		HL1M	SFE-350400	FX1104CXC/CX110400C
Virta Combi HL110SA	HL110400SA	10,8	9-18	1900	415 x 485 x 810	29	70	30	30	30	1100	0	HL3L		HL1M	SFE-350400	FX1104CXC/CX110400C
Virta Combi HL70S	HL700400S	6,8	5-10	1900	415 x 410 x 810	27	50	30	30	30	1100	0	HL3M		HL1M	SFE-350400	FX1104CXC/CX110400C
Virta Combi HL70SA	HL700400SA	6,8	5-10	1900	415 x 410 x 810	27	50	30	30	30	1100	0	HL3M		HL1M	SFE-350400	FX1104CXC/CX110400C
Virta Combi HL90S	HL900400S	9	8-14	1900	415 x 410 x 810	27	50	30	30	30	1100	0	HL3M		HL1M	SFE-350400	FX1104CXC/CX110400C
Virta Combi HL90SA	HL900400SA	9	8-14	1900	415 x 410 x 810	27	50	30	30	30	1100	0	HL3M		HL1M	SFE-350400	FX1104CXC/CX110400C
Virta HL110	HL110400	10,8	9-18	1900	415 x 410 x 810	24	70	30	30	30	1100	0	HL3M		HL1M	SFE-350400	FX1104CXC/CX110400C
Virta HL70	HL700400	6,8	5-10	1900	415 x 340 x 810	21	50	30	30	30	1100	0	HL3S		HL1M	SFE-350400	FX1104CXC/CX110400C
Virta HL90	HL900400	9	8-14	1900	415 x 340 x 810	21	50	30	30	30	1100	0	HL3S		HL1M	SFE-350400	FX1104CXC/CX110400C

Tuotteen päivitetty tiedot tulee tarkistaa asennus- ja käyttöohjeesta ennen tuotteen käyttöönottoa



**HARVIA**

Sauna & Spa

Let's sauna.



Tapani Harvian vuonna 1950 perustamasta kiuasvalmistajasta on kasvanut kansainvälinen sauna- ja spa-yhtiö. Meiltä saat kaiken saunaasi. Harvia-saunassa luonnon keskeiset elementit – puu, kivi ja vesi – yhdistyvät rentouttavaksi hyvän olon keitaaksi. Sauna on kokonaisvaltainen elämys, jossa voi nauttia suomalaisista saunatraditioista kumpuavasta luontaisesta hyvinvoinnista. Saunan pehmeä lämpö vaikuttaa terveyteen positiivisesti. Se esimerkiksi parantaa verenkiertoa, vähentää sydäntautien riskiä, auttaa lihaksia palautumaan, syventää unta, vähentää stressiä ja rentouttaa niin fyysisesti kuin henkisesti.



@harviaglobal